

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

Z.S.ABDULLAYEV, G.SHODMONOVA,
S.S.MIRZAYEV, N.B.SHAMSIDDINOV

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus
ta'lif vazirligi tomonidan «Qishloq va suv xo'jaligi» ta'lif
yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma sifatida
tavsiya etilgan*

«NOSHIR»
Toshkent – 2012

UVK: 004 (75)
KBK 32.81ya7
I-61

Informatika va axborot texnologiyalari: o'quv qo'llanma / Z.S. Abdullayev va boshq.; O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi. — Toshkent: Noshir, 2012. — 400 b.

KBK 32.81ya7

Taqrizchilar:

O.T.Kenjaboyev — Toshkent moliya instituti «Axborot texnologiyalaris kafedrasi mudiri, professor,
B.B.Akbaraliyev — Toshkent axborot texnologiyalari universiteti «Axborot texnologiyalari dasturiy ta'minoti» kafedrasi dotsenti,
M.Yusupov — Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti «Axborot texnologiyalari» kafedrasi dotsenti

O'quv qo'llanmada «Informatika va axborot texnologiyalari» fanining nazariy asoslari, axborot texnologiyalarining texnik va dasturiy ta'minoti keltirilgan. O'quv qo'llanma «Qishloq va suv xo'jaligi» bilim sohasining barcha ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun mo'ljallangan.

ISBN 978-9943-353-89-3

© «NOSHIR» nashrioti, 2012

KIRISH

Respublikamizda olib borilayotgan islohotlarni amalga oshirishda yuqori malakali mutaxassislarining roli benihoya kattadir. Shu sababli xalqimizning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatları, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika hamda texnologiyalar asosida yetuk mutaxassislar tayyorlash tizimi ishlab chiqildi va jadal sur'atlar bilan hayotga tafbiq etilmoqda.

Ta'lim tizimidagi isloh chuqr va keng ko'lamli islohotlarning mazmuni hamda amalga oshirish muddatlari O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da o'z ifodasini topgan. Jumladan, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ta'kidlanganidek, «Kadrlar tayyorlash tizimi va mazmunini mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollaridan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda gayta ko'rish» zarur.

Bugungi kunda barcha yo'nalishlarning zamonaviyligi ularning kompyuterlashtirilganlik darajasi bilan o'lchanmoqda. Shu bois informatika va yangi axborot texnologiyalarining jamiyatimiz ijtimoiy va iqtisodiy hayotiga jadal sur'atlar bilan kirib kelganligi zamonamizning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lsa, informatika fanini o'zlashtirish — davr talabidir.

Ushbu adabiyot bakalavriatning barcha ta'lim yo'nalishlarida ta'lim olayotgan talabalar uchun mo'ljallangan «Informatika va axborot texnologiyalari» fanidan yozilgan o'quv qo'llanmadir. Qo'llanma namunaviy dastur asosida yozilgan bo'lib, 14 bobdan iborat. Har bir bobning nihoyasida takrorlash uchun savol va topsiriqlar keltirilgan.

O'quv qo'llanma talabalarning informatika asoslarini o'zlashtirishlari va kompyuterlardan o'z kasbiy faoliyatlarida foydalana olish malaka va ko'nikmasini hosil qilishlariga qaratilgan. Unda vatanimizda informatika fanining taraqqiyoti va istiqbollari, za-

monaviy kompyuterlarning tuzilishi hamda imkoniyatlari, texnik va dasturiy ta'minotiga oid materiallar berilgan. Jumladan, MS Windows operatsion tizimi(OT) muloqot vositasining asosiy grafik obyektlari (darcha, panellar, bayroqcha, papka, hujjat va boshqalar); OT ning fayl tizimi; standart, xizmatchi va multimedia dasturlar; jihozlar va dasturiy ta'minotni o'rnatish, disklarga xizmat ko'rsatish; lokal tarmoqda papkalarni birgalikda ishlatish; kompyuterni sozlash va maqsadga moslashtirish; hujjatlarni yaratish, tahrirlash va formatlash; hujjatdagi asosiy obyektlar (belgi, so'z, abzats) va amallar bajarish; hujjatlar shablonlari va formatlash uslublari; jadval ko'rinishli ma'lumotlarni joylash, tahrirlash; mukammal hujjatlarni yaratish; grafik ma'lumotlarni yaratish va tahrirlash; ma'lumot kiritish uchun shakl (forma) yaratish; avtomatik tarzda hujjatlarni tarjima qilish dasturidan foydalanish; usta yordamida sohalar bo'yicha prezентatsiya tayyorlash; multimedia va interaktiv prezентatsiyalarni namoyish etish va sozlash; prezентatsiya da animatsiya va gipermurojaat; jadval protsessori (MS Excel) ishchi muhitini sozlash; hujjat maketini yaratish; jadvalni doimiy ma'lumot, qiymat va formulalar bilan to'ldirish, tahrirlash; diagramma tuzish, tahrirlash va formatlash; ro'yxat, ma'lumotlarni saralash; jadvallarni tartibga solish, birlashtirish va birgalikda ishlatish; ma'lumotlar bazasi; ma'lumotlar bazasining boshqarish tizimlari; Internet resurslaridan foydalanish, sohalar bo'yicha qidiruv ishlarini tashkil qilish; elektron pochta xizmati, ma'lumot uzatish va qabul qilish, uzviy muloqot; elektron pochta dasturlarini sozlash haqidagi mavzular o'z aksini topgan.

I BOB

AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI

1.1. Informatika fanining predmeti

Axborot lotincha *informatio* so‘zidan olingan bo‘lib, tushuntirish, xabar berish, bayon etish yoki biror narsa yoki hodisa haqida ma’lumot berish ma’nosini anglatadi.

Inson yashaydigan dunyo turli moddiy va nomoddiy obyektlar, shuningdek, ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqa va o‘zaro ta’sirlardan, ya’ni jarayonlardan tashkil topgan.

Sezish a’zolari, turli asboblar va o‘lchagichlar yordamida qayd etiladigan tashqi dunyo dalillari *ma’lumotlar* deb ataladi. Ma’lumotlar aniq vazifalarni hal etishda zarur va foydali deb topilsa, bunday ma’lumotlar *axborot* deb ataladi. Demak, ma’lumotlarga u yoki bu sabablarga ko‘ra foydalanimayotgan yoki texnik vositalarda qayta ishlani layotgan, saqlanayotgan, uzatilayotgan belgilar yoki yozib olingan kuzatuvlar sifatida qarash mumkin. Agar bu ma’lumotlardan biror voqeя yoki hodisa to‘g‘risidagi mavhumlikni kamaytirish uchun foydalanish imkoniyati tug‘ilsa, ma’lumotlar axborotga aylanadi. Demak, amaliyotda foydali deb topilgan, ya’ni foydalanuvchining bilimlarini oshirgan ma’lumotlarnigina *axborot* deb atasa bo‘ladi.

Masalan, qog‘ozga telefon raqamlarini ma’lum tartibda yozib, birovga ko‘rsatsangiz, u buni biror axborot bermaydigan ma’lumot sifatida qabul qiladi. Biroq ana shu har bir telefon raqami qarshisiga muayyan korxona yoki tashkilot nomi, uning faoliyat turi yozib qo‘ylisa, avvalgi ma’lumot axborotga aylanadi.

Ma’lum vazifalarni hal etish natijasida yangi ma’lumotlar – *bilimlar*, ya’ni tizimlashtirilgan haqqoniy yoki sinovdan o‘tgan xabarlar paydo bo‘ladi.

Axborotdan foydalanish imkoniyati va samaradorligi uning representativligi, mazmundorligi, yetarliligi, aktualligi, o‘z vaqtidaligi, aniqligi, ishonarliligi, barqarorligi kabi asosiy xossalari bilan bog‘liqdir:

a) *axborotning reprezentativligi* — obyekt xususiyatini adekvat ifoda etish maqsadlarida uni to‘g‘ri tanlash va shakllantirish;

b) *axborotning mazmundorligi* — semantik hajmi (mazmuni) ni ifoda etadi;

c) *axborotning yetarliligi* (to‘laligi) — qaror qabul qilish uchun minimal, lekin yetarli tarkib (ko‘rsatkichlar jamlamasi)ga ega ekanligini bildiradi. To‘g‘ri qaror qabul qilish uchun to‘liq bo‘limgan, ya’ni yetarli bo‘limgan, shuningdek, ortiqcha bo‘lgan axborot ham foydalauvchining qabul qilgan qarorlari samaradorligini kamaytiradi;

d) *axborotning dolzarbligi* — axborotdan foydalanish vaqtida uning boshqarish uchun qimmatliligi saqlanib qolishi bilan belgilanadi va uning xususiyatlari o‘zgarishi dinamikasi hamda ushbu axborot paydo bo‘lgan vaqtidan buyon o‘tgan vaqt oralig‘iga bog‘liq bo‘ladi;

e) *axborotning o‘z vaqtidaligi* — uning avvaldan belgilab qo‘ylgan vazifani hal etish vaqt bilan kelishilgan vaqtidan kechikmasdan olinganligini bildiradi;

f) *axborotning aniqligi* — olinayotgan axborotning obyekt, jarayon, hodisa va hokazolarning real holatiga yaqinligi darajasi bilan belgilanadi;

g) *axborotning ishonchliligi* — axborotning real mavjud obyektlarni zarur aniqlik bilan ifoda etish xususiyati bilan belgilanadi;

h) *axborotning bargarorligi* — axborotning asos qilib olingan ma'lumotlar aniqligini buzmasdan o‘zgarishlarga ta’sir qilishga qodirligini aks ettiradi.

Informatika uchun axborotni qabul qilish, saqlash, unga ishlov berish va uzatishda axborot texnologiyalari vositalaridan qanday foydalanish kerakligi muammosi eng asosiy bo‘lganligi uchun axborotlarning tasnifi ham o‘ziga xosdir. Jumladan, informatikada analogli va raqamli axborotlar qo‘llaniladi. Inson sezgi a’zolari analogli(uzluksiz) axborot bilan ish ko‘rishga moslashgan bo‘lsa, hisoblash texnikasi asosan raqamli (diskret) axborot bilan ishlaydi.

Informatika atamasi fransuzcha *information automatique* so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, «informatsion avtomatika» yoki «axborotni avtomatik qayta ishlash» ma’nosini anglatadi. Ingliz tilida bu atamaga *computer science* (kompyuter texnikasi haqidagi fan) sinonimi mos keladi.

Informatika kompyuter texnikasining rivojlanishi tufayli yuzaga keldi, unga asoslanadi, usiz mavjud bo'la olmaydi va o'z navbatida uning rivojiga, yangilanishiga o'z hissasini qo'shadi.

Xullas, informatika hisoblash texnikasini yaratish va qo'llash, axborot va unga ishlov berish texnologiyalari bilan bog'liq bo'lgan barcha narsalarni o'z ichiga oladi. Informatikaning asosiy resursi – *axborotdir*.

Azaldan *axborot* deganda atrof-muhit obyektlari va hodisalari, ularning o'lchamlari, xususiyatlari va holatlari to'g'risidagi ma'lumotlar tushuniladi. Keng ma'noda axborot – insonlar o'rtasida ma'lumotlar ayrboshlash, odamlar va sun'iy qurilmalar o'rtasida signallar ayrboshlashni ifoda etadigan tushunchadir.

Informatika fani axborotga hodisalar yoki obyektlar to'g'risidagi tasavvurlarimizni o'zgartiruvchi, o'zarobor bo'lgan ma'lumotlar, ko'rsatkichlar, negizlar va tushunchalar sifatida qaraydi. Shuning uchun informatikaga quyidagicha ta'rif berish mumkin.

Informatika – axborot texnologiyalari vositalari yordamida axborotni taqdim etish, qabul qilish, saqlash, unga ishlov berish, uztash usullarini, ya'ni axboriy jarayonlarni va axborot texnologiyalari vositalarining faoliyat ko'rsatish tamoyillarini, ularni boshqarish usullarini tizimli ravishda o'rghanuvchi fandir.

Ushbu ta'rifdan ko'riniib turibdiki, informatika quyidagi savol-larga javob beradi:

- Axborotni qanday qabul qilish va saqlash kerak?
- Axborotga qanday ishlov berish va qanday qilib inson uchun qulay ko'rinishga ketmirish kerak?
- Axborot texnologiyalarini yuqori samara bilan qanday ishlatalish mumkin?
- Yangi axborot texnologiyalari vositalarini yaratish uchun boshqa fan yutuqlaridan qanday foydalanish kerak?
- Dasturlar yordamida texnik vositalarni qanday boshqarish kerak?

Ma'lumki, jamiyat rivojlangani sari iqtisodiyot, fan, texnika, texnologiya, madaniyat, san'at, tibbiyot kabi sohalarning turli masalalari haqidagi mayjud ma'lumotlar, axborot zaxiralaridan foydalanishni tashkil etish intellektual va iqtisodiy hayotga tobora ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Demak, axboriy jarayonlarning ko'p qirrali jarayon ekanligi ayon bo'lmoqda.

1.2. Axborotlashgan jamiyat haqida tushuncha

Zamonaviy jamiyatda insonning ishlab chiqarish faoliyati um- umlashgan ishlab chiqarish (UICH) doirasida kechmoqda. UICH bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan fizik (moddiy) hamda axboriy-mantiqiy qismlardan iborat. Ishlab chiqarishning axboriy-mantiqiy qismiga kuch bergen mamlakatlar yuqori ish unumdarligi va zamonaviy, xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarishga erishganliklari ma'lum. Axboriy-mantiqiy ishlab chiqarish (AMICH) ning resurslari asosini axborot, mehnat vositalarini esa hisoblash texnikasi, uning dasturiy ta'minoti, axborot texnologiyalari va boshqalar tashkil qiladi. Mehnat vositalari hamda aqliy mehnatni sarf qiluvchi, tajriba va bilimga ega insonlar AMICHning ishlab chiqarish kuchlarini tashkil qiladi. AMICHning mahsuloti abstrakt obyekt (axborot, model) iste'mol predmeti sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ishlab chiqarish doirasidagi XX asrda yuz bergen o'zgarishlar AMICHning paydo bo'lishi va uning ahamiyatining oshib borishi bilan bog'liqdir. Binobarin, UICHning umuman unumdarligining oshishi avtomatlashtirish, shu jumladan, AMICHni avtomatlashtirish bilan bog'liq deb qaralishi zarur. Shu bois mehnat unumdarligi ko'p jihatdan informatikaga bog'liqdir.

Hisoblash texnikasi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng rivojlanishi axborotni ilgari hayolga ham keltirib bo'lmaydigan hajm hamda tezkorlikda yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatish, ya'ni avtomatlashtirilgan holda ishlov berish imkoniyatini yaratib berdi. Axborot texnologiyalari tufayli insonning faoliyati, uning kundalik muloqot sohasi dunyo sivilizatsiyasi ishlab chiqqan tajriba, bilimlar va ma'naviy qadriyatlarni jalb etish hisobiga chindan ham behad kengaymoqda. Bu esa o'z navbatida jamiyatning yuqori darajada axborotlashgan bo'lishini talab etadi.

Axborotlashgan jamiyat haqida yapon olimlarining hisoblashicha, axborotlashgan jamiyatda kompyuterlashtirish jarayoni odamlarga ishonchli axborot manbayidan foydalanish, ishlab chiqarish va ijtimoiy sohalarda axborotni qayta ishlashni avtomatlashtirishning yuqori darajasini ta'minlashga imkon beradi. Jamiyatni rivojlantirishda, harakatlantiruvchi kuch moddiy mahsulot emas, axborot ishlab chiqarish bo'lmoshi lozim.

Axborotlashgan jamiyatda nafaqat ishlab chiqarish, balki butun turmush tarzi, qadriyatlar tizimi ham o'zgaradi. Barcha harakatlar tovarlarni ishlab chiqarish va iste'mol etishga yo'naltirilgan sanoat jamiyatiga nisbatan axborotlashgan jamiyatda intellekt, bilimlar ishlab chiqariladi va iste'mol etiladiki, bu hol aqliy mehnat ulushining oshishiga olib keladi. Insondan ijodiyotga qobiliyat talab etiladi, bilimlarga ehtiyoj oshadi.

Axborotlashgan jamiyatning moddiy va texnologik negizini kompyuter texnikasi hamda kompyuter tarmoqlari, axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya aloqalari asosidagi turli xil tizimlar tashkil etadi.

Axborotlashgan jamiyat – jamiyatning ko'pchilik a'zolari axborot, ayniqsa, uning oliv shakli bo'l mish bilimlarni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishslash va amalga oshirish bilan bo'lgan jamiyatdir.

Axborotlashgan jamiyatga o'tishda kompyuter va telekommunikatsiya axborot texnologiyalari negizida yangi axborotni qayta ishslash sanoati yuzaga keladi.

Hozirgi paytda shu narsa ravshan bo'lib qolmoqdaki, u yoki bu mamlakat XXI asrda munosib o'rin egallashi va boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy musobaqada teng qatnashishi uchun o'z iqtisodiy tuzilishi, ustuvorliklari, boyliklari, institutlarini qayta qurishi va sanoatini axborot tizimlari talablariga moslashtirishi lozim.

1.3. Axborot tizimlari va ularning turlari

Axborot tizimi tushunchasini kiritishdan oldin tizim deganda nimani tushunishni aniqlab olish kerak. Tizim deganda yagona maqsad yo'lida bir vaqtning o'zida ham yaxlit, ham o'zaro bog'langan tarzda faoliyat ko'rsatuvchi elementlar (obyektlar) majmuasi tushuniladi. Demak, har qanday tizim biror-bir aniq maqsad yo'lida xizmat qiladi. Masalan, bizga ma'lum bo'lgan shahar telefon tarmoqlari tizimi, insondagi yurak qon-tomir tizimi, asab tizimi va boshqalar sun'iy yaratilgan va tabiiy tizimlarga misol bo'la oladi. Ularning har biri tizimga qo'yiladigan barcha shartlarga javob beradi, ya'ni, har biri o'ziga xos yagona maqsad yo'lida faoliyat ko'rsatadi va tizimni tashkil etuvchi elementlardan iborat.

Quyidagi jadvalda elementlari va asosiy maqsadi ko'rsatilgan holda tizimlarga bir nechta misollar keltirilgan.

Tizim turlari	Tizimning elementlari	Tizimning asosiy maqsadi
Korxona	Odamlar, qurilmalar, materiallar, bino va boshqalar	Mahsulot ishlab chiqarish
Kompyuter	Elektron va elektromexanik uskunalar	Ma'lumotlarni qayta ishlash
Telekommunikatsion tizim	Kommunikatsiya vositalari, aloqa kanallari, qurilmalar	Aloqa kanallarini o'zaro bog'lash va ma'lumot almashinuvini ta'minlash
Axborot tizimi	Kompyuterlar, kompyuter tarmoqlari, odamlar, axborot va dasturiy ta'minot va boshqalar	Ma'lumotlarni yaratish, yig'ish, qayta ishlash va masofada uzatish

Informatikada «tizim» tushunchasi ko'proq texnik vositalar, asosan, kompyuterlar va murakkab obyektlarni boshqarishga nisbatan qo'llaniladi. «Tizim» tushunchasiga «axborot» so'zining qo'shilishi uning belgilangan funksiyasini va yaratilish maqsadini aniq aks ettiradi.


Axborot tizimi – belgilangan maqsadga erishish yo'lida axborotni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatish uchun qo'llaniladigan usullar, vositalar hamda shaxslarning o'zaro bog'langan majmudasidir.

Axborot tizimlari jamiyat paydo bo'lgan paytdan boshlab mavjud bo'lgan, chunki rivojlanishning turli bosqichlarida jamiyat o'z boshqaruvi uchun tizimlashtirilgan, oldindan tayyorlangan axborotni talab etgan. Bu, ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlari – moddiy va nomoddiy ne'matlarni ishlab chiqarish bilan bog'liq jarayonlarga tegishlidir. Chunki ular jamiyat rivoji uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega. Aynan ishlab chiqarish jarayonlari tez takomillashadi. Ularning rivojlanib borishi bilan boshqarish ham murakkablashadiki, o'z navbatida, u axborot tizimlarini takomillashtirish va rivojlantirishni rag'batlantiradi. Shu sababli, avvalo, boshqaruv tizimi nima ekanligini bilib olaylik.

Kibernetik yondoshuvga muvofiq *boshqaruv tizimi* boshqaruv obyekti (masalan, korxonalar, tashkilotlar va hokazo) va boshqaruv subyekti, boshqaruv apparati yig'indisini o'zida namoyon etadi. Boshqaruv apparati deganda maqsadlarni shakllantiruvchi, rejalarini

ishlab chiquvchi, qabul qilingan qarorlarga talablarni moslashtiruvchi, shuningdek, ularning bajarilishini nazorat qiluvchi xodimlar tushuniladi. Boshqaruv obyekti vazifasiga esa boshqaruv apparati ishlab chiqqan rejalarini bajarish kiradi, ya'ni boshqaruv tizimining o'zi aynan mana shu ishlarni amalga oshirish uchun tuzilgandir.

Tashqi muhit haqida axborot



1.1-rasm. Boshqaruv tizimi.

Boshqaruv tizimining ikki komponenti *to'g'ri (T)* va *teskari (A)* aloqalar bilan bog'langan. *To'g'ri* aloqa boshqaruv apparatidan boshqaruv obyektiga yo'naltiriladigan axborot oqimida ifodalananadi. *Teskari* aloqa teskari yo'nalishda yuboriluvchi qabul qilingan qarorlarning bajarilishi haqidagi hisobot axboroti oqimida o'z aksini topadi.

Axborot oqimlari (T va A), qayta ishlash vositalari, ma'lumotlarni uzatish va saqlash, shuningdek, ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha operatsiyalarni bajaruvchi boshqaruv apparati xodimlarining o'zaro aloqasi obyektning axborot tizimini tashkil etadi.

Axborot tizimlari nafaqat axborotni qayta ishlash va saqlash, yozuv-chizuv ishlarni avtomatlashтирish, balki qarorlarni qabul qilish (sun'iy intellekt tizimlari, ekspert tizimlari va hokazolar), zamonaviy telekommunikatsiya vositalari (elektron pochta, telekonferentsiyalar), global va lokal kompyuter tarmoqlari hamda boshqaruvning yangi uslublaridan foydalanish hisobiga boshqaruv obyekti faoliyatini samaradorligini oshiradi va shu maqsadda keng qo'llaniladi.

Axborot tizimlarining *avtomatlashтирilgan* va *avtomatik* turlari ma'lum.

Avtomatlashтирilgan axborotlar tizimida boshqarish yoki ma'lumotlarni qayta ishlash funksiyalarining bir qismi avtomatik ravishda, qolgani esa inson tomonidan bajariladi.

Avtomatik axborotlar tizimida boshqarish va ma'lumotlarni qayta ishlashning barcha funksiyalari texnik vositalarda, inson ishtirokisiz amalga oshiriladi (masalan, texnologik jarayonlarni avtomatik boshqarish).

Qo'llanish sohasiga qarab axborot tizimlarini quyidagi sinflarga ajratish mumkin:

- ilmiy tadqiqotlarni avtomatlashtirish va boshqarish;
- loyihalashtirishni avtomatlashtirish;
- tashkiliy jarayonlarni boshqarish;
- texnologik jarayonlarni boshqarish.

Ilmiy tadqiqotlarni avtomatlashtirish va boshqarishda axborot tizimlari ilmiy xodimlar faoliyatini avtomatlashtirish, statistik axborotni tahlil etish, tajribalarni boshqarish uchun mo'ljallangan.

Loyihalashtirishni avtomatlashtirishda axborot tizimlari yangi texnika (texnologiya) ishlab chiqaruvchilar va muhandis loyi-hachilar mehnatini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan.

Tashkiliy boshqaruvda axborot tizimlari – shaxslar funksiyalarini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Bu sinfga ham sanoat (korxonalar), ham nosanoat obyektlari (bank, birja, sug'urta kompaniyalari, mehmonxonalar va hokazo) va ayrim ofislari (ofis tizimlari)ni boshqarishning axborot tizimlari kiradi.

Texnologik jarayonlarni boshqarishda axborot tizimi turli texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan (moslashuvchan ishlab chiqarish jarayonlari, metallurgiya, energetika va hokazo).

Dastlabki axborot tizimlari XX asrning 50-yillarida paydo bo'ldi. Bu yillarda ular buxgalteriya hisob-kitoblarini qayta ishlash uchun mo'ljallangan bo'lib, elektromexanik buxgalterlik hisoblash mashinalarida amalga oshirilgan. Bu qog'oz hujjatlarni tayyorlashda mehnat va vaqt ni bir qadar qisqartirishga olib kelgan.


60-yillarda axborot tizimlariga munosabat butunlay o'zgardi. Bu tizimlardan olingan axborot davriy hisobot uchun ko'pgina parametrlar bo'yicha qo'llana boshlandi. Buning uchun tashkilotlarga ko'pgina funksiyalarga ega bo'lgan EHM lar (elektron hisoblash mashinalari) talab etila boshlandi.

70–80-yillarda axborot tizimlari qarorlarmi qo'llab-quvvatlovchi va tezlashtiruvchi jayonga ega bo'lgan nazorat boshqaruvi vositalari sifatida keng foydalanila boshlandi.

80-yillar oxiridan boshlab, axborot tizimlaridan foydalanish konsepsiysiyanada o'zgarib bormoqda. Ular axborotning strategik manbayi bo'lib qolmoqda va istalgan sohada tashkil etishning barcha darajalarida foydalanimoqda. Bu davrning axborot tizimlari axborotni o'z vaqtida berib, tashkilot faoliyatida muvaffaqiyyatga erishishga yordam bermoqda.

1.4. Axborot tizimlarining ta'minoti

Istalgan vazifalardagi axborot tizimi ishini ta'minlovchi jayronlarni urmumiy holda quyidagicha tasavvur etish mumkin (1.2-rasm):




1.2-rasm. Axborot tizimidagi jarayonlar.

- tashqi yoki ichki manbalardan axborotni kiritish;
- kiritilgan axborotni qayta ishlash va uni qulay ko'rinishda taqdim etish;
- iste'molchiga axborotni uzatish;
- teskari aloqa, ya'ni kiritilayotgan axborotni tuzatish uchun foydalanuvchilar tomonidan qayta ishlangan axborot bilan ta'minlash.

Qo'llash sohasidan qat'i nazar, axborot tizimlarining samarali faoliyat ko'rsatishi bir qator ta'minotlar bilan bog'liqdir. Ularni axborot, texnik, matematik, dasturiy, tashkiliy va huquqiy ta'minotlarga ajratilish qabul qilingan (1.3-rasm).

Axborot ta'minoti – axborot tizimlarida ma'lumotlar bazasini yaratish, hujjatlashtirishning bir xil tartibga keltirilgan tizimlarini ichiga olgan axborotni kodlashtirish, joylashtirish va tashkil qilish bo'yicha uslublar hamda vositalar yig'indisidir.



1.3-rasm.

Qabul qilinadigan boshqaruvin qarorlarining ishonchliligi va sifati ko'p jihatdan ishlab chiqilgan axborot ta'minoti sifatiga bog'liq.

Dasturiy ta'minot – kompyuter texnikasi vositasida ma'lumotlarni qayta ishlash tizimi (MQIT) ni yaratish va foydalanish dasturiy vositalari yig'indisidir. Dasturiy ta'minot tarkibiga bazaviy (umumtizimli) va amaliy (maxsus) dasturiy mahsulotlar kiradi.

Bazaviy dasturiy vositalar inson va kompyuterning o'zaro harakatlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni qayta ishlash, namunaviy protseduralarni tashkil etish, MQIT texnik vositalari ishlashi nazorati va diagnostikasi uchun xizmat qiladi.

Amaliy dasturiy ta'minot axborot tizimi funksional vazifalarni hal etishni avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy mahsulotlar yig'indisini o'zida namoyon etadi. Ular universal vositalar (matn muharrirlari, jadval protsessorlari, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari va shu kabilar) va maxsus vositalar – funksional kichik tizimlarni amalga oshiruvchi turli xil obyektlar (iqtisodiy, muhandislik, texnik va boshqalar) sifatida ishlab chiqilishi mumkin.

Matematik ta'minot – axborot tizimining maqsad va vazifalari ni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan matematik usullar hamda modellar majmuasidir.

Texnik ta'minot – ma'lumotlarni qayta ishlash tizimining faoliyat ko'rsatishi uchun qo'llaniluvchi texnik vositalar kompleksidir. Ushbu ta'minot ma'lumotlarni qayta ishlovchi, namunaviy operatsiyalarni amalga oshiruvchi qurilmalarni o'z ichiga oladi. Bunday qurilmalarga kompyuterlardan tashqari, tashqi (periferiya) texnik vositalar, turli xil tashkiliy texnika, telekommunikatsiya va aloqa vositalari ham kiradi.

Huquqiy ta'minot – axborot tizimini yaratish va faoliyat ko'rsatishini tartibga soluvchi huquqiy me'yorlar yig'indisini o'zida namoyon etadi.

Tashkiliy ta'minot – axborot tizimini yaratish va undan foydalanish jarayonida xodimlar hamda texnik vositalar o'rtasidagi munosabatlarni boshqarish usullari va vositalari majmuasidir.

1.5. Axborot texnologiyalari va ularning turlari


Texnologiya so'zi grekchadan tarjima qilinganda san'at, ustalik, malaka ma'nosini anglatadi. Texnikada texnologiya deganda ma'lum kerakli moddiy mahsulotni hosil qilish uchun usullar, metodlar va vositalar yig'indisidan foydalanadigan jarayon tushuniladi. Texnologiya obyektning dastlabki, boshlang'ich holatini o'zgartirib, yangi, oldindan belgilangan talabga javob beradigan holatga keltiradi. Misol uchun sutdan turli texnologiyalar orqali qatiq, tvorog, smetana, yog' va boshqa sut mahsulotlarini olish mumkin. Agar boshlang'ich xomashyo sifatida axborot olinsa, ushbu axborotga ishlov berish natijasida yangi sifatga ega axborot mahsulotini olish mumkin. Ushbu holda ham «texnologiya» tushunchasining ma'nosi saqlanib qoladi. Faqat unga «axborot» so'zini qo'shish mumkin. Bu narsa axborotni qayta ishlash natijasida moddiy mahsulotni emas, balki axborotnigina olish mumkinligini aniqlab turadi.

Texnologiyani quyidagicha ta'riflash mumkin. *Texnologiya* – bu sun'iy obyektlarni yaratishga yo'naltirilgan jarayonlarni boshqarishdir. Kerakli jarayonlarning kerakli yo'nalishda borishini

ta'minlash uchun yaratilgan shart-sharoitlar qanchalik yaxshi tashkil etilganligi texnologiyaning samaradorligini bildiradi. Bu yerda tabiiy jarayonlar nafaqat moddaning tarkibi, tuzilishi va shaklini o'zgartirish maqsadida, balki axborotni qayta ishlash hamda yangi axborot hosil qilish maqsadida ham boshqariladi. Shuning uchun axborot texnologiyasini quydagicha ta'riflash mumkin.

Axborot texnologiyasi – bu axboriy ma'lumotni bir ko'rinishdan ikkinchi, sifat jihatidan yangi ko'rinishga keltirish, axborotni yig'ish, qayta ishlash va uzatishning usul va vositalari majmuasidan foydalanish jarayonidir.

Moddiy ishlab chiqarish texnologiyasining maqsadi insonning talabini qondiradigan yangi mahsulot ishlab chiqarishdan iborat. Axborot texnologiyasining maqsadi esa insonning biror-bir ishni bajarishi uchun zarur bo'lgan, uni tahlil etish va u asosida qaror qabul qilish uchun kerak bo'lgan yangi axborotni ishlab chiqarishdan iborat (1.4-rasm).



1.4-rasm. Moddiy ishlab chiqarish va axborot texnologiyalari.

Turli texnologiyalarni qo'llab, bitta moddiy resurslardan turli mahsulotlar olish mumkin. Xuddi shu narsani axborot texnologiyalariga nisbatan ham aytish mumkin. Misol: matematikadan nazorat ishini bajarganda har bir o'quvchi boshlang'ich axborotni qayta ishlash uchun o'zining bilimini qo'llaydi. Masalaning yechimi bo'lgan yangi axborot mahsuloti, o'quvchi tanlay olgan masalani yechish texnologiyasi va usuliga bog'liq.

Moddiy ishlab chiqarishda turli maxsus jihozlar, stanoklar, uskunalar va boshqalar ishlataladi. Axborot texnologiyalari uchun ham o'zining «uskunalari», vositalari mavjud. Bular kompyuter, kseroks, telefon, faks, skaner va boshqa vositalardir. Bu vositalar orqali axborotga ishlov berib o'zgartiriladi. Hozirgi paytda axborot-

ga ishlov berish uchun kompyuterlar va kompyuter tarmoqlari keng qo'llanilmoqda. Axborot texnologiyasida kompyuterlar va kompyuter tarmoqlarining qo'llanilishiga urg'u berish maqsadida ko'pincha kompyuter va kommunikatsion texnologiya haqida gapirishadi.

Axborot texnologiyasi o'zi uchun asosiy muhit bo'lgan axborot tizimlari bilan bevosita bog'liqdir. Chunki axborot texnologiyasi axborot tizimlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlar ustida bajariladigan turli xil murakkablikdagi operatsiyalar, amallar va algoritm-larni bajarishdan iborat bo'lgan tartiblashtirilgan jarayondir.

Axborot texnologiyalari jamiyat axborot resurslaridan oqilona foydalanishning eng muhim usullaridan biri bo'lib, hozirgi vaqtga qadar bir necha evolutsion bosqichlarni bosib o'tdi.

Ana shu bosqichlarga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

1-bosqich. XIX asrning ikkinchi yarmigacha davom etgan. Bu bosqichda «Qo'llik» axborot texnologiya taraqqiy etgan. Uning vositasi: pero, siyohdon, kitob. Kommunikatsiya, ya'ni aloqa odam-dan odamga yoki pochta orqali xat vositasida amalga oshirilgan.

2-bosqich. XIX asming oxiri, unda «Mexanik» texnologiya rivoj topgan. Uning asosiy vositasi yozuv mashinkasi va arifmometr kabilardan iborat.

3-bosqich. XX asrning boshlariga mansub bo'lib, «Elektro-mekanik» texnologiyalar bilan farq qiladi. Uning asosiy vositalari sifatida telegraf va telefonlardan foydalanilgan. Bu bosqichda axborot texnologiyasining maqsadi ham o'zgardi. Unda asosiy urg'u axborotni tasvirlash shaklidan, uning mazmunini shakllantirishga ko'chirildi.

4-bosqich. XX asrning o'rtalariga to'g'ri kelib, «Elektron» texnologiyalar qo'llanilishi bilan belgilanadi. Bu texnologiyalar-ning asosiy vositasi EHMLar va ular asosida tashkil etiladigan avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlari hamda axborot izlash tizimlaridir.

5-bosqich. XX asrning oxiriga to'g'ri keladi. Bu bosqichda «Kompyuter» texnologiyalari taraqqiy etdi. Ularning asosiy vositasi turli maqsadlarga mo'ljallangan dasturiy vositalarga ega bo'lgan shaxsiy kompyuterlardir. Bu bosqichda kundalik turmush, madaniyat va boshqa sohalarga mo'ljallangan texnik vositalarning o'zgarishi

ro'y berdi. Lokal va global kompyuter tarmoqlari ishlatila boshlandi.

Axborot texnologiyalari bir necha turlarga bo'linadi:

1. *Ma'lumotlarga ishlov beruvchi axborot texnologiyalari*. Ular ma'lum algoritmlar bo'yicha boshlang'ich ma'lumotlarga ishlov beruvchi masalalarini yechishga mo'ljallangan. Masalan, har bir firmada o'zining xodimlari haqidagi axborotga ishlov beruvchi axborot texnologiyasi albatta bo'lishi kerak.

2. *Boshqarishning axborot texnologiyalari*. Ularning maqsadi ish faoliyati qaror qabul qilish bilan bog'liq bo'lgan insonlarning axborotga bo'lgan talabini qondirishdan iborat. Boshqarishning axborot tizimlari tashkilotning o'tmishi, hozirgi holati va kelajagi haqidagi axborotni ham o'z ichiga oladi.

3. *Ofis (idora)ning axborot texnologiyasi*.

Avtomatlashtirilgan ofisning zamonaviy axborot texnologiyalari tashkilot ichidagi va tashqi muhit bilan kommunikatsion jarayonlarni kompyuter tarmoqlari hamda axborotlar bilan ishlochchi boshqa zamonaviy vositalar asosida tashkil etish va qo'llab-quvvatlashdan iborat. Buning uchun maxsus dasturiy vositalar ham ishlab chiqilgan. Ulardan biri Microsoft Office ning standart dasturlar paketidir. Uning tarkibiga MS Word matn protsessori, MS Excel jadval protsessori, MS Power Point taqdimot uchun slaydlar tayyorlash dasturi, MS Access ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi va boshqalar kiradi.

Hozirgi paytda kompyuterlar uchun ko'plab dasturiy vositalar mavjudki, ular barcha turdag'i axborot texnologiyalarini ta'minlay oladi. Ularning ayrimlari bilan qisqacha tanishib chiqamiz.

Ma'lumotlar bazasi. Har qanday axborot texnologiyasining majburiy komponenti ma'lumotlar bazasidir (MB). Avtomatlashtirilgan ofisda MB firmanın ishlab chiqarish tizimi haqidagi barcha ma'lumotlarni o'zida saqlaydi. 9-bobda MB, uni tashkil qilish va boshqarish haqidagi ma'lumotlar bilan bataysil tanishib chiqamiz.

Matn protsessori. Bu matnli hujjatlarni tashkil etish va ularga ishlov berishga mo'ljallangan dasturiy vosita turidir. Masalan, matn protsessorida tayyorlangan xat va hujjatlarni doimiy ravishda qabul qilish menejerga firmadagi holatni doimo nazorati ostida tutishga yordam beradi.

Jadval protsessori. Bu dastur yordamida jadval ko‘rinishdagi ma’lumotlarni kiritish, ularga ishlov berish, ma’lumotlarni grafik ko‘finishda tasvirlash, murakkab bo‘lmagan ma’lumotlar bazasini yaratish mumkin.

Elektron pochta (E-mail) – kompyuterlardan tarmoqda foy-dalanishga asoslangan bo‘lib, hamkorlarga ma’lumotlar jo‘natish yoki ulardan ma’lumot olish imkoniyatini yaratadi.

Audiopochta – bu ma’lumotlarni klaviatura yordamida emas, balki tovush orqali uzatuvchi pochtadir.

1.6. Kompyuter tarmoqlari

Jamiyatning hozirgi bosqichida axborot texnologiyalarining rivojlanishini kompyuter tarmoqlarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi.

Kompyuter tarmog‘i – aloqa kanallari orqali yagona tizimga bo‘langan kompyuter va terminallar majmuasidir.

Tarmoqda axborotni ishlab chiqaruvchi va undan foydalanuv-chi obyektlar *tarmoq obyektlari* deyiladi. Tarmoq obyektlari alohida kompyuter, kompyuterlar kompleksi, ishlab chiqarish robotlari va boshqalar bo‘lishi mumkin. Axborotlarning territorial joylashuviga ko‘ra kompyuter tarmoqlarini uch asosiy sinfga bo‘lish mumkin: *global tarmoqlar, mintaqaviy tarmoqlar, lokal (mahalliy) tarmoqlar*.

Global kompyuter tarmoqlari turli mamlakatlarda, har xil qit’alarda joylashgan abonentlarni birlashtiradi.

Abonentlar orasida aloqa bunday tarmoqlarda telefon aloqa liniyalarida, radioaloqa va kosmik aloqa tizimlari asosida amalga oshiriladi.

Mintaqaviy kompyuter tarmoqlari bir-biridan ancha uzoqda joylashgan biror mintaqaga tegishli abonentlarni birlashtiradi. Masalan, biror shahar ichidagi yoki iqtisodiy regionda yoki alohida bir mamlakatda joylashgan abonentlarni birlashtiruvchi tarmoq.

Lokal (mahalliy) tarmoq kichik bir hududda joylashgan abonentlarni birlashtiradi. Bunday tarmoq, odatda, aniq bir joyga bog‘langan bo‘ladi. Masalan, biror korxona yoki tashkilotga. Mahalliy tarmoqning uzunligini 2–3 km bilan cheklash mumkin.

Global, mintaqaviy va mahalliy tarmoqlar birlashmasi ko‘p tarmoqli iyerarxiyani tashkil etish imkonini beradi. Masalan, Internet

kompyuter tarmog‘i keng tarqalgan, ommaviy lashgan global kompyuter tarmog‘idir. Uning tarkibiga erkin ravishda birlashgan tarmoqlar kiradi. Uning nomining o‘zi «tarmoqlar orasida» ma’nosini bildiradi. Internet alohida tarmoqlarni birlashtirgan. Shuning uchun u katta imkoniyatlarga ega. O‘zining shaxsiy kompyuteri orqali Internetning ixtiyoriy abonentti axborotni boshqa shaharga uzatishi, uzoq masofada joylashgan biror kutubxonadagi adabiyotlar katalogini ko‘rib chiqishi, tarmoqqa ulangan abonentlar bilan konferensiya yoki o‘yinda ishtirok etishi mumkin. Internetning asosiy yacheykasini mahalliy kompyuter tarmoqlari tashkil etadi.

Kompyuterlarni mahalliy tarmoqqa ulashning uch asosiy strukturasi mavjud:

- *halqasimon*;
- *shinali*;
- *yulduzsimon*.

Halqasimon bog‘lanishda kompyuterlar yopiq chiziq bo‘yicha bog‘langan bo‘ladi. Tarmoqning kirish qismi chiqish qismi bilan ulangan bo‘ladi. Axborot halqa bo‘yicha kompyuterdan kompyuterga o‘tadi.

Tarmoqning *shinali* bog‘lanishda ma‘lumotlar uzatuvchi kompyuterdan shina bo‘yicha har ikki tomoniga uzatiladi.

Yulduzsimon bog‘lanishda markaziy kompyuter mavjud bo‘lib, unga qolgan barcha kompyuterlar bog‘langan bo‘ladi.

1.7. Axborot texnologiyalarining qo‘llanish sohalari

Axborot texnologiyalari faqat fan va texnika hodisasi bo‘imasdan, iqtisodiy rivojlanishning muhim omiliga aylanmoqda. Axborot bilan qamrab olinmagan biror muhim xo‘jalik sektorini (ishlab chiqarish, transport, kredit-moliya sohasi, savdo) misol qilib keltirish qiyin. Ayni paytda kompyuterlar va aloqa vositalari asosida axborotni to‘plash, saqlash va taqdim etishning zamonaviy usullari, yangi axborot texnologiyalari va xizmatlarni sotish (tarqatish) maqsadlarida ishlab chiqarish mustaqil tarmoq sifatida shakllandi va ajralib chiqdi.

Axborot texnologiyalari, shu jumladan, kompyuterlar keng qo‘llanilib kelayotgan ayrim sohalarni ko‘rib chiqamiz.

Tijorat sohasi

Axborot texnologiyalari yangi korxona yoki firmaning muvaffaqiyat bilan faoliyat ko'rsatishida katta rol o'yashni mumkin.

Masalan:

- biznes reja tuzishda va kutilayotgan daromad hamda chiqimlarni hisoblashda;
- kompaniya yoki firmaning emblemasini yaratish va tegishli hujjatlarini tartibga keltirishda;
- kompaniya yoki firmaning taqdimot marosimini o'tkazishda;
- reklamalarning loyihasini tuzish va reklama materiallarni tayinlash, hisobotlar, shartnomalarni tayyorlashda;
- mijozlar haqidagi ma'lumotlar ro'yxatini saqlash va u bilan ishlashda;
- boshqa firmalar, potensial ta'minotchi, ulgurji xaridorlar bilan bog'lanishda;
- mijozlar va ta'minotchilar bilan muzokara olib borish va hokazolarda.

Bank sohasi

Bank tizimi o'zining ish faoliyatida axborot texnologiyalari dan keng foydalanish imkoniyatiga ega. Masalan:

yil davomida sutkasiga 24 soat mijozlarga aloqa uchun va tegishli ma'lumotlarni olish, balansni tekshirish, hisobni to'lash imkoniyatini yaratish;

mijozlarga xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish;

kredit kartochkalari yordamida telefon yoki Internet orqali xizmatni yo'lg'a qo'yish va boshqalar.

Robototexnika sohasi

Ma'lumki, «robot» so'zi bizning tilimizga ilmiy fantastikadan kirib kelgan. Birinchi bor bu so'zni oltmisht yil oldin taniqli chex fantast yozuvchisi Karel Chepek qo'llagan. Ammo «mexanik odamlar» undan oldinroq ham ma'lum edi. O'rta asrlarda inson iste'dodlariga ega bo'lgan musiqachi-qo'g'irchoq yoki rassom-qo'g'irchoqlar paydo bo'lganligi ma'lum.

Kompyuter asri boshlanishi bilan insonni og'ir va zararli mehnatdan ozod etadigan robotlar paydo bo'ldi.

Bugungi kunda robotlar mashinasozlik zavodlarida, po'lat

quyish sexlarida, kimyoviy laboratoriyalarda va qurilishlarda keng qo'llanilmoqda. Robotlarni yaratish bilan shug'ullanadigan texni-kaning maxsus shohobchasi – robototexnika paydo bo'ldi.

Robotlar orasida keng tarqalgani bu robot-manipulatorlardir. Manipulator – o'ta sezgir va kuchli mexanik qo'ldir.

Robotlarni kompyuter boshqarib turadi, ya'ni kompyuter robotning «miyasi»dir, ular telekameralar orqali «ko'rib», mikrofonlar yordamida «eshitadi», ya'ni axborot qabul qiladi. Maxsus datchiklar «sezgi» organi vazifasini o'taydi.

Marketing sohasi

Marketing inglizcha «market» (bozor) so'zidan olingan bo'lib, bozor, savdo sohasidagi faoliyatni anglatadi.

Marketingda eng asosiysi, bozorni, xaridorlar talab va ehtiyojlarini chuqur hamda har taraflama o'rganish va ishlab chiqarishni shuning asosiga qurish, ikkinchi tomondan esa bozorga, mavjud talab hamda ehtiyojga faol ta'sir ko'rsatish, xaridorlarning muayyan mahsulotlar va xizmatlarga bo'lgan talablarini shakllantirishdan iborat.

Marketingni kompyuterlarsiz, axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Ishlab chiqarish sohasi

Ishlab chiqarishning deyarli barcha sohalarida kompyuterlar qo'llanib kelmoqda. Kompyuterlar ko'pgina texnologik jarayonlarni boshqarmoqda. Ular yordamida yangi mahsulotning chizmasini yaratishdan toki tayyor mahsulot bo'lib chiqqunga qadar bo'lgan barcha jarayonlarni avtomatlashtirish mumkin.

Mahsulot shaklini konstruktor kompyuter ekranida chizib, tegishli o'zgartirishlar kiritib, qog'ozga chop etishi mumkin.

Mahsulotni ishlab chiqarish uchun kerakli barcha qurilmalarning imkoniyatlari, unga ketadigan surʼat-xarajatlarni hisob-kitob qilishda va boshqa ishlarni bajarishda ham kompyuter beg'araz yordamchidir.

Mahsulotni ishlab chiqarishda axborot asosiy kompyuterden ishlab chiqarish liniyalariga yetkaziladi. U yerda axborotni qabul qilishga tayyor turgan robotlar kompyuter uzatgan dastur asosida mahsulotni yig'a boshlaydi. Tayyor mahsulotlar esa robotlar yordamida tekshirilib, omborlarga jo'natiladi.

Tibbiyot sohasi

Ma'lumki, shifokor qabuliga borishni ko'pchililingiz xush ko'r maysiz. Birinchidan, siz bemorsiz. Sog'lom odam u yerga bormaydi. Ikkinchidan, u yerda hamma joyda navbatda turishga to'g'ri keladi. Masalan, registraturada kasallik varaqasi uchun, shifokorlar qabuliga kirish uchun va hokazo. Uchinchidan, shifokor yozib bergen dorilarni dorixonalardan izlash kerak bo'ladi.

Kompyuterlarning shifoxonalarda va poliklinikalarda paydo bo'lishi ko'p muammolarni hal etishga yordam beradi. Endi siz to'g'ridan-to'g'ri shifokor huzuriga yo'l olasiz. Uning ish stolida odatdag'i tibbiyot ish qurollaridan tashqari kompyuter ham joy olgan: uning xotirasida barcha bemorlarning kasallik tarixlari yozib qo'yilgan. Agar siz oldin ham murojaat etgan bo'lsangiz, sizning kasallik tarixingiz ham bo'ladi. Birinchi bor murojaat etayotgan bo'lsangiz shifokor siz haqingizdagi barcha axborotni shu yerning o'zida kompyuterga kiritib qo'yadi. Kasalligingiz haqidagi barcha ma'lumotlar kompyuterga kiritilgach, sizning kasalligingiz haqida tashxis qo'yiladi va chop etish qurilmasi yordamida dorilar uchun retsept chop etib beriladi. Retseptni olib, boshqa kompyuter yordamida ushbu dorilarni eng yaqin bo'lgan qaysi dorixonalardan topish mumkinligi haqida axborot olishingiz mumkin.

Kompyuter tibbiyotda boshqa ishlarga ham qodir. Masalan, tomograf — ya'ni siljib harakatlanadigan rentgen apparati insonning ixtiyoriy a'zosi haqida to'liq ma'lumot olishi, ulardagi mikroskopik defektlar, chet jinslar (masalan, buyrakdagi tosh) haqida ma'lumot berishi mumkin. Tomograf uzatgan axborotni tezda qayta ishslash va ekranda ko'rsatish uchun albatta u kompyuter bilan bog'langan bo'lishi shart.

Kompyuter va san'at

Kompyuterning san'atga qanday aloqasi bor? Kompyuterlar aniq programma asosida ishlaydi. San'at esa — bu ijod, fantaziyadir. Lekin bu sohada ham kompyuter ijod ahliga yordam berishi mumkin. Kompozitor musiqa yaratishda kompyuterdan unumli foydalanishi mumkin. Buning uchun kichik royal yoki elektroorgan yordamida kompyuterga ulanib yozayotgan musiqa notalarini ekranda ko'rib turgan holda yangi asar yaratish va shu

yerning o‘zida, shu onda eshitib ko‘rish ham mumkin.

Kompyuterlar rassomlarga ham katta yordam bermoqda. 1956-yili Kompyuter grafikasi bo‘yicha birinchi ko‘rgazma o‘tkazilgan. Turli eskizlar, chizmalar va rasmlar chizishda rassomlar kompyuterdan foydalaniб kelmoqdalar.

Bundan tashqari, kino va televideniyeni ham kompyuterlarsiz tasavvur etish qiyin. Hozirgi davrda turli joylarda, mintaqalarda, hatto qit’alarda yashaydigan insonlar ishtirokida telekonferensiyalar o‘tkazish an’anaga aylanib qolmoqda.

Savol va topshiriqlar

1. *Informatika nimani o‘rganadi?*
2. *Informatika fani qanday savollarga javob beradi?*
3. *Axborot qanday muhim xossalarga ega?*
4. *Ma’lumot va axborot orasidagi farq nimadan iborat?*
5. *Analogli va raqamli axborotlarning fargini misollarda tushuntirib bering.*
6. *Hisoblash texnikasi qanday axborotlar bilan ishlaydi?*
7. *Insoniyat tarixida sanoat sohasida qanday keskin o‘zgarishlar ro‘y berган?*
8. *Axborotlashtirish deganda nimani tushunasiz?*
9. *Axborotlashgan jamiyat ta’rifini keltiring.*
10. *Kompyuter tarmog‘iga ta’rif bering.*
11. *Kompyuter tarmoqlari necha sinfga bo‘linadi?*
12. *Ishlab chiqarishda texnologiya deganda nima tushuniladi?*
13. *Axborot texnologiyasiga ta’rif bering.*
14. *Axborot texnologiyasining maqsadi nimalardan iborat?*
15. *Kompyuterli texnologiyaning asosiy vositalari nima?*
16. *Axborot texnologiyalari turlarini ayтиб bering.*
17. *Axborot texnologiyalarini ta’minlovchi dasturiy vositalarga misollar keltiring.*
18. *Tizim tushunchasiga ta’rif bering.*
19. *Tizimga misollar keltiring.*
20. *Kompyuterlardan qaysi sohalarda foydalaniлди?*

II BOB SHAXSIY KOMPYUTERLAR

2.1. Kompyuterning arxitekturasi va asosiy qurilmalari

Informatika – bu axborotning nafaqat umumiy xususiyatlari, balki unga avtomatlashtirilgan ishlov berishning uslublari, jarayonlari va texnik vositalarini ham o‘rganuvchi fandir. Avtomatlashtirilgan ishlov berish jarayonlarining asosini axborotni yig‘ish, talqin qilish, saqlash, qayta ishslash va uzatish tashkil qiladi. Bu jarayonlar hisoblash texnikasi, jumladan, elektron hisoblash mashina (EHM) lar yordamida amalga oshiriladi.

O‘tgan asrning 40-yillardan boshlab universal EHMlarning davri boshlandi. Ularning taraqqiyotini avlodlarga bo‘lib o‘rganish tajribasi keng qo‘llanib kelgingan. Ayni paytda EHMda qo‘llanilgan radiotexnik elementlar bazasi hamda dasturiy ta’minoti kabi tasnif belgilari bo‘yicha avlodlarga ajratishdan ham foydalanilgan. Lekin yana bir tasnif belgisi – EHMning arxitekturasidagi farqiga qarab ham u yoki bu avlodga ajratish maqsadga muvofiqdir. Bunga oid gapni «bazaviy EHM»ning arxitekturasi, ya’ni abstrakt modelidan boshlaymiz.

Ushbu EHM tarkibidagi *arifmetik-mantiqiy, boshqarish, xotira, axborotni kiritish va chiqarish* kabi qurilmalar uning arxitekturasini tashkil etadi.

Universal EHMlar arxitekturasiga qarab quyidagilarga bo‘linadi:

Birinchi avlod EHMlari – bu tarkibida tezkor xotira qurilmasi ham bor bo‘lgan «bazaviy EHM»dir.

Ikkinci avlod EHMlari – bu birinchi avlod mashinasidan tarkibida tashqi xotira qurilmasi ham borligi bilan farq qiladi.

Uchinchi avlod EHMlari – bu ikkinchi avlod mashinasidan tarkibida axborot almashuv qurilmasi (kanal) ham borligi bilan farq qiladi. Kanal tezkor xotira bilan EHMning tashqi qurilmalari

orasida axborot almashuviga imkon beradi. Shu tufayli ko'p das-turli (bir vaqning o'zida, misol uchun axborotni chop etish, mu-siqani ijro etish, ma'lumotlarni kiritish va hokazo) rejimni amalga oshirish mumkin bo'ladi. BESM-6, ES EHM va boshqalar uchinchi avlod mashinalari sirasiga kiradi.

To'rtinchi avlod EHMLari – bu uchinchi avlod mashinasidan tarkibida har biri parallel ravishda ishlay oladigan ikki va undan ko'p protsessorlar borligi bilan farq qiladi. Cheget, Elbrus-2 kabi EHMLar to'rtinchi avlodga mansub.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, o'quv muassasalaridagi eng zamonaviy shaxsiy kompyuterlar ham bitta protsessorli bo'lganligi tufayli uchinchi avlodga mansub. Ayni paytda ayrim idoralar kuchli serverlar (ikki va undan ko'p protsessorlarga ega bo'lgan, ya'ni to'rtinchi avlod kompyuterlari) dan foydalanmoqdalar.

Beshinchi avlod EHMLari – bu to'rtinchi avlod mashinasidan tarkibida intellektual interfeys (bilimlar bazasi, masalalarini avtomatik ravishda yechishning dasturiy ta'minoti va muloqot protsessori borligi) bilan farq qiluvchi, universal sun'iy tafakkur mashinalaridir.


Universal EHMLarning rivojlanish tarixida alohida o'rinni shaxsiy kompyuterlar egallab kelmoqda. Shaxsiy kompyuterlar davri 1971 yilda AQSHda mikroprotsessor kashf etilgandan boshlangan. Shaxsiy kompyuterlarni ishlab chiqarish avvaliga asosan Apple firmasi, keyinchalik (1984-y.) esa IBM firmasi mahsulotlari hisobiga kengayib bordi.

Hozirda Apple firmasi «Macintosh» rusumdagagi kompyuterlari bilan, ayniqsa, AQSHning o'zida tanilgan bo'lsa, IBM kompyuterlari butun dunyoda keng tarqalgan. Shu sababli aynan IBM kompyuterlarining arxitekturasini va asosiy qurilmalari ustida to'xtalib o'tamiz.

Kompyuterning arxitekturasini quyidagicha tasvirlash mumkin:

Kompyuterning asosiy qurilmalari quyidagilar: *sistema bloki, monitor, klaviatura va «sichqoncha»*.

Sistema blokida markaziy protsessor, operativ (tezkor) xotira, qattiq disk, kontrollerlar, disketalar va lazerli kompakt disklar bilan ishlash uchun qurilmalar va boshqalar joylashadi.



2.1-rasm.

Markaziy protsessor. Kompyuterning eng muhim qismini markaziy protsessor (ya’ni, protsessor va boshqaruv qurilmasi) tashkil etadi. Dastur yordamida berilgan ma’lumotlarni o’zgartiradigan, hamma hisoblash jarayonlarini boshqaradigan hamda hisoblash ishlariga tegishli moslamalarning o’zarlo aloqasini o’rnatadigan qurilma – *protsessor* deb ataladi. Arifmetik va mantiqiy amallarni bajarish, xotiraga murojaat qilish, dasturdagi ko’satmalarning berilgan ketma-ketlikda bajarilishini boshqarish va boshqa amallar ham protsessor zimmasidadir. Bir so’z bilan aytganda, protsessor kompyuterning barcha ishini boshqaradi va barcha ko’satmalarini bajaradi.

Mikroprotsessor. IBM rusumli kompyuterlarda protsessor sifatida, odatda, Intel firmasi yoki unga muvofiq boshqa firmalarning mikroprotsessorlari o’rnataladi. Kompyuterlar mikroprotsessor turlari bilan farqlanadi. Mikroprotsessorlarning Intel 8086, 80286, 80386, 80486 kabi turlari ma’lum.

1993-yildan boshlab Intel firmasi Pentium mikroprotsessorlari ishlab chiqarib, IBM kompyuterlariga o’rnatmoqda.

Operativ xotira. Operativ xotira o’zida kompyuterda ishlatalayotgan dasturlar va ma’lumotlarni saqlaydi. Ma’lumotlar doimiy xotiradan operativ xotiraga ko’chiriladi, olingan natijalar zarur holda diskka qayta yoziladi. Kompyuter o’chirilishi bilan operativ xotiradagi ma’lumotlar o’chiriladi.

Diskli jamlagichlar. Ma’lumotlarni saqlash, ularni bir kompyuterdan ikkinchisiga olib o’tish, kompyuter bilan ishlaganda foydalaniladigan ma’lumotlarni doimiy saqlash uchun disklardagi jamlagichlar ishlatiladi. Ular ikki turda bo’lib, egi-

luvchan disk (disket)lar va qattiq disklardagi jamlagich (vinchesterlar) deb ataladi.

*Egiluvchan disklar (disketlar)*ga ma'lumotlarni yozish va ular-dan ma'lumotlarni o'qish uchun disk yurituvchi (diskovod) quril-masi ishlataliladi.

Qattiq disklardagi jamlagich (vinchester)lar kompyuter bilan ishlaganda foydalaniladigan axborotni doimiy saqlashga mo'ljallangan. Masalan, operatsion tizim dasturlari, ko'p ishlataladigan dasturlar paketlari, hujatlar muharrirlari, dasturlash tillari uchun translatorlar va boshqalar.

Kompyuterda qattiq diskning mayjudligi u bilan ishlashda qulaylikni oshiradi. Foydalanuvchi uchun qattiq diskdagi jamlagichlar bir-biridan diskka qancha axborot sig'ishi bilan farq qiladi. Hozirgi paytda kompyuterlar asosan sig'imni bir necha yuz Gbayt va undan ko'p bo'lgan vinchesterlar bilan jihozlanmoqda. Fayl serverlar nafaqat katta sig'imli, balki tezkor bo'lgan bir necha vinchesterlar bilan jihozlanishi mumkin.

Diskning ish tezligi ikki ko'rsatkich bilan aniqlanadi:

1. Diskning sekundiga aylanishlar soni.
2. Diskdan ma'lumotlarni o'qish va unga ma'lumotlar yozish tezligi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ma'lumotlarga kirish vaqt va o'qish-yozish tezligi faqat diskovodning o'zigagina bog'liq emas, balki disk bilan axborot almashish kanali parametrlariga, disk kontrollerining turi hamda kompyuter mikroprotsessoring tezligiga ham bog'liq.

Ma'lumotlarni saqlash uchun kompakt disk (CD – Compact Disk) lardan keng foydalaniladi. Kompakt disklarda 750 Mbayt hajmli ma'lumotlarni saqlash mumkin. CD-R tipidagi kompakt disklarga ma'lumotlarni faqat bir marta yozish mumkin, CD-RW tipidagi kompakt disklarga esa qayta-qayta yozish mumkin.

DVD kompakt disklarga ko'proq ma'lumot yozish mumkin (o'nlab Gbayt). Ma'lumot bir marta yoziladigan DVD-R va qayta-qayta yoziladigan DVD-RW disklar mavjud.

Hozirgi kunda ma'lumotlarni saqlashga juda qulay bo'lgan flesh-xotira (Flash Memory) qurilmasidan keng foydalanilmoqda. Bunday qurilmalar bir necha o'nlab Gbayt ma'lumotni saqlashi mumkin.

Kontrollerlar (maxsus elektron sxemalar) kompyuter tarkibiga kiruvchi turli qurilmalar (monitor, klaviatura va boshqalar) ishini boshqaradi.

Kiritish-chiqarish portlari orqali protsessor tashqi qurilmalar bilan ma'lumot almashadi.

Ichki qurilmalar bilan ma'lumot almashuvi uchun maxsus portlar hamda umumiylar mavjud.

Umumiylar portlarga printer, «sichqoncha» ulanishi mumkin. Umumiylar portlar 2 xil bo'ladi: parallel – LPT1-LPT4 deb belgilanadi va ketma-ket – COM1-COM3. Parallel portlar kirish-chiqishni ketma-ket portlarga nisbatan tezroq bajaradi.

Monitorlar. Kompyuter monitori (display) ekranga matnli va grafik axborotni chiqarishga mo'ljallangan. Monitorlar monoxrom yoki rangli bo'lib, matnli hamda grafik holatlarda ishlashi mumkin.

Matn holatida monitor ekrani shartli ravishda alohida belgi o'rinaliga (ko'pincha 80 ta ustun va 25 ta satrqa) bo'linadi. Har bir o'ringa 256 ta belgidan biri kiritilishi mumkin. Bu belgililar qatoriga lotin alifbosining katta va kichik harflari, arab raqamlari, tinish belgilari, psevdografik ramzlar va boshqalar kiradi. Rangli matnlarda har bir belgi o'miga o'zining va fonning rangi mos kelishi mumkin. Bu esa chiroyli rangli yozuvlarni ekranga chiqarish imkonini beradi.

Grafik holat ekranga grafiklar, rasmlar va boshqalarni chiqarishga mo'ljallangan. Bu holatda axborotlarni turli yozuvli matnlar shaklida ham chiqarish mumkin. Yozuvlar ixtiyoriy shrift, o'lcham, interval va boshqalarga ega bo'lishi mumkin.

Grafik holatda ekran yoritilgan va yoritilmagan nuqtalardan iborat bo'ladi. Har bir nuqta monoxrom monitorlarda qoraroq yoki yorug'roq, rangli monitorlarda esa, bir yoki bir necha rangda bo'lishi mumkin. Ekrandagi nuqtalar soni berilgan holatdagi monitorning hal etish qobiliyatiga bog'liq. Shuni ta'kidlash lozimki, hal etish qobiliyati monitor ekranining o'lchamlariga ham bog'liq.

IBM rusumidagi kompyuterlarda so'nggi paytlarda kerakli sifatga ega bo'lgan tasvirni hosil qilish imkonini beruvchi SVGA va suyuq kristalli (LCD) monitorlar qo'llanilmoqda.

Klaviatura. Kompyuter klaviaturasi foydalanuvchi tomonidan ma'lumotlarni va boshqaruv buyruqlarini kompyuterga kiritishga

mo‘ljallangan qurilmadir. Klaviaturaning umumiy ko‘rinishi undagi tugmachalar soni va joylanishiga qarab turli xil kompyuterlarda farq qilishi mumkin, lekin ularning vazifasi o‘zgarmaydi.

Sichqoncha va trekbol. «Sichqoncha» va trekbol kompyuterga ma‘lumotlarni kiritishning koordinatali qurilmalari hisoblanadi. Ular klaviaturaning o‘rnini to‘laligicha almashtira olmaydi. Bu qurilmalar asosan ikki yoki uchta boshqaruv tugmachasiga ega.

«Sichqoncha»ni kompyuterga ulashning uch usulini ko‘rsatish mumkin. Eng ko‘p tarqalgan usul ketma-ket port orqali ulashdir. Shinali interfeysi «sichqoncha»lar kamroq tarqalgan. Ularni ulash uchun maxsus interfeys yoki «sichqoncha» porti kerak bo‘ladi. Uchinchi ko‘rinishdagi ulash PS/2 stilidagi «sichqoncha»larda amalga oshirilgan. Hozirgi kunda ular portativ kompyuterlarda ishlatilmoqda.


Trekbol — «ag‘darilgan» «sichqoncha»ni eslatuvchi qurilmadir. Trekbolida uning korpusi emas, balki sharcha harakatga keltiriladi. Bu esa kursorni boshqarish aniqligini sezilarli ravishda oshirishga imkon beradi. Shu bois trekbolga ega bo‘lgan «sichqoncha»larga qiziqish ortib bormoqda.

2.2. Shahsiy kompyuterlar tasnifi

Shaxsiy kompyuterlar (ShK) — hammaboplrik va qo‘llashda universallik talablarini qoniqtiruvchi, bir kishi foydalanadigan mikro EHMLardir (2.2-rasm).

Shaxsiy kompyuterlar hammaboplrik va universallik talablarini qondirishi uchun quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim:

- individual xaridor uchun mos keladigan narxlarda;
- atrof-muhit sharoitlariga maxsus talablarsiz foydalanish avtonomligi;
- tuzilishining boshqarish, fan, ta’lim, turmush sohalarida turli ko‘rinishda qo‘llanishlarga moslashuvchanligi;
- foydalanuvchining maxsus, kasbiy tayyorgarliksiz ishlashi imkoniyatini beruvchi operatsion tizimlar va boshqa «do’stona» dasturiy ta’minotlar;
- ishlashning yuqori darajada ishonchliligi (buzilmasdan 5000 soatdan ortiq ishlashi).



2.2-rasm. Shaxsiy kompyuterlarning turlari.

Ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liq biror masalani yangi axborot texnologiyasi doirasida samarali bajarish uchun qo'llaniladigan kompyuterning imkoniyatlarini bilish lozim. Ushbu imkoniyat haqidagi bilimlar kompyuterning konfiguratsiyasi tu-shunchasini tashkil etadi.

ShKlarni konstruktiv (tuzilmaviy) xususiyatlariga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin.

Ko'chma kompyuterlar shaxsiy kompyuterlarning tez rivoj-lanayotgan kenja sinfidir. Mutaxassislar fikricha, 1998-yilda foy-dalanuvchilarning 50% dan ko'prog'i aynan ko'chma kompyuterlardan foydalangan bo'lsa, 2010-yilga kelib bu ko'rsatkich 90% dan oshdi.

Ko'chma kompyuterlarning ko'pchiligi akkumulatorlardan alohida (avtonom) ta'minlanadi. Ular tarmoqqa ulanishi ham mumkin. Videomonitor sifatida ularda yassi videoproyektorli suyuq kristalli displeylar qo'llaniladi.

Suyuq kristalli displeylar (*LCD - Liquid Crystal Display*) faol (aktiv) va sust (passiv) matritsali bo'ladi. Sust matritsada ekranning har bir elementi (piksel) koordinatali boshqaruvchi shaffof simlar kesishgan joyga yetib keladi.

Faol (aktiv) matritsali display ancha murakkab va qimmat, biroq yaxshi sifat — barqaror, kontrast va tiniq tasvir berilishini ta'minlaydi.

Ko'chma kompyuterlar turli-tuman: ulkan va og'ir (15 kg gacha), portativ ishchi stansiyalaridan to 100 gramm keladigan elektron yozuv daftarchasigacha bo'lgan ko'chma kompyuterlar mavjud.

Portativ ishchi stansiyalar eng qudratli va yirik ko'chma ShKlardir. Ular ko'pincha chemodan shaklida tayyorlanadi va og'zaki tilda «Ko'chmanchi» deb ataladi. Ularning konfiguratsiyasi ko'chmas ShKlar ishchi stansiyalari konfiguratsiyasiga o'xshash bo'lib, 2500–3000 MHz dan yuqori bo'lgan chastotali, kuchli mikroprotsessorga, 512 Mbaytdan yuqori sig'imdag'i tezkor xotirali, 120–160 Gbayt diskli jamlaguvchilarga ega, 128 Mbaytdan yuqori videoxotirali interfeys va qudratli videoadaptirlari bo'lgan kompyuterdir.

Mohiyatiga ko'ra ular tarmoqdan ta'minlanuvchi oddiy ishchi stantsiyalaridir, biroq tashqi qobig'i (korpusi) ko'tarib yurish uchun qulay qilib tayyorlangan va yassi suyuq kristalli videomonitorga ega. Ular, odatda, modem va CD-ROMlar bilan jihozlangan, lokal hamda Internet tarmoqlariga ulanishi mumkin.

«LapTop» turidagi *portativ* kompyuterlar «diplomat» hajmidagi kichik chemodanchalar ko'rinishida tayyorlanadi. Ularning og'irligi, odatda, 5–10 kg atrofida bo'ladi. Apparat va dasturiy ta'minot ularning eng yaxshi ko'chmas ShKlar bilan muvaffaqiyatlari raqobatlashishiga imkon beradi.

Kompyuter-bloknotlar (*NoteBook* va *SubNoteBook*, shuningdek, ularni Omni Book – «har yerda hozir» deb ham atashadi) stolda foydalilanildigan ShKlarning barcha vazifalarini bajaradi. Ular uncha katta bo'limgan kitob hajmidagi mo'jaz chemodancha (ba'zan olinadigan qopqoqli holda) ko'rinishida tayyorlanadi. O'z xususiyatlariga ko'ra ko'p jihatdan LapTopga mos keladi, faqat o'lchami va bir qator kichik hajmdagi operativ hamda diskli xotirasi bilan farqlanadi.

Kompyuter-bloknotlarning ko'pgina modellari aloqa kanaliga va shunga muvofiq hisoblash tarmog'iga ulanish uchun modemlarga ega aloqani ta'minlaydi. Ular uncha katta bo'limgan hajmdagi suyuq kristalli monoxrom va rangli displeylarga ega. Klaviaturasi har doim qisqa, Track Point va Track Pad turidagi manipulatorlarga ega.

Cho'ntak kompyuterlari (*Palm Top*, bu «kaftdag» degan ma'noni bildiradi) 300 gramm og'irlikka ega. Tipik o'lchamlari yig'ilgan holatda 150x80x25 mmdir. Ular to'laqonli shaxsiy kompyuterlar bo'lib, mikroprotsessor, operativ va doimiy xotira, odatda monoxrom suyuq kristalli display, ixcham klaviatura, ko'chmas ShKga axborot almashuv maqsadlarida ularish uchun port bo'limlariga ega.

Elektron kotiblar (*PDA-Personal Digital Assistant*, ularni ba'zan *Hand Help* – qo'l yordamchisi deb atashadi) cho'ntak kompyuteri shakliga ega (og'irligi 0,5 kg dan ortiq emas), biroq Palm Top ga nisbatan keng funksional imkoniyatlarga ega (xususan: nomlar, manzilgohlar va telefon raqamlarini saqlovchi elektron ma'lumotnomalar, kun tartibi va uchrashuvlar, joriy ishlar ro'yxatlari, xarajatlar yozuvlari va boshqalar haqidagi axborotni tashkil qilishga yo'naltirilgan apparat hamda maxsus dasturiy ta'minot), maxsus matnli, ba'zan esa grafik muharrirlik, elektron jadvallar tayyorlaydi.

Ko'pgina elektron kotiblar modernlarga ega va boshqa ShKlar bilan axborot almashishi mumkin. Hisoblash tarmog'iga ulanganda esa elektron pochta va fakslarni olish hamda jo'natish mumkin. Ulardan ba'zilari hatto avtomatik raqam teruvchilarga ega. Elektron kotiblarning yangi modernlari boshqa kompyuter qurilmalari bilan masofadan simsiz axborot almashish uchun radiomodem va infraqizil portlar bilan jihozlangan.

Elektron yozuv daftarchalari (organayzerlar) ixcham kompyuterlarning «eng yengil sinfi»ga kiradi (bu sinfga ulardan tashqari kalkulatorlar, elektron tarjimonlar va boshqalar kiradi); ularning og'irligi 200 grammidan oshmaydi. Organayzerlar foydalanuvchi tomonidan dasturlashtirilmaydi, biroq siqimli xotiraga ega. Unga zarur axborotni yozish va uning yordamida maxsus matnni tahrir qilish, ish xatlari, bitim, shartnomalar matnlari, kun tartibi va ish uchrashuvlariga tegishli matnlar saqlanishi mumkin.

2.3. Shaxsiy kompyuterning qo'shimcha qurilmalari

Kompyuterlar asosiy qurilmalardan tashqari bir qator qo'shimcha qurilmalarga ham ega. Ularning ba'zilari bilan tashish chiqamiz.

Printerlar. Printer — ma'lumotlarni qog'ozga chiqaruvchi qurilma. Barcha printerlar matnli ma'lumotni, ko'pchiligi esa rasm va grafiklarni ham qog'ozga chiqaradi. Rangli tasvirlarni chiqaruvchi maxsus printerlar ham bor. Printerlarning quyidagi turlari mavjud: **matritsali, purkovchi va lazerli**.

Matritsali printerlar yaqin vaqtargacha keng tarqalgan printerlardan biri edi. Bu printerning yozish kallagida vertikal tartibda ignalar joylashgan. Kallak yozuv satri bo'ylab harakatlanadi va ignalar kerakli daqiqada bo'yagan tasma orqali qog'ozga uriladi. Natijada qog'ozda belgi yoki tasvir paydo bo'ladi. Ignalar soniga qarab bu printerlar bir necha turlarga bo'linadi: 9 ignali, 24 ignali, 48 ignali.

- 9 ignali printerda yozuv sifati pastroq. Sifatni oshirish uchun yozishni 2 yoki 4 yurishda bajarish kerak.
- 24 ignali printer sifatliroq va tezroq ishlaydi.
- 48 ignali printer yozuvni juda sifatli chiqaradi.

Matritsali printerlar tezligi bir bet uchun 10 sekunddan 60 sekundgacha.

Purkovchi printerda tasvir qog'ozga maxsus qurilma orqali purkaladigan siyoh tomchilaridan yuzaga keladi.

Purkovchi rangli printer sifati lazerli printerga yaqin, narxi arzon va shovqinsiz ishlaydi. Shuning uchun hozirgi kunda ko'pchilik undan foydalanmoqda. Tezligi bir bet uchun 15 dan 100 sekundgacha.

Lazerli printerlar matnlarni bosmaxona sifati darajasiga yaqin darajada chop etishni ta'minlaydi. U ishlash nuqtayi nazaridan nusxa ko'chiruvchi kseroksga yaqin. Bunda faqat bosuvchi baraban kompyuter buyrug'i yordamida elektrylanadi. Bo'yoq donachalari zarblanib barabanga yopishadi va tasvir hosil bo'ladi. Tezligi bir bet matn uchun 3 dan 15 sekundgacha. Rasm uchun ko'proq, katta rasmlar uchun 3 minutgacha vaqt talab qiladi. Hozirgi kunda minutiga 15–40 betgacha chop etadigan lazerli printerlar bor.

Lazerli kompakt disklar. Lazerli kompakt disklar uchun disk yurituvchi (CD-ROM) ning ish prinsipi egiluvchan disklar uchun disk yurituvchilarning ish prinsipiga o'xshashdir. CD-ROMning yuzasi lazer kallakka nisbatan o'zgarmas chiziqli tezlik bilan

harakatlanadi, burchak tezligi esa kallakning radial joylashishiga qarab o'zgaradi.

Lazer nuri disk yo'lakchasi tomon yo'naladi va kalsak yordamida fokuslanadi. Himoya qatlamanidan o'tgan nur disk yuzasining nurini qaytaruvchi aluminiy qatlamiga tushadi. Yo'lakchaning baland qismiga tushgan nur detektorga qaytadi va nurni sezuvchi diod tomon yo'naltiruvchi prizma orqali o'tadi. Agar nur yo'lakcha chuqurchasiga tushsa, u tarqaladi va tarqalgan nurning juda kam qismi orqaga qaytib, nurni sezuvchi diodgacha yetib keladi. Diodda nurli impulslar elektr impulslariga aylanadi: yogrug' nurlanishlar nollarga aylanadi, xira nurlanishlar esa — birga. Shunday qilib, chuqurliklar mantiqiy nol sifatida, tekis yuza esa mantiqiy bir sifatida qabul qilinadi.

CD-ROMning unumdorligi, odatda, uning biror vaqt davomida ma'lumotlarni uzluksiz o'zlashtirishidagi tezlik xarakteristikalarini va ma'lumotlarga yetishning o'rtacha tezligi bilan aniqlanadi. Ular mos ravishda Kbaysi va ms birliklarda o'lchanadi.

Disk yurituvchilarning unumdorligini oshirish uchun ularni bufer xotira (KESh xotira) bilan jihozlanadi. KESh xotiralarning standart hajmlari 64, 128, 256, 512 va 1024 Kbaysi.

Disk yurituvchining buferi ma'lumotlarni CD-ROM dan o'qigandan so'ng, kontroller platasi, so'ngra markaziy protsessorga jo'natishgacha bo'lgan vaqt davomida, qisqa muddatga saqlash uchun maxsus xotira hisoblanadi. Bunday buferlashtirish disk qurilmasiga ma'lumotlarni protsessorga kichik miqdorlarda uzatish imkonini beradi.

Audioadapter. Har qanday multimediali shaxsiy kompyuter tarkibida audioadapteri platasi mavjud. Creative Labs firmasi o'zining birinchi audioadapterini Sound Blaster deb atagani uchun ularni ko'pincha «saundblasterlar» deyishadi. Audioadapter kompyuterga faqat stereofonik ovoznigina emas, balki tashqi qurilmalarga tovush signallarni yozish imkonini ham beradi.

Shaxsiy kompyuterlarning diskli jamlagichlariga oddiy (analogli) tovush signallarini yozish mumkin emas. Ular faqat raqamli signallarnigina yozishga mo'ljalanganadir.

Audioadapter tovush signali darajasini davriy ravishda aniqlab, uni raqamli kodga aylantirib beruvchi analog-raqamli

o'zgartirgichga ega. Mana shu ma'lumot tashqi qurilmaga raqamli signal ko'rinishida yozib qo'yiladi. Ushbu jarayonga teskari jayonni amalga oshirish uchun raqam-analogli o'zgartirgich qo'llaniladi. U raqamli signallarni analogli signallarga aylantirib beradi. Filtratsiya qilingandan so'ng ularni kuchaytirish va akustik kolonkalarga uzatish mumkin.

Modem va faks-modemlar. Modem — telefon tarmog'i orqali kompyuter bilan aloqa qilish imkonini beruvchi qurilmadir.

Faks-modem — bu, faksimil xabarlarni qabul qilish va jo'natish imkonini beruvchi modemdir.

O'zining tashqi ko'rinishi va o'rnatilish joyiga qarab modemlar ichki hamda tashqi modemlarga bo'linadi. Ichki modemlar bevosita sistemali blok ichiga o'rnatiladigan elektron platadan iborat. Tashqi modemlar — bu kompyuter tashqarisida bo'lgan va portlardan biriga ulanadigan avtonom elektron qurilmadir.

So'nggi yillarda modemlar va faks-modemlarga bo'lgan tab lab oshib ketdi. Modemlar bir kompyuterdan ikkinchisiga hujjalatlar paketini yetarlicha tez o'tkazish, elektron pochta orqali bog'lanishga imkon beradi. Shuningdek, xorijiy hamkorlar bilan aloqa qilish uchun global kompyuter tarmog'i (Internet va boshqalar) ga kirishni ta'minlaydi.

Skanerlar. Skaner — matn, rasm, slayd, fotosurat ko'rinishida ifodalangan tasvirlar va boshqa grafik axborotlarni kompyuterga avtomatik ravishda kiritishga mo'ljallangan qurilmadir. Skanerlarning turli modellari mavjud. Eng ko'p tarqalgani — stol usti, planshetli va rangli skanerlardir.

Plotterlar — bu, kompyuterdan chiqarilayotgan ma'lumotlarni qog'ozda rasm yoki grafik ko'rinishda tasvirlash imkonini beruvchi qurilmadir. Odatda, uni grafik yasovchi (grafopostroitel) deb ham atashadi.

Yuqoridaq qurilmalardan tashqari kompyuterga mahalliy tarmoqqa ulanish imkonini beruvchi tarmoq adapteri, dijitetayzer, ya'ni elektron planshet, joystik, videooglaz, raqamli fotoapparat va videokamera kabi qurilmalar ulanishi mumkin.

2.4. Shaxsiy kompyuterda ma'lumotlarni tashkil etish va saqlash

Kompyuter ishlov beradigan barcha ma'lumotlar elementlari 0 va 1 raqamlar (bitlar) dan tuziladi. Shundan so'ng quyidagi zanjir hosil bo'ladi: **bit-bayt-fayl-katalog- mantiqiy disk.**

Bit – axborotning eng kichik birligi bo'lib, 0 yoki 1 raqami beradigan axborotni bildiradi. Bitning qiymatini o'chirilgan—yoqilgan, yo'q—ha, yolg'on—rost alternativlari kabi talqin etish mumkin.

Kompyuter konkret bitlar bilan alohida juda kam hollarda ish ko'radi. Odatda, kompyuter sakkiz bitdan iborat 0 va 1 raqamlari kombinatsiyasi bilan ishlaydi. Bu kombinatsiyalar **bayt** deb ataladi.

Kompyuterning barcha ishlari — bu, baytlar to'plamini boshqarishdir. Baytlar kompyuterga klaviatura yoki disklardan (yoki alohida liniyalar orqali) kelib tushadi. Shundan so'ng das-turning buyrug'i (operatorlari) bo'yicha baytlarga ishlov beriladi. Ular vaqtincha saqlab turiladi yoki doimiy saqlash uchun yozib qo'yiladi. Zarur bo'lsa, display ekraniga yoki chop etish qurilmasidagi qog'ozga chiqariladi.

Baytlarning katta to'plamlari uchun kattaroq o'chov birliklari qo'llaniladi.

1 bayt = 8 bit;

1 Kbayt (Kilobayt) = 2^{10} bayt = 1 024 bayt;

1 Mbayt (Megabayt) = 2^{10} Kb = 1024 Kb = 2^{20} bayt = 1 048 576 bayt;

1 Gbayt (Gigabayt) = 2^{10} Mb = 1024 Mb = 2^{30} bayt = 1 073 741 824 bayt;

1 Tbayt (Terabayt) = 2^{10} Gb = 1024 Gb = 2^{40} bayt = 1 099 511 627 776 bayt;

1 Pbayt (Petabayt) = 2^{10} Tb = 1024 Tb = 2^{50} bayt = 1 125 899 906 842 624 bayt;

Sakkiz razryadli baytdagi maksimal ikkilik son $1111 \cdot 1111$ ga teng. Agar uni o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazsak 255 soni hosil bo'ladi. Demak, nol bilan birgalikda bir baytda 256 ta turli o'nlik sonlarni yozish mumkin ekan.

Kompyuter xotirasi – bu, maxsus elektron yacheykalar to'plami bo'lib, ularning har biri nol va birlar kombinatsiyasidan iborat bir bit axborotni saqlay oladi. Yacheykalar 0,1,2,...,3200,3201 va hokazo tartib raqamlari bilan nomerlanadi. Yacheykaning nomeri shu yacheykaga yozib qo'yiladi va baytning adresi deyiladi. Shunga e'tibor beringki, yacheyka (bayt) adresi va yacheykaga joylashgan axborot (bayt qiymati) bir xil narsa emas. Yacheyka adresi (no-

meri) o'zgarmaydi, undagi axborot esa 0 dan 255 gacha o'zgarishi mumkin.

Operativ xotirada axborot kompyuter ishlab turgandagina saqlanadi. Kompyuter yoqilganda operativ xotiraga operatsion tizimda saqlanadigan baytlar yoziladi (yuklanadi). Shundan so'ng foydalanuvchining buyrug'i asosida operativ xotiraga magnitli diskdan amaliy dasturlar va ular ishlov beradigan ma'lumotlar yuklanadi. Xotira yacheykalaridagi baytlar doimo o'zgarib turadi. Chunki baytlar boshqa yacheykalarga o'tkaziladi, ular ustida arifmetik amallar va boshqa ishlar bajariladi. Yangi dastur yuklan-ganda operativ xotiradagi ma'lumotlar yangisi bilan almashadi.

Magnitli diskka yozilgan barcha axborot bloklarga bo'lingan holda bo'ladi. Bu bloklar baytlar to'plamidan iborat bo'lib, *fayllar* deb ataladi. Har bir fayl o'zining belgisi (nomi)ga ega bo'lishi kerak. Shu nom bo'yicha inson va operatsion tizim fayllarni farqlaydi, tanib oladi va foydalanadi. Demak, fayl – qattiq yoki egi-luvchan diskka yozilgan va nomlangan baytlar majmuasidir. Fayl uzunligi bir baytdan o'nlab Mbaytgacha o'zgarishi mumkin.

Fayllarda kompyuter ishlov berishi mumkin bo'lgan ixtiyoriy axborot saqlanishi mumkin. Masalan, matnli hujjatlar, dasturning matni, rasmlar, shartli kodlar, mashina tilidagi dasturlar va boshqalar. Turli dasturlarning ishlashi natijasida ham diskda fayllar hosil bo'lishi mumkin.

Fayllar turlari bo'yicha matnli va matnli bo'limgan fayllarga bo'linadi. Matnli fayllarda ekranda bevosita o'qishga yoki chop etish qurilmasiga uzatishga mo'ljallangan alfavit raqamli axborot saqlanadi. Matnli fayllar kompyuter texnologiyalarida alohida rol o'ynaydi.

Fayl nomi ikki qismidan iborat bo'ladi: bevosita ismning o'zi va uning kengaytmasi. Fayl nomida kengaytma ishtirok etmasligi ham mumkin. Bevosita nomning o'zi 256 tagacha belgi, kengaytma esa 1 dan 4 tagacha belgidan iborat bo'lishi mumkin. Kengaytma bevosita fayl nomidan «.» (nuqta) bilan ajratiladi.

Misol.:

RA

test.txt

command.com

Kengaytma, odatda, faylning kelib chiqishi, nimaga mo'ljallanganligi, biror guruhgaga tegishli ekanligini bildiradi. Ko'pchilik dasturiy tizimlar konkret tipdag'i fayllar konkret kengaytmaga ega bo'lishi kerakliligini talab etadi. Masalan, DOS operatsion tizimi EXE va COM kengaytmali fayllarni dastur deb hisoblaydi. Matnli fayllar uchun TXT, DOC kengaytmalarini ishlatalish qulay. Shuni ta'kidlash lozimki, faqat kengaytmalari bilan farq qiluvchi nomlar, turli fayllarni bildiradi. Masalan, COWF.C, COWF.PRT, COWF.OBT, COWF.EXE.

Ko'p tarqalgan kengaytmalar quyidagilardir:

- bat – buyruqli fayl.
- bas – Basic tilidagi dastur matni.
- pas – Pascal tilidagi dastur matni.
- doc – MS Word matni protsessorida yaratilgan fayl.
- xls – MS Excel jadval protsessorida yaratilgan fayl.
- dbf – ma'lumotlar bazasining operativ fayli.

Kompyuter egiluvchan va qattiq magnitli disklar (vinchesterlar) dagi jamlagichlar bilan jihozlangan bo'ladi. Biror diskka murojaat etish uchun disk yurituvchilar lotin alifbosining birinchi harflari bilan belgilangan. Masalan, A, B, C, ... harflarni disk yurituvchilarining nomi deb ataymiz. Disk nomi biror operatsion tizim buyrug'ida yozilganda ikki nuqta bilan birlgilikda yoziladi: C, A: va hokazo.

Egiluvchan disklar (ya'ni, disketlar) disk yurituvchisining birinchisi *A* nomga, ikkinchisi *B* nomga (agar mayjud bo'lsa) ega. Birinchi qattiq disk *C* nomga ega. Ayrim operatsion tizimlar ma'lum Mbayt sig'imidan oshiq bo'lган vinchesterlar bilan ishlay olmaganligi sababli fizik vinchester bir necha, sig'imi 28–32 Mbaytdan oshmaydigan mantiqiy disklarga bo'linadi. Ushbu mantiqiy disklar *D*, *E*, *F* va hokazo nomlarni olgan. Shuning uchun, garchi kompyuterda bitta vinchester bo'lsa-da, mantiqiy disklar soni 5–6 taga yetishi mumkin.

Hozirgi paytda mantiqiy disklarning xotirasiga qo'yiladigan chegara olib tashlangan va yangi kompyuterlar faqat bitta mantiqiy diskka ega. Uning sig'imi fizik vinchesterning sig'imi bilan ustmasust tushadi.

Fayl to‘g‘risida gapirganda uni biror diskda (disketda yoki vinchesterda) joylashgan deb tushunamiz. Vinchестерга yozilgan har bir faylning albatta u joylashgan mantiqiy diskining nomi bo‘ladi. Egiluvchan disklarda esa unday emas. Biror fayl yozilgan disket disk yurituvchiga qo‘yilmaguncha u uchun disk nomi mavjud bo‘lmaydi. Agar disket A disk yurituvchiga qo‘yilsa, fayl ham A diskda joylashgan degan gapni aytish mumkin. Lokal kompyuter tarmoqlarida va CD-ROM ulanganda ham mantiqiy disklar bilan ish ko‘rish mumkin. Vinchesterda minglab, hatto o‘n minglab fayllarni joylashtirish mumkin. Agar ular biror usul bilan tematik guruhlarga bo‘linmasa, shuncha fayllar bilan ishslash ancha mushkul bo‘ladi.

Bir nom bilan ataluvchi fayllar guruhi **kataloglar** deyiladi. Ularni ayrim hollarda direktoriylar (ingliz tilida «directory» — adres kitobi, ma’lumotnoma so‘zidan olingan) deb ham atashadi.

Misol uchun, mantiqiy diskni javon desak, unda papkalaridan iborat qutilar va alohida (qutidan tashqarida) papkalar saqlanishi mumkin. Har bir qutida o‘z navbatida alohida qutichalar va alohida papkalar joylashgan bo‘lishi mumkin. Qutilar, qutichalar va papkalarga nomlari yozilgan yelimgangan bo‘ladi.

Endi tasavvur qiling, papka — bu, yorliqda yozilgan nomga ega bo‘lgan fayl bo‘lsa, alohida quti — bu, mantiqiy diskning katalogi, quticha esa ushbu katalogning katalog ostidir.

Kataloglar, fayllarning to‘la ro‘yxati o‘zak katalogning mundarijasi deyiladi va shu katalogda birinchi darajali kataloglar hamda alohida fayllar qayd etiladi.

2.5. Axborotlarni himoyalash va sanoq sistemalari haqida tushuncha

Ma’lumki, hozirgi sharoitda axborotlarning hajmi kun sain ortib bormoqda. Shu bilan birga ayrim qimmatli axborotlarni boshqalardan himoya qilish, ya’ni ularni sir saqlash muhim ahamiyatga ega. Hozirgi paytda bir qator tashkilotlarda axborotlarni himoya qilish bilan shug‘ullanuvchi maxsus guruhlar mavjud. Bu guruhlar «Axborotlarni himoyalash» deb nomlanib, ularning asosiy vazifalari axborotlarni boshqalardan himoya qilish va uning

daxlsizligini saqlashdan iborat. Axborotlarni himoyalash, asosan, ularni kodlash(shifrlash) orqali amalga oshiriladi.

Axborotlarni himoyalashning bir necha usullari mavjud bo'lib, ular belgilarni boshqasiga almashtirish, belgilarni ma'lum bir qoida asosida o'rinnarini almashtirish, belgilarni sanoq sistemalari orqali ifodalash va hokazolar. Axborotni ma'lum bir qonun-qoida asosida kompyuterda qayta ifodalash shu axborotni kodlash deyiladi.

Kompyuterda axborotlarni kodlash sanoq sistemalari orqali amalga oshiriladi. Sanoq sistemalarining bir necha turlari mavjud bo'lib, ular ikkilik, sakkizlik, o'nlik va o'ntilik sanoq sistemalidir. Har qanday belgilar(rus, lotin alifbosi harflari, tinish belgilari, arifmetik amal belgilari va maxsus belgilari) kopmyuterda 0 va 1 raqamlari bilan kodlanadi. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan axborotlar 0 yoki 1 raqamlari yordamida kodlansa, sakkizlik sanoq sistemasida axborotlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raqamlari orqali kodlanadi. O'nlik sanoq sistemasida berilgan axborotlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raqamlari yordamida kodlansa, o'n otilik sanoq sistemasida esa axborotlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F belgilari yordamida kodlanadi.

Kodlangan ma'lumotlarni asl holiga keltirish shu ma'lumotni deshifratsiyalash yoki kodsizlantirish deb ataladi.

Sanoq sistemalari	Belgililar															
O'n otilik	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
O'nlik	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sakkizlik	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
Ikkilik	0	-	10	11	100	101	10	11	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Biror N sonini ixtiyoriy asosli sanoq sistemasida yoyilma shaklida quyidagicha yozish mumkin:

$$N = a_m r^m + a_{m-1} r^{m-1} + \dots + a_1 r^1 + a_0 r^0 + a_{-1} r^{-1} + \dots + a_{-k} r^{-k} = \sum_{i=-k}^m a_i r^i$$

Bu yerda $a_i = 0$ dan 9 gacha bo'lgan ixtiyoriy raqamlar; r – sanoq sistemasining asosi.

Savol va topshiriqlar

1. Axborotning qanday o‘lchov birliklari mavjud?
2. Kompyuter xotirasida axborot qanday ko‘rinishda saqlanadi?
3. Faylning nomidagi kengaytma nima uchun kerak?
4. Chop etish qurilmasi (printer) ning qanday turlari bor?
5. Modem va faks-modemlar haqida nimalarni bilasiz?
6. Shaxsiy kompyuterlar haqida nimalarni bilasiz?
7. Ko‘chma kompyuterlar turlarini aytib bering.
8. Axborotning qanday o‘lchov birliklari mavjud?
9. Kompyuter xotirasida axborot qanday ko‘rinishda saqlanadi?
10. Fayl nima? Unda nima saqlanadi?
11. Katalog nima? U qanday tashkil etiladi?
12. Axborotni himoyalash deganda nimani tushunasiz?
13. Axborotlarni kodlash deganda nimani tushunasiz?
14. Axborotni kodlashning turlarini aytib bering.
15. Sanoq sistemasi haqida tushuncha bering.
16. Sanoq sistemalari orasida qanday bog‘lanishlar bor?

III BOB

SHAXSIY KOMPYUTERLARNING DASTURIY

TA'MINOTI

3.1. Dasturiy ta'minot haqida

Axborot texnologiyalarining eng muhim tarkibiy qismlari — apparat ta'minot (hardware) va dasturiy ta'minot (software) lardir.

Apparat ta'minoti — birinchi navbatda kompyuterning asosiy va qo'shimcha qurilmalaridir.

Dasturiy ta'minot kompyuterning ikkinchi muhim tarkibiy qismi bo'lib, u ma'lumotlarga ishlov beruvchi dasturlar majmuasini va kompyuterni ishlatish uchun zarur bo'lgan dasturlarni o'z ichiga oladi.

Kompyuterning apparat va dasturiy ta'minoti orasida bog'lanish qanday amalga oshiriladi?

Avvalo ular orasidagi bog'lanish *interfeys* deb atalishini bilib olishimiz lozim. Kompyuterning turli texnik qismlari orasidagi o'zaro bog'lanish *apparat interfeysi*, dasturlar orasidagi o'zaro bog'lanish — *dasturiy interfeysi*, apparat qismlari va dasturlar orasidagi o'zaro bog'lanish — *apparat-dasturiy interfeysi* deyiladi.

Shaxsiy kompyuterlar haqida gap ketganda kompyuter tizimi bilan ishlashda uchinchi ishtirokchini, ya'ni inson (foydanuvchi) ni ham nazarda tutish lozim. Inson kompyuterning ham apparat, ham dasturiy vositalari bilan muloqotda bo'ladi. Insonning dastur bilan va dasturning inson bilan o'zaro muloqoti *foydanuvchi interfeysi* deyiladi.

Endi kompyuterning dasturiy ta'minoti bilan tanishib chiqaylik. Barcha dasturiy ta'minotlarni uchta kategoriya bo'yicha tas-niflash mumkin:

- *tizimli dasturiy ta'minot;*
- *amaliy dasturiy ta'minot;*

— *dasturlash texnologiyasining uskunaviy vositalari*.

Tizimli dasturiy ta'minot (System software) — kompyuter va kompyuter tarmoqlarining ishini ta'minlovchi dasturlar majmuasıdir.

Amaliy dasturiy ta'minot (Application program package) aniq bir predmet sohasi bo'yicha ma'lum bir masalalar sinfini yechishga mo'ljallangan dasturlar majmuasıdir.

Dasturlash texnologiyasining uskunaviy vositalari — yangi dasturlarni ishlab chiqish jarayonida qo'llaniladigan maxsus dasturlar majmuasidan iborat vositalardir. Bu vositalar dasturchining uskunaviy vositalari bo'lib xizmat qiladi, ya'ni ular dasturlarni ishlab chiqish (shu jumladan, avtomatik ravishda ham), saqlash va joriy etishga mo'ljallangan.

3.2. Tizimli dasturiy ta'minot

Tizimli dasturiy ta'minot quyidagilarni bajarishga qaratilgan:

— kompyuterlar tarmog'ining ishonchli va samarali ishlashini ta'mirlash;

— kompyuter va kompyuterlar tarmog'i apparat qismining ishini tashkil qilish hamda profilaktika ishlarini bajarish.

Tizimli dasturiy ta'minot ikkita tarkibiy qismdan — *asosiy (ba'ziy) dasturiy ta'minot* va *yordamchi (xizmat ko'rsatuvchi) dasturiy ta'minotdan iborat*. Asosiy dasturiy ta'minot kompyuter bilan birlgilikda yetkazib berilsa, xizmat ko'rsatuvchi dasturiy ta'minot alohida, qo'shimcha tarzda olinishi mumkin.

Asosiy dasturiy ta'minot (base software) kompyuter ishini ta'minlovchi dasturlarining minimal to'plamidan iborat.


Ularga quyidagilar kiradi:

- *operatsion tizim (OT)*;
- *tarmoq operatsion tizimi*.

Yordamchi (xizmat ko'rsatuvchi) dasturiy ta'minotga asosiy dasturiy ta'minot imkoniyatlarini kengaytiruvchi va foydalanuvchining ish muhitini (interfeysini) qulayroq tashkil etuvchi dasturlar kiradi. Bular tashxis qiluvchi, kompyuterning samaradorligini oshiruvchi, antivirus, tarmoq ishini ta'minlovchi va boshqa dasturlardir.

Shunday qilib, tizimli dasturiy ta'minotni sxematik ravishda quyidagicha tasvirlash mumkin (3.1-rasm).

TIZIMLI DASTURIY TA'MINOT



3.1-rasm.

Operatsion tizim (OT). Kompyuterning yoqilishi bilan ishga tushuvchi ushbu dastur kompyuterni va uning resurslarini boshqaradi, foydalanuvchi bilan muloqotni tashkil etadi, bajarish uchun boshqa dasturlarni (amaliy dasturlarni) ishga tushiradi.

OT foydalanuvchi va amaliy dasturlar uchun kompyuter qurilmalari bilan qulay muloqotni (interfeysni) ta'minlaydi.

Drayverlar. Ular OT imkoniyatlarini kengaytiradi. Jumladan, kompyuterning kiritish-chiqarish qurilmalari (klaviatura, «sichqoncha», printerlar va boshqalar)ni boshqarishda yordam beradi. Drayverlar yordamida kompyuterga yangi qurilmalarni ulash yoki mayjud qurilmalardan nostandard ravishda foydalanish mumkin.

Hozirgi davrda ko'plab OTlar mayjud:

– UNIX; Linux, MS DOS; OS/2; MS WINDOWS.

Birinchi shaxsiy kompyuterlar OT ga ega emas edi. Kompyuter tarmoqqa ulanishi bilan protsessor doimiy xotiraga murojaat etar edi. Ularda murakkab bo'limgan dasturlash tili, masalan, BASIC yoki shunga o'xshash tilni qo'llovchi, ya'ni uni tushunib,

unda yozilgan dastur bilan ishlay oluvchi maxsus dastur yozilgan bo'lar edi. Ushbu til buyruqlarini o'rganish uchun bir necha soat kifoya qilar, so'ngra kompyuterga uncha murakkab bo'limgan dasturlarni kiritish va ular bilan ishlash mumkin bo'lar edi. Kompyuterga magnitofon ulangach, chet dasturni ham yuklash imkoniyati yaratildi. Buning uchun bitta, LOAD buyrug'i kifoya edi, xolos.

Kompyuterga disk yurituvchilar ulanishi bilan OTga bo'lgan zaruriyat paydo bo'ldi. Disk yurituvchi magnitofondan shunisi bilan farq qiladiki, bu qurilmaga erkin murojaat etish mumkin.

Diskdagi dasturlarni faqat nomi orqali yuklash imkonini beruvchi operatsion tizim ishlab chiqildi va u *disk operatsion tizimi (DOT)* deb nom oldi.

DOT nafaqat diskdagi fayllarni yuklash, balki xotiradagi fayllarni diskka yozish, ikkita faylning bitta sektorga tushishining oldini olish kerak bo'lgan paytda fayllarni o'chirib tashlash, fayllarni bir diskdan ikkinchisiga ko'chirish (nusxa olish) kabi ishlarni ham bajara oladi. Umuman olganda, DOT foydalanuvchini alohida qog'ozlarda ko'plab yozuvlarni saqlashdan halos etdi, disk yurituvchilar bilan ishlashni soddalashtirdi va xatolar sonini sezilarli darajada kamaytirdi.

OTlarning keyingi rivojlanishi apparat ta'minotining rivojlanishi bilan parallel bordi. Egiluvchan disklar uchun yangi disk yurituvchilar paydo bo'lishi bilan OTlar ham o'zgardi. Qattiq disklarning yaratilishi bilan, ularda o'nlab emas, balki yuzlab, hatto minglab fayllarni saqlash imkoniyati yaratildi. Shu sababli fayllar nomida ham anglashilmovchiliklar paydo bo'la boshladи. Ana shunda DOTlar ham ancha takomillashdi. Ularga disklarni kataloglarga bo'luvchi va ushbu kataloglarga xizmat ko'rsatuvchi vositalar (kataloglar orasida fayllarni ko'chirish va nusxa olish, fayllarni saralash va boshqalar) kiritildi. Shunday qilib, disklarda faylli struktura paydo bo'ldi. Uni tashkil etish va unga xizmat ko'rsatish vazifasi esa OTga yuklanadi. Qattiq disklar yanada katta o'lchamlarga ega bo'lishi bilan OT ularni bir nechta mantiqiy disklarga bo'lishni ham «o'rganib» oldi.

Har bir yangi paydo bo'layotgan OT kompyuterning tezkor xotirasidan yanada unumliroq foydalana oladi va yanada quvvatli protsessorlar bilan ishlay oladi.

1981-yildan 1995-yilgacha IBM PC kompyuterlarning asosiy operatsion tizimi MS DOS edi.

MS DOS foydalanuvchi bilan kompyuterning apparat ta'minoti o'rtasidagi «vositachi» bo'lib xizmat qildi. Shuning bilan birga u insonga qaraganda kompyuterga yaqinroqdir. Kompyuterni ta'mirlash va unga xizmat ko'rsatish bo'yicha ko'pgina ishlar ham MS DOSda bajarilar edi.

MS Windows grafik interfeysli OT hisoblanadi, chunki u foydalanuvchi bilan grafik tasvirlar (yorliqlar, belgilar) yordamida muloqot qilish imkonini beradi.

Tarmoq OT. Tarmoqqa ulangan kompyuterlarning yakkahol va birgalikda ishlashini ta'minlovchi maxsus dasturlar majmuasidan iborat OT – *tarmoq operatsion tizimi* deb ataladi. Ushbu OT, jumladan, tarmoq ichra ma'lumotlarni ayrboshlash, saqlash, qayta ishlash, uzatish kabi xizmatlarni ko'rsatadi.

Asosiy dasturiy ta'minotni qo'shimcha ravishda o'rnatiladigan xizmat ko'rsatuvchi dasturlar to'plami to'ldirib turadi. Bunday dasturlarni ko'pincha utilitlar deb atashadi.

Utilitlar – ma'lumotlarni qayta ishlashda qo'shimcha ope-ratsiyalarni bajarishga yoki kompyuterga xizmat ko'rsatishga (tashxis, apparat va dasturiy vositalarni testlash, diskdan foy-dalanishni optimallashtirish va boshqalar) mo'ljallangan dastur-lardir.


3.3. Amaliy dasturiy ta'minot

Kompyuterning dasturiy ta'minoti orasida eng ko'p qo'llaniladigani amaliy dasturiy ta'minot (ADT) dir. Bunga asosiy sabab – kompyuterlardan inson faoliyatining barcha sohalarida keng foydalanilishi, turli predmet sohalarida avtomatlashtirilgan tizimlarning yaratilishi va qo'llanilishidir. Amaliy dasturiy ta'minotni quyidagicha tasniflash mumkin (3.2-rasm).

Muammoga yo'naltirilgan ADTga quyidagilar kiradi:

- buxgalteriya uchun DT;
- personalni boshqarish DT;
- jarayonlarni boshqarish DT;
- bank axborot tizimlari va boshqalar.

AMALIY DASTURIY TA'MINOT



3.2-rasm.

Umumiy maqsadli ADT – soha mutaxassisini bo'lgan foydalananuvchi axborot texnologiyasini qo'llaganda uning ishiga yordam beruvchi ko'plab dasturlarni o'z ichiga oladi. Bular:

- kompyuterlarda ma'lumotlar bazasini tashkil etish va saqlashni ta'minlovchi ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (MBBT);
- matnli hujatlarni avtomatik ravishda bichimlashtiruvchi, ularni tegishli holatda rasmiylashtiruvchi va chop etuvchi matn protsessorlari;
- grafik muharrirlar;
- hisoblashlar uchun qulay muhitni ta'minlovchi jadval protsessorlari;
- taqdimot qilish vositalari, ya'ni tasvirlar hosil qilish, ularni ekranda namoyish etish, slaydlar, animatsiya, filmlar tayyorlashga mo'ljallangan maxsus dasturlar.

Ofis ADT idora faoliyatini tashkiliy boshqarishni ta'minlovchi dasturlarni o'z ichiga oladi. Ularga quyidagilar kiradi:

- rejalovchi yoki organayzerlar, ya'ni ish vaqtini rejalashtiruvchi, uchrashuvlar bayonnomalarini, jadvallarni tuzuvchi, telefon va yozuv kitoblarini olib boruvchi dasturlar;
- tarjimon dasturlar, ya'ni berilgan boshlang'ich matnni ko'rsatilgan tilga tarjima qilishga mo'ljallangan dasturlar;

- skaner yordamida o‘qilgan axborotni tanib oluvchi va matnli ifodaga o‘zgartiruvchi dasturiy vositalar;
- tarmoqdagi uzoq masofada joylashgan abonent bilan foydaluvchi orasidagi o‘zaro muloqotni tashkil etuvchi kommunikatsion dasturlar.

Kichik nashriyot tizimlari «kompyuterli nashriyot faoliyati» axborot texnologiyasini ta’minlaydi, matnni bichimga solish va tahrirlash, avtomatik ravishda betlarga ajratish, xat boshlarini yaratish, rangli grafikani matn orasiga qo‘yish va hokazolarni bajaradi.

Multimedia dasturiy vositalari dasturiy mahsulotlarning nisbatan yangi sinfi hisoblanadi. U ma’lumotlarni qayta ishlash muhitining o‘zgarishi, lazerli disklarning paydo bo‘lishi, ma’lumotlarning tarmoqli texnologiyalarining rivojlanishi natijasida shakllandi.

Sun’iy intellekt tizimlari. Bu sohadagi izlanishlarni to‘rt yo‘nalishga bo‘lish mumkin:

- Ijodiy jarayonlarni imitatsiya qiluvchi tizimlar.

Ushbu yo‘nalish kompyuterda o‘yinlarni (shaxmat, shashka va h.k.) dasturlash va boshqalarni amalga oshiradigan dasturiy ta’minotni yaratish bilan shug‘ullanadi.

- Bilimlarga asoslangan intellektual tizimlar.

Ushbu yo‘nalishdagi muhim natijalardan biri ekspert tizimlarning yaratilishi hisoblanadi. Shu tufayli sun’iy intellekt tizimlarini ma’lum va kichik sohalarning eksperti sifatida tan olinishi hamda qo‘llanishi mumkin.

- EHMLarning yangi arxitekturasini yaratish.

Bu yo‘nalish sun’iy tafakkur mashinalari (beshinchchi avlod EHMLari) ni yaratish muammolarini o‘rganadi.

- Intellektual robotlar.

Bu yo‘nalish oldindan qo‘yilgan manzil va maqsadga erisha oladigan intellektual robotlar avlodini yaratish muammolari bilan shug‘ullanadi.

3.4. Dasturlash texnologiyasining uskunaviy vositalari

Hozirgi paytda dasturlash texnologiyasining uskunaviy vositalarini yaratish bilan bog‘liq yo‘nalish tez sur’atlar bilan rivojlanmoqda. Bunday uskunaviy vositalar dasturlar yaratish va sozlash

uchun kuchli hamda qulay vositalarni tashkil etadi. Ularga *das-turlar yaratish vositalari va Case-teknologiyalar* kiradi.

Dasturlar yaratish vositalari. Ushbu vositalar dasturlar yaratishda ayrim ishlarni avtomatik ravishda bajarishni ta'minlovchi dasturiy tizimlarni o'z ichiga oladi. Ularga quyidagilar kiradi:

- kompilyator va interpretatorlar;
- dasturlar kutubxonasi;
- turli yordamchi dasturlar.

Kompilyator dasturlash tilidagi dasturni mashina kodidagi dasturga aylantirib beradi. Interpretator yuqori darajadagi dasturlash tilida yozilgan dasturning bevosita bajarilishini ham ta'minlaydi.

Dasturlar kutubxonasi oldindan tayyorlangan dasturlar to'plamidan iborat.

Dasturlar yaratish vositalariga *Makroassembler MASM*, *Visual Cutt for Windows Professional Edition* kompilyatori, *Visual Basic for Windows* va boshqalar kiradi.

CASE-teknologiyasi informatikaning hozirgi paytda eng tezkor rivojlanayotgan sohalaridan biridir.

CASE (Computer Aided Sistem Engineering) – axborotlar tizimini avtomatlashtirilgan usulda loyihalash degani bo'lib, Case-teknologiyasi turli mutaxassislar, jumladan, tizimli tahlilchilar, loyiha chilar va dasturchilar ishtirot etadigan ko'pchilikning qatnashishi talab etiladigan axborot tizimlarini yaratishda qo'llaniladi.

Case-teknologiyalari vositalari o'tgan asrning 80-yillari oxirida shakllangan yo'nالishdir. Ulardan keng ko'lamda foydalanish qimmatligi tufayli chegaralangandir.

Case-teknologiyasi – murakkab dasturiy tizimlarni tahlil etish, loyihalash, ishlab chiqarish va kuzatib turish texnologik jarayonini avtomatlashtiruvchi dasturiy ta'minotdir. Case-teknologiyasining asosiy yutug'i – kompyuterlarning mahalliy tarmog'ida ishlayotgan mutaxassislarni birgalikda, hamkorlikda loyiha ustida ishlashini tashkil eta olishi, loyihaning ixtiyoriy fragmentini eksport-import qila olishi va loyihani tashkiliy boshqara bilishidadir.

Savol va topshiriqlar

1. Axborot texnologiyalarining eng muhim tarkibiy qismlarini aytib bering.
2. Kompyuterning dasturiy ta'minoti deganda nima tushuniladi?
3. Interfeys nima? Qanday interfeyslarni bilasiz?
4. Qanday dasturlar amaliy dasturlar deyiladi? Ularga misollar keltiring.
5. Qanday dasturlar tizimli dasturlar deyiladi? Ularga misollar keltiring.
6. Dasturlar yaratish vositalari qanday ishlarni bajaradi?
7. Case-texnologiyasi nima?
8. Ofis ADT tarkibiga kiruvchi dasturlar haqida nimalarni bilasiz?
9. Sun'iy intellekt tiziminining asosiy komponentlarini sanab bering.
10. Tizimli dasturiy ta'minot qanday vazifalarni bajaradi?
11. Tizimli dasturiy ta'minotning tarkibiy qismlarini sanab bering.
12. Xizmat ko'rsatuvchi dasturiy ta'minotning vazifasi nimalardan iborat?
13. Operatsion tizim nima? Uning tarkibiga qanday dasturlar kiradi?

IV BOB

MS WINDOWS OPERATSION TIZIMI


4.1. MS Windows operatsion tizimi haqida ma'lumot

MS Windows grafik operatsion tizimi (OT) – hozirgi kunda Pentium tipidagi shaxsiy kompyuterlarda qo'llaniladigan asosiy operatsion tizimdir. U yuqori darajadagi ishonchliligi, qulay interfeysi, o'z-o'zini rivojlantirish uchun maxsus vositalari mavjudligi bilan ajralib turadi. MS Windows grafik mahsulotning ko'rinishi, tovush va zamonaviy texnologiyalari bo'yicha yaratilgan multimedia ilovalarini qo'llash imkoniyatlarini yaxshilaydi. Universal Serial Bus (USB) shinasi yordamida tashqi qurilmalarning oson ularishi va uzib qo'yilishini ta'minlaydi, televide niya hamda shaxsiy kompyuterning imkoniyatlarini birlashtirishga imkon yaratadi.

MS Windows kompyuter tarmoqlariga, shu jumladan, Internetga oson ularish imkoniyatini beradi. Unda Web texnologiyasi bo'yicha o'zgaruvchan yordam tizimi va kompyuterda ishlashni o'rgatuvchi 15 ta dastur mavjud. Web-yo'naltirilgan interfeysi foydalanuvchiga kompyuterda, mahalliy kompyuter tarmog'ida hamda Web-texnologiyada axborotlarning bir xil shaklda ifodalanishini ta'minlaydi va shu bilan birga axborotlar qidiruvini osonlashtiradi.

Ish tugagach, «sichqoncha»ni «Пуск» tugmchasida bosib «Завершение работы» bo'limini tanlash kerak, hosil bo'lgan savol-javob oynasida (Kompyuterni o'chirish) buyrug'ini tanlab, «Да» (Ha) tugmchasini bosish zarur. Bunday ketma-ketlik MS Windows tizimiga o'z ishini to'g'ri tugatish va vaqtinchalik fayllarni yopish uchun imkon beradi.

Agar kompyuterda MS Windows OT o'rnatilgan bo'lsa, u kompyuter yoqilishi bilan ishga tushadi va natijada ekranda quydagi ko'rinish paydo bo'ladi (4.1 - rasm):




4.1-rasm. MS Windows ekranining asosiy qismlari:
ish stoli – asosiy soha;
masalalar paneli («Пуск» tugmachasi bilan boshlanadigan qator) –
odatda ekranning quyi qismida joylashadi.

Kompyuterni o'chirishdan avval barcha ochilgan ilovalarni yopib, «Завершение работы» rejimini tanlash zarur.

4.2. MS Windows operatsion tizimining ish stoli

MS Windows ish stolida tizim ilovalarining pictogrammalarini (rasmchalarini) va belgilari (yorliqlari) joylashgan. Tizimning standart o'matilishida bu quyidagi ilovalardir: **«Мои документы»** (Mening hujjalari), **«Мой компьютер»** (Mening kompyuterim), **«Сетевое окружение»** (Tarmoq muhiti), **«Корзина»** (Savat), **«Выход в Internet»** (Internetga chiqish). Lekin, zaruriyatga qarab, ish stoliga foydalananotgan ilovalarning yorliqlarini chiqarib olish mumkin. Buning uchun sichqoncha ko'rsatkichini stolning ixtiyoriy bo'sh joyiga olib borib, sichqonchaning o'ng tugmchasini bosish zarur. Namoyon bo'lgan buyruqlar ro'yxatida **«Создать»** (Yaratish) buyrug'ini tanlab, navbatdagi paydo bo'lgan ro'yxatda **«Ярлык»** (Yorliq) qatorini


bosing. Ekranda «**Создание ярлыка**» (Yorliqni yaratish) muloqot oynasi namoyon bo‘ladi, unda «**Обзор**» (Ko‘rib chiqish) tugmacha-sini faollashtirish kerak va paydo bo‘lgan papkalar va fayllar ro‘uxati ichidan kerakli ilovaning buyruq faylini topish zarur. 4.2-rasmdagi oyna paydo bo‘lgandan keyin, agar qidirilayotgan element to‘g‘ri bo‘lsa «**Далее»** (Keyingi) tugmachasini bosish kerak.



4.2-rasm.

Keyingi oynada «**Товар**» (Tayyor) tugmachasini bosing. Shu yerning o‘zida yorliqning nomini o‘zgartirish mumkin. Natijada yorliq tayyor bo‘ladi.

Agar ish stoli turli Ilovalar va Dasturlar belgilari bilan to‘lib ketsa, uni «tozalash» mumkin. Buning uchun ko‘rsatkichni ortiqcha clementga olib borib, sichqonchaning chap tugmachasini bosish hamda tugmachani qo‘yib yubormasdan, ko‘rsatkichni «**Корзина**» (Savat) ustiga siljитish zarur, «**Корзина**» (Savat)ning ustida «sichqoncha»ning tugmachasini qo‘yib yuboring. Bu amal bilan Siz ortiqcha belgini «**Корзина**» (Savat) ga olib tashlaysiz. «**Корзина**» (Savat) ga tashlangan hujjatlarni zarur bo‘lganda qayta tiklash mumkin. Agarda vaqt o‘tgan sayin «**Корзина**» (Savat) yangi fayllar va papkalar bilan to‘lib borsa, uni ham tozalash mumkin. Buning uchun «**Корзина**» belgisi ustida «sichqoncha»ning chap tugmachasini ikki marta bosish kerak. Bunda 4.3-rasmda ko‘rsatilgan ish oynasi paydo bo‘ladi. «**Корзина**» ni tozalash uchun «**Файл**» menyusidagi «**Очистить корзину**» (Savatni tozalash)



4.3-расм.

buyrug‘i ustida sichqonchaning chap tugmachaSini bir marta bo-sing. Shuni ta’kidlash kerakki, «Корзина» (Savat) dan olib tash-langan ma’lumotlarni qayta tiklab bo‘lmaydi.

4.3. Oynalar bilan ishslash

MS Windows tizimi aynan *Windows – Oynalar* deb atalishi bejiz emas. Bu tizimda ishslash jarayonida kompyuter foydalanuv-chi bilan oynalar yordamida muloqot yuritadi. Masalan, ilovalar oyna ko‘rinishida namoyon bo‘ladi va hokazo. Demak, oyna MS Windowsning asosiy obyekti ekan. Oynaning bir necha turlari mavjud: *asosiy oyna (ish snoli), papkalar oynasi, muloqot oynasi, ilovalar oynasi, ma ’lumotlar tizimi oynasi*.

Papkalar oynasi hujjatlar va ilovalarni izlash, tanlash hamda yuklash uchun ishlatiladi. Papkalar oynasi MS Windowsning boshqa obyektlari belgilari va oynani boshqarish elementlarini o‘z ichiga oladi.

Ilovalar oynasi asosan hujjatlar bilan ishslashda qo‘llaniladi. Bu oynalar ilovalarga hujjat sifatida yuklatilgan axborotni va ilovalarni boshqarish elementlarini o‘z ichiga oladi.

Muloqot oynasi faqat boshqarish elementlarini o‘z ichiga oli-shi bilan boshqa oynalardan farq qiladi. Ular yordamida opera-tsion tizim va uning ilovalarini boshqarish mumkin.

Ma'lumotlar tizimi oynasi operatsion tizim va ilovalar ishi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.


Endi papkalar oynasining asosiy qismlari aniqlashtirib olinadi. Buni «**Корзина**» (Savat) oynasi misolida ko'rib chiqiladi. Birinchi satr (aksariyat hollarda bu ko'k rangdagi satr) — *sarlavha*. Agar shu satrdagi Ilovaning rasmchasiga bosilsa, oyna joylanishini va o'Ichovlarini belgilovchi buyruqlar ro'yxati paydo bo'ladi. O'ng yuqori burchakda uchta tugmacha mavjud:  Birinchisi — «**Свернуть**» (Yig'ib olish). U Ilova oynasini masalalar panelida to'rtburchak tugmacha shaklida (darchadek) yig'ib oladi. «**Sichqoncha**» tugmchasini «**darcha**» ustida bir marta bosish oynaning oldingi o'Ichovi va joylashishini tiklaydi. (Bu to'rtburchak tugmachalar barcha minimallashtirilgan oynalar ko'rinishi uchun uning o'Ichovini avtomatik ravishda o'zgartiradi).

Ikkinchisi — «**Развернуть**» (Yoyish). U Ilova oynasini butun ekranga (yoki hujjat oynasini butun ilova oynasiga) yoyib tashlaydi. Shunga ahamiyat berish kerakki, masalalar paneli oyna maksimallashtirilgan holda ham ko'rinish turadi. «**Sichqoncha**» «**Развернуть**» (Yoyish) tugmachasi ustida bosilgandan keyin uning o'mida boshqa ikki kvadratlik tugmacha paydo bo'ladi. Hosil bo'lgan tugmchaning ustida «**sichqoncha**» bosilsa, oyna oldingi holatiga qaytadi.

Uchinchisi — «**Закрыть**» (Yopish). U joriy ilovani yopadi va bajarilayotgan ishning saqlab qolinmagan natijalarini saqlaydi. (Bu amalni klaviaturada Alt+F4 tugmachalar kombinatsiyasi yordamida ham bajarish mumkin.) Joriy Ilovani yopish uchun Ilovaning sistema menyusi tugmchasini ikki marta bosish ham mumkin.

Oynadagi keyingi satr — *Menyu* satri. Unda bir nechtadan buyruqlarni o'z ichiga olgan menu buyruqlari (4.4-rasm) joylashgan. Bular «**Файл**» (Fayl), «**Прашка**» (Tahrirlash), «**Вид**» (Ko'rinish), «**Переход**» (O'tish), «**Избранное**» (Tanlangan), «**Справка**» (Ma'lumot) buyruqlaridir.

Oynaning chetlarida vertikal va gorizontal aylantirish tasmlarini ko'rish mumkin. Oynaning quyi qismida *holat satri* joylashgan. Menyu satri ostida *vositalar paneli satri* mavjud. Bu satrda ko'p qo'llaniladigan buyruqlar belgilari joylashgan.




4.4-rasm.

Undan keyin, odatda, adres satri joylashadi.

Menyunig «*Вид*» (Ko'rinish) buyrug'iaga kirib, oynada namoyon bo'lgan obyektlarning belgilarini o'zgartirish mumkin. «*Крупные значки*» (Yirik belgilar) buyrug'i obyektlarni katta pik-togrammalar shaklida ko'rsatadi. «*Мелкие значки*» (Mayda belgilar) buyrug'i obyektlarni mayda shaklda, «*Список*» (Ro'yxat) — obyektlarni ro'yxat shaklida, «*Таблица*» (Jadval) — obyektlarni unga tegishli ma'lumotlari (hajmi, yaratilish vaqtini, sanasi) bilan birgalikda ko'rsatadi.

Ish stolida joylashgan yorliqlar o'lchamini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, yana ish stolining bo'sh joyida «sichqoncha»ning o'ng tug-machasini bosasiz. Hosil bo'lgan ro'yxatdan «Свойства» (Xossalalar) buyrug'ini tanlang. Namoyon bo'lgan oynada «Параметры» (Parametrlar), so'ng «Насстройка» (Sozlash) qismiga kiring. «Рабочий стол» (Ish stoli) qismida ko'rsatkich «Меньше» (Kichik) tomonga surilsa, ekrandagi yorliqlar o'lchovi kattalashadi, aksincha, «Больше» (Katta) tomonga surilsa — kichiklashadi.

Joriy oynaning «**Фон**» qismiga o‘tilsa, ish stolining rasmini, ya’ni *fonni* o‘zgartirish mumkin. Oynadagi ekran namunasining tagida ikkita ustun mavjud: birida naqshlar ro‘yxati, boshqasida — rasmlar ro‘yxati aks ettirilgan bo‘ladi (4.5-rasm).



4.5-rasm.

Kerakli rasmni tanlab olib, uni ekran namunasida ko'rganingizdan so'ng, «*Применить*» (Qo'llash) tugmachasini «sichqoncha» bilan bossangiz, rasm o'zgaradi. Joriy oynaning «*Заставка*» (Peshlavha) qismida Peshlavha o'zgartiriladi. Ushbu jarayon yuqoridagi fonni o'zgartirgan kabi amalga oshiriladi.

4.4. Masalalar paneli va bosh menu buyruqlari

Masalalar panelida chap tomonda «*Пуск*» (Boshlash) tugmachi, o'ng tomonda joriy vaqt, klaviaturaning indikatorlari aks ettirilgan. Agar «sichqoncha» ko'rsatkichini vaqt indikatoriga olib borilsa, sana ko'rsatiladi. Agarda sichqonchaning chap tugmachasi vaqt indikatorida ikki marta bosilsa, «*Свойства: Дата\время*» (Xossalar: Sana\vaqt) oynasi paydo bo'ladi.

Bu yerda joriy sanani, vaqtini o'zgartirishingiz mumkin. Oy nomi, yil, soat, daqiqa, soniya raqamlari turgan darchalar yonida pastga, tepaga qaragan ko'rsatkich (uchburchak)lar bor. Tepaga qaragan uchburchak ustida «sichqoncha»ni bosilsa, raqam o'sadi, pastga qaragan uchburchak ustida bosilsa — raqam kamayadi.



4.6-rasm.

«Sichqoncha»ni klaviatura indikatorida bosib, alifbolar ro'yxatini ochishingiz hamda kerakli: lotin yoki kirillcha alifboga o'tishingiz mumkin.

Agarda «sichqoncha» ko'rsatkichini «Пуск» (Boshlash) tugmachasiga olib borsangiz, Sizga ish boshlashni tavsya etuvchi «Начните работу с нахождения этой кнопки» (Ishni shu tugmachani bosishdan boshlang) degan xabar paydo bo'ladi.


«Пуск» (Boshlash) tugmachasi MS Windowsning Bosh menyusini aks ettiradi. Menyudan ilovalar va hujjatlarga murojaat etiladi. «Пуск» (Boshlash) tugmachasi bosilganda, Bosh menuning quyidagi tasviri paydo bo'ladi (4.7-rasm).

Bosh menyudagi Optsiyalar (buyruqlar, maxsus amaliy dasturlar) quyidagi vazifalarni bajaradi:

«Создать документ Microsoft Office» optsiyasi — MS Offise ilovalarida yangi hujjat yaratadi;


«Открыть документ Microsoft Office» optsiyasi — MS Offise ilovalarida yaratilgan va xotirada mavjud bo'lgan hujjatlarni ochib beradi.

«Программы» (Dasturlar) optsiyasi kompyuterga o'matilgan amaliy dasturlar menyusini ko'rsatadi. Ushbu menyuda foydalananuvchilar tomonidan ishlatiladigan barcha amaliy dasturlar



4.7-rasm.

ro'yxati mavjud. «Sichqoncha» ko'rsatkichini shu optsiya bo'yicha harakatlantirganingizda ekranda yana bir ro'yxat paydo bo'ladi. Bu dasturlar blokining ro'yxatidir. Siz xohlagan blokni tanlaganiningizda uning ichida joylashtirilgan dasturlar ro'yxati paydo bo'ladi va «sichqoncha»ni ulardan birining ustida bossangiz, ushbu dastur ishga tushadi. Shu zahoti masalalar panelida to'g'ri to'rtburchakli tugmacha (darcha) paydo bo'ladi va u ushbu dastur bajarilayotganini anglatadi. Tugmacha (darcha)ning faollashtirilgan holati — to'rtburchak «yorug» holatda, faollahmagani — «xira yorug» holatda bo'ladi. Tugmachani faollashtirish uchun «sichqoncha» ma'lum to'rtburchak ustida bosiladi.




4.8-rasm.

«Документы» (Hujjatlar) optsiyasi foydalanuvchilar tomonidan ishlatilgan oxirgi 15 ta hujjat ro'yxatini ko'rsatadi. Ro'yxatdagi hujjatlarni ochish uchun «sichqoncha» ko'rsatkichi shu hujjat nomi ustida bosiladi. Ro'yxatni kompyuter xotirasidan o'chirish uchun **«Настройка»** (Sozlash) optsiyasini faollashtiring va **«Панель задач»** (Masalalar paneli) bo'limini tanlab, ustida «sichqoncha»ning chap tugmachasini bir marta bosing. Paydo bo'lgan oynaning **«Документы»** (Hujjatlar) qismida **«Очистить»** (Tozalash) tugmachasi mavjud.

«Настройка» (Sozlash) — MS Windows muhitini sozlash va uni foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashtirish uchun xizmat qiladi.

«Панель управления» (Boshqarish paneli) (4.9-rasm) bo'limida ba'zi qurilmalarning imkoniyatlari, xususan, parametrlarini foydalanuvchi o'z ehtiyojlariga mos ravishda o'zgartirishi mumkin. Masalan, ushbu bo'lim yordamida «sichqoncha»ning, klaviaturaning parametrlarini o'zgartirish mumkin.

«Принтеры» (Printerlar) bo'limida printerni o'rnatish va sozlash ishlari bajariladi. Printerni kompyuterga ulagandan so'ng



4.9-rasm.

kompyuterga yangi qurilma haqida ma'lumot berish va shu ma'lumotni xotiraning biror joyiga yozib qo'yish kerak. Bu ja-rayon installatsiya jarayoni deyiladi. «**Насстройка**» (Sozlash) optsiyasidagi «**Принтеры**» (Printerlar) qismini ishga tushiramiz («sichqoncha»ni «Принтеры» qatorida bir marta bosamiz). Hosil bo'lgan oynada «**Установка принтера**» (Printerni o'rnatish) qatorini faollashtiramiz. Kompyuter chiqargan muloqot oynalarida berilgan savollarga ketma-ket javob berib boramiz. Tizim disketani so'raganda printer komplektiga kiruvchi installyatsion disketani diskovodga solamiz. Agar kompyuter printerga kerak bo'lgan drayverni (ma'lumotlarni bir ko'rinishdan boshqa ko'rinishga o'giruvchi dastur) o'z xotirasidan topa olsa, Bizning yordamimiz kerak bo'lmaydi. Ish nihoyasida tizim Bizdan bir namoyish varag'ini chiqarish zarur yoki zarur emasligini so'raydi. Ijobiy javobdan keyin bir varaqni printerga solib, natijani ola-siz, agar varaqdagi ma'lumotni o'qiy olsangiz – printerni yaxshi o'rnatibmiz, aks holda yuqoridagi amallarni yana bir marta bajaramiz.


«**Панель задач**» (Masalalar paneli) bo'limida masalalar panelining shakli tanlanadi. Buning uchun «**Панель задач**» oynasida «**Параметры панели задач**» (Masalalar panelining parametrлari) bo'limi tanlanadi. Foydalanish mumkin bo'lgan optsiyalar:

- «**Расположить поверх всех окон**» (Barcha oynalar ustida yoylashtirish) optsiyasi Masalalar panelining har doim (Ilovaniнg oynasi maksimallashtirilgan holda ham) ko'riniб turishini ta'minlaydi.

- «*Автоматически убирать с экрана*» (Ekrandan avtomatik holda olib tashlash) optsiyasi Masalalar panelini berkitib turadi. Uni ko‘rinadigan qilish uchun sichqoncha ko‘rsatkichini ekran chetiga, Masalalar paneli joylashgan joyga siljitim kerak.
- «*Мелкие значки в главном меню*» (Asosiy menyudagi mayda belgilar) optsiyasi «*Пуск*» (Boshlash) menyusidagi rasmchalar o‘lchovini kamaytiradi.

«Отображать часы» (Soatni aks ettirish) optsiyasi Masalalar panelining o‘ng tomonida soatni aks ettiradi. **«Настстройка меню»** (Menyuni sozlash) bo‘limining «*Пуск*» (Boshlash) qismida **«Программы»** (Dasturlar) ro‘yxatiga ilovalar nomini qo‘sish hamda olib tashlash mumkin.

«Поиск» (Qidiruv) qismi foydalanuvchining kompyuterida qidiruv shartlari bo‘yicha fayllar va papkalarni, shuningdek, Internet tarmog‘ida kompyuterni qidirish uchun mo‘ljallangan (4.10- rasm).



4.10-rasm.

Faraz qilaylik, Siz juda ko‘p miqdorda fayllar yaratdingiz, shuning uchun faylni tez topish vaqt o‘tishi bilan muammo bo‘lib qolishi mumkin. Fayllar qidiruvini uning har turdagи shartlarini (faylning o‘lchovi va o‘zgartirilgan sanasi) kiritgandan so‘ng amalga oshirish mumkin. Fayllar qidirushi quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi: **«Файлы и папки»** (Fayllar va papkalar) bo‘limini tanlagandan keyin 4.10-rasmdagi savol-javob oynasi paydo bo‘ladi.

«Имя и размещение» (Nom va joylashtirish) bo‘limi fayl va papkaning nomini (agar u aniq bo‘lsa), foydalanuvchi qaysi diskda yoki papkada qidirmoqchi ekanligini aniqlashtirish imkoniyatini beradi.

Faylning yoki papkaning nomi o‘rniga «?» yoki «*» belgilarini qo‘llash mumkin. «?» belgisi ixtiyoriy belgi, «*» ixtiyoriy qator o‘mini bosadi.

«Дата изменения» (O‘zgartirilgan sanasi) bo‘limi yordamida faylning yaratilgan va o‘zgartirilgan sanasi kiritilishi mumkin. Bunda agar **«Все файлы»** (Hamma fayllar) optsiyasi tanlansa, qidiruv jarayonida faylning o‘zgartirilgan sanasi inobatga olinmaydi.

Fayllarni diskda yoki katta hajmdagi papkalarda qidirish ko‘p vaqt olishi mumkin. Shuning uchun uni boshlashdan avval, qidiruv jarayoni imkonni boricha qisqartirilganiga ishonch hosil qilish kerak.

Agarda qidiruv juda ko‘p davom etayotgan bo‘lsa yoki kerakli obyekt topilgan bo‘lsa, qidiruvni to‘xtatish uchun **«Stop»** (To‘xtatish) tugmasini bosish kerak.

«Справка» («Ma’lumot») qismi yordam talab etilganda ishlatalidi. Agar Siz ba’zi narsalarni tushunmay turgan bo‘lsangiz yoki biror-bir piktogramma, buyruqning ishslash jarayoni esingizdan chiqqan bo‘lsa, tizim Sizga, albatta, yordam beradi.

MS Windows yordamchi ma’lumot olishning bir necha usulini ta’minlab beradi. Ulardan biri **«Пуск»** menyusining **«Справка»** (Ma’lumot) qismini tanlash yordamida amalga oshiriladi. **«Справка»** (Ma’lumot) — uch bo‘limli ma’lumotnomaga shaklida tashkil qilingan — **«Содержание»** (Mundarija), **«Предметный указатель»** (Mavzu ko‘rsatkichi) va **«Поиск»** (Qidiruv).

Siz umumiylashtirish bo‘yicha ma’lumotni **«Содержание»** (Mundarija) bo‘limidan olishingiz mumkin. U ma’lumotnomadagi har bir mavzuning qisqacha ta’rifini o‘z ichiga olgan, yuqori pog‘onadagi boblarni aks ettiradigan mundarijadir. Har bir bob kitob rasmchasi bilan, har bir kichik mavzu — sahifa rasmchasi bilan ifodalangan.

«Предметный указатель» (Mavzu ko‘rsatkichi) bo‘limi Sizga ma’lumot mavzusini so‘z yoki termin bo‘yicha qidirish imkonini beradi. Ma’lumot indekslari alfavit tartibida sanab o‘tilgan barcha kalit so‘zlari bilan olingan kitobning real indeksiga o‘xshashdir.

Bu bo‘lim, foydalanuvchi maxsus mavzuni «Содержание» (Mundarija) bo‘limida topa olmagan holda juda qulaydir.

Agar atama yoki iborani boshqa yo‘l bilan topish mumkin bo‘lmasa, «Поиск» (Qidiruv) bo‘limini tanlash kerakli ma’lumotni topish imkoniyatini beradi. Bu usul bitta maxsus imkoniyat bo‘yicha barcha mavzularni topish kerak bo‘lgan holda qulaydir.

MS Windows tizimi savol-javob oynasining ixtiyoriy sohasi bo‘yicha ma’lumot olish uchun shu oynaning ixtiyoriy sohasida «sichqoncha»ning o‘ng tugmachasini bosish kerak. Unda «Что это такое?» (Bu nima?) bandi aks etadi. «Sichqoncha»ni kerakli band ustiga olib kelib bosilsa, ma’lumotning qisqa ko‘rinishi aks etadi.

«Выполнить» (Bajarish) optsiyasi ixtiyoriy dastur yoki faylni ishga tushirish uchun ishlatiladi (Agar kerakli dastur «Программы» (Dasturlar) qismida bo‘lmasa, bu optsiya juda zarurdir).


«Завершение работы» (Ishni tugatish) qismi ish tugagach, kompyuterni bezarar o‘chirishni ta’minlaydi. Bundan tashqari, ushbu qism kompyuterni yangidan ishga tushirish yoki tarmoqda yangidan ro‘yxatdan o‘tkazish imkoniyatlariga ega.

4.5. «Мой компьютер» (mening kompyuterim) ilovasi bilan ishslash

MS Windows tizimi kompyuterda ma’lumotlarni saqlash strukturalarini boshqarish va ko‘rib chiqishni ikki usulda bajaradi: «*Мой компьютер*» (Mening kompyuterim) va «*Проводник*» (Boshlovchi) ilovalari yordamida.

«*Мой компьютер*» (Mening kompyuterim) ilovasi kompyutering faylli strukturasi va disklarini, papka hamda fayllarni, shu jumladan, «*Панель управления*» (Boshqarish paneli) va «*Принтеры*» (Printerlar) ilovalari faoliyatini muvofiqlashtirib boshqarish imkoniyatlarini yaratib beradi. «*Мой компьютер*» fayllarni o‘chirish, nomini o‘zgartirish, joyini o‘zgartirish, ulardan nusxa olish uchun ishlatilishi ham mumkin.

Ish stolidagi «*Мой компьютер*» obyektida «sichqoncha»ni ikki marta bossangiz, ilova oynasi ochiladi (4.11-rasm).



4.11-rasm.

«Мой компьютер» оynasi ochilganda, unda fayllar strukturasining yuqori pog'onasi aks etadi. Barcha ochish mumkin bo'lgan disklar kulrang obyektlar bo'lib, qolgan resurslar — sariq papka ko'rinishida namoyish etiladi.

Agar (c:) disk belgisi ustida «sichqoncha»ning chap tugmachi bir marta bosilsa, oynaning past qismida joylashgan holat satrida diskdagagi bo'sh joy miqdori aks etadi.


Diskdagagi fayllar va papkalarni ko'rib chiqish uchun diskning rasmchasi ustida «sichqoncha»ni ikki marta bosamiz. Natijada oynada disk ichidagi axborot namoyon bo'ladi. Agar disk ichidagi papka ustida «sichqoncha» ikki marta bosilsa, oyna o'zgarib, monitor ekranida *papka* ichidagi axborot paydo bo'ladi. Boshqa obyektlarda ham ikki marta «sichqoncha»ni bosish mumkin:

- agar bu Ilova bo'lsa — Ilova ishga tushadi;
- agar bu hujjat bo'lsa — mos ilovadagi hujjat ochiladi.

Faylli strukturaning pog'onalarini aks ettirish uchun ekranga **«Панель инструментов»** (Vositalar paneli)ni chiqarish mumkin. Buning uchun **«Вид»** (Ko'rinish) menyusidan **«Панель инструментов»** (Vositalar paneli) buyrug'ini tanlang. Ekranga bir nechta vositalar panellaridan iborat ro'yxat chiqadi. Keyin **«Переход на один уровень вверх»** (Yuqoriga bir pog'ona o'tish) sariq pictogrammasini bosib, oldingi pog'onaga o'ting.

«Адрес» (Manzil) qatoridan turli disklarga, papkalarga, katta papkalarga o'tish uchun muqobil usul qo'llanishi mumkin. Buning uchun Siz adres qatori oxirida turgan «*pastga*» ko'rsatkichini bossangiz, turli disklar va papkalar ro'yxati chiqadi. Kerakli obyekt ustida sichqoncha tugmachaşini bossangiz, oynada obyektdagi axborot aks ettiriladi.

Siz oyna ichidagi obyektlar tasvirlanishi turlarini **«Вид»** (Ko'rinish) menyusini yoki vositalar panelining o'ng tomonida joylashgan to'rtta pictogrammani ishlatalib o'zgartirishingiz mumkin. Ular quyidagilar: **«Крупные значки»** (Yirik belgilar), **«Мелкие значки»** (Mayda belgilar), **«Список»** (Ro'yxat) va **«Таблица»** (Jadval) (4.12-rasm).



4.12-rasm.


«Мой компьютер» (Mening kompyuterim)da obyektlar tasvirlanishi tartibini o'zgartirishning ikki usuli mavjud:

«**Вид**» (Ko'rinish) menyusidagi **«Упорядочить значки»** (Belgilarni tartiblash) ro'yxatida obyektlar saralanishining shartlarini tanlash kerak.

— **«Таблица»** (Jadval) rejimida har bir ustunning tepasida **«Имя»** (Nom), **«Размер»** (O'lchov), **«Тип»** (Tur) va **«Изменен»** (O'zgartirilgan) tugmachalari aks ettirilgan.

— Ustunning sarlavhasiga mos o'sib borish yoki kamayish tarribida obyektlarni saralash uchun kerakli tugmachani bosish kerak.

«*Вид*» (Ko'rinish) menusida «*Как Web страница*» (Web sahifasidek) buyrug'i mavjud, uni faollashtirib, Ilovani Web sahifasidek jihozlash mumkin (4.13 rasm).




4.13-rasm.

«*Файл*» menusida fayllar, papkalar, disklar bilan ishlaydigan buyruqlar yig'ilgan: «*Открыть*» (Ochish), «*Найти*» (Topish), «*Форматировать*» (Bichimlash), «*Свойства*» (Xossalar) va hokazo.

«*Правка*» (Tahrirlash) menusida bichimlash buyruqlari yig'ilgan: «*Копировать*» (Nusxa olish), «*Вставить*» (Qo'yish), «*Вырезать*» (Qirqib olish), «*Выделить*» (Ajratish) va hokazo.

«*Переход*» (O'tish) menusida o'tish buyruqlari yig'ilgan: «*Назад*» (Orqaga), «*Вперед*» (Oldinga), «*На один уровень вверх*» (Bir pog'ona yuqoriga), «*На домашнюю страницу*» (Uy sahifasiga), «*Путеводитель по каналам*» (Kanallar bo'yicha yo'l ko'rsatuvchi), «*Поиск в Web*» (Webda qidiruv) va hokazo.

«*Избранное*» (Tanlangan) menusida foydalanuvchiga Internet xizmatlarini ishlatish imkonini beradigan buyruqlar yig'ilgan (4.14- rasm).



4.14-rasm.

«*Справка*» (Ma'lumot) menusida ilovalar hamda tizim bo'yicha o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob topishingiz mumkin.

«*Мой компьютер*» (Mening kompyuterim) ilovasini o'rghanish jarayonida Siz aniq bir masalani hal qiluvchi fayllar alohida papkalarida jamlanganligini ko'rdingiz. Endi yangi, masalan, Sizning fayllaringizni saqlaydigan papka yaratamiz. Buning uchun kompyuter ekranida 4.11-rasmida aks etgan oyna namoyon bo'lganida, c: diski belgi ustida ikki marta «sichqoncha» bosiladi. So'ng, «*Файл*» menusida «*Создать*» (Yaratish) buyrug'i faollashtiriladi. Namoyon bo'lgan ro'yxatdan «*Папка*» qatori tanlanadi.

Hosil bo'lgan darchada o'zingiz xohlagan nomni kirtasiz va, albatta, ENTER tugmachasi bilan tasdiqlaysiz. Papka tayyor. Shu papkaga ba'zi fayllarni ko'chirish uchun boshqa papkadagi yoki diskdagi kerakli fayllar belgilanib, «*Правка*» (Tahrirlash) menusidagi «*Копировать*» (Nusxa olish) buyrug'i yordamida nusxa olinadi hamda «*Правка*» (Tahrirlash) menusidagi «*Вставить*» (Qo'yish) buyrug'i yordamida joriy papkaga kiritiladi. Bu amalni vositalar panelida joylashgan pictogrammalar yordamida ham barish mumkin.

«**Файл**» menyusidagi «**Форматировство**» (Bichimlash) buyrug'i yordamida disketalarni bichimlash mumkin. Bichimlash jarayoni tugaganidan keyin ekranda axborot oynasi chiqadi. Undan Siz disketada qancha buzilgan joy borligini bilib olishingiz mumkin.

Disketalarga axborot yozishdan oldin yoki qattiq diskning buzilgan joylarini tekshirish uchun «**Проверка диска**» (Diskni tekshirish) ilovasi qo'llaniladi. Uni ishga tushirish uchun «**Пуск**» tugmachasi bosilib, **Программы/ Стандартные/ Служебные/ Проверка диска** ketma-ketligi bajariladi. Tekshirish jarayonida aniqlangan buzilgan sektorlar mazkur ilova tomonidan bir yo'la tuzatib ketiladi.

4.6. «**Проводник**» (boshlovchi) ilovasi bilan ishslash

«**Проводник**» (Boshlovchi) ilovasi MS Windows operatsion tizimi standart dasturlari tarkibiga kiruvchi dastur bo'lib, disk, pappa va fayllar bilan ishslashni osonlashtirish uchun xizmat qiladi.


«**Проводник**» (Boshlovchi) ilovasida kompyuterdagi mavjud axborotlarning faylli strukturasini daraxt shaklida ko'rish mumkin.

«**Проводник**» (Boshlovchi) ilovasi «**Мой компьютер**» (Mening kompyuterim) ilovasiga o'xhash bo'lib, faqat «**Сервис**» (Xizmat ko'rsatish) menyusi mavjudligi bilan farq qiladi. «**Проводник**» (Boshlovchi) ilovasining menyusida quyidagi bo'limlar mavjud (4.15-rasm):

Файл, Правка, Вид, Переход, Избранное, Сервис, Справка.

«**Сервис**» (Xizmat ko'rsatish) menyusi yordamida fayllarni qidirish mumkin. Bu amal «**Пуск**» tugmachasi orqali chiqariladigan «**Поиск**» (Qidirish) optsiyasida ham bajariladi. Mazkur menyuda tarmoq diskini ulash va olib tashlash amallari ham bajariladi.

Boshqa dasturlar kabi «**Проводник**» dasturi ham o'zining oynasida yopish, o'lchamini o'zgartirish, yopish tugmalari hamda o'z menyusiga ega. Oyna ikki: o'ng va chap bo'laklardan iborat. Chap bo'lakda disk va papkalar ro'yxati, o'ng bo'lakda esa chap bo'lakdan tanlangan obyektlar ichida mavjud papka va fayllar ro'yxati joylashtiriladi. Chap bo'lakda obyektlar oldida «+» belgi joylashgani shu disk yoki papka ichida papka joylashganini



4.15-rasm.

bildiradi. Bu belgi ustida sichqonchaning chap tugmasi bosilsa «-» belgiga aylanadi va ro'yxatdan ichki papkalar nomlari ham joy oladi. Papka ichida bir nechta ichma-ich joylashgan papkalar bo'lishi mumkin. «-» belgining ustida sichqonchaning chap tugmasi bosilsa belgi yana «+» belgiga aylanadi.

Savol va topshiriqlar

1. «Мой компьютер» (Mening kompyuterim) ilovasi yordamida qanday vazifalarni bajarish mumkin?
 2. Diskdagi fayllar va papkalarni ko'rib chiqish qanday amalga oshiriladi?
 3. «Правка» (Tahrirlash) menyusi yordamida qanday amallar bajariladi?
 4. Yangi papkani yaratish qanday amalga oshiriladi?
 5. Masalalar panelida nimalar aks ettirilgan?
 6. «Программы» (Dasturlar) opsiyasi nima vazifani bajaradi?
 7. MS Windows dasturida oynalar deganda nima tushuniladi? Uning qanday turlarini bilasiz?
 8. Ish stolidagi yorliqlar o'lchami qanday o'zgartiriladi?
 9. MS Windows dasturining ish stolida nimalar joylashgan?

- 10. «Корзина» (Savat) qanday tozalanadi?**
- 11. MS Windows qanday imkoniyatlarga ega?**
- 12. «Проводник» (Boshlovchi) dasturi nima uchun xizmat qiladi?**
- 13. Obyektlar nomlari oldida joylashgan «+» va «—» belgilari ni-mani bildiradi?**
- 14. Berilgan installiyatsion disketalar yordamida kompyuterga prin-terni o'rnatning.**
- 15. «Панель управления» (Boshqarish paneli) ilovasidagi barcha yorliqlar mazmunini tushuntirib bering.**

V BOB KOMPYUTER GRAFIKASI

5.1. Grafik obyektlarni kompyuterda tasvirlash haqida ma'lumot

Axborotning asosiy qismini inson ko'rish a'zolari orqali qabul qiladi. Ko'rgazmali axborotning o'zlashtirilishi oson bo'ladi. Inson tabiatining ana shu xususiyati grafik operatsion tizimlarda qo'llaniladi. Ularda axborot grafik obyektlar: belgilar, oynalar va rasmlar ko'rinishida tasvirlanadi.

Operatsion tizimning barcha grafik obyektlari, shuningdek, boshqa barcha tasvirlar qandaydir yo'l bilan kompyuterda hosil qilinishi yoki unga kiritilishi kerak. Grafik tasvirlarni kompyuterga kiritish uchun maxsus tashqi qurilmalar ishlataladi. Ular bilan biz III-bobda tanishib chiqqanmiz. Eng ko'p tarqalgan qurilma – bu skanerdir. So'nggi paytda raqamli fotokameralarning ham qo'llanish ko'لامи kengayib bormoqda. Ularning oddiy fotoapparatlardan farqi shundaki, tasvir kimyoviy yo'l bilan fotoplyonkaga tushirilmaydi, balki fotokamera xotirasining mikrosxemalariga yozib qo'yiladi. U yerdan axborotni kabel orqali kompyuterga uzatish mumkin. Ayrim raqamli fotoapparatlar ma'lumotlarni fayl sifatida egiluvchan diskka yozib qo'yish imkoniyatiga ham ega. Diskdagi axborotni esa kompyuterga o'tkazish unchalik qiyin emasligini siz yaxshi bilasiz.

Tasvirni kompyuterga videokameradan ham kiritish mumkin. Videoning ketma-ketlikdagi biror kadrni tanlashi va uni kompyuterga kiritishi *tasvirni ushlab olish* deyiladi.

Kompyuterga tasvirni kiritish uchun uni albatta skanerlash, rasmga olish yoki uni ushlab olish shart emas. Tasvirni kompyutering o'zida ham hosil qilish mumkin. Buning uchun grafik muharrirlar deb ataluvchi maxsus dasturlar sinfi ishlab chiqilgan.

Axborotni grafik shaklda ishlab chiqish, taqdim etish, ularga ishlov berish, shuningdek, grafik obyektlar va fayllarda bo'lgan

nografik obyektlar o'rtasida bog'lanish o'rnatishni informatikada *kompyuter grafikasi* deb atash qabul qilingan. Kompyuter grafikasi uch turga bo'linadi: rastrli grafika, vektorli grafika va fraktal grafika. Ular o'rtasidagi asosiy farq nurning display ekranidan o'tish usulidan iborat. Eslab qoluvchi elektron-nurli trubka (ENT) larga ega vektorli qurilmalarda nur berilgan trayektoriya bo'y lab bir marta chopib o'tadi, uning izi esa ekranda keyingi buyruq berilguncha saqlanib qoladi. Demak, vektorli grafikaning asosiy elementi – chiziqdir.

Vektorli grafika bilan ishlovchi dasturiy vositalar birinchi navbatda tasvirlarni yaratishga mo'ljallangan. Bunday vositalar reklama agentliklarida, dizaynerlik byurolarida va nashriyotlarda qo'llaniladi.

Rastrli qurilmalarda esa tasvir ularni tashkil etuvchi nuqtalar majmuasidan vujudga keladi. Bu nuqtalar piksellar (pixels) deb ataladi. Rastr – bu ekranning butun maydonini qoplovchi piksellar matritsasidir. Demak, rastrli grafikaning asosiy elementi nuqtadan iborat.

Rastrli grafika vositalari bilan tayyorlangan tasvirlar kompyuter dasturlar yordamida kamdan-kam holdagina yaratiladi. Ko'pincha ushbu maqsadda rassom tayyorlagan tasvirlar yoki rasmlar skanerlanadi. Rastrli tasvirlar bilan ishlashga mo'ljallangan ko'pgina grafik muharrirlar asosan tasvirlarga ishlov berishga mo'ljallangan. Internet tizimida ko'proq rastrli tasvirlar qo'llanilmoqda.


Fraktal badiiy kompozitsiyani yaratish – bu tasvirni chizish yoki jihozlash emas, balki uni dasturlashdir, ya'ni bunda tasvirlar formulalar yordamida quriladi. Fraktal, grafika, odatda o'yin dasturlarida qo'llaniladi.

5.2. MS Paint grafik muharriri haqida ma'lumot

MS Paint grafik muharriri rastrli tasvirlar bilan ishlashga mo'ljallangan. U quyidagi buyruqlar ketma-ketligini bajarish bilan ishga tushiriladi:

Пуск => Программы => Стандартные => Paint

Ayrim hollarda Paint yorlig'i MS Windows ish stoliga ko'chirilgan bo'ladi. Bunday holda Paint yorlig'i ustida «sichqoncha» tugmachaşını bosish orqali dasturni tezda ishga tushirish mumkin. Shundan so'ng ekranda MS Paint dasturining ishchi oynasi ochiladi (5.1-rasm). U bir necha sohalardan iborat.



5.1-rasm.

Oynaning asosiy qismini ish sohasi egallaydi. Uning chap yonida vositalar paneli joylashgan (5.2-rasm).

Tasvirdan ixtiyoriy bo'lakni ajratish

O'chirg'ich

Rangtanlash

Qalam

Purkagich

To'g'ri chiziq

To'rtburchak chizish



Tasvirdan to'rtburchak bo'lakni ajratish

Sohani ranglash

Tasvirni kengaytirish

Mo'yqalam

Yo'zuvlarni kiritish

Egri chiziq chizish

Ko'pburchak

Oval

5.2-rasm.

Unda tasvir yaratishda ishlatiladigan vositalar tugmachalari (ramziy belgilari) joylashtirilgan. Ayrim vositalar tanlanganda panelning pastida ushbu vositaning xossalarni qo'shimcha sozlash uchun darcha paydo bo'ladi.

Ish sohasining pastida ranglar palitrasи joylashgan. U rasm chizishda ishlatiladigan ranglar to'plamini o'z ichiga olgan (5.3-rasm).

Ranglar palitrasи turli rangdagi kvadratchalardan iborat. Rangi ni o'zgartirish uchun «sichqoncha» belgisini tanlangan rang ustiga olib kelib, tugmacha bosish kerak. Agar chap tugmacha bosilsa asosiy rang (yuqori kvadratcha rangi), o'ng tugmacha bosilsa fon rangi (quyi kvadratcha rangi) o'zgaradi (5.3-rasm).



5.3-rasm.


5.3. MS Paint bosh menyusining buyruqlari

Dastur oynasining umumiy ko'rinishi bilan yuqorida tanishib chiqqan edik (5.1-rasmga qarang). Endi muharrirning asosiy menyusi bilan tanishamiz.

MS Paint grafik muharririning menyusi quyidagi buyruqlardan iborat:

Menyuning dastlabki ikki buyrug'i bandlari MS Windows amaliy dasturlari uchun umumiy bo'lgan vazifalarni bajaradi. «**Файл**» (Fayl) buyrug'i bandlari quyidagi vazifalarni bajarish uchun mo'ljalangan (5.4-rasm).

«**Файл**» (Fayl), «**Правка**» (Tahrirlash), «**Вид**» (Ko'rinish), «**Рисунок**» (Tasvir), «**Палитра**» (Palitra), «**Справка**» (Ma'lumot).



5.4-rasm.

«Правка» (Tahrirlash) buyrug'i tasvirlar ustida turli amallar bajaradi (5.5-rasm).

<u>Отменить</u>	Ctrl+Z
<u>Повторить</u>	F4
<u>Вырезать</u>	Ctrl+X
<u>Копировать</u>	Ctrl+C
<u>Вставить</u>	Ctrl+V
<u>Очистить выделение</u>	Del
<u>Выделить все</u>	Ctrl+A
<hr/>	
<u>Копировать в файл...</u>	
<u>Вставить из файла...</u>	


5.5-rasm.

«Вид» (Ko'rinish) buyrug'ida «Набор инструментов» (Vositalar majmuasi), «Палитра» (Ranglar palitrasи), «Строка состояния» (Holat satri), «Панель атрибутов текста» (Matn atributlari paneli) va «Посмотреть рисунок» (Tasvirni ekrannda ko'rish) qismlari mavjud bo'lib, ularning yordamida turli amallarni bajarish mumkin. Masalan, matn harflarini tanlash va o'lchamlarini o'zgartirish uchun «Панель атрибутов текста» (Matn atributlari paneli)ga murojaat etiladi (5.6-rasm).

<input checked="" type="checkbox"/> Набор инструментов	Ctrl+T
<input checked="" type="checkbox"/> Палитра	Ctrl+L
<input checked="" type="checkbox"/> Страна состояния	
Панель атрибутов текста	
<input checked="" type="checkbox"/> Масштаб	
<input checked="" type="checkbox"/> Посмотреть рисунок	Ctrl+F


5.6-rasm.

«Рисунок» (Tasvir) buyrug'i yordamida tasvirni akslantirish, rasmni 90° , 180° va 270° ga burish hamda og'dirish amallari bajariladi. Tasvirning o'lchamlari va ranglanishi «Атрибуты» (Atributar) bandi yordamida bajariladi (5.7-rasm).



5.7-rasm.

Palitra buyrug‘ida tasvirlarning ranglanishida qizg‘ishlik, ko‘kishlik, yashillik darajasi va yorqinligi belgilanib, «Добавить в набор» (To‘plamga qo‘sish) tugmasi yordamida yaratilgan yangi rang ranglar palitrasiga tarkibiga qo‘shiladi (5.8-rasm).



5.8-rasm.

5.4. Tasvirlar hosil qilish va ular ustida amallar

Ekranning chap qismida joylashgan vositalalar majmuasi yordamida tasvirning kerakli elementlarini hosil qilish, ajratib olish, nusxa olish yoki o‘zgartirish mumkin.

Tasvir o'lchamlarini o'zgartirish.

1. «Рисунок» (Tasvir) menyusida «Атрибуты» (Atributlar) buyrug‘ini tanlang.
2. Tasvirning eni va bo‘yining o'lchov birliklarini tanlang.
3. «Ширина» (Eni) va «Высота» (Bo‘yi) maydoniga qiymatlar kriting.

Tasvirning o'lchamlarini o'zgartirishni pastki o'ng burchakda va tasvirning o'ng hamda pastki chegaralarining o'rtasida joylashgan markerlarning joyini o'zgartirish bilan ham amalga oshirish mumkin.

Mashtabni o'zgartirish va to'rni chiqarish.

1. «Вид» (Ko‘rinish) menyusida «Масштаб» buyrug‘ini, so‘ngra «Другой» (Boshqa) buyrug‘ini tanlang.
2. «Варианты» (Variantlar) guruhida 400%, 600% yoki 800% ni tanlang va OK tugmchasini bosing.
3. «Вид» (Ko‘rinish) menyusida «Масштаб» buyrug‘ini, so‘ngra «Показать сетку» (To‘rni ko‘rsatish) buyrug‘ini tanlang.

To‘rni olib tashlash uchun 3-bandni takrorlang va «Показать сетку» (To‘rni ko‘rsatish) buyrug‘idagi belgini olib tashlang, yoki «Вид» (Ko‘rinish) menyusida «Масштаб», so‘ngra «Обычные» (Odatiy) buyrug‘ini tanlang.

Rangli tasvirni oq-qora tasvirga o‘tkazish.

1. «Рисунок» (Tasvir) menyusida «Атрибуты» (Atributlar) buyrug‘ini tanlang.
 2. *Palitra* guruhida «Чёрно-белая» (Qora-oq) ni tanlang.
- Rangli palitra tanlanganda oq-qora obyektlar rangli tasvirlarga aylanmaydi. Faqat yangi tasvirni rangli qilish mumkin.
- Tasvir ranglarini kontrast qilish uchun «Рисунок» (Tasvir) buyrug‘idan so‘ng «Обратить цвета» (Ranglarni aylantirish) buyrug‘ini tanlash kerak.

Obyekt yoki tasvirni akslantirish va burish.

1. Vositalar panelida to‘g‘ri to‘rtburchak yoki ixtiyoriy shakl-dagi sohani ajratuvchi tugmachani tanlang.
2. Akslantirish yoki burish kerak bo‘lgan element (obyekt, tasvir yoki ularning biror qismi)ni tanlangan soha ichiga oling.
3. Vositalar paneli ostida paydo bo‘lgan ikkita belgidan birini tanlang:

a) obyekti shaffof bo'lmanan obyekt sifatida akslantirish yoki burish uchun yuqoridagi belgi ustida «sichqoncha» tugmachasini bosing.

b) obyekti shaffof bo'lgan obyekt sifatida akslantirish yoki burish uchun pastdagi belgi ustida «sichqoncha» tugmachasini bosing.

4. **«Рисунок»** (Tasvir) menyusida **«Отразить/Повернуть»** (Akslantirish/Burish) buyrug'ini tanlang.

5. Kerakli parametrlarni tanlang: **Повернуть сверху-вниз** (Yuqoridan pastga burish), **Слева на право** (Chapdan o'ngga), 90°, 180°, 270°ga.

Tasvirni cho'zish va og'dirish.

1. Vositalar panelida to'g'ri to'rtburchak yoki ixtiyoriy shakldagi sohani ajratuvchi tugmachani tanlang.

2. O'zgartirilayotgan element (obyekt, tasvir yoki ularning biror qismi)ni tanlangan soha ichiga oling.

3. **«Рисунок»** (Tasvir) menyusida **«Растянуть/наклонить»** (Cho'zish/Og'dirish) buyrug'ini tanlang.

4. Cho'zish yoki og'dirish parametrlarini tanlang va ularning sonli qiymatlarini kriting: **«Растянуть по горизонтали, вертикали(%)»** (gorizontal, vertikal (%)) bo'yicha cho'zish), **«Наклонить по горизонтали, вертикали (%)»** (gorizontal, vertikal (%)) bo'yicha og'dirish).

5. Vositalar panelining pastki qismida paydo bo'ladigan belgilardan birini tanlang:

a) obyektni shaffof bo'lmanan obyekt sifatida cho'zish yoki og'dirish uchun yuqoridagi belgi ustida «sichqoncha» tugmachasini bosing.

b) obyektni shaffof obyekt sifatida cho'zish yoki og'dirish uchun pastdagi belgi ustida «sichqoncha» tugmachasini bosing.

Tasvirni olib tashlash.

1. Agar tasvirning biror qismi ajratilgan bo'lsa, unda tashqaridagi ixtiyoriy joyda sichqonchaning chap tugmachasini bosing.

2. **«Рисунок»** (Tasvir) menyusidan **«Очистить»** (Tozalash) buyrug'ini tanlang.

Eslab qoling! Tasvirning ajratilgan qismi uchun **«Очистить»** (Tozalash) buyrug'i ishlamaydi.

O'zgartirishlarni bekor qilish.

«*Правка*» (Tahrirlash) menyusidan «*Отменить*» (Bekor qilish) buyrug'ini tanlang.

Foydalanuvchi ketma-ket «*Правка*» (Tahrirlash) menyusidagi «*Отменить*» (Bekor qilish) buyrug'ini tanlash orqali oxirgi bajarilgan uchta o'zgartirishlarni bekor qilishi mumkin.

Tasvir bo'lagini (fragmentini) ajratish.

1. Vositalar panelidagi to'g'ri to'rtburchak sohani ajratish tugmachasini tanlang.

2. «Sichqoncha» ko'rsatkichini «sichqoncha»ning tugmacha-sini bosgan holda ajratilayotgan soha ustidan diagonal bo'yicha olib o'ting.

Tasvirni yoki uning biror bo'lagini ajratish uchun vositalar panelidagi ixtiyoriy sohani ajratish tugmachasidan ham foydal-nish mumkin.

Ajratishni bekor qilish uchun ajratilgan sohadan tashqarida, ixtiyoriy joyda «sichqoncha»ning chap tugmachasini bosing.

Tasvir bo'lagini nusxalash yoki joylashtirish.

1. Vositalar panelida to'g'ri to'rtburchak yoki ixtiyoriy sohani ajratuvchi tugmachani tanlang.

2. Nusxa olinuvchi tasvirning bo'lagini tegishli soha ichiga oling.

3. Joylashtirish usulini tanlang.

a) Vositalar paneli ostidagi yuqori belgi ustida «sichqoncha» belgisini joylashtirib, uning chap tugmachasini bossangiz, shaffof bo'lman bo'lakcha joylashtiriladi.

b) Vositalar paneli ostidagi quyi belgi ustida «sichqoncha» belgisini joylashtirib, uning chap tugmachasini bossangiz, shaffof bo'lgan bo'lakcha joylashtiriladi.

4. «*Правка*» (Tahrirlash) menyusida «*Копировать*» (Nusxa olish) buyrug'ini tanlang.

5. «*Правка*» (Tahrirlash) menyusida «*Вставить*» (Qo'yish) buyrug'ini tanlang.

6. Tasvir bo'lagini kerakli joyga olib borib qo'ying.

Eslab qoling! «*Надпись*» tugmachasi bosilgan bo'lsa tasvirni joylashtirib bo'lmaydi.

Obyektning bir nechta nusxasini joylashtirish uchun CTRL tugmachasini bosib turib, kerakli marta joylashtirishingiz mumkin.

5.5. MS Paint muharririning qo'shimcha imkoniyatlari

MS Paint grafik muharriri yuqorida bayon qilingan ishlarni bajara olishidan tashqari yana bir qator qo'shimcha imkoniyatlarga ega. Ulardan ayrimlarini keltiramiz.

Matnni kiritish va bichimlash.

1. Vositalar panelida A harfi tasvirlangan tugmachani tanlang.
2. Matn yoziladigan ramkani hosil qilish uchun kerakli joyda «sichqoncha» ko'rsatkichini chap tugmacha bosilgan holda diagonal bo'yicha talab qilingan o'lchamgacha harakatlantiring.
3. Bichimlashtirish panelida yozuv shriftining nomini, o'lchamini va ko'rinishini tanlang.
4. Matn yozadigan ramkaning kerakli joyida «sichqoncha» tugmchasini bosing, matnni kriting.
5. Lozim bo'lsa yozuv o'mini almashtiring, o'lchamini o'zgartiring, matn rangini tanlang.

Fayldagi tasvirni joriy tasvirga joylashtirish.

1. Vositalar panelida to'g'ri to'rtburchak sohani ajratuvchi tugmachani tanlang.
2. Ko'rsatkichni tasvir joylashtirilishi kerak bo'lgan sohani aniqlash uchun suring va bu sohani ajraring.
3. «*Правка*» (Tahrirlash) menyusida «*Вставим из файла*» (Fayldan qo'yish) buyrug'ini tanlang.
4. Joylashtirilishi kerak bo'lgan grafik fayl belgisini toping va «sichqoncha» tugmchasini ikki marta bosing.
5. Joylashtirilgan tasvirni kerakli joyga suring va undan tashqarida ixtiyoriy joyda «sichqoncha» tugmchasini bosing.

Savol va topshiriqlar

1. *MS Paint grafik muharriri qanday ishga tushiriladi?*
2. *MS Paint grafik muharriri darchasi qanday elementlardan tuzilgan?*
3. *Vositalar panelidagi elementlar vazifasini aytib bering.*
4. *Rang qanday o'zgartiriladi?*
5. *MS Paint grafik muharririda matnlar qanday kiritiladi?*
6. *Matnni bichimlash deganda nimani tushunasiz?*
7. *Fayldagi tasvirni joriy tasvirga qanday joylashtiriladi?*

8. Tasvir o'lchamlarini qanday o'zgartirish mumkin?
9. Tasvir 90° , 180° va 270° ga qanday buriladi?
10. Tasvir bo'lagi qanday olib tashlanadi?
11. Tasvirning biror bo'lagidan nusxa olish qanday bajariladi?
12. Grafik tasvirlarni kiritish uchun kompyuterning qanday qurilmalari ishlataladi?

VI BOB

MS WORD MATN PROTSESSORI

6.1. MS Word matn protsessori, uning imkoniyatlari

MS Word matnli hujjatlarni yaratish va ishlov berishga mo‘ljallangan ko‘p amallli dasturdan iborat matn protsessori bo‘lib, Microsoft Office amaliy dasturlar paketining asosiy dasturlaridan biri hisoblanadi. Matnni tahrirlashning asosiy bosqichlarini quyidagicha ta’riflash mumkin: hujjatni yaratish, saqlash, o‘zgartirish, bezash, bir nechta hujjatdan bir butun hujjat yaratish va h.k.

MS Word matn protsessorining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Matnni kiritish.
2. Matnni tahrirlash.
3. Matnni formatlash.

Agar matnga ishlov beruvchi dastur yuqoridaq vazifalardan faqat ikkitasi (ya’ni matnni kiritish va tahrirlash)ni bajarsa, u *matn muharriri*, barcha uchta vazifani bajarsa — *matn protsessori* deylidi.


Ushbu matn protsessorining imkoniyatlarini quyida keltirilgan ba’zi amallardan ham bilish mumkin:

- Matnning orfografiyasi va grammatikasini tekshirish.
- Jadvallar bilan ishlash, ularning chegaralari va ichki rangini tanlash.
- Rasm chizish.
- Elektron hujjatlarni yaratish, saqlash, tahrir qilish va hokazi.
- Elektron pochta qutisidan olingan xabarlarni tahrirlash va boshqa imkoniyatlar kiradi.

MS Word matn protsessorini ishga tushirish uchun ish stolidagi uning yorlig‘ini, ya’ni quyidagi rasmni topping va uning ustiga «sichqoncha» ko‘rsatkichini olib kelib, chap tugmachaсини tez-




likda ikki marta bosing. Agar bu rasmchani ish stolidan topa olmasangiz, ekranning quyi qismida joylashgan Masalalar panelidagi «*Illyck*» (Boshlash) tugmachasi ustiga «sichqoncha» ko'rsatkichini olib kelib, chap tugmachasini bir marta bosing. Natijada MS Windows ning quyidagi bosh menyusi namoyon bo'ladi (6.1-rasm).



6.1-rasm.

Ochilgan menyudan «*Программы*» (Dasturlar) qismini, so‘ngra o‘ng tomonda hosil bo‘lgan ro‘yxatdan *MS Word* qatorini tanlang va «sichqoncha»ning chap tugmchasini bir marta bosing. Bu amallarni bajargandan so‘ng *MS Word* matn protsessori ishga tushadi va uning interfeysi (oynasi) paydo bo‘ladi (6.2-rasm).

Qulaylik yaratish maqsadida ba'zi atamalarni kelishib olishimiz lozim. «Sichqonchaning chap tugmchasini bosamiz» jumlasini «sichqonchani bosamiz» deb aytamiz. Agarda «sichqoncha»ning o'ng tugmchasini ishlatish zaruriyati tug'ilib qolsa, bu holni alohida ta'kidlab ketamiz. Biror buyruqni, so'zni yoki tugmachani «faollashtiramiz» deganda ular ustiga «sichqoncha» ko'rsatkichini olib kelib, chap tugmchasini bir marta boshish nazarda tutiladi.



6.2-rasm.

MS Word ning oynasi quyidagi elementlardan iborat:

1) **Sarlavha**. Oynaning eng yuqorisida dastur nomi yozilgan qator mayjud. Bu qator *sarlavha* deb ataladi. Shu qatorning o'ng tomonida, burchakda uchta boshqaruv piktogrammalari (ramziy belgilari) joylashgan:

Ulardan birinchisi — «*Свернуть*» (Yig'ib olish) nomli piktogramma. Agar uning ustida «sichqoncha» bosilsa, ilova oynasi Masalalar paneli qatoriga («*Пуск*» tugmachasi joylashgan qatorga) to'rtburchak shakldagi tugmacha ko'rinishida (darchadek) yig'ib olinadi. «Sichqoncha»ning chap tugmachasini «darcha» ustida bir marta bosish oynaning oldindi o'lchovini va joylanishini tiklaydi.

Ikkinchisi — «*Развернуть*» (Yoyish) tugmachasi. Agar uning ustida «sichqoncha» bosilsa, ilova oynasi butun ekranga (yoki hujjat oynasi butun ilova oynasiga) yoyib tashlanadi. Shunga ahamiyat berish kerakki, Masalalar paneli oyna kattalashgan holda ham ko'rinish turadi. «*Развернуть*» piktogrammasi ustida «sichqoncha» bir marta bosilgandan keyin eski piktogramma o'rnida yangi, ikkita ustma-ust joylashgan kvadrat shaklidagi pik-

togramma paydo bo‘ladi. Hosil bo‘lgan piktogrammaning ustida «sichqoncha» bosilsa, oyna oldingi holatiga qaytadi.


Uchinchisi — «*Закрыть*» (Yopish) piktogrammasi. U joriy ilova oynasini yopadi va bajarilayotgan ishning saqlab qolinmagan natijalarini saqlaydi. MS Word ni yopish uchun ko‘rib chiqilgan birinchi qator boshida joylashgan ilovaning sistema menyusi tug-machasini ikki marta bosish ham mumkin.

2) Oynadagi keyingi element — *bosh menuy qatori*:



Unda ko‘rsatilgan menuy buyruqlarining birortasi ustiga «sichqoncha» ko‘rsatkichini keltirib, chap tugmachasi bosilsa, bajarilishi mumkin bo‘lgan amaliy buyruqlar ro‘yxati chiqadi. Tanlab olingan amaliy buyruq bajarilishi uchun uning ustida «sichqoncha»ni bir marta bosish zarur.

3) MS Word oynasining keyingi elementi — *vositalar panelidir*. Barcha menuy turlariga qarashli amaliy buyruqlarning tez-tez ish-latiladiganlari oson tanlanadigan piktogrammalar bilan belgilanib maxsus *Стандартная* (Standart):



hamda *Форматирование* (Bichimlash):



Vositalar panellariga joylashtirilgan. MS Word ning bunday panel-lari soni 20 ga yaqin bo‘lib, ularni ekranga chiqarish yoki ekran-dan olib tashlash uchun asosiy menyuning «*Вид*» (Ko‘rinish) — «*Панели инструментов*» (Vositalar panellari) buyrug‘ini berish va paydo bo‘lgan ro‘yxatdan kerakli panelni tanlash zarur.

4) MS Word oynasining keyingi elementi — *ish maydonidir*. Ish maydoni qog‘oz varag‘i ko‘rinishiga ega.

Ish maydonining chetlarida vertikal va gorizontal harakatlan-tirish tasmalarini ko‘rish mumkin. Bu tasmalar hujjatning ekranga sig‘magan qismini ko‘rish imkonini beradi.

Gorizontal tasmada joylashgan chap tomondagi uchburchak ustida «sichqoncha»ning ko‘rsatkichi bosilsa, hujjatning chap

tomoni, o'ng tomondagi uchburchak ustida «sichqoncha»ning ko'rsatkichi bosilsa – hujjatning o'ng tomoni ko'rsatiladi.

Vertikal tasmadagi tepaga va pastga qaragan uchburchaklar matnning yo'nalishlariga mos qismni ko'rsatib beradi.



Tasmada joylashgan tugmachalarning ikki chetdagisi mos ravishda Oldingi sahifaga o'tish va Keyingi sahifaga o'tish amallarini bajaradi. Klaviaturada bu amalni *Page Up* va *Page Down* tugmachalari bajaradi. O'rtada joylashgan tugmacha bosilsa, ekranda quyidagi jadval namoyon bo'ladi (6.3-rasm):




6.3-rasm.

Bu jadvalning har bir katakchasi ma'lum bir buyruq pikto grammasidir. Mazkur tugmacha shu buyruqlarga tez o'tish uchun qo'llaniladi.

5) Oynaning quiyi qismida *holat satri* joylashgan bo'lib, unda hujjat nechta sahifadan iboratligi, ekranda hujjatning nechanchi sahifasi aks ettirilganligi, cursor nechanchi qator, nechanchi o'rinda turganligi haqidagi va boshqa ma'lumotlar aks ettiriladi.

MS Word oynasi ichida hujjat oynasi joylashgan (6.4-rasm). Uning ham eng yuqorisida hujjat nomi aks etgan qator mavjud, burchakda esa bizga tanish bo'lgan piktiogrammalar joylashgan.

Bu oynada gorizontal va vertikal chizg'ichlar mavjud. Chizg'ichning oq qismi qog'ozdagi matn joylanishi sohasidir. Pastki ikkita «Зажим» (Qisqich) yordamida bu soha chegaralari o'zgartiriladi. Yuqoridagi «Зажим» esa xat boshi joyini ko'rsatadi. Uning joylanishini ham o'zgartirish mumkin.



6.4-rasm.

Gorizontal tasmalar qatori boshida to'rtta piktogramma joylashgan. Ular hujjat ko'rinishining bir holatidan ikkinchisiga tez o'tish piktogrammalaridir.

6.2. Hujjatlarni yaratish

Avvalo matn nimalardan tashkil topadi, uning elementlari qaysilar kabi savollarga javob berib o'tamiz.

Matn – simvol, so'z, qator, parcha, abzats (xat boshi), sahifa kabilardan tashkil topgan.

Simvol (belgi) – bu matnning eng kichik elementidir. U o'lchov, yozilish usuli (oddiy, qalin, yozma, ostiga chizilgan), rang, shrift, pozitsiya (yozilish o'rni) kabi xususiyatlarga ega.

Simvollar ketma-ketligi quyidagi obyektlarni tashkil etadi: so'z, parcha, abzats, matn sahifasi.

So'z – bu ikki tomonidan ajratuvchi simvollar (bo'sh simvol, nuqta, vergul va h.k.) bilan chegaralangan simvollar ketma-ketlidir. Keltirilgan xususiyatlarga qo'shimcha: birinchi (oxirgi) simvol mavjudligi hamda simvollar soni cheklanganligi (so'z uzunligi).

Qator — shu nomli kod bilan tugagan simvollar ketma-ketligi. Qo'shimcha xususiyatlari: qator boshi va oxiri, matnda qator tartib raqami, qator uzunligi, qatorning chap va o'ng chegarasi mavjudligi.

Parcha — matnning belgilab olingen qismi.

Abzas — abzas belgisi bilan ajratilgan simvollar ketma-ketligi. Abzas simvoli chop etilmaydi, matnga ENTER tugmachasi bosilganda kiritiladi. Abzasning qo'shimcha xususiyatlari: chap va o'ng chegaralari, abzas boshidagi siljish, qatorlar soni, qatorlar o'rtasidagi interval, varaqdagi joylanishi.

Sahifa — bu sahifa kodi bilan tugallanuvchi qatorlar to'plami. Qo'shimcha xususiyatlari: sahifa tartib raqami, sahifadagi qatorlar soni.

Asosiy global obyekt — matnning o'zidir. Qo'shimcha xususiyatlari: matn boshi va oxiri, matndagi qatorlar soni, matnning varaqda joylanishi.

Kompyuterga matn kiritish qoidalari quyidagicha:

- Simvol kursov turgan joyga kiritiladi.
- «Sichqoncha» ko'rsatkichi kursorni kerakli joyga tez olib borish uchun ishlataladi va matn terish jarayonida qatnashmaydi.
- *ENTER* tugmachasini faqat abzats oxirida bosish zarur.
- Matnni o'rtaga joylashtirish, abzas siljishini qo'yish va matnni bir tomoniga surish uchun «Пробел» (Bo'sh joy) tugmachasidan foydalanish tavsiya etilmaydi.
- Matn terish jarayonida uni tez-tez xotiraga saqlab qo'yish lozim.
- Sahifalarga tartib raqami klaviaturadan kiritilmaydi.
- Nuqta va verguldan oldin bo'sh simvol qo'yish tavsiya etilmaydi.

Endi matnda harakatlanish uchun ishlataladigan asosiy tugmachalarni ko'rib chiqaylik:


Tugmacha	Nimaga ishlataladi
Shift+(Harf)	katta harfni yozish
Backspace	kursordan chapda turgan simvolni o'chirish
Delete	kursordan o'ngda turgan simvolni o'chirish
Caps Lock	faqat katta harflar bilan yozish

Tugmacha	Nimaga ishlataladi
Ctrl+←	kursorni chapga bitta so'z siljitish
Ctrl+→	kursorni o'ngga bitta so'z siljitish
Ctrl+↑	kursorni bir abzas yuqoriga siljitish
Ctrl+↓	kursorni bir abzas pastga siljitish
Ctrl+End	kursorni matnning oxirgi harfiga siljitish
Ctrl+Home	kursorni matnning birinchi harfiga siljtish
End	kursorni qator oxiriga siljtish
Home	kursorni qator boshiga siljtish
Page Up	Ekran betlarini yuqoriga varaqlash
Page Down	Ekran betlarini pastga varaqlash

Bitta bo'sh qator kiritish uchun kursorni oldingi qatorning oxirgi simvoldidan keyin qo'yib, ENTER tugmachasi bosiladi.

Bitta qatorni ikkiga bo'lish uchun yangi qator boshlanishi kerak bo'lgan pozitsiyaga kursorni olib borib, ENTER tugmachasi bosiladi.

Ikkita qatorni birlashtirish uchun kursorni birinchi qatorning oxirgi simvoldidan keyin qo'yib, Delete tugmachasi bosiladi.



6.5-rasm.

MS Word matn protsessorida yangi hujatlar yaratish bir necha usullar bilan amalga oshiriladi:


1. «*Стандартная*» (Standart) vositalar panelida «*Создать файл*» (Fayl yaratish) pictogrammasi ustida «sichqoncha» bosil-

ladi. Ekranda «toza qog'oz» paydo bo'ladi. Yangi hujjat ochilishini oynaning sarlavha qatorida «*Документ*» (Hujjat) so'zi yonidagi tartib raqamining o'zgarishidan bilamiz.

2. Xuddi shu amalni «*Файл*» menyusidagi «*Создать*» (Yaratish) buyrug'i orqali ham amalga oshirish mumkin. Bu holda ekranda quyidagi oyna namoyon bo'ladi (6.5-rasm).

Bunday oynalarni savol-javob (dialog) oynalari deb atashadi. Mazkur oynada operatsion tizim sizga bir nechta andoza (shablon) larni tavsiya etadi. Masalan, hisobotlar shakli, fakslar, xatlar, yozuvlar va boshqa hujjatlar andozalari shu yerda jamlangan. Siz o'z hujjatingizni mavjud andozaga solib yaratishingiz mumkin.

Ma'lumki, yozuv mashinkasida matn yozilganda qog'ozga chegara qo'yiladi. Bunda karetka ma'lum joyga kelgach, qator dan qatorga avtomatik ravishda o'tadi. Shunga o'xshash amallarni MS Word da bajarish uchun «*Файл*» menyusidan o'rin olgan «*Параметры страницы*» (Sahifa parametrlari) buyrug'ini qo'llash lozim (6.6-rasm).



6.6-rasm.

Namoyon bo'lgan oynaning «*Поля*» (Chegaralar) qismida qog'ozga chegaralar (yuqori, quyi, chap, o'ng tomonlardan) qo'yiladi. Buning uchun har bir darchanining yonida tepaga va pastga qaragan uchburchaklar mavjud. Ular mos ravishda chegara enini oshiradi va kamaytiradi

«Переплёт» (Muqova) darchasida muqovalash uchun joy qoldiriladi. «От края до колонтигула» (Sahifa chetidan kolon-titulgacha) qismida sahifaning chetidan to sahifaning tartib raqami yozilishi kerak bo‘lgan joygacha masofa ko‘rsatiladi.

«Зеркальные поля» yozuvi oldida belgi qo‘ysangiz, hujjatda sahifalar kitobdag'i kabi bir-biriga aynan aks etadi.

Hujjatning bir qismi uchun chegaralarni o‘zgartirish kerak bo‘lsa, o‘sha sahifalarni belgilab (buning uchun mazkur qism boshlangan joydan, klaviaturadagi Shift tugmacha bosgan hol-da klaviaturadan pastga qaragan ko‘rsatkich tugmacha bosib, kerakli pozitsiyagacha olib borish zarur), «Файл» (Fayl) menyusidagi «Параметры страницы» (Sahifa parametrلari) oynasining «Поля» (Chegaralar) qismida chegaralarni belgilash kerak. Shundan so‘ng «Применить» (Qo‘llash) ro‘yxatidan «К выделенному тексту» (Belgilangan matnga) parametrini tanlash lozim. Belgilangan betlardan oldin va keyin avtomatik tarzda bo‘lim uzilish belgilari qo‘yiladi. Agar hujjat bo‘limlarga bo‘lingan bo‘lsa, kerakli bo‘lim ustida «sichqoncha»ni bir marta bosish kerak yoki bir nechta bo‘limni belgilab, chegaralarni o‘zgartirish kerak.


Har doim bir xil chegara qo‘llasangiz, faoliyatning boshida bir marta chegaralarni o‘rnatib, «По умолчанию» (Alovida ko‘rsatmasiz) piktogrammasini «sichqoncha» yordamida faollashtirib qo‘ying. Keyingi hujjatlar yaratish jarayonida sahifa chegaralari to o‘zingiz o‘zgartirish kiritmaguningizcha o‘zgarmasdan turadi.

Yuqoridagi oynaning «Размер бумаги» (Qog‘oz o‘lchami) qismida qog‘oz o‘lchami, uning holati (gorizontal joylashuv, vertikal joylashuv) o‘zgartiriladi (6.7-rasm).

A4 bichimli (210x297mm) qog‘ozdan (Biz kurs ishlari, referatlari, diplom ishlari uchun ishlatadigan qog‘oz) ko‘p foydalani-ladi. Shu qog‘ozning teng yarmi – A5 bichimni, ikkitasi esa – A3 bichimni tashkil etadi.

Qog‘ozga matnni gorizontal va vertikal holatlarda chop etish mumkin. Buni «Ориентация» (Yo‘nalish) qismida aniqlash zarur. «Книжная» (Kitob kabi) – vertikal chop etishni, «Альбомная» (Albom kabi) – gorizontal chop etishni anglatadi.

Yozuv mashinkasidan farqli o‘laroq, kompyuterda bir necha xil shriftlar mavjud. Bichimlash panelida joylashgan Times New Roman darchasi yonidagi uchburchakni bosib, shriftlar ro‘yxatini chiqarib,



6.7-rasm.


kerakli shrift tanlanadi va u faollashtiriladi. Mazkur darchaning yonda shriftlar o'lchovi¹² darchasi joylashgan. Undan yuqoridagi usul bilan kerakli o'lchovni tanlab olib, so'ng alfavit turini tanlash kerak. Klaviaturada ikki xil: kirill va lotin harflari mavjud. Kerakligini tanlab olish uchun ekranning quyida joylashgan masalalar panelidagi klaviatura indikatori ustiga «sichqoncha»ni olib borib, ro'yhat ochiladi va hosil bo'lgan ro'yxatdan kerakli alfavit tanlab olinadi.

6.3. Hujjatlarni saqlash

Xujjat tayyor bo'lgandan so'ng uni saqlab qo'yish lozim. Buning uchun «**Файл**» (Fayl) menyusidagi «**Сохранить как**» (Yangi nom bilan saqlash) buyrug'ini qo'llaymiz (6.8-rasm):

Ekranda namoyon bo'lgan oynani tahlil etib chiqaylik. Papka darchasida hujjatni eslab qolish lozim bo'lgan papka yoki disk nomi turadi. Rasmda «**Мои документы**» (Mening hujjatlarim) papkasi aks ettirilgan. Agar ro'yxatdan papkaning nomi almashtirilmasa, kompyuter hamisha hujjatni «**Мои документы**» (Mening hujjatlarim) papkasida saqlaydi. Agar hujjatni disketada saqlash talab etilsa, ro'yxatdan disk nomi tanlab olinadi (Disk 3,5 A).

«**Имя файла**» (Fayl nomi) darchasida hujjatga nom beriladi. Uni kirill yoki lotin alifbosida berishingiz mumkin. Nom bir so'zdan, jumladan, gapdan, sondan iborat bo'lishi mumkin (fayl nomi eng



6.8-rasm.

ko‘pi bilan 256 belgidan iborat bo‘lishi mumkin). «*Тип файла*» (Fayl turi) darchasida fayl turi tanlanadi. U doc, rtf, html fayl yoki MS Word protsessorining oldingi versiyalarida saqlanishi mumkin.

Barcha zarur ma’lumotlar kiritilgandan so‘ng, «*Сохранить*» (Saqlash) tugmachasi bosiladi. Agar biror xatolik o’tib ketgan bo‘lsa, «*Отмена*» (Bekor qilish) tugmachasi bosiladi.

«*Папка*» (Papka) darchasidan keyin joylashgan piktogrammalar quyidagilarni bildiradi:

- bir pog‘ona yuqoriga o‘tish, ya’ni papkaning ichidan yuqori qatlamga chiqish;
- «*Избранное*» (Tanlangan) papkasini tanlash;
- yangi papka yaratish;
- papka va fayllarni ro‘yxat ko‘rinishida tasvirlash;
- papka va fayllarni jadval ko‘rinishida (hajmi, yaratilgan sanasi, vaqt va hokazo) tasvir etish;
- papka va fayllarning xususiyatlarini aks ettirish;
- buyruqlar va rejimlar piktogrammasi.


Mazkur hujjatga ishlov berish tugaganidan keyin uni yopish zarur. Buning uchun «*Файл*» menyusidagi «*Закрыть*» (Yopish) buyrug‘ini faollashtirish lozim.

Dastur ishini tugatmasdan barcha ochilgan fayllarni yopish uchun SHIFT tugmchasini bosib, «*Файл*» menyusida «*Закрыть все*» (Barchasini yopish) buyrug‘ini faollashtirish kerak.

6.4. Hujjatlarni chop etish

Hujjatni chop etishdan avval, u qog'ozda qanday joylanishini oldindan ko'rib qo'yish maqsadga muvofiq. Bunday imkoniyatni «*Предварительный просмотр*» (Dastlabki ko'rish) buyrug'i yaratib beradi. Dastlabki ko'rish rejimidan chiqish uchun namoyon bo'lgan oynaning pictogrammalar qatorida «*Закрыть*» (Yopish) pictogrammasini ishlatish zarur.

Hujjatni chop etish uchun «*Файл*» menyusining «*Печать*» (Chop etish) buyrug'i faollashtiriladi. Natijada quyidagi oyna namoyon bo'ladi (6.9-rasm).



6.9-rasm.

Agar mazkur hujjatning faqat ma'lum qismini (bir necha sahifani) chop etish zarur bo'lsa, mazkur sahifalarni «*Страницы*» (Sahifalar) qismida ko'rsatish kerak. Masalan, «*Номера*» elementi tanlanganda chop etilishi lozim bo'lgan sahifa yoki bir nechta sahifaning raqamlari ko'rsatiladi.

Agar bir sahifaning ma'lum qismini chop etish lozim bo'lsa, kerakli qismni belgilab, yuqoridagi oynada «*Выделенный фрагмент*» (Ajratilgan qismni) qatori oldidagi doiraga belgi qo'yiladi.

«*Число копий*» (Nusxalar soni) darchasida nusxalar sonini avvaldan belgilab qo'yish mumkin.

Bir necha nusxada chop etilayotgan hujjatning avval birinchi

sahifasining barcha nusxalari, keyin boshqasining barcha nusxalarini chop etish zarur bo'lsa, yuqoridagi belgini olib tashlash kerak.

Faqat toq yoki faqat juft sahifalarni chop etish uchun «Файл» menyusidan «Печать» (Chop etish) buyrug'ini tanlash kerak. So'ngra «Вывесты на печать» (Chop etilsin) ro'yxatidan «Нечетные страницы» (Toq sahifalar) yoki «Четные страницы» (Juft sahifalar) belgisini tanlash lozim.

Bir yo'la bir nechta hujjatni chop etish uchun «Открыть» (Ochish) tugmachasi bosiladi. «Папка» (Papka) ro'yxatidan kerakli hujjatlar saqlanadigan papka tanlanadi. Chop etish lozim bo'lgan hujjatlar belgilanadi. «Команды и режимы» (Buyruqlar va rejimlar) tugmachasini bosib, so'ng «Печать» (Chop etish) tugmachasi buyrug'i tanlanadi.

Mavjud hujjatni to'laligicha chop etish uchun «Стандартная» (Standart) vositalar panelidagi «Печать» (Chop etish) piktogrammasi tanlanadi.

6.5. Hujjatlarni tahrirlash

Mavjud hujjatni tahrirlash uchun MS Word dasturida alohida buyruqlar to'plami kiritilgan. Ularning barchasi «Правка» (Tahrirlash) menyusida jamlangan.

Rasmlardan yoki matndan nusxa olish, joyini o'zgartirish mumkin. Matn va rasmlarni bir hujjatning o'zida, shuningdek, bir hujjatdan boshqasiga, hatto boshqa ilovaga ko'chirish va ulardan nusxa olish mumkin. Bu amallarni bajarishdan oldin matn va rasmlar belgilab olinadi.

Matn va rasmlarni «sichqoncha» yordamida belgilash (ajratish):

- matnning ixtiyoriy qismini ajratish uchun siljitish amalini ishlatalish kerak;
- so'zni belgilash uchun kursorni so'z ustiga olib kelib, «sichqoncha»ning chap tugmchasini ikki marta bosish kerak;
- rasmni ajratish uchun kursorni rasm ustiga olib kelib, «sichqoncha»ning chap tugmchasini ikki marta bosish kerak;
- matnning qatorini belgilash uchun kursorni qatorning chap chetiga olib kelib, u o'ngga yo'naltirilgan strelka

- shaklini qabul qilgandan keyin, «sichqoncha»ning chap tugmchasini bir marta bosish kerak;
- matnning bir nechta qatorini belgilash uchun kursorni qaturning chap chetiga olib kelib, u o‘ngga yo‘naltirilgan strelka shaklini qabul qilgandan keyin, kursorni pastga yoki yuqoriga siljitish kerak;
 - gapni belgilash uchun CTRL tugmchasini bosib turgan holda gap ustida «sichqoncha»ning chap tugmchasini bir marta bosish kerak;
 - abzasni belgilash uchun uning chap chetiga kursorni olib kelib, u o‘ngga yo‘naltirilgan strelka shaklini qabul qilgandan keyin «sichqoncha»ning chap tugmchasini ikki marta bosish kerak; yana bir usuli — abzas ustiga kursorni olib kelib, «sichqoncha»ning chap tugmchasini uch marta bosish;
 - butun hujjatni belgilash uchun kursorni matnning chap chetiga olib kelib, u o‘ngga yo‘naltirilgan strelka shaklini qabul qilgandan keyin «sichqoncha»ning chap tugmchasini uch marta bosish kerak;
 - kolontitullarni belgilash uchun **«Буд»** (Ko‘rinish) menyusidagi **«Колонти тулы»** (Kolontitullar) buyrug‘ini tanlash lozim; **«Разметка»** (Belgilash) holatida turib, kolontitullar matni ustiga kursorni olib kelib, «sichqoncha»ning chap tugmchasini ikki marta bosish kerak; so‘ng kolontitulning chap chetiga kursorni olib kelib, u o‘ngga yo‘naltirilgan strelka shaklini qabul qilgandan so‘ng, «sichqoncha»ning chap tugmchasini uch marta bosish kerak;
 - izohlar va havola (snoska)larni belgilash uchun oynanning mos sohasida «sichqoncha»ni bosib, ko‘rsatkichni matnning chap chetiga olib kelib, u o‘ngga yo‘naltirilgan strelka shaklini qabul qilgandan so‘ng, «sichqoncha»ni uch marta bosish kerak;
 - matnning vertikal blokini (jadval yacheykasi ichidagi matndan tashqari) belgilash uchun siljitish davomida ALT tugmchasini bosib turish kerak.

Amallarni bekor qilish.

Bekor qilinishi zarur bo‘lgan amallar ro‘yxatini chiqarish uchun **«Стандартная»** (Standart) vositalar panelidagi **«Отменить»**

(Bekor qilish) tugmachasi yonidagi uchburchakli ko'rsatkich bosiladi. «Sichqoncha» bekor qilinishi kerak bo'lgan amal ustida bir marta bosiladi. Amalni bekor qilish jarayonida ro'yxatda undan oldin turgan barcha amallar bekor qilinadi. Oxirgi bekor qilingan amalni qayta bajarish uchun «**Вернуть**» (Qaytarish) tugmachasi bosiladi.

Rasmlar yoki matn parchasini ma'lum masofaga yoki boshqa hujjatga ko'chirish, ulardan nusxa olish.

Buning uchun ko'chiriluvchi yoki nusxa olinuvchi matn parchasi yoki rasmni belgilab olish kerak.

Belgilangan parchani ko'chirish uchun «**Вырезать**» (Qirqib olish) tugmacha bosish lozim.

Belgilangan parchadan nusxa olish uchun «**Копировать**» (Nusxa olish) tugmacha bosish lozim.

Agar matn yoki rasmdan boshqa hujjatga nusxa olish kerak bo'lsa, shu hujjatga o'tiladi. Kursorni matn yoki rasm kiritiladigan joyga qo'yiladi. «**Вставить**» (Kiritish) tugmacha bosiladi.

Rasmlar yoki matn parchasini oyna ichida ko'chirish, ulardan nusxa olish.

Ko'chirish uchun ko'chiriluvchi yoki nusxa olinuvchi matn yoki rasmni avval belgilab olib, kerakli joyga siljitish («sichqoncha»ning chap tugmachasi bosilgan holda belgilangan matn parchasini yoki rasmni sudrab olib borish) lozim. Manzilga yetgach, tugmacha qo'yib yuboriladi. Agar ko'rilgan holatda faqat nusxa olish talab etilsa, siljitish davomida CTRL tugmacha bosib turish kerak.

Undan tashqari belgilangan parchani siljitish uchun «sichqoncha»ning o'ng tugmachaсидан foydalanish mumkin. «Sichqoncha» tugmacha qo'yib yuborilgandan so'ng ekranda ko'chirish va nusxa olish buyruqlari paydo bo'ladi.


Ahamiyat bergen bo'lsangiz piktogrammalardagi buyruqlar to'q qora (faollashgan) yoki kulrang (faollashmagan) holatda bo'ladi. Bu narsa matn belgilangan yoki belgilanmaganligiga bog'liq. Faollashmagan buyruqlar bajarilmaydi.

«**Правка**» (Tahrirlash) menyusidagi «**Очистить**» (Tozalash) va «**Выделить все**» (Hammasini belgilash) buyruqlarida to'xtalib o'tamiz. «**Очистить**» (Tozalash) buyrug'i belgilangan matnni, jadvalni, rasm, diagrammani olib tashlaydi. «**Выделить все**»

(Hammasini belgilash) buyrug'i butun matnni, uning ichiga kirgan jadval, rasm, diagrammalar bilan birga belgilaydi.

Topish, almashtirish, o'tish buyruqlari


Joriy matnda sizni qiziqtirayotgan matn parchasi (so'z, harf, son, gap, jumla va hokazo) bor yoki yo'qligini aniqlash «**Правка**» (Tahrirlash) menyusidagi «**Найти**» (Qidirish) buyrug'i yordamida amalga oshiriladi (6.10-rasm):



6.10-rasm

Buning uchun ushbu oynaning «**Найти**» (Topish) darchasiga qidirilayotgan matn parchasi kiritiladi. Shundan so'ng «**Найти далее**» (Keyingisini topish) tugmachasi bosilsa, kursov qidirilayotgan matn parchasi birinchi marta uchragan joyga o'tib oladi.

«**Правка**» (Tahrirlash) menyusidagi «**Заменить**» (Almashtirish) buyrug'i yuqorida keltirilgan oynaning almashtirish qismini ochib beradi (6.11-rasm).



6.11-rasm

«**Заменить на**» (...ga almashtirish) darchasiga yangi matn parchasi kiritiladi va «**Заменить**» (Almashtirish) tugmachasi bosiladi. Agar matn parchasi tahrir qilinayotgan matnning bar-


cha uchragan joyida yangi matn parchasiga almashtirilishi talab etilsa – «**ЗамениТЬ всë**» (Hammasi almashtirish) tugmachasi bosiladi.

«**Перейти**» (O'tish) buyrug'i – kursorni talab etilgan obyekt (biror aniq raqamli sahifa, izoh, havola, qator va hokazo)ga olib o'tadi.

6.6. Matnni bichimlash

Matnni tahrirlash jarayonida siz, albatta, bichimlash (formatlash) masalalariga duch kelasiz. Bichimlash deganda – matn ma'nosini o'zgartirmay turib, uning shaklini o'zgartirish tushuniladi. MS Word matn protsessorida bichimlash buyruqlari majmui Format menyusida jamlangan.

Menyudagi birinchi buyruq «**Шрифт**» dir. Buyruq bajarilgandan so'ng namoyon bo'lgan oynadan ko'rinish turibdiki, u «**Шрифт**», «**Интервал**» va «**Анимация**» kabi uch qismdan iborat (6.12-rasm).




6.12-rasm

Shrift qismida matnda qo'llaniladigan shrift turi, o'lchami, rangi, yozilish shakli (Ж, К, Ў) tanlanadi. Undan tashqari, yuqori yoki pastki indekslarni yozish, barcha harflarni katta qilib yoki soya bilan yozish va boshqa amallar bajariladi. Barcha parametrlar tanlangandan so'ng OK tugmachasi bosiladi. «*По умолчанию*» tugmachasi — kompyuter har yoqilganida avval tanlangan shrift, tanlangan parametrler bilan (boshqa buyruq berilmaguncha) ishlatalishini ta'minlaydi.

Interval qismida harflar o'rtasidagi masofa, ularning siljishi o'zgartiriladi.

Animatsiya qismida matnning belgilangan qismiga animation effektlar qo'llaniladi. Buning uchun ro'yxatdagi animatsiya effektlaridan biri tanlanib, so'ng OK tugmachasi bosiladi.

Keyingi buyruq «*Абзац*» (Xat boshi) buyrug'i idir. Uning yordamida belgilangan abzatsning qatorlari orasidagi masofa ro'yxatdan tanlab olish yo'li bilan o'zgartiriladi. Shu bilan birga matnning chap va o'ng chegara bo'yicha, markazda, butun en bo'yicha teki-slash pictogrammasi █ ■ □ ▷ ▷ ▷ hamda chap va o'ngga siljishlar pictogrammasi █ █ ham ishlataladi.



6.13-rasm.


«*Список*» (Ro‘yxat) buyrug‘i bajarilishi natijasida belgilangan abzaslarga tartib raqamlari yoki markerlar (biror belgi) qo‘sib qo‘yiladi (6.13-rasm).

Buning uchun namoyon bo‘lgan oynada «*Изменить*» (O‘zgartirish) tugmachasi bosiladi. Natijada oyna ko‘rinishi o‘zgaradi va unda Marker tugmchasini bosib, xohlagan belgini tanlab olish kifoya. Tartib raqamlarini o‘rnatishda o‘xshash amallar bajariladi.

Piktogrammalar qatorida bu buyruqqa quyidagi ☐ ☐ rasm-chalar mos keladi.

«*Границы и заливка*» (Chegaralar va ular ichidagi rang) buyrug‘i belgilangan matn, abzas, sahifa, jadval yoki rasmga chegara qo‘sib, chegara ichidagi rangni o‘zgartirish imkonini beradi.

Buyruq bajarilishi natijasida namoyon bo‘ladigan oyna uch qismidan iborat (6.14-rasm).



6.14-rasm.


«*Граница*» (Chegara) qismida chegara turini «*нет*» (chegarsiz), «*рамка*» (chegara), «*тень*» (soyali), «*объемная*» (hajmli), «*другая*» (boshqa turda), chiziqlar turini (qalin, ingichka, punktir va hokazo.), chiziqlar rangini (16 ta rang) hamda chiziqlar qaliliginini tanlash imkonи mavjud. «*Образец*» (Namuna) darchasida matn ustida bajarilayotgan barcha amallar natijasi aks etib boradi.

«Страница» (Sahifa) qismida yuqorida ko'rsatilgan barcha amallar sahifaga qo'llaniladi.

«Заливка» (Chegara ichidagi rang) bo'limida rang, naqsh, naqshning rangi tanlananadi.

Bu yerda ham «Образец» (Namuna) darchasida barcha amallar natijasi aks ettiriladi. Mazkur oynada hamma o'zgarishlar kiritilganidan keyin, OK tugmachasi bosiladi.

«Колонки» (Ustunlar) buyrug'i bir ustunli matnni bir necha ustunli matnga aylantirish imkonini beradi. Buning uchun matnni belgilash, so'ng «Колонки» (Ustunlar) buyrug'ini faollashtirish zarur (6.15-rasm).



6.15-rasm.

Namoyon bo'lган ойнада ustunlar turini (одна, две, три, слева, справа) tanlash mumkin. Matnni boshqa bir turdag'i ustunlarga bo'lish talab etilsa, «Число колонок» (Ustunlar soni) darchasida ustunlar sonini tanlash zarur. Agar bir vaqtning o'zida ustunlarni bir-biridan chiziq bilan ajratish lozim bo'lsa, «Разделитель» (Ajratgich) so'zi yonida belgini qo'yish kerak.


«Колонки» (Ustunlar) buyrug'i yordamida kolontitullar, izohlar, ramkalar ichidagi matnni ustunlar ko'rinishida tasvirlash mumkin emas. Bunday hollarda «Таблица» (Jadval) menyusidan foydalanishni tavsiya etamiz.

6.7. Matnga qo'shimcha ma'lumotlar kiritish

Ko'p hollarda hujjat betlariga sana (vaqt) hamda raqamlar qo'yish, tahrir qiluvchiga esa qo'shimcha qulayliklar yaratish kerak bo'ladi. Ushbu va boshqa imkoniyatlar «*Вставка*» (Qo'yish) menyusida amalga oshiriladi.

Agar hujjatni tahrirlash jarayonida sizga bo'sh bet kerak bo'lib qolsa, «*Вставка*» (Qo'yish) menyusidagi «*Разрыв*» (Uzilish) buyrug'ini kiritish lozim. Bo'sh betni yangi sahifadan, mazkur sahifada, toq sahifalarga, juft sahifalarga qo'yish mumkin. Aynan shu amallar bir ustunga ham taalluqli.

Hujjat betlariga raqam qo'yish uchun «*Номера страниц...*» (Sahifalar raqami) buyrug'i qo'llaniladi (6.16-rasm). Buyruq oynasidagi «*Положение*» (Joylanish) darchasida kerakli variantni tanlaysiz. Natijada tartib raqami sahifaning yuqori yoki quyi qismiga joylashadi. «*Выравнивание*» (Tekislash) darchasida raqam qatorning chap tomonida, o'ng tomonida, markazida va hokazo qo'yilishi belgilanadi.




6.16-rasm.

«*Номер на первой странице*» (Birinchi sahifa raqami) darchasiga belgi qo'yilsa, hujjatning birinchi sahifasiga tartib raqami qo'yiladi. Barcha o'zgartirishlar kiritilganidan keyin OK tugmacha si bosiladi.

Hujjatga sana qo'yish uchun «*Вставка*» (Qo'yish) menyusidagi «*Дата и время*» (Sana va vaqt) buyrug'ini qo'llash lozim. «*Форматы*» darchasida sana va vaqt turini tarlab olib, OK tugmacha si bosasiz.

Kompyuterning klaviaturasiga yaxshilab e'tibor bersangiz, undagi simvollar soni cheklanganligiga ishonch hosil qilasiz. Matnni terayotganingizda, deylik, ё simvoli kerak bo'lib qoldi. Bunday holdarda terishni to'xtatib turgan holda «*Символ*» (Belgi) buyrug'ini qo'llash (6.17-rasm).



6.17-rasm.

Hosil bo'lgan buyruq oynasidan kerakli simvolni belgilab «*Вставить*» (Qo'yish) tugmchasini bosing. Agar kerakli simvol topilmasa, «*Шрифты*» (Shriftlar) darchasidan boshqa shrift tanlang. Talab etilayotgan simvol albatta topiladi, uni belgilab «*Вставить*» (Qo'yish) tugmchasini bosing. Oynani yopish uchun «*Закрыть*» (Yopish) tugmachasi bosiladi.

«*Вставка*» (Qo'yish) menyusidagi «*Рисунок*» (Rasm) buyrug'i yordamida matnga grafik obyektlar kiritish mumkin: rasmlar, diagrammalar, avtoshakllar, skannerda nusxa olingan fotorasmlar.


Tartib bilan buyruqda uchragan bo'limlarni ko'rib chiqaylik. «*Картинки*» (Tasvirlar) bo'limida — *Clip Gallery* ilovasidan rasm tanlab, kerakli joyga qo'yiladi. Buning uchun rasm kiritilishi lozim bo'lgan joyga «sichqoncha» ko'rsatkichini olib boring. «*Рисунок*» (Rasm) buyrug'inining «*Картинки*» (Tasvirlar) bo'limini faollashtiring.

Namoyon bo'lgan oynada **Grafika** (Clip Art) qismini tanlang. Sizga zarur bo'lgan rasmlar kategoriyasini belgilab, paydo bo'lgan

rasmlardan keraklisi ustida «sichqoncha»ning chap tugmachasini ikki marta bosing. Rasm kerakli joyga borib tushadi. Rasm talab etilgan o‘Ichovda bo‘lmasa, uning ustida bir marta «sichqoncha»ni bosib, namoyon bo‘lgan ramkada kvadratchalar ustiga sichqoncha ko‘rsatkichini olib boring, ko‘rsatkich shakli o‘zgaradi. «Sichqoncha» tugmachasini qo‘yib yubormasdan kerakli tomonga sudrang. So‘ng matn ustida sichqonchani bir marta bossangiz, rasm atrofidagi ramka yo‘qolib ketadi.

Buyruqning «*Из файла*» (Fayldan) bo‘limi yordamida kompyuterdagи yoki disketadagi ixtiyoriy papkada joylashgan grafik faylni matnga kiritish mumkin.

«*Автоматические фигуры*» (Avtoshakllar) bo‘limini ishlatsangiz matnga tayyor geometrik shakllar kiritish imkoniyatini qo‘lga kirasiz. Masalan, to‘g‘ri to‘rtburchak, aylana, turli chiziqlar, har xil shaklli ko‘rsatkichlar, blok-sxemalar elementlari, yulduzchalar, bayroqchalar va hokazo. Shakllar o‘Ichovini o‘zgartirish talab etilsa yuqorida rasm uchun bajargan amallarni takrorlang. Shakllar chegarasini, burishni, rangini, soyasini hamda hajmli effektlarni qo‘llash uchun avtoshaklni belgilab, rasm piktogrammalari qatoriadagi «*Рисование*» (Chizish) tugmalardan foydalanish kerak:



1. Grafik obyektlar va matn o‘rtasidagi tartibni o‘rnatish, grafik obyektlarni guruhlash, tarqatish, qayta guruhlash, to‘rni o‘rnatish, to‘rdagi tugun nuqtalarni siljitimish, tekislash, taqsimlash, aylantirish, akslantirish va o‘zgartirish, avtoshakllarni o‘zgartirish uchun xizmat qiladi.
2. Obyektni tanlaydi.
3. Tanlangan obyektni ixtiyoriy burchakka burish.
4. Tayyor geometrik shakllar.
5. Chiziqlar chizish.
6. Ko‘rsatkichli chiziq (strelka) lar chizish.
7. Kvadrat yoki to‘g‘ri to‘rtburchak chizish.
8. Ellips yoki aylana chizish.

9. Faol oynada yozuv yaratish (rasm yoki diagrammalarda, sarlavhalarda ishlataladi).

10. WordArt ilovasidan foydalanish (keyinroq bat afsil ko'rib chiqamiz).

11. MS Word dasturiga qarashli rasmlarni qo'yish.

12. Belgilangan obyekt ichidagi rangni o'zgartirish, olib tashlash.

13. Belgilangan obyekt chiziqlari rangini o'zgartirish, qo'shish yoki olib tashlash.

14. Belgilangan matn shriftining rangini o'zgartirish.

15. Chiziq turi (belgilangan chiziq turi va qalinligini o'zgartirish).

16. Shtrix turi (belgilangan chiziqni shtrix yoki punktir chiziq qilib jihozlash).


17. Ko'rsatkich turi (belgilangan chiziq uchun ko'rsatkich turini tanlash).

18. Soya (belgilangan obyektga soya qo'yish).

19. Hajm (belgilangan obyektni hajmli qilish).


«Рисунок» (Rasm) buyrug'idagi Obyekt WordArt bo'limini ishlatalish yordamida matnni chiroqli shakllarga keltirish mumkin.

Namoyon bo'lgan oynada (6.18-rasm) sizga yoqqan usulni tanlab oling va OK tugmchasini bosing.



6.18-rasm.


(Изменение текста) WordArt oynasi paydo bo'ladi. Maz-kur oynaning «**Текст надписи**» (Yozuv matni) qatoriga kerakli matnni kriting, boshqa parametrlarni o'zgartiring va yana OK tugmachaSini bosing. Boshqa murakkabroq o'zgartirishlar kiritish uchun WordArt piktogrammalar panelidan foydalanish mumkin.



Bu piktogrammalar quyidagi amallar uchun xizmat qiladi:


1. WordArt obyektini qo'shish.
2. Matnni o'zgartirish.
3. WordArt to'plami.
4. Obyekt bichimi.
5. WordArt shakli (obyektni qog'ozda bir necha xil usulda joylashtirish mumkin.) (6.18-rasm).
6. Ixtiyoriy burchakka burish.
7. WordArt harflarini balandligi bo'yicha tekislash.
8. WordArt matnnini vertikal va gorizontal joylashtirish.
9. WordArt tekislash.
10. WordArt simvollari o'rtaSidagi masofani o'zgartirish.

WordArt obyektining o'lchovlarini siz bilgan usulda o'zgartirish mumkin.



6.8. Jadvallar yaratish

Jadval vertikal va gorizontal chiziqlardan iboratdir. Ular kesishib, panjara (reshetka) hosil qiladi. Shu panjara ichidagi har bir katakcha yacheyka deyiladi.



Qator — bu gorizontal chiziqda joylashgan yacheykalardir, ustun — bu vertikal chiziqda joylashgan yacheykalardir.

Jadvallardan sonlarni ustunda tekislash uchun foydalanish mumkin; bu holda ularni saralash va ular ustida hisoblash amallarini bajarish soddalashadi. Shuningdek, jadvallarni matning abzaslarini va ularga mos rasmlarni tekislashda ishlatalish mumkin. Bo'sh jadvalni yaratish uchun «*Вставим таблицу*» (Jadvalni qo'yish) piktogrammasini (u *Standart* vositalar parolida joylashgan) bosish kerak, so'ng zarur bo'lgan qatorlar va ustunlar sonini «sichqoncha» ko'rsatkichini siljitim yo'li bilan belgilash kerak.

Jadvallar ma'lumotni tartiblash va sahifada grafika hamda matnni ustun holatida joylashtirish orqali tashkil qilingan maketlar yaratish uchun ishlatalidi. Oddiy jadvalni, masalan, ustun va qatorlar soni bir xil bo'lgan jadval yaratishning qisqa yo'li «*Вставим таблицу*» (Jadvalni qo'yish) tugmchasini ishlatishdir.

Murakkabroq jadvalni, masalan, turli balandlikdagi yacheykalarni hamda qator va ustunlari har xil bo'lgan jadvalni yaratish uchun «*Нарисовать таблицу*» (Jadvalni chizish) tugmchasidan foydalaniлади. Bu usul qo'lda jadval chizishga o'xshaydi.

Yangi jadval yaratib, bo'sh yacheikalarni to'ldirish mumkin va, aksincha, mavjud matnni jadvalga aylantirish mumkin. Shuningdek, jadvalni mavjud ma'lumotlar yordamida, masalan, ma'lumotlar bazasi yoki elektron jadvallar yordamida tuzish mumkin.

Amaldagi matnni jadvalga aylantirish uchun uni ajratib olib, so'ng «*Таблица*» (Jadval) menyusida «*Преобразовать в таблицу*» (Jadvalga aylantirish) buyrug'ini tanlash kerak.

Jadvaldan yacheikalarni, qatorlarni va ustunlarni yo'qotish

Yacheikalarni o'chirishdan oldin yacheyka belgilarini aks etiruvchi rejimni yoqish zarur. Qatorlarni o'chirishdan oldin qator belgilarini aks ettiruvchi rejimni yoqish zarur.

O'chirilishi zarur bo'lgan yacheyka, ustun va qator belgilanadi. «*Таблица*» (Jadval) menyusida «*Удалить ячейки*» (Yacheikalarni yo'qotish), «*Удалить ячейки*» (Qatorlarni yo'qotish) yoki «*Удалить столбцы*» (Ustunlarni yo'qotish) buyruqlari tanlanadi.

Yacheikalarni o'chirishda zarur parametr tanlanadi va yo'qotiladi.

Jadval bo'yicha siljish va klaviaturadan kiritish

Jadvalni o'zgartirish uchun vositalar panelidagi «*Таблицы и граници*» (Jadvallar va chegaralar) panelini ishlatish kerak. Bu vositalar panelini chiqarish uchun standart vositalar panelida «*Таблицы и граници*» (Jadvallar va chegaralar) tugmchasini bosish kerak.

Jadval chegaralarini o'zgartirish yoki yo'qotish uchun «*Таблицы и граници*» (Jadvallar va chegaralar) panelida chegaralarning yangi turini, shuningdek, enini, chiziqning turi va rangini tanlash lozim, so'ng «*Нарисовать таблицу*» (Jadvalni chizish) piktogrammasi yordamida yangi chegarani chizish kerak. Chegaralarning yangi turini bir nechta yacheykaga tez qo'llash uchun yoki chegaralarni tez o'chirish uchun panelidagi chegaralar palitrasidan foydalanish mumkin (Chiziq turi, Chiziq eni va Chegara rangi piktogrammalari).

Ba'zi yacheykalarga diqqatni qaratish uchun ular ichini turli ranglarga bo'yash lozim. Yacheykalarning chegarasi va ichidagi rangining standart kombinatsiyasini tanlash uchun «*Автоформат таблицы*» (Jadval avtobichimi) tugmachasi bosilishi kerak.

Namoyon bo'lgan oynadagi ro'yxatdan to'g'ri kelgan bichimni tanlash lozim. Bichim ko'rinishi o'ng tomondagi qismida aks etib turadi.

«*Таблицы и границы*» (Jadvallar va chegaralar) vositalar panelidagi tugmachalardan murakkab jadvallarni yaratish hamda tahrirlashda foydalanish qulayroq.

Yacheykalar orasidagi chiziqlarni olib tashlash uchun «*Ластик*» (O'chirg'ich) piktogrammasi bosiladi, so'ng o'chirg'ich olib tashlanadigan chiziq ustidan yurg'iziladi.

Yacheykalarni birlashtirish yoki bo'lish uchun ularni belgilab, so'ng «*Объединить ячейки*» (Yacheykalarni birlashtirish) yoki «*Разбить ячейки*» (Yacheykalarni bo'lish) buyruqlari tanlanadi. Namoyon bo'lgan savol-javob oynasida bir ustun yoki qator nechtaga bo'linishi yoki nechta qator va ustun birlashishi kerakligi ko'rsatiladi.

Jadvalning yacheykalaridagi axborotni alfavit bo'yicha, hajmi va sanasi bo'yicha saralash mumkin. Jadvaldagi axborotni saralash uchun avval saralanadigan yacheykalarni belgilab olib, keyin «*Таблицы и границы*» (Jadvallar va chegaralar) panelidagi «*Сортировать по возрастанию*» (O'sib borish bo'yicha saralash) yoki «*Сортировать по убыванию*» (Kamayish bo'yicha saralash) piktogrammalari bosiladi. Jadvallardan hisoblash amallarini bajarishda ham foydalanish qulay. Masalan, ustunda turgan sonlarni qo'shish uchun bu sonlarning tagida turgan yacheykada «sichqoncha»ni bir marta bosib, «*Автосумма*» (Avtoyig'indi) piktogrammasini bosish kerak. Natija belgilangan yacheykaga joylashtiriladi. Boshqa turdag'i hisoblash amallarini bajarish uchun «*Таблица*» (Jadval) menyusidagi «*Формула*» buyrug'idan foydalanish kerak.

6.9. MS Word dasturida elektron va murakkab hujjatlarni yaratish

MS Word dasturi asosida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish quyidagilarni ta'minlovchi kompleks axborot texnologiyadan foydalanishni taxmin qiladi:

- elektron hujjatlar bilan ishlashda yuqori sifat, ishonchlilik va qulaylik;

- buxgalteriya hujjatlari bilan ishlashga mehnat xarajatlarini qisqartirish;
- buxgalteriya hujjatlari va hujjatlar aylanmasini boshqarish tizimini yaratish;
- elektron hujjatlar bilan ishlovchi foydalanuvchilar jamoasining guruh ishlari va boshqalar.

MS Word buxgalteriya hisobini avtomatlashtirishning boshqa dasturlari bilan bir tizimda yuqoridagi qayd qilingan masalalarni yechishni ta'minlaydi.


MS Word vositalari bilan quyidagilar amalga oshiriladi:

1. Namunaviy buxgalteriya hujjatlarining standartlashgan shablon(elektron shakli)larini yaratish.
2. Buxgalteriya hujjatlari uchun avtotekst (avtomatn) va avtozamena (avtoalmashtirish) elementlarini, hujjatlashtirishning unifikatsiyalangan uslubini yaratish.
3. Klassifikatsion belgi yordamida axborot qidirishni ta'minlovchi buxgalteriya hujjatlarini tasvirlash.
4. Buxgalteriya hujjatlari bilan ishlash uchun foydalanuvchi interfeysi(buyruqlar menyusi, instrumentlar paneli)ni yaratish.
5. Mumkin bo'lmagan kirishlardan elektron hujjatlarni himoyalash.

MS Wordda hujjatlarning *elektron shaklini* hosil qilish hozirgi vaqtida eng dolzarb masalalardan biridir. Hujjatlarning elektron shakli deganda hujjatlar bilan interfaol rejimda ish yuritish tu-shuniladi. Elektron shakllarning bir necha turi mavjud:

- bosmaga chiqarish va maydonlarni to'ldirish uchun mo'ljallangan hujjatlarning namunaviy blankalari, shu jumladan to'ldirish uchun tipografiya blankalari.
- Nashr uchun Web-shakllarni elektron pochta yoki Internet tarmog'i orqali tarqatish, Access MBBT yoki MS Excelda axborotlarni yig'ish va tahlil qilishni ta'minlash.

Shaklga boshqaruv elementlarini qo'yish uchun vositalar parnelining Формы (Shakllar) → Элементы управления (Boshqaruv elementlari) → Web компоненты (Web komponentlar) buyruqlidan foydalaniladi.



6.19-rasm.

Elektron shakllarning boshqarish elementlariga quyidagilar misol bo‘ladi:

- **Текстовое поле** (Matnli maydon) – ixtiyoriy axborotni kiritishni ta’minlaydi;
- **Флажок** (bayroqcha) – tanlash yoki uni bekor qilish;
- **Переключатель** (O’tkazgich) – tanlash yoki bekor qilish;
- **Выключатель** (O’chirg’ich) – tanlash yoki bekor qilish;
- **Список** (Ro‘yxat) – elementlar ro‘yxatlarini kengaytmasiz tanlash uchun;
- **Поле со списком** (Ro‘yxatli maydon) – elementlar ro‘yxatlarining kengaytmasi bilan tanlash uchun;
- **Рамка** – guruhga elementlarni jamlash;
- **Кнопка** (Tugmacha) – dasturli harakat (makros) ro‘yxatidan o’tgan buyruq beruvchi tugmacha.
- **Счетчик** (Hisoblagich) – elementlar sonini hisoblash.
- **Полоса прокрутки** (sahifani ekran bo‘ylab yuqoriga yoki pastga surish).
- **Надпись** (ustiga yozilgan yozuv) – ixtiyoriy matnni kiritish.
- **Объект ActiveX** – boshqa dasturlar qo‘srimcha boshqaruv elementlari.
- **Объекты** (rasmlar, fil’m, ovoz, parol, yuruvchi qator va boshqalar).

Boshqaruv elementlari uchun Visual Basic for Applications dasturlashtirish tilida makroslar ishlab chiqish mumkin.

Namunaviy hujjatlarning elektron shakllari MS Word shablonlari kabi qayta ishlanadi va saqlanadi. Ular asosida MS Word (.doc) hujjati kabi saqlash mumkin bo‘lgan elektron hujjatlar yaratiladi.

Elektron hujjatga kiritiladigan ma'lumotlar matn formatidagi ma'lumotlar bazasining alohida yozuvi sifatida saqlanishi mumkin. Buning uchun *Сервис* (Servis) → *Параметры* (Parametrlar) menuy buyrug'iда, *Сохранение* (Saqlash) ilovasida *Сохранять только данные для форм* (Faqt shakllar uchun ma'lumotlarni saqlash) ko'rsatiladi.

Formadagi to'ldirilgan maydon *Сервис* (Servis) → *Параметры* (Parametrlar) menuy buyrug'iда *Печать* (Chop etish) ilovasida *Нечамать только данные для форм* (Faqt shakllar uchun ma'lumotlarni chop etish) o'rnatiladi.

1-misol. MS Excel jadval protsessoridan foydalaniib, MS Word dasturida «Maxsus kiyimlar hisobi» elektron shakl nusxasini yarating va uni to'ldiring.

1-jadval

MAXSUS KIYIM, POYAFZALLAR VA SAQLASH JIHOZLARI					
HISOBINING					
№ <u> </u> QAYDNOMASI					
Familiya _____	Sharifi _____	Jinsi _____			
Ismi _____	Kiyim _____	Bo'yli _____			
Tabel raqami _____	o'Ichovi _____	Poyafzal _____	o'Ichovi _____		
Bo'lim _____	1-uchastka _____	Bosh _____			
Lavozimi _____	Ishga kirgan vaqtি _____	o'Ichovi _____			
Tasdiqlangan me'yorlar bo'yicha ko'rib chiqilgan					
Maxsus poyafzallar	kiyim va	Paragraf	O'ichov birligi	Soni	Xizmat muddati, oy
Paxtalik nimcha	№ 12	Dona	1	24	
Xalat	№ 12	Dona	2	12	
Qo'lqoplar	№ 12	Dona	4	6	
Rezina etiklar	№ 12	Dona	1	18	
OTB boshlig'i _____ Hisobchi _____					
Mehnatni muhofaza qilish va texnika xavfsizligi bo'yicha muhandis _____					
Sex boshlig'i _____					

Yuqorida berilgan misolning bajarish ketma-ketligi:

1. *Файл* (Fayl) → *Создать* (Yangi fayl) menuy buyrug'i yordamida shakl nusxasini yarating.

2. Elektron shakl ma'lumotlarini kriting.
3. **Вид** (Ko'rnish) → **Панели инструментов** (Vositalar paneli) buyrug'i orqali **Формы** (Shakllar) panelini o'rnatning.
4. «Qaydnoma tartib raqami, Familiyasi, Ismi, Sharifi, bo'yи, ishga kirgan sanasi, soni» nomli matnli maydonlarni kriting.
5. Maydonlarni belgilab, **Свойства** (Xossalar) rejimini bajaring. Maydon ma'lumotlarining turi va formatini ko'rsating.
6. «Jinsi, kiyim o'lchovi, oyoq kiyimi o'lchovi, sex, uchastka, bosh o'lchovi, xizmat muddati» maydonlarini qo'shing.
7. Har bir maydon uchun:
 - Ro'yxatli maydonni belgilang;
 - **Свойства** (Xossalar) menuy buyrug'i orqali yoki tugmani **Параметры поля формы** (Shakl maydonining parametrlari) vositalar paneliga bosing;
 - Ro'xatli maydonga kirish va chiqish paytida ro'yxat elementlari qiymatlarini, makroslar, ro'yxatli maydon ichi nomini, elementlarni o'zgartirishni man qilish.
8. Jadvalning birinchi qator kataklarini belgilang. Ulardan **Правка** (Tahrirlash) → **Копировать** (Nusxa olish) menuy buyrug'i yordamida nusxa oling.
9. Kataklarning nusxalarini qo'yish amalga oshadigan jadvalning bo'sh qatorlarini belgilang.
10. **Правка** (Tahrirlash) → **Вставить ячейки** (Kataklarni qo'yish) menuy buyrug'ini bajaring.
11. **Сервис** (Servis) → **Установить защиту** (Himoyani o'rnatish) menuy buyrug'i yordamida shaklni himoyalashni o'rnatning. **Запретить любые изменения** (Har qanday o'zgartishlarni ta'qilash) ga bayroqchani qo'yib, parol kriting.
12. Faylni xotiraga olib **Файл** (Fayl) → **Закрыть** (Yopish) menuy buyrug'i yordamida yoping. Shablonlarga ega papkalarni ko'rsating, shablonga «Shakl» nomini bering.
13. Elektron shaklning nusxasi asosida **Файл** (Fayl) → **Создать** (Yangi fayl) menuy buyrug'i yordamida yangi hujjat yarating, «Shakl» nusxasini tanlang.
14. Qaydnomaning maydonlarini to'ldiring, ro'yxatli maydonlar elementlarini tanlash **F4** tugmasi yordamida bajariladi.

15. **Файл** (Fayl) → **Сохранить как** (Yangi nom bilan saqlash)
menyu buyrug'i yordamida faylni xotiraga oling.

Savol va topshiriqlar

1. 2. MS WORD matn protsessori qanday imkoniyatlarga ega?
2. Menyular qatorida qanday buyruqlar bor? Ularning vazifalarini qisqacha tushuntirib bering.
3. Hujjatlarni bir necha nusxada chop etish qanday amalga oshiriladi?
4. Bir yoki bir nechta hujjatni chop etish jarayonini tushuntirib bering.
5. Chop etish qurilmasining rusumi qanday tanlanadi?
6. Hujjatni tahrirlash buyruqlari qaysi menyuda joylashgan?
7. Matn va rasmlar «sichqoncha» yordamida qanday belgilanadi?
8. Amallar qanday bekor qilinadi?
9. Rasm yoki matn parchasini ko'chirish qanday bajariladi?
10. Matn parchasini izlash qanday amalga oshiriladi?
11. Matn parchasini boshqasi bilan almashtirish jarayonini tushuntirib bering.
12. Matnni bichimlash deganda nimani tushunasiz?
13. Bichimlash buyruqlari qaysi menyuda joylashgan?
14. Oddiy jadvalni yaratish uchun qaysi tugmacha ishlataladi?
15. MS Word da oddiy hujjat bilan elektron hujjatning qanday farqi bor?
16. MS Word da hisoblash amallarini bajarish mumkinmi, qanday yo'l bilan?

VII BOB **JADVAL PROTSESSORLARI**

7.1. Microsoft Excel dasturi haqida umumiy ma'lumotlar

Zamonaviy kompyuterlar dasturiy ta'minotining tarkibiy qismiga kiruvchi Microsoft Office paketidagi asosiy vositallardan biri jadval protsessori deb ataluvchi MS Excel dasturidir. *MS Excel* – elektron jadvallarni tayyorlash, formulalar va funksiyalar yordamida hisob-kitoblarni amalga oshirish, ma'lumotlarni grafik tasvirlash kabi masalalarni hal etishga mo'ljallangan dastur.

Inson o'z ish faoliyati davomida ko'pincha biror kerakli ma'lumot olish uchun bir xil, zerikarli, ba'zida esa murakkab bo'lgan hisoblash ishlarni bajarishga majbur bo'ladi. MS Excel dasturi mana shunday ishlarni osonlashtirish va qiziqarliroq qilish maqsadida ishlab chiqilgan.

MS Excel jadval protsessorining asosiy elementlari

MS Excel dagi barcha ma'lumotlar jadval ko'rinishida namoyon bo'lib, bunda jadval kataklarining ma'lum qismiga boshlang'ich va birlamchi ma'lumotlar kiritiladi. Boshqa qislmlari esa har xil arifmetik amallar va boshlang'ich ma'lumotlar ustida bajariladigan turli amallar natijalaridan iborat bo'lgan ma'lumotlardir.

Elektron jadval kataklariga uch xil ma'lumotlarni kiritish mumkin:

– matnni; sonlarni; sanani; formulalarni.

Matn – harflar, raqamlar, belgililar ketma-ketligidan iborat.

Son – raqamlar ketma-ketligi (zarur hollarda ishora va o'nli vergul ham qo'llanilishi mumkin).

Sana – joriy sana.

Formulalar – kiritilgan sonli qiymatlar bo'yicha yangi qiymatlarni hisoblaydigan matematik ifodalardir.

Formulalar har doim «=> (teng) belgisini qo'yish bilan boshlanadi. Formula katakka kiritilgandan keyin shu formula asosida hisoblanadigan natijalar yana shu katakda hosil bo'ladi. Agar shu formulada foydalaniqsan sonlardan yoki belgilardan biri o'zgartirilsa, MS Excel avtomatik ravishda yangi ma'lumotlar bo'yicha hisob ishlarini bajaradi va yangi natijalar hosil qilib beradi.

MS Excelning asosiy ishlov berish obyekti *hujjatlar* hisoblanadi. MS Excel hujjatlari ixtiyoriy nomlanadigan va *xls* kengaytmasiga ega bo'lgan fayllardir. MS Excelda bunday fayllar «*Ishchi kitob*» deb ataladi. Har bir Ishchi kitob ixtiyoriy sondagi elektron jadvallarni o'z ichiga olishi mumkin. Ularning har biri «*ishchi varaq*» deb ataladi. Har bir ishchi varaq o'z nomiga ega bo'ladi. Ishchi kitobni hosil qilish uchun MS Excel dasturini ishga tushurish zarur. Ishchi kitobning tarkibiy elementlaridan biri *ishchi varaq*, ya'ni elektron jadval hisoblanadi. Har bir elektron jadval $2^8 = 256$ ta ustun va $2^{16} = 65536$ ta satrdan iborat. Ustunlar lotin alfavitining bosh harflari bilan, satrlar esa raqamlar bilan nomlanadi.

Elektron jadvalning asosiy elementlari esa *katak* va *diapazonlardir*.

Katak – bu jadvaldag'i manzili ko'rsatiladigan hamda bir satr va bir ustun kesishmasi oraliq'ida joylashgan elementdir. Katak kesishmalarida hosil bo'lgan ustun va satr nomi bilan ifodalanadigan manzili bilan aniqlanadi. Masalan, A ustun, 4-satr kesishmasida joylashgan katak – A4 deb nom oladi.

Bir nechta ketma-ket joylashgan kataklardan tashkil topgan guruh *diapazon* deb ataladi. Diapazon manzilini ko'rsatish uchun uni tashkil etgan kataklarning chap yuqori va o'ng quyi kataklar manzillari olinib, ular ikki nuqta bilan ajratib yoziladi. Masalan: A1:A4, B3:F3, C5:H8.

Ishchi jadvallarni ko'rib chiqishda yoki kataklarni bichimlashda ish olib borayotgan diapazonning manzilini bilish shart emas, lekin formulalar bilan ishlayotganda bu narsa juda muhimdir.


MS Excel dasturini ishga tushirish

MS Excel dasturini bir necha usul bilan ishga tushirish mumkin:

1. Ish stoli menyusidan quyidagilarni bajarish orqali:


«Пуск» => «Программы» => «MS Excel»

2. MS Excel da yozilgan ixtiyoriy hujjatni ochish yordamida, bunda MS Excel dasturi avtomatik ravishda ishga tushiriladi (7.1-rasm).



7.1-rasm.

MS Excel ishga tushirilgandan so'ng ekranda ikkita oyna hosil bo'ladi: *ilovalar oynasi* va *hujjatlar oynasi* (7.2-rasm).



7.2-rasm

Ilovalar oynasining asosiy elementlari


1. Sarlavha satri. Unda dasturning nomi, joriy (ayni vaqtida ish yuritilayotgan) ishchi kitobning nomi beriladi.


Shu satrning o'ng yuqori burchagida oynaning tashqi ko'rinishini o'zgartiruvchi uchta boshqaruvi tugmasi joylashgan. 

- 1) Ish olib borilayotgan ekran (dastur)ni vaqtincha yopish. Bunda yopilgan dastur Masalalar panelida paydo bo'ladi. 
- 2) Ish olib borilayotgan muloqot oynasini ekranda to'liq yoki dastlabki holatga keltirish tugmasi: 
- 3) Ish olib borilayotgan muloqot oynasining yopish tugmasi: 

2. Menyu satri (horizontal menu). Unda quyidagi bo'limlar mavjud: «Файл» (Fayl), «Правка» (Tahrirlash), «Вид» (Ko'rinish), «Вставка» (Qo'yish), «Формат» (Bichim), «Сервис» (Xizmat

ko'rsatish), «*Данные*» (Ma'lumotlar), «*Окно*» (Oyna), «*Справка*» (Ma'lumotnoma). Ulardan biri bilan ishslash uchun satrdagi ixtiyoriy bo'lim ustiga «sichqoncha» ko'rsatkichini olib kelib bosiladi, natijada tanlangan bo'lim menyusi elementlari ro'yxati ochiladi. Menyular bilan ishslash MS Excel ning asosiy buyruqlarini berish usullaridan biri hisoblanadi.




3. Vositalar paneli. MS Excel ning buyruqlari bilan ishslashni osonlashtirish maqsadida ushbu buyruqlar ilovalar oynasida vosita (piktogramma, tugmacha) lar shaklida tasvirlanadi. Bu vositalar bajaradigan vazifalariga ko'ra bir nechta panellarga bo'lingan. Odatda, ilovalar oynasida **Стандартная** (Standart) va **Форматирование** (Bichimlash) panellari joylashgan bo'ladi. Foydalanuvchi o'ziga kerakli panellarni oynaga joylashtirishi, kerakmaslarini esa olib tashlashi mumkin.


a) **Стандартная** (Standart) vositalar paneli bosh menyuning standart buyruqlarini takrorlovchi tugmalar (piktogrammalar)dan iborat.



b) **Форматирование** (Bichimlash) vositalar paneli ma'lumotlarni bichimlashga imkon beruvchi tugmalardan iborat.




4. Formulalar satri. MS Excel ga ma'lumotlar kiritilayotganda barcha ma'lumotlar, matnlar, sonlar va formulalar mana shu satrda aks ettiriladi.



5. Nom maydoni. Bu maydonda joriy ishchi kitobning faol kataklarining manzili va nomi ko'rsatiladi. Nom maydoni diapazon (kataklar guruhi)ga yoki tanlangan katakka tezda nom be-

rish uchun ham ishlataladi. Agar «sichqoncha» ko'rsatkichini nom maydonidan o'ng tomonda joylashgan strelka ustiga olib borib «sichqoncha»ning chap tugmasini bossak, unda faol ishchi kitobdagi nomlangan kataklar va diapazonlarning (agar ular mavjud bo'lsa) hamma nomlarini birma-bir ko'rib chiqish mumkin.



6. Ish maydoni. Ish maydoni ustunlar nomlari, satrlar nomlari va kataklardan iborat.

7. Holat satri. Unda katakka tegishli turli ma'lumotlar ko'rsatiladi.


7.2. Ishchi hujjatlar bilan ishlash

1. Ish olib borilayotgan jadvalning barcha kataklarini ajratib ko'rsatish.

Joriy oynadagi ishchi jadvalning barcha kataklarini ajratib ko'rsatish uchun «sichqoncha» tugmasini bosgan holda «sichqoncha»ni harakatga keltirish lozim.

2. Ustun nomi. Jadvaldag'i barcha mavjud 256 ustunlar lotin alifbosining bosh harflari bilan belgilanadi va u A dan boshlab IV gacha belgilanadi. Boshqacha aytganda, avval A dan Z gacha, keyingi ustunlar AA, AB, ..., AZ, BA, BB, ..., BZ, ... va oxirgi 256-ustun IV deb belgilanadi. Biror ustunning barcha kataklarini belgilab olish uchun ustun nomi ustida «sichqoncha» tugmasini bosish kerak.


3. Faol katak indikatori. Bu qora rangdagi kontur bo'lib, joriy kataknini ajratib ko'rsatib turadi. Ayrim hollarda u jadvallar kursori deb ham ataladi.



4
5
6
7
8
9
10
11

4. Satr nomi. Ishchi jadvalning har bir satri o'z nomiga ega bo'lib, u 1 dan to 65536 gacha raqamlanadi. Bu satrlarning keragini tanlab olish «sichqoncha» yoki klaviaturadagi tugmalar majmuini bosish orqali amalga oshiriladi.

5. Varaqlarning yorlig'i. Bu yorliqlarning har biri yon daftarchaning yorlig'iga o'xhash bo'lib, ishchi kitobning alohida varaqlari sifatida qaraladi. Ishchi kitob ixtiyoriy sondagi varaqlardan iborat bo'lishi mumkin. Har bir varaqning o'z nomi bo'ladi va u varaq yorlig'ida ko'rsatib qo'yiladi.




Ishchi kitob varaqlari bilan ishlash

MS Excel dasturi ishga tushirilgandan so'ng avtomatik ravishda yangi Ishchi kitob «Книга 1» nomi bilan yaratiladi. Agarda siz boshqa Ishchi kitob yaratmoqchi bo'lsangiz, vositalar panelidagi «Создать» (Yangi ishchi kitob) piktogrammasiga «sichqoncha» ko'rsatkichini keltirib tugmani bosishingiz kerak bo'ladi. Yangi yaratilayotgan kitob kompyuter xotirasida saqlanib, hali fayl sifatida diskda saqlanmagan bo'ladi. Agar alohida ko'rsatilgan bo'lmasa, jadvaldagи ishchi varaqlar 16 tagacha bo'lishi mumkin. Yangi yaratilgan ishchi kitobda bitta varaq bilan faol ish olib boriladi. Boshqa varaqni faollashtirish uchun shu varaqning yorlig'i ustiga «sichqoncha» ko'rsatkichini keltirib bosish kerak. Ishchi jadval varaqlariga dastlab «Лист1», «Лист2»,... degan nomlar beriladi. Bu varaqlarning nomini o'zgartirish ham mumkin.

Ishchi jadvaldagi varaqlarning nomini o'zgartirish

Varaq nomlarini o'zgartirishni quyidagi usullarda amalga oshirish mumkin:




7.2-rasm.

– «Формат» (Format) => «Лист» (Varaq) => «Переименовать» (Nomini o'zgartirish) buyruqlarini tanlagan holda yangi varaq nomini kiritish (7.3-rasm).

– «Sichqoncha» ko'satkichini varaq yorlig'i ustiga olib borib chap tugmachani ikki marta bosish va yangi nomni kiritish.

– «Sichqoncha» ko'satkichini varaq yorlig'i ustiga olib kelish va «sichqoncha»ning o'ng tugmasini bosish hamda kontekstli menyuda quyidagi buyruqlarni bajarish: Menyudagi «Переименовать» (Nomini o'zgartirish) buyrug'ini tanlash va yangi nomni kiritish (7.4-rasm).



7.4-rasm.

Eslatma. Yuqoridagi amallardan ixtiyoriy birini bajarib bo‘lgandan so‘ng ENTER tugmasini bosish kerak. Shundan keyin yangi kiritilgan nom varaqlar yorlig‘ida hosil bo‘ladi.

Yangi kiritilgan nomlar uzunligi bo‘s sh joy bilan birligida 31 ta belgigacha bo‘lishi mumkin. Agarda uzun nom berilgan bo‘lsa, varaqlar yorlig‘i ham shunchalik katta bo‘lib, keyingi varaq yorliqlarining nomlari ko‘rinmay qoladi.

Ishchi kitobga yangi varaqlar kiritish

Ishchi kitobga qo‘s himcha yangi varaqlar kiritish uch yo‘l bilan amalga oshiriladi:

- Menyuning «*Вставка*» (Qo‘yish) => «*Лист*» (Varaq) buyruqlarini bajarish orqali;
- «Sichqoncha»ning o‘ng tugmasini varaq yorlig‘i ustida bosib, kontekstli menyudagi «*Вставитъ*» (Qo‘yish) buyrug‘ini tanlash orqali;
- *Shift + F11* tugmalarini bir vaqtda bosish orqali.

Eslatma. Yuqoridagi amallar bajarilgandan so‘ng ishchi kitobdagi yangi qo‘s himcha varaq avtomatik ravishda faollashgan varaq holatiga o‘tadi va nomi ko‘rsatilgan o‘z yorlig‘iga ega bo‘ladi.

Ishchi kitobdan varaqlarni olib tashlash

Ishchi kitobdagi kerak bo‘lmagan varaqlarni olib tashlash quyidagi usullarda amalga oshiriladi:

- Menyuning «*Правка*» (Tahrirlash) => «*Удалить лист*» (Varaqni olib tashlash) buyruqlar ketma-ketligini bajarish orqali;
- «Sichqoncha»ning o‘ng tugmasini olib tashlanayotgan varaq yorlig‘i ustida bosish va kontekstli menyudan «*Удалить*» (Olib tashlash) buyrug‘ini tanlash orqali.

Bunda MS Excel dasturi varaqni olib tashlashni tasdiqlashin-gizni so‘raydi. Ishchi kitobdan o‘chirilgan varaqlarda ma’lumotlar yozilgan bo‘lsa, uni qayta tiklab bo‘lmaydi.

Tugmachalar yordamida o'zgarishlar qilish quyidagi jadvalda berilgan:

Bajarmoqchi bo'lgan ishingiz	Quyidagi tugmalarни birgalikda bosing
Joriy sohani ajratish (uni bo'sh satr va ustunlar o'rabi turadi)	Ctrl+Shift+*(yulduzcha)
Ajratilgan sohani bitta katakka kengaytirish	Shift + yo'nalish bo'yicha (strelkalar)
Mavjud to'ldirilgan kataklar chegarasigacha ajratilgan sohani kengaytirish	Ctrl+Shift + yo'nalish bo'yicha (strelkalar)
Ajratilgan sohani satr boshigacha kengaytirish	Shift + Home
Ajratilgan sohani varaq boshigacha kengaytirish	Ctrl+Shift + Home
Ajratilgan sohani varaqning oxirgi katagigacha kengaytirish (quyi o'ng burchakkacha)	Ctrl+Shift + End
Ustunni to'liq belgilash	Ctrl + bo'sh joy tugmasi
Satrni to'liq belgilash	Shift + bo'sh joy tugmasi
Varaqni to'liq belgilash	Ctrl+F
Ajratilgan diapazonning joriy katagini belgilash	Shift + Backspace
Ajratilgan sohani bir ekran quyiga ko'paytirish	Shift + Page Down
Ajratilgan sohani bir ekran yuqoriga ko'paytirish	Shift + Page Up

7.3. MS Excel dasturida ma'lumotlar bilan ishlash

MS Excel dasturida matnlar – bu harflar, raqamlar, bo'sh joylar va boshqa belgilardan iborat bo'lgan ixtiyoriy ketma-ketlikdir. Kiritilayotgan ma'lumotlarimiz katakka sig'magan holda sig'may qolgan qismi ekran katagining o'ng qismiga o'tkaziladi (agar u bo'sh bo'lsa). Bunday hollarda quyidagi usullardan foy-dalanib, katak kengligi va balandligini o'zgartirish mumkin. Bir necha so'zdan iborat va katakka sig'magan matnni ko'rish uchun menyuning «**Формат**» => «**Ячейки...**» (Katak bichimi) buyruqlarini tanlash va bayroqcha belgisini «**Переносить по**

словам» (So‘zlarni ko‘chirish) degan ibora ustiga joylashtirish kerak. Katakda yangi satrni boshlash uchun Alt + Enter tugmalarini bir vaqtda bosish kerak.

Ustun kengligini o‘zgartirish.

Bir yoki bir nechta ustun kengligini o‘zgartirish usullarini qarab chiqamiz. Buning uchun o‘zgartirish kerak bo‘lgan ustunlarni belgilab olish kerak. Ular bir xil uzunlikdagi kataklar bo‘lishi lozim.

- «Sichqoncha» ko‘rsatkichini ustunning o‘ng chegara chizig‘iga olib kelib, ustun kengligini keraklicha uzaytirish.

Bu ish «sichqoncha» tugmasi bosilgan holatda amalga oshiriladi.

- Menyuning «Формат» => «Столбец» (Ustun) => «Ширина» (Kenglik) buyruqlarini ketma-ket tartib bilan tanlab, «Ширина столбцов» (Ustunlar kengligi) muloqot oynasida parametrga kerakli qiymat beriladi va OK tugmasi bosiladi.
- Menyuning «Формат» => «Столбец» (Ustun) => «Автоподбор ширины» (Kenglikni avtomatik tanlash) buyrug‘ini bajarish.

Bunda ajratib ko‘rsatilgan ustun kengligi shunday tanlanadiki, unga eng uzun ma’lumotlar satrini kiritish mumkin bo‘ladi.

Ustunning o‘ng chegarasiga «sichqoncha» ko‘rsatkichini olib kelib, «sichqoncha»ning chap tugmasi ikki marta tez-tez bosilsa, kiritilayotgan satrning eng uzun ma’lumoti sig‘adigan ustun kengligi avtomatik ravishda tanlanadi.

Satrlar balandligini o‘zgartirish


Satrлarga ma’lumotlarni kiritish uning shriftiga, ya’ni kiritilayotgan belgilarning o‘lchamiga bog‘liq bo‘lib, ko‘pincha NORMAL bichim (stil) ishlatiladi. MS Excel dasturida satrlarning balandligi kiritilayotgan ma’lumotlarning qanday o‘lchamdagisi shriftda yozilganiga qarab avtomatik ravishda o‘zgarib boradi. Bundan tashqari, satrlar balandligini yuqoridagi ustunlar kengligini o‘zgartirish kabi ham o‘zgartirish mumkin. Buning uchun buyruqlardagi «Столбец» (Ustun) buyrug‘i o‘rniga «Строка» (Satr) buyrug‘i olinadi.

Sonlarni kiritish

Har bir katakka kiritilayotgan sonlar o'zgarmas (konstanta)lar sifatida qabul qilinadi. MS Excel dasturida sonlar quyidagi $0,1,2,3,\dots,9,+,-,(),/, \$,\%,E,e$ belgilari orqali kiritiladi. Tugmalarning boshqa barcha kombinatsiyalari orqali kiritilayotgan ma'lumotlar raqamli va raqamsiz belgilardan iborat bo'lib, matn sifatida qaraladi. Manfiy sonlar kiritilayotganda son oldiga «» ishorasi qo'yiladi yoki son qavs ichiga olinib yoziladi. Masalan, -5 yoki (5). Kiritilayotgan sonlar hamma vaqt katakning o'ng chegarasidan boshlab yoziladi.

Kiritilayotgan sonli qiymatlar bichimlanmagan holatda bo'ladi, boshqacha aytganda, ular oddiy raqamlar ketma-ketligidan iborat bo'ladi. Shuning uchun sonlarni bichimlash zarur. Sonlarni bunday bichimlashdan maqsad — katakdagi ma'lumotlarni, ya'ni sonlarni oson o'qish imkonini berishdir.

MS Excel dasturida sonli qiymatlar 12 xil bichimlanadi (7.5-rasm).



7.5-rasm

Agar katakdagi belgilar o'mida «panjara» ##### paydo bo'lsa, tanlangan bichimdag'i sonlar ustun kengligiga sig'magan hisoblanadi. Bunday hollarda ustun kengligini o'zgartirish yoki boshqa sonli bichimlashga o'tish kerak bo'ladi.

Agar sonli qiymatlar bichimlangandan keyin katakdagi jadval kursorini sonli qiymatlari bilan boshqasiga o'tkazilsa, formulalar satrida sonli qiymatlarning bichimlanmagan ko'rinishi hosil bo'ladi, chunki bichimlash sonli qiymatning katakdagi ko'rinishigagina ta'sir etadi.

Sonlarni bichimlash. Bichimlashdan oldin kerakli kataklarni ajratib olish zarur.

Vositalar paneli yordamida bichimlash. Vositalar panelida bir qancha bichimlash tugmalari joylashgan bo'lib, ular kerakli bichimlash turini tez tanlab olish va foydalanish imkonini beradi.

Kataklar ajratilgandan keyin tanlangan tugmalarga «sichqoncha» ko'rsatkichini olib borib, tugmasini bosish kerak. Shundan so'ng katakda tanlangan bichim asosida ish olib boriladi.

Bosh menu yordamida bichimlash. Bosh menyuda bichimlash buyrug'i quyidagi tartibda amalga oshiriladi.

Menyuning «**Формат**» => «**Формат ячейки**» (Katak bichi-mi) buyruqlari tanlanib, muloqot oynasidan «**Число**» (Son)ning kerakli parametrlari bichimi tanlanadi.

Tekislash. Matnlar katakka kiritilganda, ko'pincha, kataknинг chap chegarasida tekislanadi. Sonli qiymatlar esa kataknинг o'ng chegarasidan boshlab tekis holatda yoziladi. Katakdagi yozuv chegaralarini turli tartibda o'zgartirish mumkin. Buning uchun kerakli kataklar ajratib olinadi va vositalar panelida joylashgan turli tomonli bichimlash piktogrammalaridan biri tanlab olinadi. Bunday tashqari, bosh menyudagi «**Формат**» => «**Ячейка**» (Katak) => «**Выравнивание**» (Tekislash) buyruqlari orqali ham o'zgartirish, ya'ni tekislash mumkin.

7.4. Katakdagi ma'lumotlar bilan ishslash

Katakdagi sonli qiymatlarni, matnlarni yoki formulalarni o'chirish uchun kataknini faollashtirib, klaviaturaning DELETE tugmasini bosish yetarli. Bir necha katakdagi ma'lumotlarni o'chirish

uchun esa tozalanishi kerak bo‘lgan kataklar ajratiladi, so‘ng klawiaturaning DELETE tugmasi bosiladi.

Eslatma: katakn faollashtirish deyilganda jadval kursonini kerakli katak ichiga olib o‘tish tushuniladi.

Katakdagi ma’lumotlarni almashtirish

Katakdagi ma’lumotlarni almashtirish uchun katakn faollashtirib, yangi ma’lumotlar kiritiladi. Bunda oldingi ma’lumotlar o‘chib ketadi. Bularni bajarish natijasida kataknning oldingi qiymati bilan yangi qiymati almashadi, lekin bichimlash atributlari bu katakdagi saqlanib qoladi.

Katakdagi ma’lumotlarni tahrirlash

Agar katakdagi ma’lumotlar ozchilikni tashkil etsa, yangi ma’lumotlar kiritish yo‘li bilan ham almashtirib ketish mumkin. Ammo katakda joylashgan ma’lumotlar uzun matn yoki murakkab formula bo‘lsa va unga unchalik katta bo‘lmagan o‘zgartirishlar kiritish kerak bo‘lsa, katak ichidagi ma’lumotlarni tahrirlash mumkin. Barcha ma’lumotlarni qayta kiritish talab qilinmaydi.

Katakdagi ma’lumotlarni tahrirlash quyidagi uch usulda olib boriladi:

- «Sichqoncha» ko‘rsatkichini katakka keltirib, chap tugmasi tezlikda ikki marta bosiladi. Bu usul ma’lumotlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tahrirlash imkonini beradi.
- F2 tugmasini bosish orqali. Bu ham katakdagi ma’lumotlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tahrirlash imkonini beradi.
- Tahrirlash kerak bo‘lgan katakn faollashtirish va sichqoncha ko‘rsatkichi yordamida kursorni formulalar satriga keltirib tahrirlash. Bu ma’lumotlarni formulalar satridan turib tahrirlash imkonini beradi.

Ma’lumotlarni tahrirlashda yuqorida keltirilgan usullardan ixtiyoriy birini qo‘llash mumkin. Ayrim foydalanuvchilar katakdagi ma’lumotlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tahrirlash usulidan, ayrimlari esa formulalar satridan turib tahrirlash usulidan foydalanadilar.

Kataklarni tahrirlash oddiy holatda amalga oshirilib, matnda jadval kursoni matn kursoriga aylanadi va uni boshqarish tugmalari yordamida siljitim mumkin bo‘ladi. Siz tahrir qilgandan keyin oldingi holatga qaytmoqchi bo‘lsangiz, menyuning

«Правка» (Tahrirlash) => «Отменить» (Bekor qilish) buyrug‘ini yoki *Ctrl+Z* tugmalarini bir vaqtida bosing. Shunda katakdagi boshlang‘ich ma’lumotlar qayta tiklanadi. Ma’lumotlarni qayta tiklash boshqa amallarni bajarmasdan tezlikda qilinishi kerak. Aks holda, ya’ni boshqa ma’lumotlar kiritilsa yoki boshqa buyruqlar bajarilsa, orqaga qaytish amalga oshmaydi.

Nusxa ko‘chirish

Ayrim hollarda bir katakdagi ma’lumotlarning nusxasini boshqa katakka yoki diapazonga o’tkazishga to‘g‘ri keladi. Bu ishlarni elektron jadvalda nusxalash buyrug‘i orqali amalga oshirish mumkin.

Nusxa ko‘chirish bir necha usulda amalga oshiriladi:

- Katakdagi ma’lumotlarni boshqa katakka ko‘chirish.
- Katakdan ma’lumotlarni diapazonga ko‘chirish. Bunda belgilangan diapazonning har bir katagida ko‘chirilayotgan katak ma’lumotlari hosil bo‘ladi.
- Diapazondan diapazonga ko‘chirish. Diapazon o‘lchamlari bir xilda bo‘lishi kerak.

Katakdan nusxa ko‘chirishda uning ichidagi ma’lumotlar va o‘zgaruvchilar bilan birga barcha bichimlash atributlari ham ko‘chiriladi.

Nusxalash ikki bosqichda amalga oshiriladi:

1. Nusxa ko‘chirish uchun katak yoki diapazonni ajratish va uni buferga ko‘chirish.

2. Jadval kurstorini nusxa joylashtirilishi kerak bo‘lgan diapazonga o’tkazish va buferga ko‘chirilgan ma’lumotlarni o‘ngga qo‘yish.

Olingan nusxa tegishli katak yoki diapazonga qo‘yilgandan keyin *MS Excel* bu katakdan ma’lumotlarni yo‘qotadi. Shuning uchun agar katakdagi oldingi axborotlar zarur bo‘lsa darhol menyuning «Правка» (Tahrirlash) => «Отменить» (Bekor qilish) buyrug‘ini berish yoki *Ctrl+Z* tugmalarini baravar bosish kerak.

Vositalar paneli yordamida nusxalash

Nusxa ko‘chirish amalini bajarish uchun **Стандартная** (Standart) vositalar panelida 2 ta tugma (piktogramma) mavjud. Bular «Копировать в буфер» (Buferga nusxa olish) va «Вставить из буфера» (Buferdagi nusxani qo‘yish) tugmalari.

Agar «sichqoncha» ko'rsatkichi **Konurovamъ в буфер** (Buferga nusxa olish) tugmasiga olib kelgan holda bosilsa, ajratilgan katakdagi ma'lumotlar buferga olinadi. Shundan so'ng qo'yiladigan katak faollashtirilib, **Bcmavimъ из буфера** (Buferdagi nusxani qo'yish) tugmasiga «sichqoncha» ko'rsatkichi olib kelib bosiladi.

Sudrab olib o'tish amali orqali nusxa ko'chirish

MS Excelda nusxa ko'chirish kerak bo'lgan katak yoki diapazondan ma'lumotlarni sudrab olib o'tish orqali nusxa ko'chirishni amalga oshirish mumkin. Nusxa ko'chirish kerak bo'lgan katak (diapazon) ni ajratib, undan keyin «sichqoncha» ko'rsatkichini katak (diapazon) chegaralaridan biriga olib keling. Ko'rsatkich strelkaga aylanganidan so'ng Ctrl tugmasini bosing. Ko'rsatkichda qo'shimcha «+» belgisi hosil bo'ladi. Shundan so'ng ma'lumotlarni tanlagan katagingizga sudrab olib o'tishingiz mumkin. Olib o'tilayotganda Ctrl tugmasi bosib turiladi. Shunday holatda oldingi katakdagi ma'lumotlar saqlanib qoladi. Ctrl tugmasi bosilmasa oldingi katak ma'lumotlari o'zida saqlanmay, keyingi katak ma'lumotiga aylanib qoladi.

Katak yoki diapazondagи ma'lumotlarni almashtirish

Katak yoki diapazon ma'lumotlarini boshqa kataklarga olib o'tish vaqtida bu ma'lumotlarni boshqasiga almashtirish ham mumkin. Buning uchun katak yoki diapazon ajratib olinadi va «sichqoncha» ko'rsatkichi bu katak yoki diapazon chegaralaridan biriga olib kelinadi. «Sichqoncha» ko'rsatkichi o'mida strelka paydo bo'lgandan so'ng kerakli katakka olib (sudrab) o'tiladi va «sichqoncha» tugmasini qo'yib yuboriladi. Bunda oldingi katakdagi ma'lumotlar keyingi katakka almashinadi. Bunday ko'chirish vaqtida Ctrl tugmasi bosilmaydi.

Avtoto'ldirish (avtomatik to'ldirish) markeri

MS Excelda shunday bir maxsus imkoniyat borki, bu **avtomatik to'ldirish** deb ataladi. Avtomatik to'ldirish diapazon kataklariga sonli qiymatlarni va matn elementlarini kiritishni osonlashtiradi. Buning uchun to'ldirish markeri ishlataladi. U faol kataknинг o'ng burchagida joylashgan kichik kvadratdan iborat. Ayrim holarda katak ichidagi ma'lumotlarni qo'shni katak (diapazon)ga ko'chirishga ham to'g'ri keladi. Qo'shni katak yoki diapazonga ko'chirish usullaridan biri tanlangan kataklar to'plamini to'ldirish

markerini olib o'tishdir. Bunda MS Excel berilgan kataklardagi ma'lumotlarni olib o'tishda ajratib ko'rsatilgan kataklarga nusxasini ko'chiradi.

To'ldirish markerining asosiy xususiyati — uning yordamida satr yoki ustunlarga berilgan kattaliklarni kamayib hamda o'sib boradigan sonlar yoki sanani oson va tez kiritishni ta'minlashdir.

Masalan, C ustunga bиринчи о'нта juft sonlarni kiritish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- C1 va C2 kataklarga mos ravishda bиринчи 2 ta juft sonni kiritish.
- Har ikkala kataknini ajratish.
- Avtoto'ldirish markerini sakkiz katak pastga olib o'tish.

7.5. Formulalar bilan ishlash va ma'lumotlarni o'tkazish

Formula — bu mavjud qiymatlar asosida yangi qiymatlarni hisoblovchi ifodadir. Formulalar yordamida elektron jadvalda ko'pgina foydali ishlarni amalga oshirish mumkin. Elektron jadvallar formulalarsiz oddiy matn muharririga aylanib qoladi.

Jadvalga formulani qo'yish uchun uni kerakli katakka kiritish kerak. Formulalarni ham boshqa ma'lumotlar singari o'zgartirish, saralash, ulardan nusxa ko'chirish va o'chirish mumkin. Formuladagi arifmetik amallar sonli qiymatlarni hisoblashda, maxsus funksiyalar matnlarni qayta ishlashda hamda katakdagi boshqa qiymatlarni hisoblashda ishlatalidi.

Sonlar va matnlar. Formuladagi hisoblashlarda qatnashayotgan sonlar va matnlar boshqa kataklarda joylashgan bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ularning ma'lumotlarini oson almashtirish mumkin. Masalan, boshlang'ich ma'lumotlar o'zgartirilsa, MS Excel formulalarni qayta hisoblab chiqadi.

Formula quyidagi elementlardan ixtiyoriyisini o'z ichiga olishi mumkin:

— **Operatorlar.** Bittadan oshiq operatorordan tuzilgan formulani tuzishda MS Excel bu operatorlarni tahlil qiladi. Bunda standart matematik qoidalarga asoslanadi. (Arifmetik amallarni bajarish tartibi saqlanib qoladi.)

MS Excelda formulalarni hisoblash va bajarish quyidagi tartib asosida amalga oshiriladi:

Birinchi bo'lib qavs ichidagi ifodalar qarab chiqiladi.

Undan keyin amallar bajarish tartibi saqlangan holda operatorlar bajariladi.

Agar formulalarda bir xil tartibli bir necha operatorlar bo'lsa, ular ketma-ket chapdan o'ngga qarab bajariladi.

Quyidagi jadvalda formulalarda qo'llaniladigan operatorlar ning bajarilish tartibi ko'rsatilgan.

Belgilar	Operatorlar	Bajarilish tartibi
^	Darajaga ko'tarish	1
*	Ko'paytirish	2
/	Bo'lish	2
+	qo'shish	3
-	ayirish	3
&	Konkatensiya	4
>	dan katta	5
<	dan kichik	5

— *Diapazon va kataklarga yuborish* — kerakli ma'lumotlarni saqlovchi diapazon va kataklar nomi yoki manzili ko'rsatiladi. Masalan: D10 yoki A1:E8.

— *Sonlar*.

— *Ishchi jadval funksiyalari*. Masalan, SUM.

Agar formula katakka kiritilsa, unda katakda kiritilgan formula asosidagi hisob-kitob natijasi ko'rindi. Formulaning o'zi esa tegishli katak faollashdirilsa formulalar satrida paydo bo'ladi.

Formulalar har doim «=> belgisi bilan boshlanadi. Ushbu belgi yordamida MS Excel matn va formulalarni farqlaydi.

Katakka formulalarni kiritishning ikkita usuli mavjud:

1. *Formulani klaviatura orqali kiritish*: «=> belgisini qo'yib, keyin formulalar kiritiladi. Kiritish paytida belgilar formulalar satrida hamda faollashgan katakda paydo bo'ladi. Formulalarni kiritishda odatdagi tahrirlash tugmalaridan foydalanish mumkin.

2. *Kataklar manzilini ko'rsatish yo'li bilan formulalar kiritish*: Bu usulda ham formulalar klaviaturadan kiritish orqali, lekin kamroq foydalangan holda amalga oshiriladi. Ushbu usulda kataklar manzilini kiritish o'rniga ular ko'rsatiladi, xolos. Masalan, A3 katakka =A1+A2 formulasini kiritish uchun quyidagilarni bajarish kerak.

- jadval kursoi A3 katakka o'tkaziladi;
- «=> belgisi kiritiladi. Formulalar satri yonida (*B_{eo}d*) «Kiritish» yozuvi paydo bo'ladi;
- «sichqoncha» ko'rsatkichi A1 katakka olib boriladi va chap tugmachasi bosiladi. Natijada katak ajratib ko'rsatiladi, ya'ni uning atrofida harakatlanuvchi ramka (rom) paydo bo'ladi. A3 katagi formulalar satrida — A1 katak manzili ko'rindi. Holat satrida esa «*Укажуме*» (Ko'rsating) yozuvi paydo bo'ladi;
- «+» belgisi kiritiladi. Natijada harakatlanuvchi rom yo'qolib, yana «*B_{eo}d*» (Kiritish) so'zi chiqadi;
- «sichqoncha» ko'rsatkichi A2 katakka o'tkaziladi va chap tugmachasi bosiladi. Formulaga A2 katak qo'shiladi;
- *ENTER* tugmasini bosish bilan formulani kiritish yakunlanadi.

Katak manzilini ko'rsatish usuli klaviatura yordamida kiritish usulidan oson va tez bajariladi.

Formulalarni boshqa ishchi jadvallar kataklariga ham yuborish mumkin, boshqacha aytganda, formulalar bir necha joyda takrorlanishi mumkin. Hattoki, boshqa ishchi kitobdagagi ishchi jadvalarda ham. Buning uchun MS Excel da maxsus yozuv ishlataladi.

Kataklardagi ma'lumotlarni boshqa ishchi jadvallarga yuborish

Joriy ishchi kitobdagagi ma'lumotlarni boshqa ishchi kitobdagagi katakka yuborish quyidagi usullardan foydalanib hal qilinadi:

Joriy nomi. Katak manzili.

Boshqacha aytganda, katak manzili oldiga joyning nomi undov belgisi bilan qo'yiladi. Masalan, =A1*Лист1!A2

Bu formulada joriy ishchi jadvaldagagi A1 katak qiymati A2 katak qiymatiga ko'paytiriladi va «List2» ishchi varag'ida joylashti. Agar jo'natishda ishchi jadvalning nomi bir yoki bir nechta bo'shliqni o'z ichiga olsa, jadvalning nomi bittali qo'shtimoq ichiga olinib ko'rsatiladi.

Masalan, =A1 'Barcha bo'limlar'!A2.

Boshqa ishchi kitob kataklariga ma'lumotlarni o'tkazish

Boshqa ishchi kitob kataklariga ma'lumotlarni o'tkazish uchun quyidagi bichimlardan foydalaniladi:

=*Ishchi kitob nomi*] *Varaq nomi!* *Katak manzili*

Katak manzili oldiga ishchi kitob nomi yozilib, kvadrat qavslarga olinadi va ishchi jadval nomi undov belgisi yordamida ko'rsatiladi. Masalan, =*[Byudjet.xls]List1!A1*

Agar ishchi kitob nomida bir yoki bir nechta bo'shliq bo'lsa, u holda uning nomi bittali qo'shtirnoq ichiga olinishi kerak. Masalan, =*A1** '[*Budget na 1999*]лист1!*A1*

7.6. Funksiyalar bilan ishlash

Funksiya — bu formulalarda qo'llaniladigan kiritib qo'yilgan tayyor vositalar qolipidir. Ular murakkab bo'lgan matematik va mantiqiy amallarni bajaradi.

Funksiyalar quyidagi ishlarni bajarish imkonini beradi.

1. Formulalarni qisqartirish.
2. Formulalar bo'yicha boshqa qilib bo'lmaydigan hisob ishlarni bajarish.
3. Ayrim muharrirlik masalalarini hal qilishni tezlashtirish.

Barcha formulalarda oddiy () qavslar qo'llaniladi. Qavs ichidagi ma'lumotlar argumentlar deb ataladi. Funksiyalar qanday argumentlar ishlatilayotganiga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Funksiyaning turlariga qarab ular quyidagicha qo'llanilishi mumkin:

- argumentsiz;
- bir argumentli;
- qayd qilingan cheklangan argumentlar soni bilan;
- noma'lum sondagi argumentlar soni bilan;
- shart bo'lмаган argumentlar bilan.


Funksiyada argumentlar ishlatilmasa ham, bo'sh qavslar ko'rsatilishi lozim. Masalan, =*RAND()*. Agar funksiyada bitadan ortiq argument ishlatilsa, ular orasiga nuqtali vergul (;) qo'yiladi. Formulalarga funksiyani kiritishning ikkita usuli mavjud: klaviatura yordamida qo'lda kiritish va MS Excel dagi «*Мастер функций*» (Funksiyalar ustasi) piktogrammasi orqali kiritish.

Funksiyani kiritish usullaridan biri qo'lda klaviaturadan funksiya nomi va argumentlar ro'yxatini kiritishdan iborat. MS Excel funksiyani kiritishda uning nomidagi belgilarni yuqori regis-

trga o'zgartiradi, chunki formula va Funksiyalarda kichik harflar qo'llanish mumkin. Agar dastur kiritilgan matnni yuqori registrga o'zgartirmagan bo'lsa, demak, u yozuvni funksiya deb qabul qilmagan, ya'ni funksiya noto'g'ri kiritilgan bo'ladi.

MS Exceldagi «**Мастер функций**» (Funksiyalar ustasi) funksiya va uning argumentini yarim avtomatik tartibda kiritishga imkon yaratadi.

«**Мастер функций**» (Funksiyalar ustasi) ni qo'llash funksiyaning yozilishi va uning hamma argumentlarini sintaktik to'g'ri tartibda kiritilishini ta'minlaydi. «**Мастер функций**» (Funksiyalar ustasi) ni ishga tushirish uchun **Стандартная** (Standart) vositalar panelidagi  piktogrammasini «sichqoncha» ko'rsatkichi bilan tanlash lozim. «**Мастер функций**» (Funksiyalar ustasi) ikkita muloqot shaklidagi oynaga ega. *Kategoriyalar oynasida* 11 ta turli xil sohalarga tegishli bo'lgan Funksiyalar kategoriylari berilgan. Agar foydalanuvchining maxsus Funksiyalari ham qo'llanilsa, bu kategoriylar soni undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Funksiyalar ro'yxatidagi kategoriyalardan biri tanlab olinsa, muloqot oynasida shu funksiya kategoriyasiga tegishli Funksiyalarning ro'yxati chiqadi. *Ro'yxatlar oynasida* Funksiyalaridan biri tanlab olinsa, argumentlar ro'yxati bilan foydalanish haqida qisqacha ma'lumot paydo bo'ladi. Bu 7.6-rasmida keltirilgan:



7.6-rasm.

«Мастер функций» (Funksiyalar ustasi) bilan ishlash

1. Agar tanlangan funksiya haqida qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, unda «sichqoncha» ko'rsatkichini «Справка» (Ma'lumot) tugmasiga olib borib bosing.

2. Yangi funksiyani kiritishda «**Мастер функций**» (Funksiyalar ustasi) avtomatik ravishda satr boshiga «==» (teng) belgisini qo'yadi.

3. «**Мастер функций**» (Funksiyalar ustasi) ni chaqirishda katak bo'sh bo'lmasa, unda katakdagi ma'lumotlar o'chirib tashlanadi.

4. «**Мастер функций**» (Funksiyalar ustasi) ni mavjud bo'lgan formulaga yangi funksiyani kiritishda qo'llash mumkin. Buning uchun formulani tahrirlashda funksiya kiritilishi kerak bo'lgan joyga kursorni qo'yish, keyin esa bu kiritishni amalga oshirish uchun «**Мастер функций**» (Funksiyalar ustasi)ni ishga tushirish kerak.

7.7. Diagrammalar bilan ishlash

Diagrammalar grafiklar deb ham ataladi. Ular elektron jadval-larning ajralmas qismidir.

Diagramma — sonli jadval ko'rinishida berilgan ma'lumotlarni ko'rgazmali namoyish etish usulidir.

Ma'lumotlarni diagramma shaklida namoyish etish bajarilayotgan ishni tez tushunishga va uni tez hal qilishga yordam beradi. Jumladan, diagrammalar juda katta hajmdagi sonlarni ko'rgazmali tasvirlash va ular orasidagi aloqadorlikni aniqlashda juda foydalidir.

Diagrammalar asosan sonlar bilan ish yuritadi. Buning uchun ishchi jadval varag'iga kerakli ma'lumotlar kiritiladi, so'ng diagramma tuzishga kirishiladi. Odatda, diagrammalar uchun foydalanilayotgan ma'lumotlar bir joyda joylashgan bo'ladi. Ammo bu shart emas. Bitta diagramma ma'lumotlarni ko'p sonli ishchi varaqlar va hatto ishchi kitoblardan ham olishi mumkin.

MS Excelda tuzilgan diagrammalarni joylashtirishning ikki xil varianti mavjud:

1. Diagrammani varaqning ichki elementi sifatida bevosita

varaqqqa qo'yish. (Bu diagramma joriy qilingan diagramma deb ataladi.)

2. Ishchi kitobning yangi diagrammalar varag'ida diagramma qo'yish. Diagramma varag'i ishchi kitobning varag'idan bitta diagrammani saqlashi va kataklari bo'limganligi bilan farq qiladi.

Agar diagramma varag'i faollashtirilsa, unda MS Excel menyusi u bilan ishlash uchun mos holda o'zgaradi.

Diagrammani joylashtirish usullaridan qat'i nazar, diagramma ko'rish jarayonini bevosita boshqarish mumkin. Ranglarni o'zgartirish, shkala mashtabini o'zgartirish, to'r (setka) chiziqlariga qo'shimchalar kiritish va boshqa elementlarni qo'llash mumkin.

MS Excel diagrammasi ishchi jadval varag'inining ma'lumotlari bilan bevosita bog'liq. Ishchi jadval varag'idagi ma'lumotlar o'zgartirilsa, tezda ularga bog'liq bo'lgan diagramma chiziqlari ham o'zgaradi.

Diagrammalarning bir necha xil turlari mavjud: *istogramma, chiziqli, doiraviy, grafik shakldagi* va boshqalar. MS Excelda diagrammalarning ixtiyoriy turini tuzish mumkin. Ayrim diagrammalar juda murakkab shakllarni ham aks ettiradi. Masalan, bargli, halqasimon va hokazo.

Diagrammalar hosil qilingandan keyin u o'zgarmas holatda bo'lmaydi, balki har doim uning shaklini o'zgartirib turish va maxsus bichimlash atributlarini qo'shish, yangi ma'lumotlar to'plami bilan to'ldirish, mavjud ma'lumotlar to'plamini boshqa diapazon kataklardan foydalanadigan qilib ma'lumotlarni o'zgartirish mumkin.

Boshqa grafik obyektlar kabi diagrammalarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish ham mumkin. Uning o'lchamlarini, nisbatlarini o'zgartirish, chegaralarini to'g'rilash va ular ustida boshqa amallarni bajarish ham mumkin. Joriy qilingan diagrammaga o'zgartirishlar kiritish uchun «sichqoncha» ko'rsatkichining chap tugmasini ikki marta bosish kerak bo'ladi. Bunda diagrammalar faollashib, MS Excel menyusi diagrammalar bilan ishslash uchun kerakli buyruqlarni ko'rsatadi. Joriy qilingan diagrammalarning asosiy afzalligi shundaki, ularni diagramma tuzish uchun foydalangan ma'lumotlar yoniga joylashtirish mumkin.

Alohibda varaqda joylashtirilgan diagrammalar butun varaqni egallaydi. Agarda bir nechta diagramma tuzmoqchi bo'lsangiz,


unda har birini alohida varaqlarga joylashtirish maqsadga muvofiq. Shunda varaqdagi diagrammalarning «ko'rinarlilik darajasi» saqlanadi. Bundan tashqari, bu usul ko'rilgan diagrammalarni tezda topish imkonini beradi, chunki bu holda diagramma varag'inining muqova yorlig'iga mos nomlar berish mumkin.

«Мастер диаграмм» (Diagrammalar ustasi) bilan ishlash

«*Мастер диаграмм*» (Diagrammalar ustasi) yordamisiz diagrammalarni hosil qilishda MS Excel qo'shimcha ko'rsatmasiz, qabul qilingan turini ko'radi. Agar «*Мастер диаграмм*» (Diagrammalar ustasi) qo'llanilsa, unda MS Excel bir nechta turdan kerakli turini tanlab olish imkoniyatini beradi. «*Мастер диаграмм*» (Diagrammalar ustasi) pictogrammasi vositalar panelida quyidagi ko'rinishga ega:



«*Мастер диаграмм*» (Diagrammalar ustasi) muloqot oy-nasining umumiy ko'rinishi quyidagicha (7.7-rasm).



7.7-rasm.

«*Macmep диаграмм*» (Diagrammalar ustasi) yordamida joriy qilingan diagrammalarni ko‘rish uchun quyidagi usullardan foydalilanildi:

- Diagramma uchun kerakli ma’lumotlar ajratib olinadi va «*Вставка*» (Qo‘yish) — «*Диаграмма*» buyruqlari tanlanadi.
- Diagramma uchun kerakli ma’lumotlar ajratib olinib, «sichqoncha» ko‘rsatkichi «*Macmep диаграмм*» (Diagrammalar ustasi) piktogrammasiga olib kelinadi va bosiladi.

Ma’lumotlarni ajratib olishda diapazonga satr va ustun sarlavhasi kabi elementlarni ham kiritish tavsiya etiladi.

Ma’lumotlar ajratib ko‘rsatilgandan so‘ng «*Macmep диаграмм*» (Diagrammalar ustasi) ishga tushadi.

1. Agar «*Macmep диаграмм*» (Diagrammalar ustasi)ni ishga tushirish oldidan kataklar diapazoni belgilangan bo‘lsa, unda diaazon manzili Diapazon maydonchasida hosil bo‘ladi. Aks holda diagramma uchun ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan kataklar diapazoni ko‘rsatilishi zarur. Diapazonni ko‘rsatish qo‘lda yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri varaqda ko‘rsatilgan holda amalga oshirilishi mumkin.

2. Ikkinchi bosqichda tuzilayotgan diagrammaning asosiy ko‘rinishini aniqlash kerak. Diagrammalarning asosiy ko‘rinishlari 15 ta bo‘lib, ular shartli belgililar, piktogrammalar ko‘rinishida keltirilgan.

3. Bu bosqichda tanlab olingan diagrammalarning turli ko‘rinishlari ko‘rsatiladi.

4. To‘rtinchi bosqichda ma’lumotlar guruhini tanlab olish (satrda, tugmachada) va qanday ma’lumotlarni sarlavha sifatida olish kerakligi ko‘rsatiladi. Namuna darchasida siz diagrammalar ko‘rinishlarini nazorat qilib borishingiz mumkin.

5. Besinchi bosqichda nomlar mazmuni va koordinata o‘qlarining mazmuni aniqlashtiriladi.

Alovida varaqda yangi diagramma yaratish uchun ma’lumotlar ajratib olinib, F11 tugmasi bosiladi. Natijada yangi diagramma varagi hosil bo‘ladi va alovida ko‘rsatmasiz yaratiladigan diagramma ko‘rinishi hosil bo‘ladi. Diagramma asosiy belgilangan diapazon ma’lumotlaridan tuziladi va bunda «*Macmep диаграмм*» (Diagrammalar ustasi) ishtiroy etmaydi.

7.8. MS Excel dasturida masalalar yechish

1-misol. Ishbay maoshni hisoblash uchun «Tarif stavkasi» va «Kartoteka» nomli jadvallarini tuzing. Ishchilar razryadlari tarif stavkalarini hisoblang.

Yaratilgan bloklarni nazorat qilish uchun **Вставка имени** muloqot oynasining **Все имена** tugmasidan foydalaniлади.

Razryad	Koeffitsiyent	Stavka	1-razryad stavka kattaligi
1	1+2K		3,67
2	1,35+2K		
3	1,57+2K		
4	1,85+2K		
5	2,12+2K		
6	2,57+2K		

Bunda K – talabaning jurnal bo'yicha tartib raqami.

Kataklar blokiga tez o'tish uchun **«Правка→Перейти»** muloqot buyrug'i qo'llaniladi va **Переход** muloqot oynasi chiqadi. Bu oynada tanlash uchun bloklar nomlari ro'yxati berilgan. Bu yerda blok tanlanib, **OK** tugmasi bosiladi va kursov kataklarning belgilangan sohasiga o'matiladi. Bunda buyruqni bajargungacha kursov joyi ixtiyoriy, blokni qidirish barcha ishchi kitob bo'yicha bajariladi.

Masalani quyidagi ketma-ketlikda bajarish mumkin:

1. **«Файл ► Открыть»** buyrug'i yordamida **«Misollar»** faylini oching.
2. Yangi sahifani **Вставка ► Лист** buyrug'i yordamida qo'ying.
3. Yangi sahifaga **Файл ► Лист ► Переименовать** menu buyrug'i yordamida **«Tariflar»** nomini bering.
4. **«Tarif»** sahifasida A1 katagidan boshlab jadval hosil qiling.
5. Razryad, Koeffitsiyent, Stavka ustunlari uchun kataklarning nomlangan bloklarini hosil qiling.
 - Barcha kataklarning ustun sarlavhalarini qo'shib belgilang.

Вставка ► Имя ► Создать ► По тексту в строке выше menyu buyrug‘ini bajaring.

6. **Вставка ► Лист** menyu buyrug‘i yordamida yangi sahifa qo‘ying.

7. **Формат ► Лист ► Переименовать** menyu buyrug‘i yordamida yangi sahifaning nomini «Kartoteka» nomiga o‘zgartiring.

8. «Kartoteka» sahifasida A1 katagidan boshlab jadval hosil qiling.

F.I.Sh	Tabel raqami №	Kasbi	Ishlovchi razryadi	Tariflar	Imtiyozlar
Baxromov A.	01234	Omborchi			1
Alimov Sh.	02345	Y u k tashuvchi			1
Temirov R.	00127	Y u k tashuvchi			2
Rasulov K.	12980	Y u k tashuvchi			2
Razzoqov A.	13980	Omborchi			3
Vahobov Sh.	21097	Farrosh			1

Kataklarni to‘ldirmasdan oldin «Tabel raqami №» ustun kataklari uchun matnli format bering:

- B ustunini belgilang.
- Menyu buyrug‘ini bajaring, «Число» (Son) ilovasida «Текстовый» (Matnli) formatini tanlang.

9. **Вставка ► Имя ► Создать ► По тексту в строке выше** menyu buyrug‘i yordamida F.I.Sh, Tabel bo‘yicha raqam №, Kasbi, Ishlovchi razryadi, Tarif, Imtiyozlar ustunlari uchun kataklarning nomlangan bloklarini hosil qiling.

10. Bloklarning hosil qilinganligini quyidagi usullar bilan tekshiring:


- Nomlangan kataklar ro‘yxatidan bloklarni tanlang (formula satridan chapdan).
- **Правка ► Перейти** menyu buyrug‘ini bajaring.
- F5 tugmchasini bosing.

11. Tayyor bo‘lgan jadvallarni xotiraga olib. **Файлы ► Закрыть** menu buyrug‘i yordamida yoping.

Progressiyalar

Kataklarning katta bloklarini qiymatlari arifmetik yoki geometrik progressiyaga bo‘ysunuvchi sonlar bilan avtomatik ravishda to‘ldirish mumkin. Sana ko‘rinishidagi qiymatlar uchun ma’lum davr va qadam bilan progressiyani yaratish mumkin. **Правка→Заполнить→Прогрессия** buyrug‘i parametrlarni kiritish uchun **Прогрессия** muloqot oynasini chiqaradi.

Muloqot oynasi parametrlari progressiya turini hisobga olib to‘ldiriladi. Sonli qiymatlar uchun arifmetik yoki geometrik progressiya tanlanadi, aylanish qadami yoki qadamni avtomatik aniqlash ko‘rsatiladi. Sana uchun davriy birlik(kun,ish kuni,oy,yil) tanlanadi.



7.8-rasm.

Progressiyani yaratish uchun harakatlar ketma-ketligi quydagilardan iborat:

1. Sonli satr birinchi va oxirgi qiymatlari dastlabki katafigiga kirish.
2. To‘ldirish uchun qarashli kataklar.

2-misol. Ish kunlari grafigini, shanba va yakshanba kunlardan tashqari har 2 kundan 02.01.2006y. dan 30.12.2006y. gacha oraliqda tuzing.

Masala quyidagi ketma-ketlikda bajariladi:

1. **Файл → Открыть** menu buyrug‘i yordamida «Misollar» faylini oching.

2. Yangi sahifani (agar kerak bo'lsa) **Вставка ► Лист** menuy buyrug'i yordamida qo'ying.
3. Yangi sahifa nomini **Формат ► Лист ► Переименовать** menuy buyrug'i yordamida o'zgartiring. Sahifa nomi 2 - Misol.
4. Al katagiga 06.09.2005y. sanasini kiritting.
5. A ustuni kataklari blokini belgilang.
6. **Правка ► Заполнить ► Прогрессия** menuy buyrug'ini bajarling, turi - *Даты* (Sanalar), qadam- 3, birliklar- *Рабочий день* (ish kuni), chegara qiymat - 01.11.2005y.
7. Faylni xotiraga olib yoping.

MS Excel da formulalar bilan ishlash

Jadvaldagи hisoblashlar formulalar yordamida bajariladi. **Формула** matematik operatorlar, qiymatlar, katak va funksiyalar nomiga tayanishlardan tashkil topishi mumkin. Formulani bajarish natijasi sifatida formula joylashgan katak ichidagi muayyan bir yangi qiymat xizmat qiladi. Formula tenglik belgisi «==» dan boshlanadi. Formulada arifmetik operatorlar + - * / ishlatalishi mumkin. Hisoblashlar tartibi oddiy matematik qonunlar bilan belgilanadi.

Formulalarga misollar: =(A4+B8)*C6, =F7*C14+B12.

Konstantalar – katakka kiritiladigan va hisoblashlar vaqtida o'zgarishi mumkin bo'lмаган matn yoki son qiymatlari.

Сынка на ячейку или группу ячеек – yordamida aniq katak yoki bir necha katak ko'rsatiladigan usul. Alovida katakka jo'natma – uning koordinatalari. Bo'sh katak qiymati nolga teng.

Jo'natmalar ikki turli bo'ladi:

nisbiy – kataklar formula yordamda katakdan nisbiy siljish bilan ifodalanadi (masalan: F7).

absolut – kataklar \$ belgisi (masalan: \$F\$7) bilan birikmada kataklar koordinatalari orqali ifodalanadi.

Oldingi turlar birikmalari (masalan: F\$7).

Formulalardan nusxa ko'chirishda nisbiy jo'natmalar ko'chish kattaligiga o'zgaradi.

Kataklar guruhiга murojaat qilish uchun maxsus belgilardan foydalilanadi:

: (ikki nuqta) – kataklar blokiga murojaat qilishni shakllantiradi. Ikki nuqta orqali blokning chap yuqori va o'ng pastki katak-

lari ko'rsatiladi. Masalan: S4:D6 -S4, S5, S6, D4, D5, D6 kataklariga murojaat qilish.

; (nuqtali vergul) – kataklar birlashmasini ifodalaydi. Misol uchun, D2:D4;D6:D8 -D2, D3, D4, D6, D7, D8 kataklariga murojaat qilish.

Katakka formulani kiritish uchun '==' belgisini va hisoblash uchun formulani kiritish zarur. *Enter* tugmasini bosgandan so'ng katakda hisoblash natijasi paydo bo'ladi. Formulani o'z ichiga olgan kataknini belgilashda, formula tahrir qilish satrida paydo bo'ladi.

3-misol. MS Excel dasturida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblang.

Qo'shilgan qiymat uchun soliq miqdori QQS, sof miqdor (QQS siz) va umumiy miqdorni hisoblang, bu yerda:

- QQS ni qo'shganda mahsulot birligi narxi – 12500 so'm.
- Sotilgan mahsulotlar soni – 27 dona.
- Qo'shilgan qiymat uchun soliq stavkasi – 20%.

Narxi	12 500,00 so'm	12 500,00 so'm
Soni	27 * K	27
QQS stavkasi	20% + 0,5K	0,2
QQS yig'indisi	56 250,00 со'm + 0,5K	=B5*20/120
Umumiy yig'indi	337500,00 со'm + K	=B1*B2
Toza yig'indi	281250,00 со'm + K	=B5-B4

Bunda, K – talabaning jurnal bo'yicha tartib raqami.

Masalani bajarish ketma-ketligi:

1. **Файл ► Открыть** menu buyrug'i yordamida «Misollar» faylini oching.
2. Yangi sahifani **Вставка ► Лист** menu buyrug'i yordamida qo'ying.
3. Yangi sahifa nomini **Формат ► Лист ► Переименовать** menu buyrug'i yordamida o'zgartiring, sahifa nomi 3 - Misol.
4. Jadvalni to'ldiring - A va B ustunlari.

5. Faylni xotiraga olib yoping.
A ustunida - parametrlar nomi, B ustunida - parametrlar qiyamati.

4-misol. MS Excel dasturida moliyaviy masalalarni yechish «Informatika va axborot texnologiyalari» kafedrasining quydagi xodimlariga may oyi uchun ish haqini hisoblang:

Nº	Xodimlar	Ish haqi miqdori
1	Komilov J	185000+250K so‘m
2	Murodov X	180000 + 230K so‘m
3	Nodirova S	145000 + 220K so‘m
4	Rustamova Z	140000 + 250K so‘m
5	Umarov E	135000 + 220K so‘m

Bunda, K – talabaning jurnal bo‘yicha tartib raqami.

Oyning birinchi yarmida 40% avans berilganligini hisobga oling. Qarilik nafaqasi – 2,5 % , kasaba uyushmasi badali 1 %, ish haqidan olinadigan soliq hajmini esa eng kam ish haqi – 28800 so‘m bo‘lganda quydagi soliq turi bo‘yicha hisoblang:

1. Agar ish haqi beshta eng kam ish haqidan kam bo‘lsa, soliq olinmaydi.
2. Agar ish haqi 10 ta eng kam ish haqidan kam bo‘lsa soliq 20% olinadi.
3. Agar ish haqi 10 ta eng kam ish haqidan ko‘p bo‘lsa, soliq 29% olinadi.

Masalaning yechimini jadval ko‘rinishida ifodalang.

Funksiyalar

MS Excel da *Funksiyalar* deb muayyan vazifani yechish uchun bir necha hisoblash operatsiyalari birlashmalari ataladi. MS Excel da funksiyalar bir yoki bir necha argumentlarga ega formulalarni ifodalaydi. Argumentlar sifatida son qiymatlari yoki kataklar manzillari ko‘rsatiladi.

Masalan:

=CYMM(A5:A9) – A5, A6, A7, A8, A9 kataklari summalari;


=СРЗНАЧ(G4:G6) –G4, G5, G6 kataklari o‘rtacha qiy-mati.

Funksiyalar bir-birining ichiga kirishi mumkin, masalan:

=СУММ(F1:F20)ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(H4:H8);2);

Funksiyani katakka kiritish uchun quyidagilar zarur:

- formula uchun katakn belgilash;
- **Вставка** menyusining **Функция** buyrug‘i yordamida Мастер функций ni chaqirish yoki tugmasini bosish;
- **Мастер функций** muloqot oynasida (7.9-rasm) **Kategoriya** maydonida funksiya turini tanlash, so‘ngra Функция ro‘yxatida funksiyani tanlash;



7.9-расм. OK tugmasini bosish;

- Keyingi oynaning **Число1**, **Число2** va boshqa maydonlarida funksiya argumentlarini kiritish (son qiymatlari yoki kataklarga tayanishlar);
- argumentlarni ko‘rsatish uchun maydondan o‘ngda joy-lashgan tugmasini bosish va funksiya argumentlarini o‘z ichiga olgan kataklarni sichqon bilan belgilash mum-

kin; bu rejimdan chiqish uchun formulalar satri ostida joylashgan tugmasini bosish lozim;

- **OK bosish.**

Katakka **CYMM** summa funksiyasini **Σ** tugmasi yordamida kiritish mumkin.

Formulalar massivlari

Formulalar massivlaridan bir turdag'i formulalarni kiritish va jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun foydalanish qulay. Masalan, B1, C1, D1, E1 kataklarida joylashgan sonlardan modulni hisoblashda, har bir katakka formulalarни kiritish o'rniga barcha kataklar uchun bitta formula massivni kiritish mumkin. MS Excel formulalar massivi atrofida figurali qavslar {} kiritadi, uning yordamida uni ajratish mumkin.

Formulalar massivini yaratish uchun quyidagilar zarur:

- formulalar massivi (7.10-rasm) joylashishi lozim bo'lgan kataklarni belgilash;
- formulani argumentlar sifatida katak-argumentlar guruhini ko'rsatgan holda, oddiy usulda kiritish;
- oxirgi oynada **OK** tugmasi o'rniga **Ctrl+Shift+Enter** tugmalar birikmasini bosish.
- Formulalar massivini tahrir qilish uchun quyidagilar talab qilinadi:
 - massiv joylashgan kataklarni belgilash;
 - tahrir qilish satri ichida «sichqoncha» bilan bosish va formulani tahrir qilish;
- **Ctrl+Shift+Enter** CtrlQShiftQEnter tugmalar birikmasini bosish kerak.

		B2	▼	X	✓	✗	{=ABS(B1:E1)}
1	число	A	B	C	D	E	
2	модул		-25,6	3,5	-10,5	-215,5	

7.10-rasm.

Xatolar haqida xabarlar

Agar katakdagi formula to‘g’ri hisoblana olmasa, MS Excel katakka xato haqida xabar chiqaradi. Agar formula xato qiymatlariga ega katakka tayanishni o‘z ichiga olsa, u holda bu formula o‘rniga shuningdek xato haqida xabar chiqariladi. Xatolar haqida xabarlarning ma’nolari quyidagicha:

– kataknинг eni sonni berilgan formatda aks ettirishga imkon bermaydi;

#ИМЯ? – MS Excel formulada ishlatilgan nomni aniqlay olmadi;

#ДЕЛ/0! – formulada nolga bo‘lishga harakat qilinmoqda;

#ЧИСЛО! – matematikada qabul qilingan operatorlarni ko‘rsatish qoidalari buzilgan;

#Н/Д – argument sifatida bo‘s sh katakka tayanish ko‘rsatilgan bo‘lsa, shunday xabar chiqishi mumkin;

#ПУСТО! – umumiy kataklarga ega bo‘lgan ikki soha kesishishi noto‘g’ri ko‘rsatilgan bo‘lsa;

#ССЫЛКА! – formulada mavjud bo‘lmagan tayanish berilgan;

#ЗНАЧ! – qabul qilib bo‘lmaydigan argument turidan foydalilanilgan.

5-misol. Reklama uchun ushlanadigan soliq xarajatlarining qiymatini hisoblang.

Mahsulot sotishdan tushgan tushum qiymati (1 yilda)	Reklama uchun xarajatlar chegarasi
0 – 2 000 000 + 10K	Tushum hajmining 2%
2 000 001 + K – 50 000 000 + K	2 000 000 dan oshuvchi 40 000 + 1% tushum qiymati
50 000 001 + va undan yuqori	50 000 000 dan oshuvchi 520 000 + 0,5% tushum qiymati

Bunda, K – talabaning jurnal bo‘yicha tartib raqami.

Formula tartibini muharrirlash mumkin. Buning uchun kurstor formula joylashgan katakka o‘rnatalidi va tahrirlash formula satrida bajariladi. Agar kursorni o‘rnata yotganda F2 tugmasi bosilsa, for-

mula matnini to‘g‘ridan - to‘g‘ri katakda muharrirlash mumkin.

Formulalarda guruhiy o‘zgartirishlarni amalga oshirish uchun **Правка** → **Заменить** menu buyrug‘idan foydalanib, **Сервис** → **Параметры** menu buyrug‘ini qo‘srimcha bajarib, «**Вид**» ilovasida oynaning «**Формулы**» parametrini ko‘rsatish mumkin.

Masalaning bajarish ketma-ketligi:

1. **Файл** ► **Открыть** menu buyrug‘i yordamida *Misollar* nomli faylni oching.

2. Yangi sahifani (agar kerak bo‘lsa) **Вставка** ► **Лист** menu buyrug‘i yordamida.

3. Yangi sahifa nomini **Формат** ► **Лист** ► **Переименовать** menu buyrug‘i yordamida o‘zgartiring, sahifa nomi, 1 - Misol.

4. Jadvalni to‘ldiring:

- A1 katagiga tushum qiymatini kriting;
- A2 katagiga quyidagi formulani kriting:

=ЕСЛИ(A1<2000000;A1*0,02;ЕСЛИ(A1<50000001;40000+
(A1-2000000)*0,01;520000+(A1-50000000)*0,005))

Formulani hosil qilish tartibi.

1. Kursorni A2 katagiga o‘rnating va «=> tugmasini bosing.

2. «**Мастера функций**» (Funksiyalar ustasi) piktogrammasini ishga tushirish uchun belgisini bosing.

3. Funksiyalar ichidan - **Логические** kategoriyasini tanlab, ЕСЛИ funksiyasini ko‘rsating.

4. Ekranga parametrlarni kiritish uchun ЕСЛИ funksiyasining muloqot oynasi chiqadi.

5. Kursorni **Логическое выражение** maydoniga o‘rnatib, A1 katagida «sichqoncha»ning chap tomonini bosing va <2000000 mantiqiy ifodasini yozing; sharhning to‘la ko‘rinishi A1<2000000.

6. Kursorni **Значение_если_истина** maydoniga o‘rnating va A1*2/100 ko‘rinishidagi ifodani yozing.

7. Kursorni **Значение_если_ложь** maydoniga o‘rnating.

8. Maydon yo‘naltirgichini (strelkasini) **Встроенные функции** (Funksiyalar tizimi) ro‘yxatiga bosing (formula satridan chapda).

9. Birinchi **ЕСЛИ** funksiyasi uchun funksiya ichi bo‘ladigan «**ЕСЛИ**» funksiyasini tanlang. ЕСЛИ funksiya ichi funksiyasi parametrlari uchun muloqot oynasi chiqadi.

10. Kursorni **Логические выражения** maydoniga o‘rnatib,

A10<50000001 mantiqiy ifodasini yozing.

11. Kursorni «Значение_если_истина» maydoniga o‘rnatib, 40000+(A1-2000000)*0,01 ifodasini yozing.


12. Kursorni «Значение_если_истина» maydoniga o‘rnatib, 520000+(A1- 50000000)*0,005 ko‘rinishdagi ifodani yozing.

13. Formulani kiritishni yakunlash uchun OK tugmasini bosing.

14. Faylni xotiraga olib «Файл ► Закрыть» menu buyrug‘i yordamida yoping.

MS Excel da jadval elementlari bilan amallar bajarish

Kataklni kiritish uchun o‘rnida yangilari kiritiladigan katalarni belgilash va **Вставка** menyusidan **Ячейки** buyrug‘ini tanlash lozim. Paydo bo‘lgan muloqot oynasida kiritiladigan element turini tanlash (7.11-rasm):



7.11-расм.

ячейки, со сдвигом вправо - hammasini o‘ngga surib, katakn kiritish;

ячейки, со сдвигом вниз - hammasini pastga surish bilan katak kiritish;

строку – satr kiritish;

столбец – ustun kiritish.

OK tugmasini bosish.

Satr yoki ustunlarni kiritish uchun:

- о‘rnilarga yangilari kiritiladigan satr va ustunlarni belgilash;
- **Вставка** menyusidan **Строки** yoki **Столбцы** punktini tanlash lozim.

Jadval elementlarini o‘chirish uchun ularni belgilash va **Правка** menyusida **Удалить** buyrug‘ini tanlash zarur. Ustun va satrlar so‘roqsiz o‘chiriladi, kataklarni o‘chirishda esa elementni o‘chirish variantini tanlash lozim bo‘lgan muloqot oynasi paydo bo‘ladi:

ячейки, со сдвигом влево – hammasini chapga surib, kataklarni o‘chirish;

ячейки, со сдвигом вверх – hammasini yuqoriga surib, kataklarni o‘chirish;

строку – satrni o‘chirish;

столбец – ustunni o‘chirish.

Kataklar ichidagi ma’lumotlarni kataklarning o‘zlarini o‘chirmasdan turib o‘chirish uchun quyidagilar talab etiladi:

- Tozalash lozim bo‘lgan kataklar guruhini belgilash;
- **Правка** menyusidan **Очистить** punktini tanlash, so‘ngra quyidagi punktlardan birini tanlash:

Все – hammasini tozalash;

Форматы – kataklar formati belgilanadi;

Содержимое – faqat kataklar ichidagi ma’lumotlarni tozalash;

Примечание – kataklarni izohlardan tozalash.

Faqat kataklar ichidagi ma’lumotlarni o‘chirish uchun shuningdek ularni belgilash va **Delete** tugmasini bosish mumkin.

Kataklar ichidagi ma’lumotlarni boshqa joyga ko‘chirish yoki nusxa olish uchun axborotni oraliq saqlash buferidan (**Clipboard**) foydalaniladi, u ma’lumotlarni ham jadval ichida, shuningdek Windows dasturlariga ko‘chirishga imkon beradi.

Kataklar ichidagi ma’lumotlardan nusxa olish uchun talab qilinadi:

- ichlaridagi ma’lumotlaridan nusxa ko‘chirish lozim bo‘lgan kataklarni belgilash;
- **Правка** menyusining **Копировать** buyrug‘ini chaqirish yoki tugmasini bosish (kataklar guruhi atrofida bo‘lak

- buferga joylashtirilganini ko'rsatuvchi punktir chiziq paydo bo'ladi);
- ichlariga ma'lumotlar kiritish lozim bo'lgan kataklarni belgilash;
 - *Правка* menyusida **Вставить** buyrug'ini chaqirish yoki tugmasini bosish.

Buferdag'i bo'lak nusxasi ko'rsatilgan joyga qo'yiladi.

Nisbiy tayanishlar bilan formulalarga ega kataklardan nusxa ko'chirishda argumentlar kataklari koordinatalari avtomatik ravishda o'zgaradi. Misol uchun, A3 katakchadagi =A1+A2 formuladan B3 katakka nusxa ko'chirishda uning ichidagi ma'lumot =B1+B2 ga o'zgaradi. Bu formula ilgariday formulali katakdan chapdagi ikki kataknинг summasini hisoblaydi. Absolut tayanishlar bilan formulalarga ega kataklardan nusxa ko'chirishda argument kataklar manzillari o'zgarmaydi.

Kataklar ichidagi ma'lumotlarni boshqa joyga ko'chirish uchun quyidagilar zarur:

- Ichidagi ma'lumotlarni boshqa joyga ko'chirish lozim bo'lgan kataklarni belgilash;
- *Правка* menyusidan **Вырезать** buyrug'ini chaqirish yoki ~~т~~ tugmasini bosish;
- Bo'lakni qo'yish lozim bo'lgan katak sohasining chap yuqori katakchani belgilash;
- *Правка* menyusidan **Вставить** buyrug'ini chaqirish yoki tugmasini bosish.
- Buferdag'i bo'lak ko'rsatilgan joyga kiritiladi.


Buferdag'i bo'lak ko'rsatilgan joyga kiritiladi.

Formulalarni o'z ichiga olgan kataklarni boshqa joyga ko'chirishda argument kataklar koordinatalari o'zgarmaydi. Masalan, A3 katakchasi dagi =A1+A2 formulani B3 katakchasiiga ko'chirishda formula qoladi =A1+A2.

«Sichqoncha»ning o'ng tugmachasi bilan jadvalning istalgan obyekti ustida bosish ushbu obyektni qayta ishlash uchun buyrug'larni o'z ichiga olgan kontekst menyusini chaqiradi (7.12-rasm).

MS Excel 2000 da 12 katak uchun **almashtirish buferi** mayjud, uning yordamida jadval bo'laklaridan nafaqat Excel ichida, balki

shuningdek boshqa ilovalarga, misol uchun Microsoft Word ga nusxa ko‘chirish mumkin. Ayirboshlash buferi panelini chiqarish uchun **instrumentlar panelida** tugmachani bosganda **Буфер обмена** oynasi chiqadi.



7.12- rasm.

6-misol. Mahsulot zaxirasi narxi va qo‘srimcha qiymat uchun soliqni hisoblang. Jadvalning bo‘sh kataklarini to‘ldiring.

Kurs sh.b. (doll.)	28,25					
Tovarlar nomi	O‘lchov birligi	Narxi, so‘m	Zaxiradagi tovarlar soni	Umumiy zaxiraning narxi, so‘m	Shundan QQS (16,5+0,25K) %, so‘mda	Narxi sh.b.
Stol	Dona	2 500,00	7			
Stul	Dona	345,00	12			
Divan	Dona	7 250,00	2			

Bunda, K - talabaning jurnal bo'yicha tartib raqami.


Masalani bajarish ketma-ketligi:

1. «**Файл ► Открыть**» menu buyrug'i yordamida «Misollar» faylini oching.
2. Yangi sahifani «**Вставка ► Лист**» menu buyrug'i yordamida.
3. Yangi sahifa nomini «**Формат ► Лист ► Переименовать**» menu buyrug'i yordamida o'zgartiring, sahifa nomi «5 - Misol».
4. A1 katagidan boshlab jadvalni to'ldiring.
5. $E3 :=C3*D3$ katagiga zaxira narxi formulasini kriting.
6. E4:E5 kataklariga E3 katakdagi formuladan nusxa oling.
7. $F3 :=E3*20/120$ katagiga QQS yig'indisi formulasini kriting.
8. F4:F5 kataklariga F3 katakdagi formuladan nusxa oling.
9. Shartli birliklardagi mahsulot zahiralari narxi formulasi ni $G3 :=E3/$B$$ katagiga kriting (B1 katagiga absolyut murojat (shartli birlik kursi qiymati dollarda).
10. G4:G5 kataklariga G3 katakdagi formuladan nusxa oling.
11. Faylni «**Файл ► Закрыть**» menu buyrug'i yordamida yoping.

Ma'lumotlarni qidirish va jadval elementlarini guruhlash

Biror-bir matnli satr yoki sonni topish uchun quyidagilar zarur:

- **Правка** menyusida **Найти** bandini tanlash;
- **Найти** muloqot oynasining (7.13-rasm) **Что** maydonida nimani topish lozimligini ko'rsatish;



7.13-rasm.

- MS Excel qidirishda **Что** maydonida kiritilgan simvollar registrini inobatga olishi uchun (pastki - kichik harf, yuqorigi - bosh harf) **Учитывать регистр** ga bayroqcha o'rnatish zarur;
- MS Excel faqat ichidagi barcha ma'lumotlari qidirish shabloniga javob beruvchi kataklarni izlashi uchun **Ячейка целиком** ga bayroqcha o'rnatish zarur;
- **Просматривать** maydonida **по срокам** yoki **по столбцам** qidirish yo'nalishini tanlash lozim;
- **Область поиска** maydonida **Формулы, значения** yoki **примечания** ni tanlash kerak (qidirish faqat ko'rsatilgan katakning tarkibi qismlarida olib boriladi);
- **Найти далее** tugmasini bosish (shundan so'ng qidirish shartlariga javob beruvchi birinchi so'z belgilanadi);
- shartlarga javob beruvchi keyingi so'zni qidirish uchun takroran **Найти далее** tugmasini bosish darkor;
- belgilangan simvollarni almashtirish uchun **Заменить** tugmasini bosish kerak, shundan so'ng **Заменить** muloqot oynasi paydo bo'ladi.


MS Excel bitta element yaratish maqsadida elementlarni yig'ma jadvalga guruhashga imkon beradi. Masalan, diagramma qurish yoki bosib chiqarish uchun oylarni choraklarga guruhash.

Jadval elementlarini guruhash uchun quyidagilar zarur:

- natijaviy satr yoki ustunga bo'ysundiriladigan satr yoki ustunlarni belgilash (bu guruhash lozim bo'lgan satr yoki ustunlar bo'ladi);
- **Данные** menusida **Группа и структура** punktini tanlash;
- **Группировать** punktini tanlash.

Shu tarzda strukturaning barcha kerakli darajalarini yaratish mumkin. Misol uchun, 7.14-rasmdagi jadval 3 detalizatsiya darajasiga ega. Uchinchi daraja 2–4 va 6–8 satrlarini yashiradi, ikkinchi daraja -2–9 satrlarni yashiradi. Shunday qilib, detalizatsiyaning birinchi darajasi faqat 1 va 10 satrlarni o'z ichiga oladi. Darajalar o'rtasida o'tish uchun jadvalning yuqori chap burchagidagi tegishli raqamlar bilan tugmalar qo'llanadi.

Guruhashni olib tashlash uchun kerakli elementlarni belgilash, **Данные** menyusining Группа и структура bandini, so'ngra **Разгруппировать** bandini tanlash talab etiladi.



7.14-rasm.

MS Excel da oynalar va ma'lumotlar bazalari bilan ishlash


Ba'zida katta jadvalning turli qismlarini bir vaqtning o'zida ko'rib chiqish talab qilinadi. Buning uchun jadval oynasini kichik oynalarga quyidagi usullardan biri yordamida bo'lish lozim:

- «Sichqoncha» ko'rsatkichini bo'lishning gorizontal yoki vertikal ishora belgisiga (7.14-rasm) o'rnatish (u ikki tarafka yo'naltirilgan strelka ko'rinishini oladi) va kerakli joyga tortib borish zarur. Kichik oynalar kattaliklarining ishora belgisini tortib cho'zib o'zgartirish mumkin.
- Oynani bo'lish lozim bo'lgan ustun yoki satrni belgilash. Oynani 4 qismga bo'lish uchun bo'lishni bajarish lozim bo'lgan kataknini belgilash lozim. So'ngra **Окно** menyusida **Разделить** buyrug'i tanlanadi. Oyna belgilangan katak usidagi satr bo'yicha gorizontal va undan chapdagi ustun bo'yicha vertikal tarzda bo'linadi.

Oynalar bo'linishini bekor qilish uchun **Окно** menyusida **Снять разделение** buyrug'ini tanlash yoki ishorat belgisiga ikki marta bosish kerak.

Окно menyusining **Новое** buyrug'i yordamida faol ish kitobi uchun uning turli qismlarini bir vaqtda ko'zdan kechirish uchun qo'shimcha oyna yaratish mumkin. Bu vaziyatda ish kitobi nomidan keyin oyna sarlavhasini ko'rsatishda ikki nuqta orqali yangi

oyna raqami ko'rsatiladi. Masalan, **Отчет** ish kitobining ikkinchi oynasi **Отчет:2** deb nomlanadi.



7.15-rasm.

Ish kitobining oynalarini quyidagi usulda tartibga solish mumkin: *Окно* menyusida *Расположить* buyrug'ini tanlash. **Расположение окон** muloqot oynasida (7.16-rasm) mos keluvchi variantni tanlash:

рядом — oynalar ekranning teng qismini egallaydi;

сверху вниз — gorizontal chiziqlar bilan tartibga solish;

слева направо — vertikal chiziqlar bilan tartibga solish;

каскадом — kaskad bilan tartibga solish.

Agar *Только окна текущей книги* bayroqchasi o'rnatilsa, faqat faol ish kitobining oynalari joylashadi.

Bir oynali tasvirlashga qaytish uchun oynani o'z holatiga qaytarish tugmasini bosib, faol oynani butun ekranga kengaytirib ochish lozim.

10-misol. Berilgan shartlar bo'yicha fermer xo'jaliklarini guruhlarga bo'lib chiqing.

1. Yer maydoni 20 ga dan kichik yoki teng bo'lgan fermer xo'jaliklari.

2. Ko'rilgan foydasi 500.000 nan 1.000.000 so'm gacha bo'lgan fermer xo'jaliklari.

Nº	Fermer xo'jaliklarining nomi	Umumiy yer maydo- ni	Bug'doy bo'yicha ekin maydoni, ga	Bug'doy bo'yicha yalpi hosildorlik, s/ga	Paxta bo'yicha ekin maydoni, ga	Paxta bo'yicha yalpi hosildor- lik, s/ga	Daromad, ming so'm	Xarajat, ming so'm	Foyda, ming so'm
1	Olimqul ota	8,9+2K	3,6+2K	40+K	3,5	30	3657	2550	
2	Isaboy f/x	2,5+2K	0+2K	0+K	1,5	15	1478	467	
3	Baxrom ota	8,1+2K	4,2+2K	40,5+K	2,2	28,6	2491	2378	
4	Xasanov A.	7,2+2K	3+2K	40+K	3,4	26,8	2478	2197	
5	Yan Yuriy	5,2+2K	2,4+2K	40,8+K	3,2	26,3	3649	3405	
6	Maftuna	8,2+2K	4,1+2K	40,3+K	3,4	26,5	3033	2869	
7	Begov A	8,2+2K	3,5+2K	40,3+K	3,1	27,8	2442	2286	
8	Xaydar ota	7,3+2K	0+2K	0+K	1,5	41	921	833	
9	Kalkon ota	8,8+2K	3,1+2K	40,9+K	3,3	27	1918	1649	

3. Paxta bo'yicha ekin maydoni 3 ga dan kichik bo'lgan fermer xo'jaliklari.

4. Bug'doy bo'yicha ekin maydoni 40 ga ga teng bo'lgan fermer xo'jaliklari.

Ma'lumotlar bazalari bilan ishlash va ma'lumotlarni saralash

MS Excel yordamida ma'lumotlar bazalarini yaratish va qayta ishlash mumkin. MS Excel da *Ma'lumotlar bazasi* bir turdag'i yozuvlar (satrlar) dan iborat jadval. Jadval ustunlari ma'lumotlar bazasida *maydon yozuvlari* hisoblanadi. Maydonlar nomlari uchun ma'lumotlar bazasining birinchi satri ajratiladi. Masalan, agar telefon ma'lumotnoma ma'lumotlar bazasi deb hisoblansa, abonentlar familiyalari, telefon raqamlari va manzillari yozuv maydonlari bo'ladi.

Ma'lumotlar bazasi bilan ishlash uchun avval tegishli jadvalni yaratish lozim. Agar jadvalda katak belgilansa va *Данные* menyusida ma'lumotlar bazalarini qayta ishlash buyruglaridan biri tanlansa, MS Excel avtomatik ravishda butun jadvalni aniqlaydi va qayta ishlaydi. Ish varag'ining ustunlari va satrlarida joylashgan *Данные* (ma'lumotlar) yozuvlar shakllantiradigan maydonlar to'plami sifatida qayta ishlanadi (7.17-rasm).

A	C	F	H	I
1	Буюртма коди	Товар тuri	Товар нархи	Миндори
2	65682	Стол	30000сум	15
3	65683	Стул	8000сум	20
4	65684	Доска	20000сум	10
5	65685	Шкаф	70000сум	12

7.17 -rasm.

Saralash jadvaldagi satrlarni istalgan maydon bo'yicha qayta tartibga solish imkonini beradi. Masalan, mahsulot narxi bo'yicha ma'lumotlarni saralash kerak bo'lsin. Buning uchun jadvalning bir katagini belgilash va *Данные* menyusining *Сортировка* buyrug'ni tanlash lozim.

Сортировать по ro'yxat maydonida (7.17-rasm) ma'lumotlar saralanadigan maydon va saralash turi tanlanadi:

по возрастанию — raqamlar ortib borishi bo'yicha saralanadi, matn - alifbo tartibida, mantiqiy ifodalar — **ИСТИНА** dan oldin **ЛОЖЬ** keladi.

по убыванию — teskari tartibda saralash.

Затем по ro'yxati maydonida birinchi asosiy maydonda bir xil qiyamatlarga ega bo'lgan ma'lumotlar u bo'yicha saralanadigan maydon ko'rsatiladi. **Затем по** ikkinchi maydonida birinchi ikkita asosiy maydonlarda bir xil qiyamatlarga ega bo'lgan ma'lumotlar u bo'yicha saralanadigan maydon ko'rsatiladi.

Ma'lumotlarni saralash uchun shuningdek   tugmalaridan foydalaniлади. Ulardan foydalanishdan avval yozuvlarni u bo'yicha saralash lozim bo'lgan ustunni belgilash kerak.


Bir ustun bo'yicha saralashda, ushbu ustundagi bir xil qiyamatga ega satrlar oldingi tartibini saqlab qoladi. U bo'yicha saralash bajarilayotgan ustundagi bo'sh kataklarga ega satrlar saralash ro'yxatining oxiridan o'rinn oladi. MS Excel shuningdek butun jadvalni emas, balki faqat belgilangan satrlar yoki ustunlarni saralashga imkon beradi.

Ma'lumotlar bazalari uchun, masalan, qidirish, saralash, yakun yasash kabi o'ziga xos bo'lgan operatsiyalarni bajarishda, MS Excel avtomatik ravishda jadvalni ma'lumotlar bazasi sifatida ko'rib chiqadi.

Ma'lumotlar bazasida yozuvni ko'rib chiqish, o'zgartirish, qo'shish yoki o'chirishda, shuningdek muayyan mezon bo'yicha yozuvlarni qidirishda ma'lumotlar formalaridan foydalanish qulay. **Данные** menyusining **Форма** buyrug'ga murojaat qilishda MS Excel ma'lumotlarni o'qyidi va ma'lumotlar formalarining muloqot oynasini yaratadi (7.18-rasm).

Ma'lumotlar formasida ekranga bir yozuv chiqariladi. Ma'lumotlarni kiritish yoki o'zgartirishda ushbu maydon oynalarida ma'lumotlar bazasining tegishli kataklari ichidagi ma'lumotlar o'zgaradi.

Ma'lumotlar formalarini qo'llash uchun jadval ustun nomlariga ega bo'lishi zarur. Ustun nomlari ma'lumotlar formasida maydon nomlariga aylanadi. Maydon jadvalning har bir ustuniga mos keladi. Ma'lumotlar formasi avtomatik ravishda shu tarzda ochiladiki, ekranga bir martada 32 maydongacha birdaniga maz



7.18 -rasm.

kur jadvaldagи barcha maydonlarni chiqarish uchun. Aylantirish chizig‘i yordamida ma’lumotlar bazasi yozuvini aylantirib ko‘rish mumkin. Chiqarilgan yozuvning o‘rnini yuqori o‘ng burchakda ko‘rsatiladi. Forma maydonlari bo‘yicha «sichqoncha» va *Tab* (pastga), *Shift+Tab* (yuqoriga) tugmalari yordamida harakatlanish mumkin. Oynaning o‘ng qismida quyidagi tugmalar joylashgan.

Добавить – ma’lumotlar bazasining yangi yozuvi uchun maydonlarni tozalaydi. Agar **Добавить** tugmasi takroran bosilsa, kiritilgan ma’lumotlar yangi yozuv sifatida ma’lumotlar bazasi oxiriga qo’shib qo‘yiladi.

Удалить – chiqarilgan yozuvni o‘chiradi, ma’lumotlar bazasining qolgan yozuvlari suriladi. O‘chirilgan yozuvlar tiklanmaydi.

Вернуть – kiritilgan o‘zgartirishlarni o‘chirgan holda chiqarilgan yozuvda tahrir qilingan maydonlarni tiklaydi. Yozuvni tiklash uchun buni **Enter** tugmasini bosishdan avval yoki boshqa yozuvga o‘tishdan avval bajarish lozim.

Назад – ro‘uxatdagи oldingi yozuvni chiqaradi. Agar **Критерии** tugmasi yordamida mezon belgilangan bo‘lsa, u holda **Назад** tug-

masi berilgan mezonni qoniqtiradigan yozuvlar ichidan oldingisini chiqaradi.

Далее – ma'lumotlar bazasining keyingi yozuvini chiqaradi.

Критерии – kerakli ko'p sonli yozuvlarni qidirish uchun solishtirish mezonlari bilan solishtirish operatorlarini kiritishdan avval maydonlarni tozalaydi.

Правка – mezonlarni kiritish rejimidan chiqish uchun xizmat qiladi. Faqat **Критерии** tugmasini bosgandan so'ng bajarish mumkin.

Очистить – muloqot oynasidan mavjud mezonni o'chiradi.

Faqat **Критерии** tugmasini bosgandan so'ng amal qiladi

Закрыть – ma'lumotlar formasini yopadi.

Ma'lumotlar bazasiga yozuv qo'shish uchun quyidagilar zarur:

- yozuv qo'shish lozim bo'lgan jadvaldagi kataknini belgilash;
- **Данные** menyusida **Форма** buyrug'ini tanlash;
- **Добавить** tugmasini bosish;
- yangi yozuv maydonlarini to'ldirish;
- keyingi maydonga o'tish uchun **Tab** tugmasini bosish;
- ma'lumotlarni kiritgandan so'ng yozuv qo'shish uchun **Enter** tugmasini bosish;
- barcha zarur yozuvlar qo'shib bo'linganidan so'ng **Закрыть** tugmasini bosish.

Yangi yozuvlar ma'lumotlar bazasining oxiriga qo'shib qo'yiladi.

7-misol. Ekrandagi ko'rinish yordamida «Картотека» ro'yxatini to'ldiring. Ishchi razryadi uning tarif stavkasini aniqlaydi.

1. **Файл ► Открыть** menu buyrug'i yordamida Misollar. XLS faylini oching.

2. «Тарифы» sahifasini tanlang.

3. **Формат ► Ячейки** menu buyrug'i yordamida E2 katagidan (1 razryad stavkasi) himoyasini olib tashlang, «Защита» vkladkasida «Защищаемая ячейка» rejimini tashlab keting.

4. «Ставка» kataklari blokini belgilang.

5. **Формат ► Ячейки** menu buyrug'i yordamida «Ставка» bloki kataklaridagi formulalarini yashiring, Защита vkladka-

sida «Зашщищаемая ячейка» ва «Скрыть формулы» режимини о'rnating.

6. **Сервис ► Защита ► Защитить** лист меню buyrug'i yordamida «Тарифы» sahifasini o'zgartirishlardan himoyalash, sahifa tarkibi himoyasini ko'rsating.

7. «Картотека» sahifasini tanlang (2-misolga qarang).

8. Kursorni Ishchi razryadi katagi ustunining birinchi satriga o'mating va E2 katagiga tarif formulasini kiriting: E2:=**ПРОСМОТР(D2;Разряд;Ставка)**.

9. E2 katagidagi formulani «Tarif» ustuni katagiga (ro'yxatning to'ldirilgan satrlari uchun) nusxalang.

10. Kursorni **Данные ► Форма** buyrug'i yordamida ro'yxat sohasiga o'mating.

11. «Добавить» tugmasi yordamida ro'yxatga yangi ma'lumotlar kriting (-jadval).

DIQQAT

Tarif ustuni maydoniga formulaning yangi yozuvlari avtomatik ravishda o'tiladi.

14-jadval

F.I.Sh.	Tabel raqami №	Kasbi	Ishlovchi razryadi	Tarif	Imtiyozlar
Komilov A.A.	01235	Tarozibon	5		2
Palvonov F.F.	01236	Tarozibon	4		2
Salimov A.P.	01237	Qadahlovchi	3		1
Karimov A.N.	01238	Y u k tashuvchi	5		1
Ilyosov A.E.	01239	Qadahlovchi	5		1

Ishlovchilar ro'yxati

Quyidagi shartlar bo'yicha yozuvlar tering: Kasbi Yuk tashuvchi, ishlovchi Razryadi 3 dan yuqori. «Критерии» tugmasini bosib, shakl maydonlarini to'ldiring:

- Kasbi maydoni – Yuk tashuvchi;
- Ishlovchi Razryad maydoni – 3.

«Далее» tugmasini bosib, so'rovni qanoatlantiruvchi yozuvlarini ko'ring.

«Очистить» (tozalash) tugmasini bosing.

Yozuvlarni saralash quyidagi shartlar bo'yicha bajariladi: ishlovchi razryadi 4 gacha va imtiyozlar 2 dan katta. «Критерии» tugmasini bosib, shakl maydonlarini to'ldiring:

- Ishlovchi razryadi maydoni – <4;
- Imtiyozlar maydoni – 2.

«Далее» tugmasini bosib, so'rovni qanoatlantiruvchi yozuvlarni ko'rib chiqishi mumkin.

Faylni xotiraga olib **Файл ► Закрыть** menu buyrug'i yordamida yoping.

Mezonlar diapazonini o'rnatish

Mezonlar ikki turda bo'ladi:

- **Критерии вычисления** – bu formulaning hisoblash natijasi bo'lgan mezonlardir. Masalan, =F7>CP3НАЧ(\$F\$7:\$F\$21) mezonlar diapazoni ekranga qiymatlari F7:F21 kataklaridagi kattaliklarning o'rtacha qiymatidan kattaroq bo'lgan F ustunidagi satrlarni chiqaradi. Formula **ЛОЖЬ** yoki **ИСТИНА** mantiqiy qiymatni qaytarishi lozim. Fil'tratsiyalashda faqat formulaga **ИСТИНА** qiymatini kasb etadigan satrlar mumkin bo'ladi.
- **Критерии сравнения** – bu misol bo'yicha so'rovlarda ma'lumotlarni chiqarib olish uchun foydalilaniladigan qidirish uchun shartlar to'plami. Solishtirish mezoni simvollar ketma-ketligi (konstanta) yoki ifoda (masalan, **Haxp > 700**) bo'lishi mumkin.

Mezonga javob beruvchi yozuvlarni ma'lumotlar formasi yordamida qidirish uchun quyidagilar zarur:

- jadvalda kataknini belgilash;
- **Данные** menusida **Форма** buyrug'ini tanlash;
- **Критерии** tugmasini bosish;
- tahrir qilish maydonlarida ma'lumotlarni qidirish uchun mezonlarni kiritish;
- mezonga javob beruvchi birinchi yozuvni ekranga chiqarish uchun **Далее** tugmasini bosish;
- mezonga javob beruvchi oldingi yozuvni ekranga chiqarish uchun **Назад** tugmasini bosish;

- boshqa mezonlar bo'yicha yozuvlarni ro'yxatda qidirish uchun **Критерии** tugmasini bosish va yangi mezonlarni kiritish;
- tugagandan so'ng **Закрыть** tugmasini bosish.

Jadvalning barcha yozuvlari bilan ishlash huquqini yana egalash uchun, **Критерии** tugmasini, so'ngra **Преека** tugmasini bosish lozim.

Данные menyusining **Фильтр** buyrug'i ro'yxatda kerakli ko'p miqdordagi ma'lumotlarni izlab topish va qo'llash imkonini beradi. Filtrlangan ro'yxatda ekranga faqat muayyan ahamiyatga ega yoki muayyan mezonlarga javob beruvchi satrlar chiqariladi, bu vaqtida boshqa satrlar yashiriladi. Ma'lumotlarni fil'trtratsiyalash uchun **Данные** menyusining **Фильтр** bandidagi **Автофильтр** va **Расширенный фильтр** buyrug'lari qo'llaniladi.

MS Excel da ma'lumotlarni filtrlash

Автофильтр buyrug'i yashiringan ro'yxatlar tugmalarini (strelkalar bilan tugmalar) bevosita ustun nomlari yozilgan satrga (7.19-rasm) o'matadi. Ularning yordami bilan ekranga chiqarilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar bazasi yozuvlari tanlanadi. Ochilgan ro'yxatda element ajratilganidan so'ng ushbu elementga ega bo'lmagan satrlar yashirinadi. Masalan, agar **Цена** maydonining yashiringan ro'yxatida **99 грн.** tanlansa, u holda **Цена** maydonida **99 грн.** qiymati bor bo'lgan yozuvlar chiqariladi.

Agar ro'yxat maydonida **Условие** punkti tanlansa, u holda **Пользовательский автофильтр** oynasi paydo bo'ladi. Yuqoridagi o'ng ro'yxatda operatorlardan birini tanlash (teng, ko'roq, kam-roq va hokazo), o'ng tomondagi maydonda - qiymatlardan birini tanlash zarur.

	A	B	C	D	E
1	Буортма турғи	Товар	Бахоси	Сони	Чегирм
2		58535 Стол	75	14	0%
3		58536 Стул	18	40	0%
4		58538 Парта	25	20	0%
5		58539 Доска	28	10	10%

7.19-rasm.

Pastki o'ng ro'yxatda boshqa operatorni, chap tomondagi maydonda esa qiymatni tanlash mumkin. **И** pereklyuchateli yoqilgan bo'lsa, u holda faqatgina ikkala shartlarni qoniqtiruvchi yozuvlar chiqariladi. Yoqilgan **ИЛИ** operatorida shartlardan birini qoniqtiruvchi yozuvlar chiqariladi. Masalan, 7.19-rasmidagi oynada narxlari 99 *грн.* dan ortiq va 187 *грн* pastroq bo'lган mahsulotlar bo'yicha yozuvlarni chiqarish shartlari kiritilgan.

Istalgan maydon bo'yicha eng ko'p va eng kam qiymatga ega bir necha yozuvlarni chiqarish uchun maydonning yashiringan ro'yxatida **Первые** 10 bandini tanlash talab qilinadi. **Наложение условия по списку** muloqot oynasida schyotchikli birinchi maydonda yozuvlar miqdorini, o'ng tomondagi maydonda esa **наибольших** yoki **наименьших** tanlash zarur.

Jadvalning barcha ma'lumotlarini chiqarish uchun **Отобразить все** buyrug'ini chaqirish yoki **Данные** menyusi **Фильтр** kichik menyusidagi **Автофильтр** buyrug'ini bekor qilish lozim.

Расширенный фильтр buyrug'i faqat muayyan mezonlarni qoniqtiruvchi yozuvlarni chiqarish uchun mezonlar diapazonidan foydalanish yordamida ma'lumotlarni fil'trdan o'tkazish imkonini beradi (7.19-7.20-rasmlar). Takroriy fil'trlashda barcha satrlar, yashiringanlari ham, ochiqlari ham ko'rib chiqiladi. Yo'nalishni o'zgartirgichlar va **Расширенный фильтр** oynalari maydonlarining ahamiyati quyidagicha:


фильтровать список на месте – ko'rsatilgan mezonni qoniqtirmaydigan satrlarni yashiruvchi pereklyuchatel';

скопировать результат в другое место – fil'trdan o'tkazilgan ma'lumotlardan boshqa ish varag'iga yoki shu ish varag'inining boshqa joyiga nusxa ko'chiradi;

Исходный диапазон – filtratsiyalanishi lozim bo'lgan ro'yxatni o'z ichiga olgan diapazonni belgilaydigan maydon;

Диапазон условий – kerakli shartlarni o'z ichiga olgan ish varag'idagi kataklar diapazonini belgilaydigan maydon;

Поместить результат в диапазон – muayyan shartlarni qoniqtiruvchi satrlardan nusxa ko'chiriladigan kataklar diapazonini belgilaydigan maydon; bu maydon faqat **скопировать результат в другое место** pereklyuchateli tanlangan vaziyatda faol bo'ladi;



7.20-расм.

Только уникальные записи — faqat mezonlarni qoniqtiradigan va takrorlanmaydigan elementlarni o‘z ichiga olmaydigan satrlarni chiqaradigan pereklyuchatel’ Agar mezonlar diapazoni belgilanmagan bo‘lsa, u holda dublikatga ega ro‘yxatning barcha satrlari yashiriladi.

Murakkab mezonlarni o‘rnatish uchun zarur:

- ish varag‘ining yuqori qismida bir necha satr kiritish;
- kiritilgan bo‘s sh satrlardan birida jadvalni fil’trdan o‘tkazish lozim bo‘lgan ustunlar nomlarini kiritish;
- solishtirish mezonlaridan foydalanishda mezonlarning nomlari tekshirilayotgan ustunlar nomlari bilan bir xil bo‘lishi lozim;
- tekshirilayotgan ustunlar nomlari yozilgan satrdan pastda joylashgan satrlarda tekshirilayotgan ustunlar kataklari mos kelishi lozim bo‘lgan mezonlarni kiritish;
- Данные menyusida **Фильтр** punktini, so‘ngra — **Расширенный фильтр** punktini tanlash va muloqot oy-nasida fil’trasiyalash shartlarini kiritish.

Mezonlarni **И** shartli operatori yordamida birlashtirish uchun mezonlarni bir satrning o‘zida ko‘rsatish, mezonlarni **ИЛИ** shartli operatori yordamida birlashtirish uchun esa turli satrlarda mezonlarni kiritish lozim. Masalan, 7.21-rasmda mezonlar diapa-

zoni ekranga **Цена** ustunida 50 dan ko‘p va 200 dan kam bo‘lgan qiyamatlarga ega barcha yozuvlarni chiqaradi.

	A	B	C	D	E
1	Буортма турлари	Товар	Бахоси	Сони	Чегирмичи
2	58535 Ст	Сортируем по возрастанию		14	0%
3	58536 Ст	Сортируем по убыванию		40	0%
4	58538 Па	(все)		20	0%
5	58539 До	(Первые 10...)		10	10%
6		(Установить...)			
7		16			
8		25			
9		28			
		75			

7.21- rasm.

Автофильтр yoki **Расширенный фильтр** buyrug‘lari qo‘llanilganidan so‘ng jadval fil’tratsiyalash rejimiga o‘tadi. Mazkur rejimda MS Excel ko‘pchilik buyrug‘lari faqat ko‘rinadigan kataklarga ta’sir ko‘rsatadi. Faqat kerakli satrlarni chiqarish uchun fil’trni qo‘llagandan so‘ng keyingi tahlil qilish uchun olin-gan ko‘p sonli ma’lumotlardan boshqa joyga nusxa ko‘chirish mumkin.

Barcha yozuvlarni yana chiqarish uchun **Данные** menyusida **Фильтр** bandi, so‘ngra **Отобразить все** punkti tanlanadi.

8-misol. Daromad solig‘i bo‘yicha imtiyozlar soni 2 dan 3 cha oraliqda va razryad 3 dan past bo‘lmagan, shuningdek «Yuk tashuvchi» kasbi bo‘yicha barcha xodimlar haqida ma’lumot yig‘ish. Natijani yangi sahifaga joylash. Ro‘yxat yozuvchilari fil’tratsiyasi natijasini yangi sahifaga joylash.

1. **Файл ► Открыть** menu buyrug‘i yordamida Misollar. XLS faylini oching.


2. Kartoteka sahifasini tanlang.

3. **Вставка ► Имя ► Присвоить** menu buyrug‘i yordamida «Картотека» ro‘yxati uchun Baza Danno‘x nomlangan blokini hosil qiling. Bloqga barcha ustunlar sarlavhalari MS Excel ro‘yxatining to‘ldirilgan yozuvlari kiradi.

4. **Вставка ► Лист** menu buyrug‘i yordamida yangi sahifa qo‘ying.

5. **Формат ► Лист ► Переименовать** menu buyrug‘i yordamida sahifani boshqadan nomlang. Yangi nom -Kriteriyalar

6. Kriteriyalar sahifasida kengaytirilgan fil'tr uchun shartlar diapozonini tayyorlang (7.22-rasm).



7.22- rasm.

Imtiyozlar	Imtiyozlar	Kasbi	Ishchi razryadi
>=2	<=3	Yuk tashuvchi	>=3

7.22-Rasm. Kriteriyalar sohasi.

DIQQAT

Maydonlar ro'yxati nomlarini kriteriyalar sohasiga nusxa olish yo'lli bilan o'tkazilgani ma'qul, chunki fil'tratsiya paytida MS Excel ro'yxati va shartlar maydon diapozonida nomlari to'liq mos kelish kerak.

7. **Вставка ► Лист** menu buyrug'i yordamida yangi sahifani qo'ying.

8. **Формат ► Лист ► Переименовать** menu buyrug'i yordamida sahifani boshqadan nomlang. Yangi nom Rezultat (Natija).

9. Natija sahifasi - Kursorni A1 katagiga o'tmating.

10. **Данные ► Фильтр ► Расширенный** menu buyrug'i yordamida bajaring.

11. «Расширенный фильтр» muloqot oynasida quyidagilarni ko'rsating:

- Natijadan boshqa joyga nusxasini oling.
- Boshlang'ich diapazon —**База Данных** bloki.

- Shartlar Diapazoni – Критерии!\$A\$1:\$D\$3.
- Natijani diapazon – Результат!\$A\$1 ga joylang.
- OK tugmasini bosing.

Faylni xotiraga olib, **Файл ► Закрыть** menu buyrug'i yordamida yoping.

9-misol. Maqsad: Tarifi o'rtadan yuqori bo'lgan xodimlarni tanlab olish.

1. **Файл ► Открыть** menu buyrug'i yordamida Misollar. XLS faylini oching.

2. Kriteriyalar sahifasini tanlang.

A10 katagidan boshlab hisoblanuvchi kriteriyini tashkil qiling (7.22-rasm).

qE2>SRZNACH()	ЛОЖЬ ()
O'rtacha tarif =E2>СРЗНАЧ(Tarif)	Formulani hisoblash natijasi
	O'rtacha tarif ЛОЖЬ (Yolg'on)

Chizma. Hisoblanuvchi kriteriy.

Ustun nomi- **Средний тариф** (O'rtacha tarif) MS Excel ro'yxati maydoni nomlaridan ajralib to'rishi kerak.

1. «Результат» (Natija) sahifasini tanlang.
2. Kursorni H1 katagiga o'rnating.
3. **Данные ► Фильтр ► «Расширенный фильтр»** menu buyrug'ini bajaring.

4. **Расширенный фильтр** muloqot oynasida quyidagilarni ko'rsating:

- Natijadan boshqa joyga nusxa oling.
- Boshlang'ich diapazon - База Данных bloki.
- Shartlar Diapazoni - Критерии!\$A\$1:\$D\$3.
- Natijani - Результат!\$A\$1 diapazoniga joylang.
- OK tugmasini bosing.

Faylni xotiraga olib, **Файл ► Закрыть** menu buyrug'i yordamida yoping.

10-misol. Maqsad: «Kasbi» maydoni bo'yicha oraliq jamlarni shakllantirish. O'rta tarif, o'rta razryad, kasbi bo'yicha xodimlar sonini hisoblash.

1. **Файл ► Открыть** menu buyrug‘i yordamida Misollar. XLS faylini oching.
 2. «**Картотека**» sahifasini tanlang.
 3. Kursorni «**Картотека**» sahifasida ruyxatlar sohasiga o‘rnating.
 4. **Данные ► Сортировка** menu buyrug‘i yordamida ro‘yxatni kasbi maydoni bo‘yicha saralang.
 5. Kursorni Картотека sahifasida ro‘yxatlar sohasiga o‘rnating.
 6. **Данные ► Итоги** menu buyrug‘ini bajaring:
 - Har bir o‘zgarishda – Kasbi.
 - «**Среднее**» amali.
 - Ishchi razryadi, Tarif bo‘yicha jamilarni qo‘sish.
 - Ma’lumotlar ostida jamilarni o‘rnating
 - **OK** tugmasini bosing.
 7. Kursorni «**Картотека**» sahifasida ro‘yxatlar sohasiga o‘rnating.
 8. **Данные ► Итоги** menu buyrug‘ini bajaring:
 - Har bir o‘zgarishda - Kasbi.
 - «**Количество значений**» amali.
 - Tabel № bo‘yicha jamilarni qo‘sish.
 - Ma’lumotlar asosida jamilarni o‘rnating.
 - **OK** tugmasini bosing.
- 7.23-rasmida Kartoteka jadvalining ichki ko‘rinishi oraliq (natijalar) jamilar bilan berilgan.
- Faylni xotiraga olib **Файл ► Закрыть** menu buyrug‘i yordamida yoping.

MS Excel ning Web texnologiyalari

MS Excel lokal yoki tarmoqli diskda joylashgan, Internet yoki intranet tarmog‘idagi, shuningdek, Web-obozrevatelda ko‘rish uchun mumkin bo‘lgan Web-sahifa ko‘rinishidagi ishchi kitoblar yoki alohida sahifalar, turli ilovalar orqali yaratilgan turli turkumdag‘i ma’lumotlarni integratsiyalashni ta’minlaydi.

MS Excelda ma’lumotlarni import va eksporti turlicha amalga oshiriladi.

1. MS Excel manbani yuklash va tashqi ilovalarni faol-lashtirishni ta'minlaydigan tashqi ma'lumotlarga gipersso'lkalarini qo'llab-quvvatlaydi. Agar tashqi ma'lumotlar .html formatida bo'lsa, Web-obozrevateldagi Web-sahifa ochiladi. Qoidaga mu-vofiq ochiq turgan ma'lumotlar manbasidagi ma'lumotlarni ish-chi kitobiga nusxa olish usuli bilan almashtirish buferi yordamida o'tkazish mumkin.

2. **Fayllar konvertorlari tashqi ma'lumotlarni** **Файл ► Открыть** buyrug'ini bajarish paytida, ishchi kitob formatiga o'tkazishni ta'minlaydi va Web-sahifalarni o'z ichiga olgan holda **Файл ► Сохранить как** yoki **Файл ► Сохранить как Web-страницу** buyruqlarini bajarish paytida ishchi kitobni tashqi formatda xotiraga oladi.

3. MS Excel OLAP-kubov (On-Line Analytical Processing) (MS Excel da tahlil qilish maqsadida serverlar ma'lumotlar bazasi asosida shakllangan ko'p o'chovli ma'lumotlar) ko'rinishidagi turli agregirlangan taqdimotlar bilan ishlashga imkon beradi.

MS Excelda Web-sahifa formatida ma'lumotlarni chop etish barcha ishchi kitoblari yoki alohida sahifalar darajasida bajari-ladi. Web-sahifaning asosiy afzalligi shundan iboratki, u agar komp'yuterda MS Excel dasturi bo'lmasa ham, **Web-обозреватель**-standart dasturi orqali ko'rish uchun qulaydir.

Web-sahifa ikki variantda chop etilishi mumkin. Agar Web-sahifa **интерактив** bo'lsa u holda foydalanuvchilar unga o'zgartirish kiritishlari mumkin. Interfaol Web-sahifa sifatida odatda elektron jadval varaqlari, yig'ma jadvallar va diagrammalar chop etiladi. Agar Web-sahifa **ноинтерактив** bo'lsa, ularni foydalanuvchi faqat ko'rishi mumkin. Bunaqangi ko'rinishidagi sahifalarga ishchi kitoblarni, varaqlarni, kataklar diapazonini, yig'ma jadvallarni, fil'trlangan ro'yxatlar va diagrammalarni joy-lashtirish mumkin.

MS Excelda Web-sahifa sifatida ma'lumotlarni chop etish uchun quyidagilar bajarilishi kerak:

- chop etiladigan ma'lumotlar(elektron jadval ishchi kitoblari, varaqlari, yig'ma jadvallar va diagrammalar) tarkibi tanlanadi;

- chop etiladigan ma'lumotlar bilan ishslash xarakterini aniqlash: Web-sahifaning **интерактив** yoki **ноинтерактив** turi;
- Web-sahifani joylashtirish uchun uzelni tanlash;
- joylashtirish o'rmini tanlash: yangisini yoki mavjud Web-sahifani;
- Web-sahifa foydalanuvchilari uchun zarur bo'lgan minimal dasturiy ta'minotni aniqlash;
- Chop etish oldidan Web-sahifani testdan o'tkazish.
- Interfaol Web-sahifani yaratishda Web-sahifa formatidagi xotiraga olish protsedurasiga o'xshash protsedura bajariladi:
- Kursorni ishchi kitobiga o'rnatish;
- **Файл ► Сохранить как Web-страницу** menu buyrug'ini bajarish;
- **Сохранение документа** muloqot oynasida chop etiladigan obyekt: ishchi kitob yoki varaqni ko'rsatish;
- Varaq uchun **Добавить интерактивность** ni ko'rsatish;
- Web-sahifa sarlavhasini berish uchun **Изменить** tugmasini bosish;
- **Опубликовать** tugmasini bosish;
- **Публикация** Web-страница muloqot oynasida chop etiladigan obyekt va chop etish turini sozlash;
- quyidagi ishslash rejimini tanlash: chop etish obyekti bilan (elektron jadval kataklari yoki yig'ma jadval uchun);
- ko'rsatilgan chop etiladigan obyekt uchun .html formatidagi fayl nomi va turgan joyini ko'rsatish;
- **Открытие страницы в обозревателе** ko'rsating;
- **Опубликовать** tugmasini bosish kerak.

11-misol. Ishning interfaol rejimini ta'minlovchi Web-sahifani tayyorlash:

- Mahsulot ishlab chiqarish haqida boshlang'ich ma'lumotlar jadvali;
- yig'ma jadval;
- diagramma.

Bajarish ketma-ketligi.

1. **Файл ► Открыть** menu buyrug'i yordamida Misollar. XLS faylini oching.

2. Yangi sahifani (agar kerak bo'lsa) **Вставка ► Лист** menyu buyrug'i yordamida qo'ying.

3. **Формат ► Лист ► Переименовать** buyrug'i yordamida sahifani boshqadan nomlang. Yangi nom - Web.

4. Jadval. berilgan jadvalni A1 katakdan boshlab joylashtiring.

Mahsulot haqida ma'lumotlar.

Oy	Firma	Mahsulot	Ishlab chiqarish	Mahsulot birligi uchun xarajatlar	Ishlab chiqarish xarajatlari
1	T1	A100	12	12,5	
1	T1	A101	1	3,5	
1	T2	A140	2	10	
1	T3	A200	10	5,2	
1	T3	A201	4	2	
2	T1	A100	5	12,2	
2	T1	A101	3	3,5	
2	T2	A140	4	10	
2	T3	A200	3	5,5	
2	T3	A201	6	2	\
3	T1	A100	6	12,2	
3	T3	A101	7	3,6	
3	T2	A140	8	10	
3	T1	A200	6	5,2	
3	T2	A201	5	2	

5. Mahsulot ishlab chiqarish uchun sarf qilingan xarajatlarni formulalar bo'yicha hisoblang.

6. **Данные ► Сводная таблица Таблица** menuy buyrug'i yordamida ma'lumotlar maketi yig'ma jadvalini yaratting: Sahifa oy, Qator - Firma, Ustun Mahsulot, Ma'lumotlar - Hajm (bosqlang'ich maydon - Ishlab chiqarish, amal - Сумма), Tan-narxi (bosqlang'ich maydon Ishlab chiqarish xarajatlari, amal - Сумма). Yangi sahifaga yig'ma jadvalni joylashtiring.

7. **Формат ► Лист ► Переименовать** menuy buyrug'i yordamida yig'ma jadval sahifasini boshqadan «Web» nomi bilan nomlang.

8. Yig'ma jadval uchun diagramma tuzing. Kursorni «Сводная Web» sahifasida «Сводная таблица»ga o'rnating, «Сводные

таблицы» uskunalar panelida «Мастер диаграмм» tugmasini bosing. Diagramma alohida sahifaga joylashadi.

9. Sahifani «Диаграмма Web» deb boshqadan nomlang.

10. **Файл ► Сохранить** menu buyrug'i yordamida Misollar. XLS faylini xotiraga oling.

11. **Файл ► Сохранить как Web-страницу** menu buyrug'ini bajaring.

12. Web-stranitsa faylining nomini - «Mahsulot» deb nomlab, uni joylashga papka tanlang.

13. **«Лист, Добавить интерактивность публикации»** obyektini ko'rsating.

14. **«Изменить»** tugmasini bosib, **«Web – страницы – Выпуск продукции»** sarlavhasini kirting.

15. **«Опубликовать»** tugmasini bosing.

16. **«Документы Web»**ni tanlang - «Web» nomli ishchi sahifa.

17. **«Добавить»**ni o'rnatib, elektron jadvallar bilan ishslash holatini tanlang.

18. **«Открыть страницу в обозревателе»** ni o'mating.

19. **«Опубликовать»** tugmasini bosing. Natijada «Web» sahifasi uchun interfaol «Web-sahifa» hosil bo'ladi.

20. **«Обозреватель»**dagi formulalarning butunligini tekshirib, yangi ma'lumotlar qo'shing, formulalarni o'zgartiring. Web-sahifani yoping.

21. Kursorni **«Сводная Web»** sahifasiga o'mating.

22. **Файл ► Сохранить как Web-страницу** menu buyrug'ini bajaring.

23. MAHSULOT.HTM faylini tanlang.

24. Публикация объекти – **«Лист, Добавить интерактивность»** ni ko'rsating.

25. **«Опубликовать»** tugmasini bosing.

26. **«Сводная Web»** nomli ishchi sahifa. **«Сводная Web»** ni tanlang.

27. **«Добавить»** ni o'mating, **«Работа со сводными таблицами»** rejimini tanlang.

28. **«Открыть страницу в обозревателе»** ni ko'rsating.

29. **«Опубликовать»** tugmasini bosing, **«Добавить в файл»**

ni ko'rsating. Natijada «**Сводная Web**» sahifasining interfaol Web - sahifasiga yig'ma jadval qo'yiladi.

30. «**Обозреватель**»da yig'ma jadval tuzilishini va elektron jadval ma'lumotlarining formatlarini o'zgartiring.

31. Kursorni «**Диаграмма Web**» sahifasiga o'rnating.

32. **Файл ► Сохранить как Web-страницу** menu buyrug'ini bajaring.

33. MAHSULOT.HTM faylini tanlang.

34. **Публикация объекты — Лист, Добавить интерактивность** ni ko'rsating.

35. «**Опубликовать**» tugmasini bosing.

36. Diagramma Web nomli «**Диаграмма Web**» diagramma sahifasini tanlang.

37. «**Добавить**»ni o'rnatib, «**Работа с диаграммами**» tajimini tanlang.

38. «**Открыть страницу в обозревателе**» ni ko'rsating.

39. «**Опубликовать**» tugmasini bosing, «**Добавить в файл**» ni ko'rsating. Natijada **Сводная Web** sahifasining interfaol Web - sahifasiga yig'ma jadval qo'yiladi.

40. **Обозреватель** da yig'ma jadval tuzilishini o'zgartiring, diagrammaning o'zgarishini kuzating.

41. Web-sahifani yoping.

42. Faylni xotiraga olib, **Файл ► Закрыть** menu buyrug'i yordamida, yoping.

Savol va topshiriqlar

1. *MS Excel dasturi qanday masalalarni yechishga mo'ljallangan?*

2. *Buxgalterianing qanday masalalarini MS Excelda yechish mumkin?*

3. *MS Excel oynasi va MS Word oynasi elementlar orasidagi farqlarni ayting.*

4. *MS Wordda MS Excel jadvallaridan foydalanish yo'llarini tu-shuntiring va uni kompyuterda ko'rsating.*

5. *MS Excelda ishchi kitob deganda nimani tushunasiz, uni qanday hosil qilishni kompyuterda ko'rsating.*

6. *MS Excelda kataklarga qanday turdag'i malumotlarni kiritish mumkin?*

7. MS Excelda bir nechta varaq bilan ishlash va bir varaqdagi ma'lumotdan boshqa varaqqa nusxa olishni misol asosida ko'rsating.
8. MS Excelda ma'lumotlardan nusxa olish qoidalarini misol asosida tushuntiring.
9. MS Excelda absolut adres tushunchasi va uning qaysi hollarda qo'llanilishini tushuntiring.
10. MS Excelda absolut adresni qaysi funksional tugma yordamida amalga oshirish mumkin?
11. MS Excel oynalarini bir nechta oynaga bo'lish qoidasini misol asosida kompyuterda tushuntirib bering.
12. MS Excelda formula qanday yoziladi va nima maqsadda qo'llaniladi?
13. MS Excel qanday ma'lumotlarni formula deb tushunadi, misol asosida tushuntiring.
14. Kataklar blokidan qanday foydalaniladi?
15. Kataklardagi axborotlarni himoyalashni qanday amalga oshirish mumkin?
16. Nisbiy va absolut adreslar farqi nimada?
17. Formulalar massivi qanday yaratiladi?
18. MS Excelda ma'lumotlar bazasi deganda nimani tushunasiz?
19. Ma'lumotlar bazasining filtri deganda nimani tushunasiz?
20. MS Excelda Web texnologiyalarning ishlatalishi.
21. Interfaol Web sahifalar.
22. Interfaol bo'lmagan Web sahifalar.

VIII BOB

MS POWERPOINT DASTURI

8.1. MS Powerpoint dasturi haqida umumiy ma'lumotlar

MS PowerPoint – matn, rasm, chizma, grafika, animatsiya, ovoz, video va boshqa elementlardan tashkil topgan slaydlarni yaratish uchun mo'ljallangan dasturdir.

Slayd – ma'lum bir o'lchamlarga ega bo'lgan ko'rgazmali varaq hisoblanadi. Unda biror maqsad bilan yaratilayotgan namoyish elementlari joylanadi.

Slaydlar ketma-ketligidan iborat tayyor taqdimot (ko'rgazma) ni kompyuter ekranida, videomonitorda, katta ekranda namoyish qilish mumkin. Taqdimotni tashkil qilish – slaydlar ketma-ketligini loyihalash va jihozlash demakdir.


Axborot texnologiyasining taqdim etish samaradorligi ko'p jihatdan taqdim etuvchi shaxsga, uning umumiy madaniyati, nutq madaniyati va hokazolarga bog'liq ekanligini ham unutmaslik lozim.

MS PowerPoint dasturi MS Windows operatsion tizimi uchun yaratilgan bo'lib, ushbu dastur prezентatsiya (taqdimot) lar bilan ishlash uchun eng qulay bo'lgan dasturiy vositalardan biridir. Bu dastur orqali ko'rgazmali vosita yaratish va ba'zi joylarda esa ma'lumotlar bazasi sifatida ham qo'llash mumkin. Ayrim hollarda bu dasturdan multimedia vositalarini boshqarish va ularni qo'llab, namoyish etuvchi qurilmalarga yuborish vazifalarini ham bajarishi mumkin. Dasturdagi asosiy tushunchalar – *slayd* va *taqdimot (prezentatsiya)* tushunchalaridir.

Prezentatsiya (Taqdimot) – yaratilayotgan slaydlar turkumi va uni namoyish etish uchun tashkil etilgan fayl.

MS PowerPoint dasturini ishga tushirish. Ish stolidagi quyidagi buyruqlarni bajarish orqali dastur ishga tushiriladi:

«Пуск» => «Программы» => «MS PowerPoint»




8.1-rasm.

Eslatma: yuqoridagi buyruqlarni bajarish «sichqoncha»ning chap tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi.

MS PowerPoint ishga tushirilganda ekranda taqdimot yaratish muloqot oynasini ko‘rish mumkin.


Bu muloqot oynasi orqali taqdimot yaratish turini tanlab olish mumkin bo‘ladi. Quyidagi 4 ta asosiy bo‘lim berilgan, ularning har biri haqida qisqacha to‘xtalib o‘tamiz.

- **«Мастер аэтомодерханшия»** (Avtomundarija ustasi) – ma’ruzachi ismi, familiyasi, mavzu nomi, taqdimot turi, uslubi, rangli chizmasini kiritib, bir necha slayddan iborat bo‘lgan tayyor taqdimotni chiqaradi.
- **«Шаблон презентации»** (Taqdimot qolipi) – taqdimotni jihozlash turini tanlash va ularda ish olib borish imkonini beradi.
- **«Пустую презентацию»** (Bo‘sh taqdimotni) – mustaqil ravishda taqdimot tuzish imkonini beradi.
- **«Открыть презентацию»** (Taqdimotni ochish) – kompyuter xotirasida yoki diskda mavjud bo‘lgan taqdimotni ochadi.



8.2-rasm.

Har bir foydalanuvchi dasturda ish olib borishi uchun yuqorida bo‘limlardan birini o‘z maqsadiga ko‘ra tanlab oladi. Dastur ishini bo‘sh taqdimotdan ham boshlash mumkin. Buning uchun «sichqoncha» ko‘rsatkichi «Пустую презентацию» (Bo‘sh taqdimot) bo‘limiga olib kelinadi va «OK» tugmasi bosiladi. Bunda quyidagi muloqot oynasi hosil bo‘ladi.



8.3-rasm.

Bu oynada ko'rsatilgan maketlardan birini tanlab olish zarur. Buning uchun yo'naliш tugmalari yoki «sichqoncha»dan foydalanish mumkin.

Muloqot oynasidan kerakli holat, masalan: «*Пустой слайд*» (Bo'sh slayd) ko'rinishi tanlanadi va «*OK*» tugmachasi bosiladi.

Bu amallar bajarilgandan so'ng MS PowerPoint dasturining asosiy oynasi paydo bo'ladi. U sarlavha qatori, bosh (horizontal) menu, vositalar paneli («Standart», «Bichimlash» va Rasm-lar bilan ishslash), rejim (holat) tugmachalari (slaydlar rejimi, strukturalar rejimi, saralash rejimi, namoyishlar rejimi) va ishchi maydonni o'z ichiga oladi.

MS PowerPoint ekranining pastki chap burchagida ish rejimi va uning turlarini boshqaruvchi tugmachalar (piktogrammalar) guruhi joylashgan.

Tugmalarning vazifalari quyidagi jadvalda keltirilgan:


Tugmalar	Rejim	Izoh
	Slaydlar	Bu rejim tanlanganda ekranda faqat bitta slayd tasvirlanadi. Slaydlar rejimi slaydlarni ketma-ket jihozlaydi, unga kerakli matnlarni kiritish juda qulay
	Strukturalar	Strukturalar rejimida har bir slayd belgi bilan ifodalanadi. Slayd belgisidan keyin tartib raqami va sarlavhasi joylashgan. Sarlavha tagida slayd matni ko'rindi. Strukturna rejimini taqdimot strukturasini o'zgartirganda, sarlavha va matnlarni qayta ishslashda qo'llash tavsija etiladi. Matn slaydnii strukturaniнg beshta darajasiga joylashtirish mumkin. Bu rejimda hamma slaydlarning sarlavhasini va matnnini ko'rib chiqish, taqdimot strukturasi slaydlarni jihozlash va rasmlarni ko'rib chiqishga chalg'imasdan tekshirib chiqish mumkin.
	Slaydlarni saralash	Slaydlarni saralash rejimida hamma slaydlar ekranda kichiklashtirilgan holatda ko'rindi. Bu rejim slaydlarning o'rmini almashtirishda va namoyish vaqtida slaydlarning ekranda ko'riniб turish vaqtini belgilashda qo'llaniladi. Bundan tashqari, bu rejimda slaydlarning o'rnnini almashtirish va slaydlarni kerakli joyga ko'chirish imkoniyati mavjud.
	Namoyish	Namoyish etish rejimi taqdimotning oxirgi ko'rinishini ko'rish uchun mo'ljallangan. Bu rejimda slaydlar ekranga ketma-ket chiqariladi. Namoyish etish tartibi ko'zlanayotgan maqsadga qarab o'mratiladi. Yuqorida qayd etilganlarning barchasi namoyishdan avval tayyorlab qo'yiladi.

MS PowerPointdan chiqish uchun «**Файл**» (Fayl) menyusidan «**Выход**» (Chiqish) buyrug'i tanlanadi.


8.2. Taqdimotlar yaratish

Yangi taqdimotni yaratishda MS PowerPoint dasturining asosiy oynasidagi Bosh (Horizontal) menyuning «**Файл**» (Fayl) – «**Создать**» (Yaratish) buyruqlari ketma-ket bajariladi. Bu buyruqlar bajarilgandan so'ng «**Создать презентацию**» (Prezentatsiya yaratish) muloqot oynasi ochiladi. Bu oynada quyidagi funksiyalarni bajaruvchi buyruqlar mavjud:


1. «**Общие**» (Umumiy) – yangi taqdimot yaratish qolipi



2. «**Презентации**» (Taqdimotlar) — bunda turli sohalarda ish olib borishga mo'ljallangan tayyor taqdimotlar ko'rinishlari keltirilgan.



3. «*Дизайны презентаций*» (Taqdimotlar dizaynlari) — turli taqdimotlarining tasvir ranglari va qoliplarini ko'rsatish, ya'ni, rang turi, harflar ko'rinishi va taqdimotning boshqa atributlarini aniqlash uchun MS PowerPointning dizayn shablonini tanlashingiz mumkin.




Eslatma: yuqoridagi taqdimotlarni yaratish va ularning turlarini, dizaynlarini hamda sarlavhalarini tanlash «sichqoncha» orqali amalga oshirilib, ishga tushirish uchun **OK** tugmasi bosiladi.

Taqdimotlarni saqlash. Yaratilgan taqdimotlar fayllarda saqlanadi. Saqlash uslubi MS Windowsning boshqa dasturlaridagi kabidir. Taqdimotlarni saqlash quyidagi usulda bajariladi:

Standart vositalar panelidagi saqlash tugmasi (piktogrammasi) bosiladi yoki bosh (gorizontal) menyudan «Файл» (Fayl) – «Сохранить» (Saqlash) buyruqlari beriladi. Shunda quyidagi muloqot oynasi hosil bo‘ladi va unda ketma-ket quyidagilar amalga oshiriladi.

1. Saqlash uchun fayl nomi va papkasi ko‘rsatiladi.
2. «Сохранить» (Saqlash) tugmasi bosiladi.



8.4-rasm.


Taqdimotlarni tahrirlash. Taqdimotlarni saqlagandan so‘ng uning tarkibidagi barcha slaydlarni alohida-alohida o‘zgartirish mumkin. Buning uchun yaratilgan slaydlarga «sichqoncha» ko‘rsatkichi olib kelinadi va tugmasi bosilib tasdiqlangandan so‘ng kerakli o‘zgartirishlarni kiritish mumkin bo‘ladi.

8.3. Slaydlar rejimida ishlash

Bu rejimda yangi slayd yaratish, uning belgisini o‘zgartirish, slayd matnini terish, tahrir qilish, slaydlarni guruhlash, rang sxe-masini o‘zgartirish hamda maxsus fon yaratish mumkin.

Slaydga matn kiritish va uni tahrir qilish 2 usulda amalga oshiriladi:

- 1) matn uchun ajratilgan maydonga «sichqoncha» ko‘rsatkichini olib kelib bosiladi va kursov paydo bo‘lgandan so‘ng matn klavatura orqali kiritiladi;
- 2) «Sichqoncha» ko‘rsatkichi «A» tugma (piktogramma)siga olib kelinib bosiladi va kerakli sohaga matn kiritiladi.




8.5-rasm.

Slaydlarni kichraytirish uchun matn bloki tanlanadi yoki obyekt va tanlash markeri chegaralari tanlanadi.

O‘zgartirish kiritish uchun «sichqoncha»ning o‘ng tugmachasi bosiladi. Ekranda kontekstli menu paydo bo‘ladi. Menyudan kerakli rejim tanlab olinadi.

Slaydlarni belgilash. Slaydlarni belgilashni qo‘llab rasm, diagramma, jadval yoki MS Windowsning ixtiyoriy obyektini qo‘yishni mo‘ljallab slayd tanlash mumkin. Buning uchun «**Файл**» (Fayl) menusidan «**Создать**» (Yaratish) buyrug‘i tanlanadi. Ekranda quyidagi oyna ochiladi.



8.6-rasm.


Tavsiya qilinayotgan slaydlardan kerakli ko‘rinishdagi slayd tanlanadi va **OK** tugmasi bosiladi.

8.4. Struktura rejimida ishlash

«Struktura rejimiga o‘tish» piktogrammasi ishga tushirilganda, tartiblangan har bir slaydning matn va rasm ko‘rinishlari yoziladi. Shundan so‘ng *Struktura rejimida* muloqot oynasi quyidagicha ko‘rinishni oladi:

Bu rejimda matnli ma’lumotlarni kiritish, taqdimot turkumini boshqarish mumkin. Shundan so‘ng bu muloqot oynasida gorizontal menyudagi «**Показ слайдов**» (Slaydlarni ko‘rsatish) bo‘limidan «**Показ**» (Ko‘rsatish) buyrug‘i tanlanadi va ekranda yuqoridagi ko‘rinish paydo bo‘ladi.

Slaydlarning Struktura rejimida ish yuritilayotganda slaydlarda turli amallar va keyingisiga o‘tkazish ishlarini bajaruvchi tugmachalar oynanining chap qismida paydo bo‘ladi.



8.7-rasm.

8.5. Maxsus effektlarni o‘rnatish

Maxsus effektlarni o‘rnatish deganda namoyishlarni bir slayd-dan boshqa slaydga o‘tish tezliklari ketma-ketligi tushuniladi. Bu funksiyani bajarish uchun quyidagi buyruqlarni berish zarur:


«*Показ слайдов*» (Slaydlarni ko‘rsatish) – «*Смена слайдов*» (Slaydlarni almashtirish).

Bu buyruqlar bajarilgandan so‘ng ekranda quyidagi oyna paydo bo‘ladi:

Bu oynada ish yuritish, ya’ni bir slayddan boshqa slaydga o‘tish ikki xil usulda olib boriladi:


1. «*Sichqoncha*» tugmasini bosish orqali. Bunda oynanining chap pastki qismidagi «*Продвижение*» (Harakatlanish) oynasidagi «*по щелчку*» (sichqoncha tugmasini bosish) oldiga belgi qo‘yiladi.

2. Avtomatik ravishda (belgilangan vaqtidan keyin). Buning uchun 1-usuldagisi takrorlanadi. Faqat «*Продвижение*» (Harakatlanish) oynasida «*автоматически после*» (avtomatik ravishda) oldiga belgi qo‘yiladi va uning tagida slaydlarning almashinish da-qiqasi kiritiladi.




8.8-rasm.

Shundan so'ng «*Применить ко всем*» (Barcha slaydlarga qo'llash) yoki joriy (ish yuritayotgan) faylning slaydlarini almashtirish uchun «*Применить*» (Qo'llash) buyruqlari tanlanadi.



8.9-rasm.

Namunaviy slaydlar. Namunaviy slaydlar oynasi shrift turlari, o‘lchami, slaydlarning asosiy elementini birlashtirish usullarini o‘z ichiga oladi.



8.10-rasm.

Foydalanuvchi xohishiga qarab namunaviy slaydga taqdimotning qolgan barcha slaydlarida paydo bo‘lувчи matn yoki rasm qo‘sishi mumkin. Bunda sarlavhalar qo‘yish, sana, vaqt hamda slayd raqami maydonlari mavjud. Namunaviy slaydlar oynasiga gorizontal menyudagi quyidagi buyruqlar orqali o‘tiladi va kerakli namunalar tanlab olinadi:

«Вид» (Ko‘rinish) – «Образец» (Namuna) – «Образец слайдов» (Slaydlar namunasi).

8.6. Animatsion effektlar

Animatsiya – obyektlar, kameralar, yorug‘lik manbalarining o‘zaro joyini almashtirish yoki ularning parametrlarini vaqt bo‘yicha o‘zgarishiga ega bo‘lgan vazifa yoki topshiriqdir. Hozirgi paytda



8.11-rasm.

kompyuterli grafika vositalarini qo'llashning ushbu sohasi juda tez rivojlanmoqda. Animatsion grafika o'zida rang, tasvir va illyustrativ grafika (mashinaviy tasvirlar, illyustrativ matnlar, chizmalar, eskizlar va boshqalar) bilan ishlay olish imkoniyatiga ega.

Animatsion effektlarni qo'llash uchun asosiy menyuning «*Показ слайдов*» (Slaydlarni ko'rsatish) – «*Эффекты анимации*» (Animatsiya effektlari) buyrug'i bajariladi. Natijada quyidagi vositalar paneli hosil bo'ladi.

Ushbu vositalar panelidagi asosiy elementlar bilan tanishib chiqamiz.

1. Sarlavha animatsiyasi. Bunda animatsiya nomi yoziladi.
 2. Slayd matnlarining animatsiyasi. Matn yozilgan barcha slaydlarni ekranда namoyish etadi.
 3. Kirish effekti. Bu pictogrammaga «sichqoncha» ko'rsatkichi keltirib bosilgandan so'ng, namoyish ekranida belgilarning chiqish tezliklari hosil bo'ladi. Ya'ni, belgilarning ketma-ket tartibda chiqishi ta'minlanadi.
 4. Kamera effekti. Namoyish slaydining tasvirini ta'minlaydi.
 5. Portlash effekti. Bunda slaydga yozilgan axborotlarning ekranда bir marta hosil bo'lib, yo'qolish holati ta'minlanadi.
 6. Lazerli effekt. Slayddagi yozuvlarning uchish tezligini va turli tomonlardan uchib tushish parametrlarini o'zgartirish pictogrammasidir.
 7. Yozuv mashinkasi animatsiyasi. Bunda kiritilgan belgilar endi yozilayotgan yozuv mashinkasidagi kabi hosil bo'ladi.
 8. Otib tushirish effekti. Bunda yaratilgan slayddagi belgilar biror tugma bosilmaguncha yashirinib turadi.
 9. Animatsiyalarni sozlash. Bu pictogramma animatsiyalar parametrlarini o'zgartirish uchun xizmat qiladi.
- Eslatma:** Animatsion effektda ishlash uchun:
- animatsion effekt qo'llanilishi kerak bo'lgan obyekt belgilanadi;
 - tanlangan animatsion effekt tugmacha (pictogramma)si bosiladi.

8.7. MS Powerpoint dasturidagi qo'shimcha elementlar bilan ishlash

Rasm qo'yish. Taqdimotga rasm qo'yish yoki rasmni boshqa taqdimotdan olib qo'yish mumkin. Buning uchun quyidagi ishlar bajariladi:

Rasm qo'yish uchun:

- Rasmni qo'yish kerak bo'lgan slayd ko'rinishi tanlanadi.
- «*Добавить картинку*» (Rasmni kiritish) tugmachasi bosiladi va Clip Art oynasidagi kerakli rasm tanlab olinadi.
- Shu oynadan «*Вставьте*» (Kiritish) tugmachasi bosilgandan so'ng yaratilayotgan prezentatsiyada rasm paydo bo'ladi.

Hosil bo'lgan rasmning kattaligini o'zgartirish va uni boshqa joyga ko'chirish ham mumkin. Buning uchun:

- Rasm faollashtiriladi, ya'ni rasm ustida «sichqoncha» ko'rsatkichi bosiladi;
- Chegaradagi ramka orqali rasm kerakligicha kattalashtiriladi yoki kichiklashtiriladi;
- Faollahgan ramkadagi rasm «sichqoncha» orqali kerakli joygacha sudrab o'tkaziladi.

Boshqa taqdimotdan rasm olib qo'yish uchun:

«*Вставка*» (Qo'yish) – «*Рисунок*» (Rasm) – «*Из файла*» (Fayldan) buyruqlari tanlanadi.

Natijada, ekranda vositalar paneli paydo bo'ladi. Bu panel «*Настстройка изображения*» (Tasvirni sozlash) paneli bo'lib, u orqali rasmni ko'chirish, bo'yash, ramka o'tkazish, rasm kontrastini (tiniqligini) to'g'rilash mumkin.

Rasmni skaner orqali ham qo'yish mumkin. Buning uchun «*Вставка*» (Qo'yish) menusida «*Рисунок*» (Rasm), keyin «*Сканера*» (Skanerdan) buyrug'i tanlanadi. Rasm MS PhotoEditor dasturida ochiladi va uni o'zgartirish mumkin bo'ladi.

Taqdimotga rasm qo'yib, uni o'zgartirish, masalan, chegara ranglarini o'zgartirish, alohida fragmentlar o'mini o'zgartirish, bir necha rasmlarni birlashtirish mumkin.

Jadvallar qo'yish. MS PowerPoint dasturida boshqa dasturlardagi kabi jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni ham kiritish va uni

tahrirlash mumkin. Bu **Стандартная** (Standart) vositalalar pane-lidagi quyidagi piktogrammalar yordamida amalga oshiriladi:

- «MS Word» yoki «MS Excel» tugmachalar (piktogram-malar) dan birini tanlab bosiladi;
- jadvalning kerakli ustun va satr parametrlari tanlab oli-nadi va ekranda hosil bo‘lgan jadvalga sonli va matnli ma’lumotlar kiritiladi;
- jadvalga o‘zgartirishlar kiritiladigan bo‘lsa, jadval faol-lashtiriladi, ya’ni «sichqoncha» ko‘rsatkichi jadval tasviri ustida ikki marta bosiladi.

Jadval bilan ishlashni tugallash «sichqoncha» ko‘rsatkichi orqali amalga oshiriladi.

Diagrammalar ni qo‘yish

Diagrammani qo‘yish uchun zarur bo‘lgan slaydlar umumiyl ko‘rinishidagi diagrammalar bilan ishslash slaydlari tanlanadi.

- **«Добавление диаграммы»** (Diagrammani qo‘sish) tug-machasini bosing va kerakli ko‘rinishdagi diagrammanni tanlang. Parametrlarni o‘rnating hamda qiymatlarni ke-raklicha o‘zgartiring.
- Diagramma kattaligini o‘zgartiring va kerakli joyga o‘rnating.
- Rasm chizish
- Rasm chizish MS Word dagi kabi amalga oshiriladi. Asosiy farqi shundaki, MS PowerPoint qo‘sishimcha grafik element ichiga matn yozish va ularni ixtiyoriy burchakka aylantirish imkoniyatini beradi.
- MS PowerPoint da yana **«Автофигуры»** (Avtofiguralar) degan imkoniyat ham mayjud. Bu imkoniyatdan foyda-langanda sariq rombchaga ahamiyat bering.
- Rasm chizish uchun mo‘ljallangan tugmachalar chap to-mondagi **«Рисование»** (Chizish) hamda **«Рисование +»** (Chizish +) panellariga joylashgan.
- Slaydlarni ko‘chirish, nusxa olish va qayta takrorlash
- Yaratilayotgan taqdimotga sarf qilinadigan vaqtini:
- tayyor slaydlarni takrorlash;
- boshqa taqdimotga yaratilgan slaydlarni ko‘chirish yoki nusxa olish orqali tejash mumkin.

- Bir taqdimotda slaydlarni qayta takrorlash
- Qayta takrorlanadigan slaydni belgilang.
- «*Вставка*» (Qo‘yish) menyusidagi «*Дублировать слайд*» (Slaydni takrorlash) buyrug‘ini tanlang.

Boshqa taqdimotga slaydlarni ko‘chirish

- Joriy hamda slayd ko‘chirilayotgan taqdimotlarni oching va «*Slaydlarni saralash*» rejimiga o‘ting.
- Ikkala slaydni bir oynada yonma-yon aks ettirish uchun «*Окно*» menyusida «*Упорядочить все*» (Barchasini tartiblash) buyrug‘ini tanlang.
- Tanlangan slaydni bir taqdimotdan ikkinchisiga olib o‘ting.

Boshqa taqdimotga slaydlardan nusxa olish

- Boshqa taqdimotda nusxasi o‘tkaziladigan slaydlardan oldin turuvchi slaydni belgilang.
- «*Вставка*» (Qo‘yish) menyusidagi «*Слайд из файлов*» (Fayllardan slaydlar) buyrug‘ini tanlang.
- Nusxasi o‘tkaziladigan slaydlar turgan taqdimotni toping va uni belgilang.
- Nusxasi o‘tkaziladigan slaydlarni belgilang va «*Вставимъ*» (Qo‘yish) tugmchasini bosing.

Slaydlarni olib tashlash

- Olib tashlash kerak bo‘lgan slaydni belgilang.
- «*Правка*» (Tahrirlash) menyusidagi «*Удалить слайд*» (Slaydni olib tashlash) buyrug‘ini tanlang.

Savol va topshiriqlar

1. *MS PowerPoint qanday dastur?*
2. *Yangi taqdimot yaratishda Bosh (Horizontal) menyuning qaysi bo‘limi ishlataladi?*
3. *Slaydlar rejimida qanday ishlarni amalga oshirish mumkin?*
4. *Yangi slayd qanday yaratiladi?*
5. *Slaydlarni bezash ishlarini amalga oshirish uchun qaysi tugmachalardan foydalilaniladi?*
6. *Slaydga matnni kiritish va tahrirlash usullarini tavsiflab bering.*
7. *Maxsus effekt deganda nima tushuniladi?*
8. *Maxsus effekti o‘rnatishda qaysi muloqot oynasidan foydalilaniladi?*

9. Bir slayddan ikkinchi slaydga o'tishning necha xil usuli bor? Ularni tushuntirib bering.
10. Avtomatik ravishda slaydlarni almashtirish uchun nima ish qilish kerak?
11. Rasmni skaner orqali qo'yish qanday amalga oshiriladi?
12. Taqdimotga jadvallar qo'yishni tushuntirib bering.
13. Diagrammalar qo'yish jarayonini aytib bering.
14. Boshqa taqdimotga slayd qanday ko'chiriladi?
15. Slaydlarni olib tashlash uchun qanday ishlar bajariladi?

IX BOB

MA'LUMOTLAR BAZASI VA UNI BOSHQARISH TIZIMLARI

9.1. MA'LUMOTLAR BAZASI VA UNI BOSHQARISH TIZIMLARI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR

Keng ma'noda *Ma'lumotlar bazasi (MB)* deganda real dunyoning konkret obyektlari haqidagi ma'lumotlar to'plamini tushunish mumkin. Lekin ma'lumotlar hajmi oshib borishi bilan ularni tahlil qilish, umumlashtirish, qayta ishslash masalalarini hal etish murakkablashadi. Yuzaga kelgan muammo obyekt va ma'lumotlarni strukturalash, ya'ni tizimga solish yo'li bilan hal qilinadi. *Obyekt* – bu mavjud va farqlanishi mumkin bo'lgan narsadir. Obyektlarga tegishli bir qator ma'lumotlar borki, ularning to'plami MB bo'la oladi. Masalan, har bir institut yoki fakultet – bu obyektlar bo'lsa, ulardagи talabalar haqidagi ma'lumotlar to'plami MB ga misol bo'la oladi.

Har qanday jiddiy MBning yaratilishi uning loyihasini tuzishdan boshlanadi. MBni loyihalovchining asosiy vazifasi obyektlar va ularni tavsiflovchi parametrлarni tanlash, ma'lumotlar orasidagi bog'lanishlarni o'rmatishdan iborat.

MBni yaratish jarayonida foydalanuvchi ma'lumotlarni turli belgilar bo'yicha tartiblashga va belgilarning turli birikmalari bo'yicha zamon ma'lumotlarni (tanlanmani) tez topish uchun imkoniyatlar yaratishga harakat qiladi. Bu ishlarni ma'lumotlar strukturalangan (tuzilmalangan) bo'lgandagina bajarish mumkin.

Strukturalash – bu obyektlar va ma'lumotlarning o'zaro bog'lanishini tasvirlash usullari haqidagi kelishuvni kiritishdir.

1-misol. Strukturalanmagan ma'lumotlar.

Shaxsiy ish N 45493; Hamrayev Karim Ermatovich; tug'ilgan sana 1979-yil 1-fevral; Shaxsiy ish N 45498; Boqiyev Dilmurod

Rahmatullayevich; tug'ilgan sana 1985-yil 5-dekabr; Shaxsiy ish N45595; Zokirov Anvar Rashidovich; tug'ilgan sana 1984-yil 15-may.

2-misol. Strukturalangan ma'lumotlar

Shaxsiy ish №	Familiyasi	Ismi	Otasining ismi	Tug'ilgan sana
45493	Hamrayev	Karim	Ermatovich	01.02.79
45498	Boqiyev	Dilmurod	Rahmatullayevich	05.12.85
45595	Zokirov	Anvar	Rashidovich	15.05.84

Zamonaviy MB texnologiyasida MBni yaratish, unga xizmat ko'rsatish va foydalanuvchilarni MB bilan ishlashiga imkon yaratish maxsus dasturiy vositalar yordamida amalga oshiriladi. Bunday dasturiy vositalar majmuasi **ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (MBBT)** deb ataladi.

MBBT – MBni yaratish, uni dolzarb holatda ushlab turish, kerakli axborotni topishni tashkil etish va boshqa vazifalarni bajarish uchun zarnr bo'ladigan dasturiy vositalar majmuasidir.

MBBT misoli sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- DBASE;
- Microsoft Access;
- Microsoft FoxPro for Windows;
- Paradox for Windows.

MB bilan ishlashga kirishishdan oldin ma'lumotlarni tasvirlash modelini tanlab olish kerak. U quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- ma'lumotlarni ko'rgazmali tasvirlash;
- ma'lumotlarni kiritishda soddalik;
- ma'lumotlarni izlash va tanlashda qulaylik;
- boshqa bazaga kiritilgan ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatining mavjudligi;
- MB ning ochiqligini ta'minlash (yangi ma'lumotlar qo'shish, ularni olib tashlash imkoniyatlari va hokazo).

MB bitta yoki bir nechta modellarga asoslangan bo'lishi mumkin. MB modellarining uch asosiy turi mavjud: **relatsion, iyerarxik va semantik tarmoq**.

Relyatsion (lotin tilidagi *relatio* — munosabat, bog'lanish so'zidan olingan) modelda ma'lumotlarni saqlash uni tashkil etuvchi qismlari orasidagi munosabatlarga asoslangan. Eng sodda holda u ikki o'lchovli massiv yoki jadvaldan iborat bo'ladi. Murakkab axborot modellari ana shunday jadvallarning o'zaro bog'langan to'plamidan iborat.

MBning **iyerarxik** modeli pastki pog'onadagi yuqori pog'onadagiga bo'ysunish tartibida joylashgan elementlar to'plamidan iborat bo'ladi va ag'darilgan daraxt (graf)ni tashkil etadi. Ushbu model **daraja, tugun, bog'lanish** kabi parametrlar bilan tavsiflanadi. Uning ishslash tamoyili shundayki, quyi darajadagi bir nechta tugunlar bog'lanish yordamida yuqoriroq darajadagi faqat bitta tugun bilan bog'langan bo'ladi. Tugun — iyerarxiyaning berilgan darajasida joylashgan elementining axborot modelidir.

MBning **semantik tarmoq** modeli iyerarxik modelga o'xshashdir. U ham tugun, daraja, bog'lanish kabi asosiy parametrlarga ega. Lekin semantik tarmoq modelida turli darajadagi elementlar orasida «erkin», ya'ni «har biri hamma bilan» ma'noli bog'lanish qabul qilingan.

Ko'pchilik MBlari jadval tuzilmasiga ega. Unda ma'lumotlar adresi satr va ustunlar kesishmasi bilan aniqlanadi. MBda ustunlar — **maydonlar**, satrlar esa **yozuvlar** deb ataladi. Maydonlar MBning tuzilmasini, yozuvlar esa unda joylashgan ma'lumotlarni tashkil etadi.

Maydonlar — MB tuzilmasining asosiy elementlaridir. Ular ma'lum xususiyatlarga ega bo'ladi. Har qanday maydonning asosiy xususiyati uning *uzunligidir*. Maydon uzunligi undagi belgilari soni bilan ifodalanadi.

Maydonning yana bir xususiyati, uning *nomidir*. Maydonda uning nomidan tashqari yana *imzo* xususiyati ham mavjud. Imzo — ustunning sarlavhasida aks ettiriladigan axborotdir. Uni maydon nomi bilan aralashtirib yubormaslik lozim. Agar imzo berilmagan bo'lsa, sarlavhada maydon nomi yozib qo'yiladi. Har xil tipdag'i maydonlar turli maqsadlarda ishlatiladi va turli xossalarga ega bo'ladi.

Maydonlarning xususiyatlari bilan tanishib chiqamiz:

1. Oddiy matn maydoni. Belgilar soni 255 dan oshmasligi kerak.

2. MEMO – katta o'lchamli matn maydoni. Belgilar soni 65535 dan oshmasligi shart. Oddiy matn va MEMO maydonida hisob ishlarini bajarib bo'lmaydi.

3. Sonli maydon. Sonli ma'lumotlarni kiritishga xizmat qiladi va hisob ishlarini bajarishda foydalaniladi. Bu maydon 1,2,4,8 va 16 baytli bo'lishi mumkin.

4. Sana va vaqt maydoni. Bu maydon sana va vaqtni bichimlangan holda saqlab qo'yish imkonini beradi (masalan, 01.06.10 20:29:59). 8 bayt o'lchamga ega.

5. «Pul birligisi nomi bilan ataluvchi maydon. Bu maydondan hisob-kitob ishlarini yuritishda foydalaniladi.

6. Hisoblagich maydoni. Bu maydon 4 bayt uzunlikka va avtomatik ravishda ma'lum songa oshib borish xususiyatiga ega. Ushbu maydondan yozuvlarni nomerlashda foydalanish qulaydir.

7. Mantiqiy amal natijasini saqlovchi maydon. Bu maydon «Rost» (True) yoki «Yolg'on» (False) qiymatni saqlaydi. Maydon o'lchami 1 bayt.

8. OLE nomi bilan yuritiluvchi maydon. Bu maydon MS Excel jadvalini, MS Word hujjatini, rasm, ovoz va boshqa shu kabi ma'lumotlarni ikkilik sanoq sistemasida saqlaydi. Maydon o'lchami 1 G baytgacha.

9. Gipermurojaat maydoni. Bu maydon belgi va sonlardan iborat bo'lib, biror fayl yoki saytga yo'l ko'rsatadi.

10. Qiymatlar ro'yxatidan iborat bo'lgan maydon. Bu maydon bir qancha qiymatlardan iborat bo'lgan ro'yxatdan tanlangan aniq bir qiymatni saqlaydi.

Jadvallar orasidagi munosabatlar ishonchli ishlashi va bir jadvaldagи yozuv orqali ikkinchi jadvaldagи yozuvni topish uchun jadvalda alohida maydon – *O'xhashi yoq maydon* bo'lishini ta'minlash kerak.

O'xhashi yoq maydon – bu qiymatlari takrorlanmaydigan maydondir.

Misol sifatida talabalar haqidagi ma'lumotlarni saqlovchi ma'lumotlar bazasining bir qismini keltiramiz:

Maydon nomi	Maydon xususiyati	Maydon hajmi
Talabaning bazaradagi o'rni	Hisoblagich maydoni	4 bayt
Talabaning F.I.Sh.	Oddiy matnli maydon	255 belgi
Talabaning tug'ilgan joyi	Oddiy matnli maydon	255 belgi
Talabaning tug'ilgan vaqtি	Sana va vaqt maydoni	8 bayt
Talabaning kursi	Qiymatlar ro'yxatidan iborat bo'lgan maydon	
Talabaning rasmi	OLE nomi bilan yuritiluvchi maydon	1 Gbayt
Talaba haqida qisqacha ma'lumot	MEMO- katta o'chamli maydon	65535 belgi

9.2. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimida ishlash texnologiyasi asoslari

Avvalo ma'lumotlar bazasini yaratish bosqichlarini aniqlab olaylik. Bunda quyidagi bosqichlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Muammoning qo'yilishi. Bu bosqichda MBni yaratish uchun masala shakllantiriladi. Unda bazaning tarkibi, nima uchun ishlatalishi, yaratish maqsadi batafsil bayon etiladi. Shuningdek, ushbu MBda qanday turdag'i ishlarni bajarish mo'ljallanayotganligi (tanlash, qo'shish, ma'lumotlarni o'zgartirish, hisobotni ekranga chiqarish yoki chop etish va hokazo) sanab o'tiladi.

2. Obyektning tahlili. Bu bosqichda MB qanday obyektlardan tuzilishi mumkinligi va ularning xususiyatlari, ya'ni obyekt qanday parametrlar bilan aniqlanishi ko'rib chiqiladi. Barcha ma'lumotlarni alohida yozuvlar yoki jadvallar ko'rinishida joylashtirish mumkin. Shundan so'ng har bir alohida yozuv birligining turi (matnli, sonli va hokazo) aniqlanadi.

3. Model sintezi. Bu bosqichda yuqoridaq tahlil asosida MB modeli tanlanadi (relyatsion, iyerarxik, tarmoqli). Har bir modelning afzalliklari, kamchiliklari aniqlanib, yaratilayotgan MB ning 1-bosqichda qo'yilgan talablarga javob berish-bermasligi, qo'yilgan masalani yechish imkoniyatiga ega bo'lishligi ko'rib chiqiladi. Model tanlangandan so'ng uning sxemasi jadvallar va tugunlar orasidagi bog'lanishlar ko'rsatilgan holda chizib chiqiladi.

4. Ma'lumotlarni tasvirlash usullari, dasturiy vosita. Model yaratilgandan so'ng dasturiy mahsulotga bog'liq holda ma'lumotlarni tasvirlash usulini aniqlab olish kerak. Ko'pchilik MBBT da ma'lumotlarni ikki xil ko'rinishda kiritish mumkin: a) shakllardan foydalanib; b) shakllardan foydalanmasdan.

Shakl — foydalanuvchi tomonidan bazaga ma'lumotlarni kiritish uchun yaratilgan grafik interfeysdir.

5. Obyektning kompyuter modelining sintezi va uni yaratish texnologiyasi.

Tanlab olingan dasturiy mahsulotning vositaviy imkoniyatlarini ko'rib chiqib, kompyuterda MBni bevosita yaratishga kirishtish mumkin. MBning kompyuter modelini yaratish jarayonida har qanday MBBT uchun xoc bo'lgan ayrim bosqichlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- MBBTni ishga tushirish, MBning yangi faylini yaratish yoki oldindan yaratilgan bazani ochish;
- dastlabki jadvalni yoki jadvallarni yaratish;
- ekran shakllarini yaratish;
- MBni to'ldirish.

MBni to'ldirish ikki ko'rinishda olib boriladi: jadval ko'rinishida va shakl ko'rinishida. Bunda sonli va matnli maydonlarni jadval ko'rinishida, MEMO hamda OLE turidagi maydonlarni shakl ko'rinishida to'ldirish lozim.

6. Yaratilgan MB bilan ishlash. MB bilan ishlash deganda quyidagi imkoniyatlar nazarda tutiladi:

- kerakli ma'lumotlarni izlash;
- ma'lumotlarni saralash;
- ma'lumotlarni tanlab olish;
- chop etish;
- ma'lumotlarni o'zgartirish va to'ldirish.

MBni yaratish bosqichlari va unda ishslash tamoyillari bilan quyida MS Access MBBT misolida tanishib chiqamiz.

MBBT bilan ishlaganda ekranga ishchi maydon va boshqaruv paneli chiqariladi. Boshqaruv paneli menyuni, yordamchi boshqaruv sohasini va yordam berish satrini o'z ichiga oladi. Ularning ekranda joylashishi turlicha bo'lib, konkret dastur xususiyatlariga bog'liq. Ayrim MBBTlari ekranga direktiva

(buyruq)lar oynasini yoki buyruqlar satrini chiqarish imkoniyatiga ham ega.

MBBTning muhim xususiyati – ayrim amallarni bajarish uchun oraliq saqlash buferidan foydalanishidir. Almashish buferi nusxalash yoki ko‘chirish amallarini bajarishda nusxa olinayotgan yoki ko‘chirilayotgan ma’lumotlarni vaqtincha saqlab turish uchun ishlataladi. Ma’lumotlar yo‘qotilgandan so‘ng ham ular buferga joylashtiriladi va yangi ma’lumotlar qismi yozilguncha u yerda saqlanib turadi.

MBBT dasturlari yetarli sondagi buyruqlarga ega bo‘lib, ularning har birida turli parametr (optsiya)lar bo‘lishi mumkin. Buyruqlarning bunday tizimi qo‘sishimcha optsiyalari bilan birgalikda MBBTning har bir turi uchun o‘ziga xos menyuni tashkil etadi. Menyudan bir buyruqni tanlash quyidagi ikki usuldan biri orqali amalga oshirilishi mumkin:

- kursorni boshqarish tugmachalari yordamida tanlangan buyruq ustiga olib borish va ENTER tugmchasini bosish;
- tanlangan buyruqning birinchi harfini klaviaturadan kiritish.

MBBTlarining o‘ziga xos xususiyatlariga qaramasdan, foydalanuvchi ixtiyoriga beriladigan buyruqlar to‘plamini quyidagi guruhlarga bo‘lish mumkin:


- fayllar bilan ishlash buyrnqlari;
- tahrirlash buyruqlari;
- bichimlash buyruqlari;
- oynalar bilan ishlash buyruqlari;
- MBBTning asosiy obyektlarida (jadval, shakl, hisobot, so‘rov) ishlash buyruqlari;
- qo‘sishimcha ma’lumot olish buyruqlari.

MBBT bilan ishlashni quyidagi umumlashgan texnologiya asosida olib borish mumkin (9.1-rasm).

MB jadvallarining tuzilmasini yaratish.—MBning yangi jadvalini shakllantirish MBBT bilan ishlaganda jadval tuzilmasini yaratishdan boshlanadi. Ushbu jarayon maydonlar nomlarini, ularning turlari va o‘lchamlarini aniqlashni o‘z ichiga oladi.

Ma'lumotlarni kiritish va tahrirlash. Deyarli barcha MBBTlar jadvallarga ma'lumotlar kiritish va ularni tahrirlashga imkon beradi. Bu ishlarni ikki usulda bajarish mumkin:

- jadval ko'rinishda taklif etiladigan standart shakllar yordamida;
- foydalanuvchi tomonidan maxsus yaratilgan ekranli shakllar yordamida.



9.1-rasm.

MB jadvallaridagi ma'lumotlarga so'rovlarni ishlatish yo'li bilan yoki maxsus ishlab chiqilgan dasturni bajarish jarayonida ishlov berish mumkin. «3anpoc» (So'rov) deganda yozuvlarni tanlash uchun beriladigan ko'rsatma tushuniladi. So'rovni bajarish natijasida vaqtga bog'liq ma'lumotlar to'plami (dinamik to'plam)dan iborat jadval hosil bo'ladi. Dinamik to'plamning yozuvlari bir yoki bir necha jadvaldan iborat maydonlarni o'z ichiga olishi mumkin. So'rov asosida hisobot yoki shaklni tuzish mumkin.


Jadvaldagi ma'lumotlarga ishlov berish

MBdan axborotni chiqarish. Har qanday MBBT kompyuter ekraniga yoki chop etish qurilmasiga «Таблицы» (Jadvallar) yoki «Формы» (Shakllar) obyektlaridan MBdag'i ma'lumotni chiqarishga imkon beradi. MBBT bilan ishlayotgan foydalanuvchi ma'lumotlarni chiqarish uchun hisobtlarni tuzishning maxsus vositalaridan foydalanish imkoniyatiga ega.

9.3. MS Access MBBT haqida umumiylar ma'lumotlar

Microsoft Office keng tarqalgan ofis ishlarini avtomatlashtiruvchi dasturlar paketidir. Uning tarkibiga kiruvchi MS Access nomli dasturlar majmuasi hozirda MBBT sifatida keng qo'llanilmoqda.

MBBTning dastlabki oynasi soddaligi va tushunarligi bilan ajralib turadi. Undagi oltita ilova, dastur ishlaydigan olti obyektni tasvirlaydi. Bular «Таблицы» (Jadvallar), «Запросы» (So'rovlar), «Формы» (Shakllar), «Отчёты» (Hisobotlar), «Макросы» (Makroslar), «Модули» (Modullar) (9.2-rasm).



9.2-rasm.

Ularning har biri haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz:

1. «*Таблицы*» (Jadvallar) — MB ning asosiy obyekti. Unda ma'lumotlar saqlanadi.

2. «*Запросы*» (So'rovlар) — bu obyekt ma'lumotlarga ishlov berish, jumladan, ularni saralash, ajratish, birlashtirish, o'zgartirish kabi vazifalarni bajarishga mo'ljallangan.

3. «*Формы*» (Shakllar) — bu obyekt ma'lumotlarni tartibli ravishda oson kiritish yoki kiritilganlarni ko'rib chiqish imkonini beradi. Shakl tuzilishi bir qancha matnli maydonlar, tugmalardan iborat bo'lishi mumkin.

4. «*Отчёты*» (Hisobotlar) — bu obyekt yordamida sara-langan ma'lumotlar qulay va ko'rgazmali ravishda qog'ozga chop etiladi.

5. «*Макросы*» (Makroslar) — makrobuyruqlardan iborat obyekt. Murakkab va tez-tez murojaat qilinadigan amallarni bitta makrosga guruhlab, unga ajratilgan tugmacha belgilanadi va ana shu amallarni bajarish o'miga ushbu tugmacha bosiladi. Bunda amallar bajarish tezligi oshadi.

6. «*Модули*» (Modullar) — MS Access dasturining imkoniyatini oshirish maqsadida ichki Visual Basic tilida yozilgan dasturlarni o'z ichiga oluvchi obyekt.

Bundan tashqari, «*Страницы*» (Sahifalar) nomli alohida obyekt ham mavjud. Bu obyekt HTML kodida bajarilgan, Web-sahifada joylashtiriladigan va tarmoq orqali mijozga uzatiladigan alohida obyektdir.


9.4. MS Accessda ma'lumotlar bazasini yaratish

Biror ma'lumotlar bazasini loyihalash va yaratish uchun MS Access dasturini ishga tushirish kerak. Buning uchun Ishchi stolning masalalar panelidagi «*Пуск*» tugmachasi ustiga «sichqoncha» ko'rsatkichini olib borib chap tugmchasini bosamiz va «*Программы*» bo'limiga o'tib, *MS Access* qismini tanlab olamiz (9.3-rasm).



9.3-rasm.

Dastur ishga tushgandan keyin ekranda quyidagi oyna paydo bo‘ladi (9.4-rasm):




9.4-rasm

MBning dastlabki oynasida yuqorida sanab o'tilgan 6 ta asosiy obyektlarning ilovalaridan tashqari, yana 3 ta buyruq tugmachalari mavjud. Bular: «*Открытие*» (Ochish), «*Конструктор*» (Tuzuvchi), «*Создать*» (Yaratish) tugmachalaridir (9.2-rasm).

«*Открытие*» (Ochish) tugmachasi tanlangan obyektni ochadi. «*Конструктор*» (Tuzuvchi) ham tanlangan obyektni ochadi, lekin u obyektning tuzilmasinigina ohib, uning mazmunini emas, balki tuzilishini tahrirlash imkonini beradi. Agar obyekt jadval bo'lsa, unga yangi maydonlar kiritish yoki mavjud maydonlarning xossalari o'zgartirish mumkin. «*Создать*» (Yaratish) tugmachasi yangi obyektlarni: jadvallar, so'rovlar, shakllar va hisobotlarni yaratish uchun ishlataladi.

Biror MBni yaratishdan oldin albatta uning loyihasini ishlab chiqish lozim. Buning uchun MBning tuzilmasini aniqlab olish kerak bo'ladi. MBning yaxshi tuzilmasi talablarga mos keladigan, samarali MBni yaratish uchun asos bo'ladi.



9.5-rasm.

MS Accessda MBni yaratishning ikki usuli mavjud. Ulardan biri bo'sh bazani yaratib, so'ngra unga jadvallar, shakllar, hisobotlar va boshqa obyektlarni kiritishdan iborat. Bu usul ancha yengil va qulay bo'lganligi bilan MBning har bir elementini alohida aniqlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun ikkinchi usuldan ko'proq foydalilanadi. Unda «*Macmep*» (Usta) yordamida bar-


cha kerakli jadvallar, shakllar va hisobotlarga ega bo'lgan ma'lum turdag'i MB birdaniga yaratiladi, so'ngra tegishli o'zgartirishlarni bajarish mumkin. Bu boshlang'ich MBni yaratishning eng sodda usulidir.

MBni «Macstep» (Usta) yordamida yaratish

1. MS Access ishga tushirilgandan keyin paydo bo'lgan oynadan (9.4-rasm) «**Запуск мастера**» (Ustani ishga tushirish) buyrug'ini tanlab, **OK** tugmchasini bosamiz. Agar MB oldindan ochilgan bo'lsa yoki dastlabki muloqot oynasi yopilgan bo'lsa, vositalar panelidagi «**Создать базу данных**» (MBni yaratish) tugmchasini bosish kerak.

2. «Sichqoncha» ko'rsatkichini MBning kerakli shabloni (andozasi) ustiga joylashtirib, chap tugmchasini ikki marta bosish kerak (9.5-rasm).

3. Ochilgan «**Файл новой базы данных**» (Yangi ma'lumotlar bazasi fayli) muloqot oynasidagi «**Папка**» (Papka) ro'yxatidan, yaratilayotgan MBni saqlab qo'ymoqchi bo'lgan papkani tanlash, «**Имя файла**» (Fayl nomi) maydonida MBning nomini kiritish va «**Создать**» (Yaratish) tugmchasini bosish kerak (9.6-rasm).




9.6- rasm.

4. Keyingi muloqot oynasida Usta yaratilayotgan MB qanday ma'lumotlarni saqlash kerakligi haqida ma'lumot chiqaradi. Ushbu

muloqot oynasining quyi qismida quyidagi tugmachalar joylashgan:

«*Отмена*» (Bekor qilish) — Ustaning ishini to‘xtatadi;

«*Назад*» (Orqaga) — Usta ishida bitta oldingi qadarnga qaytadi;



9.7-rasm.


«*Далее*» (Oldinga) — Usta ishida keyingi qadarnga o‘tadi;

«*Готово*» (Tayyor) — Tanlangan parametrlari MBni yaratish ustasini ishga tushiradi. Ushbu tugmachani bosishdan oldin MBda saqlanadigan ma’lumot ekranga chiqariladi (9.7-rasm).

5. Ishni davom ettirish uchun «*Далее*» (Davom etish) tugmachasi bosiladi.

6. Ochiladigan muloqot oynasi ikkita ro‘yxatdan iborat bo‘ladi (9.8-rasm). Ulardan biri MB jadvallari ro‘yxati, ikkinchisi — tanlangan jadvalning maydonlari ro‘yxati. Ushbu ro‘yxatda jadvalga kiritilayotgan maydonlar belgilangan bo‘ladi. Odatta, deyarli barcha maydonlar (juda kam ishlatalidigan maydonlardan tashqari) belgila-nadi. Maydonlar uchun bayroqcha belgisini o‘rnatish yoki kiritmaslik mumkin. Shundan so‘ng «*Далее*» (Oldinga) tugmchasini bosish kerak.


7. Ustaning keyingi qadamida taklif qilinayotgan namuna-lardan ekranni jihozlashni tanlab olish va yana «*Далее*» (Oldinga) tugmchasini bosish kerak (9.9-rasm).



9.8-rasm.


8. Usta ishining keyingi bosqichida MB uchun yaratilayotgan hisobotlar ko'rinishini aniqlash mumkin.

9. Ochilgan navbatdagi muloqot oynasi hisobotga sarlavha qo'yish va rasm belgilash imkonini beradi (9.10 va 9.11-rasmlar). Ular keyingi barcha hisobotlarda tegishli joyda paydo bo'ladi. Agar rasm kerak bo'lsa




9.10-rasm.

«Да» (На) yozuvining oldiga bayroqcha o‘rnatish kerak.
Unda «Рисунок» (Rasm) tugmchasini ishlatalish mumkin bo‘ladi.
Bu tugmacha bosilganda «Выбор рисунка» (Rasmni tanlash) oy-nasi ochiladi.



9.11-rasm.

10. Oxirgi oynada «Готово» (Tayyor) tugmchasini bosish ustani MBni tuzish uchun ishga tushiradi va u avtomatik ravishda yuqorida belgilangan parametrli MBni yaratadi.



9.12-rasm.

MBni mustaqil ravishda yaratish

Yangi ma'lumotlar bazasini Ustaning yordamisiz, mustaqil ravishda yaratish mumkin. Buning uchun MS Access ishga tushirilgandan keyin paydo bo'lgan oynadan «*Новая база данных*» (Yangi MB) parametrini tanlab, *OK* tugmchasini bosamiz. Agar MB oldindan ochilgan bo'lsa yoki ishga tushirish oynasi yopiq bo'lsa, vositalar panelidagi «*Создать базу данных*» (MBni yaratish) tugmchasini bosish va «sichqoncha» ko'satkichini yangi MB belgisi ustiga olib borib, tugmchasini ikki marta bosish kerak. Shundan so'ng «*Имя файла*» (Fayl nomi) qatoriga baza nomini yozamiz va «*Создать*» (Yaratish) tugmchasini bosamiz. Natijada bo'sh bo'lgan MB tanasini hosil qilamiz.

Ma'lumotlar bazasini ochish

MBni ochishning ikki usuli mavjud. Uni MS Access MBBTni ishga tushirish jarayonida yoki u bilan ishlash jarayonida ochish mumkin.

MBni MS Access bilan ishlash jarayonida ochish uchun «*Файл*» (Fayl) menyusida «*Открыть*» (Ochish) buyrug'ini tanlash kerak. Shundan so'ng ochilgan oynadan foydalanib, quyidagi ishlar bajarilishi kerak:

1. Adreslar panelida yorliq ustida «sichqoncha» belgisini joylashtirib tugmchasini bosish yoki «*Папка*» (Papka) maydonida kerakli MB joylashgan disk yoki papkani tanlash.

2. Papkalar ro'yxatida kerakli papka ustida ikki marta «sichqoncha» tugmchasini bosib, MB joylashgan papkani ochish.

Agar kerakli MB topish imkonи bo'lmasa «*Сервис*» (Servis) tugmchasini bosish va «*Найти*» (Topish) buyrug'ini tanlash kerak. «*Найти*» (Topish) muloqot oynasida izlash uchun qo'shimcha shartlarni kiritish, so'ngra kerakli parametr ustida «sichqoncha» tugmchasini bosish kerak. MBni faqat o'qish, ya'ni tahrirlamasdan ko'rib chiqish uchun ochganda «*Открыть*» (Ochish) tugmachasi yonidagi strelkali tugmachani bosish kerak va «*Открыть для чтения*» (O'qish uchun ochish) variantini tanlash lozim. MS Access MBBTni ishga tushirishda

ekranda muloqot oynasi paydo bo‘ladi. Undagi «*Открыть базу данных*» (MBni ochish) bo‘limini tanlash va taklif etilayotgan barcha mavjud MBlari ro‘yxatidan kerakli MBni «sichqoncha» tugmachaşasini MBning yozuvi va nomi ustida bosish bilan ochish mumkin.

9.5. Ma’lumotlar bazasining obyektlarini yaratish

Ma’lumki, MBni mustaqil ravishda yaratganda u bo‘s sh bo‘ladi. Uning obyektlarini foydalanuvchining o‘zi yaratishiga to‘g‘ri keladi. Quyida biz MB obyektlaridan *jadvallar*, *so‘rovlar*, *shakllar* va *hisobotlar* yaratishni ko‘rib chiqamiz.

Jadvallar yaratish

Bo‘sh jadval yaratish. MS Accessda bo‘sh jadvalni yaratishning to‘rt usuli mavjud:

- MBni to‘laligicha yaratadigan MBning ustasini qo‘llash. Bunday usta yangi bazani yaratadi, xolos. Uning yordamida MBga yangi jadvallarni, shakllarni yoki hisobotlarni qo‘shib bo‘lmaydi.
- Jadvallar ustasi oldindan aniqlangan jadvallardan yaratilayotgan jadval uchun maydonni tanlash imkonini beradi.
- Jadval holatida ma’lumotlarni bevosita bo‘sh jadvalga kiritish.
- *Konstruktor* holatida jadval maketingining barcha parametrlarini aniqlash.

Jadval yaratishda ishlatilgan usulning turidan qat’i nazar, har doim jadval maketini o‘zgartirish, masalan, yangi maydonlar qo‘shish, qiymatlarini o‘zgartirish va boshqalarini bajarish uchun *Konstruktor* holatini qo‘llash imkoniyati mavjud.

Jadvallar ustasi yordamida jadval yaratish

1. MB oynasiga o‘tish. Bir oynadan ikkinchi oynaga o‘tish uchun F11 tugmachaşasini bosish kerak.
2. «*Таблица*» (Jadval) ilovasida «*Создать*» (Yaratish) tugma-chasini bosish.

3. «*Мастер таблиц*» (Jadvallar ustasi) elementida «sichqoncha» tugmachaşasini ikki marta bosish. Natijada quyidagi oyna hosil bo'ladi (9.13-rasm):

4. Jadvallar ustasining muloqot oynasidagi ko'rsatmalarga rioya qilish.

Eslatma: Kerak bo'lganda jadvallar ustasi bilan ish tugagan dan so'ng, hosil bo'lgan jadvalni *Konstruktor* holati yordamida o'zgartirish yoki kengaytirish mumkin.


Jadvalga ma'lumotlarni kiritish yo'li bilan jadvalni hosil qilish

1. MB oynasiga o'tish.

2. «*Таблица*» (Jadval) ilovasida «*Создать*» (Yaratish) tugmachaşasini bosish.

3. «*Режим таблицы*» (Jadval holati) elementida «sichqoncha» tugmachaşasini ikki marta bosish. Natijada ekranda 20 ta ustun va 30 ta satrdan iborat bo'sh jadval hosil bo'ladi. Alovida ko'rsatma berilmasa, ustunlar «*Поле 1*», «*Поле 2*» va hokazo nomlarini oladi.

4. Har bir ustun nomini o'zgartirish uchun uning nomi ustida «sichqoncha» tugmachaşasini ikki marta bosish, yangi nomni ularga qo'yiladigan barcha talablarga rioya qilgan holda kiritish va ENTER tugmachaşasini bosish kerak.



9.13-rasm.

5. Agar jadval 20 tadan ortiq ustunga ega bo'lsa, yangi ustunlarni qo'shish mumkin. Buning uchun yangi ustun qo'yilishi kerak bo'lgan joyning chap tomonidagi ustunning o'ng tomonida

«sichqoncha» tugmchasini bosish va «*Вставка*» (Qo'yish) menyusida «*Столбец*» (Ustun) buyrug'ni tanlash kerak.

6. Ma'lumotlarni jadvalga kiritish. Bunda har bir ustunga ma'lum turdag'i ma'lumotlarni kiritish lozim.

7. Barcha ustunlarga ma'lumotlarni kiritib bo'lgandan so'ng «*Сохранить*» (Saqlash) tugmchasini bosish kerak.

Menyuning «*Буд*» (Ko'rinish) → «*Свойства*» (Xossalalar) buyrug'i jadval xususiyatlarini berish uchun oynani chiqaradi. Jadval maydoni quyidagi xususiyatlarga ega:

- nomlar uzunligi – 64 simvol;


harflarning har qanday kombinatsiyasi, son, probellar va nuqtadan tashqari maxsus belgilar, undov belgisi, qator osti belgisi, kvadrat qavs;

- maydon nomi probel (bo'sh joy) belgisi bilan boshlanmaydi.

Maydon uchun ma'lumotlar turi tanlanadi.

Nº	Ma'lumotlar turi	Tarkibi	O'Ichami
1	Matnli	Ixtiyoriy belgi	255 belgigacha
2	MEMO maydoni	Tuzilmaga ega bo'lmagan matn	65535 (64 kb)
3	Sonli	Matematik hisob uchun ixtiyoriy sonli ma'lumotlar (pul operatsiyasidan tashqari)	1,2,3,4 yoki 8 b
4	Sana+Vaqt	Sana va vaqt (100–9999)	8 b
5	Hisoblagich	Ketma-ket 1 qadamdan iborat yoki yozuv qo'shilayotgan vaqtligi tasodifiy son.	4 b
6	Pulga doir	Hisoblash vaqtida valuta qiymatini ixchamlab oladi	belgigacha butun qismida 4-kasr qismida
7	Mantiqiy	Ha, Yo'q, Rost, Yolg'on	1 Bt
8	Almashtirgich masteri (Master podstanovok)	Boshqa jadvallar qiymatlarini yoki qiymatlar ro'yxatidan tanlash	45 (kalitli maydon)

Maydonlar xususiyati tanlangan ma'lumotlar turiga bog'liq.



9.14-rasm. Jadval konstruktori.

Maydonlar xususiyati ikkita – «Общие» (Umumiy) va «Подстановка» (Almashtirish) ilovalarida beriladi. Jadval maydonlari boshqa jadval yoki so'rov qiymatlari orqali to'ldirilishi mumkin.

Индексы: АВ гурӯҳи		
Индекс	Име поля	Порядок сортировки
Уникальный	Код	По возрастанию
АВ гурӯҳи коди	АВ гурӯҳи коди	По возрастанию

Свойства индекса	
Ключевое поле	Да
Уникальный индекс	Да
Промежуточное	Нет
Имя данного индекса:	Коддатиндекс

9.15-расм.

Jadval ayrim maydonlari *indekslangan* maydon xususiyati ga ega bo'ladi. Indeks uchun jadval yozuvlarida qiymatlар mos tushishi yoki tushmasligi ko'rsatiladi. Odatta, boshqa jadvallar bog'lanish kalitlari bo'lib hisoblanuvchi maydonlar uchun yara-

tiladi va ular jadvaldagi yozuvlarni topishni osonlashtirishda, ko‘p jadvallli so‘rovlarni, hisobtlarni, shakllarni bajarishda ishlataladi. Indekslar ichida jadval yozuvlarini belgilovchi *Primary key* – birinchi indeks ajralib turadi.

Menyuning «*Вид*» (Ko‘rinish) → «*Индексы*» (Indekslar) buyrug‘i yordamida indekslarni yaratish, tahrirlash, o‘chirish amallarini bajarish mumkin. Bitta indeks tarkibiga jadvalning bir nechta maydonlari kirishi mumkin.

Jadval yoki so‘rovga jo‘natma ko‘rinishidagi qator manbasini aniqlash uchun quyidagilarni amalga oshirish kerak:

- jadval konstruktoriga o‘tish;
- almashtirish (podstanovka) talab qilinadigan maydonni tanlash;
- maydon turini ko‘rsatish — ***Мастер подстановок.***
-

Общие	Подстановка
Размер поля	Длинное целое
Формат поля	
Число десятичных знаков	Авто
Маска ввода	
Подпись	
Значение по умолчанию	0
Условие на значение	
Сообщение об ошибке	
Обязательное поле	Да
Индексированное поле	
Смарт-теги	

9.15-rasm.

Мастер подстановок (Almashtirish ustasi) dasturini ishga tushirgandan keyin quyidagi almashtirish usulini tanlash kerak bo‘lib, bu holda almashtirish ustuni jadval yoki so‘rov qiymatlari dan foydalangan bo‘ladi:


- jadval yoki so‘rov bu jadval maydoni almashtirish(podstanovka) uchun manba hisoblanadi;
- qiymatlami tanlashni ta‘minlaydigan jadval yoki so‘rov maydoni;
- almashtirish ro‘yxatini tuzish uchun boshqa manba maydonlarini tanlash;


- agar zarur bo'lsa, ustun kengligini «sichqoncha» yordamida o'zgartirish;
- jadval uchun dastlabki kalit yordamida kalitli ustunni yashirish, bayroqchani olib tashlash kerak (9.15-rasm).

Ma'lumotlar chizmasi

Access MBBT ma'lum tarkibdagi jadval va so'rovlar ma'lumotlari chizmasini yaratadi va ular o'rtaida bog'lanish o'rnatadi. Ma'lumotlar chizmasi MBda yaratilgan jadval va so'rovlar bir qismini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar chizmasi bog'langan jadvallar ma'lumotlari butunligini avtomatik nazorat qiladi, bog'langan maydonlarni almashtirish operatsiyasini bajaradi va bog'langan yozuvlarni o'chirib tashlaydi. Ma'lumotlar chizmasi asosida ko'p jadvalli so'rovlar, formalar, hisobotlar yaratish mumkin. Menyuning **«Сервис»** (Servis) → **«Схема данных»** (Ma'lumotlar chizmasi) buyrug'i ma'lumotlar chizmasi oynasini va **«Связь»** (Bog'lanish) vositalar panelini chiqaradi.

«Изменение связи» (Bog'lanishni o'zgartirish) muloqot oynasida (9.16-a rasm,) **«Новое...»** (Yangi...) tugmasi bosilsa, **«Создание»** (Yangi bog'lanish) muloqot oynasi hosil bo'ladi (9.16-b rasm,). **OK** tugmasini bosish orqali **«Изменение связи»** (Bog'lanishni o'zgartirish) muloqot oynasiga (9.16-c rasm,) qaytilib, u yerda bog'lanishning tarkibiy kalitini ko'rsatish mumkin. **«Объединение»** (Birlashtirish) tugmasi **«Параметры объединения»** (Birlashtirish parametrlari) oynasini chaqiradi, bu yerda yozuvlar orasidagi bog'lanishni o'chirish va birlashuv turini tahrirlash mumkin (9.16-d rasm,).






c)

d)

9.16-rasm. Ma'lumotlar chizmasidagi jadvallar orasidagi bog'lanish.

Ma'lumotlar chizmasiga «*Вид*» (Ko'rinish) → «*Отобразить таблицы*» (Jadvallarni ko'rsatish) menu buyrug'i yordamida jadval va so'rovlarni qo'shish mumkin. Bir jadval yoki so'rovning o'zini chizmaga bir necha marta qo'shish mumkin bo'lib, bunda jadval nomi o'zgaradi, misol uchun agar Schet-Subschet jadvalini ikki marta qo'shsak, birinchisining nomi Schet-Subschet bo'lsa, keyingisi Schet-Subschet -1 bo'ladi. Menyuning «*Вставка*» (Qo'yish) → «*Удалить*» (Olib tashlash) buyrug'i ma'lumotlar chizmasidan ajratilgan jadval yoki so'rovni o'chiradi, bu holda bu



9.17-rasm. Ma'lumotlar chizmasi.

obyektlarning saqlanishi ta'minlanadi. Ma'lumotlar chizmasini bosmaga chiqarish mumkin (9.17-rasm).

3-misol. Asosiy vositalar hisobi bo'yicha ma'lumotlar bazasini hosil qiling.

Bajarish ketma-ketligi:

1. Menyuning «**Файл**» (Fayl) → «**Создать**» buyrug'i yordamida MB faylini hosil qiling, MB shablonini tanlab, faylning joyi va nomini AB.mdb deb ko'rsating.

2. Menyuning «**Вставка**» (Qo'yish) → «**Таблица**» (Jadval) buyrug'i yordamida jadvalga asosan AV MB jadvalini hosil qiling.

3. Menyuning «**Сервис**» (Servis) → «**Схема данных**» (Ma'lumotlar chizmasi) buyrug'i yordamida ma'lumotlar chizmasini hosil qiling.

4. Jadvallarga asosan jadvallararo aloqani o'rnating.

5. AB guruhi jadvalini oching va unga boshlang'ich qiymatlarni kriting.

6. Tugma yordamida MJSB jadvalini oching va boshlang'ich qiymatlarni kriting.

7. Menyuning «**Файл**» (Fayl) → «**Закрыть**» (Yopish) buyrug'i yordamida MB yoping.

Jadval

AB.mdb MB si jadvallarining tarkibi va tuzilishi.

MB jadvali	Maydonlar tarkibi	Maydonlar xususiyatlari va turlari
Asosiy vositalar (AB) guruhı	AB guruh kodi	Kalit, matnli,uzunligi 5
	AB guruhı nomlanishi	Matnli, uzunligi 50
	Amortizatsiyaning yillik me'yori	Sonli, kasrli, foizli, shartli maydon
	Avtotransport me'yori	
Asosiy vositalar inventar obyekti	AB inventar raqami	Kalit, matnli,uzunligi 6
	AB guruh kodi	<i>Macmep подстановок</i> (Almashtirish ustasi) - AB guruhı, kalit ustunni yashirish. Shartli maydon
	Bo'lim kodi	<i>Macmep подстановок</i> (Almashtirish ustasi) - 2 ustun qiymatlari to'plami, 1-sex mebel ishlab chiqarish bo'yicha, 2-sex duradgorlik mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha «Admin» «Administratsiya» «1-ombor»

		«Mebel ombori», «2-ombor» «Duradgorlik mahsulotlari ombori», Shartli maydon
Asosiy vositalar inventar kartochkasi	Boshlang'ich narxi	<i>Денежные (Pulga doir)</i>
	Boshlang'ich eskirish	
	To'plangan eskirish	
	Sotib olish sanasi	
	Hisobga qo'yish sanasi	
	Hisobdan chiqarish sanasi	
	Hujjat raqami	
Moddiy javobgar shaxs	Umumiyl masofa,km	Butun sonli 2 qiymat
	AB kartochka raqami	Kalit,matnli,uzunligi 6
	AB kartochka raqami	<i>Мастер подстановок</i> (Almashtirish ustasi) - AB inventar obyekti, kalit ustunni yashirmang, Shartli maydon
	Tabel raqami	<i>Мастер подстановок</i> (Almashtirish ustasi) - MJSH, kalit ustunni yashiring,Shartli maydon
	Bo'lim kodi	<i>Мастер подстановок</i> (Almashtirish ustasi), kalit ustunni yashiring,Shartli maydon
	Kartochkani ochish sanasi	Shartli maydon Sana/vaqt, sananing qisqacha ko'rinishi, kiritish ko'rinishi:00,00,00;0_
	Kartochkani yopish sanasi	
Schyot	Tabel' raqami	Kalit, matnli,uzunligi4
	Familiyasi	Matnli, uzunligi50
	Ismi	
	Sha'rifi	
	Bo'lim kodi	<i>Мастер подстановок</i> (Almashtirish ustasi) - 2 ustun qiymatlari to'plami, 1-sex mebel ishlab chiqarish bo'yicha,2-sex duradgorlik mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha «Admin» «Administratsiya» «1-ombor» «Mebel ombori», «2-ombor» «Duradgorlik mahsulotlari ombori», Shartli maydon
Schyot	Schyot raqami	Kalit, matnli,uzunligi 3
	Subschyot raqami	Kalit, matnli, uzunligi 2

	Schyot nomlanishi	Matnli, uzunligi 50
	Schyot turi	Macmer подстановок (Almashtirish ustasi), 2 ta ustunning qiymatlar to'plami: «A»->aktiv» «AG·P»->aktiv-passiv», «P»->passiv» «R»->natijaviy», Shartli maydon
	Sal'do D	Pullik, 10lik nuqtadan keyin 2ta belgi
	Sal'do K	Pullik, 10lik nuqtadan keyin 2ta belgi
	DA(debet aylanmasi)	Pullik, 10lik nuqtadan keyin 2ta belgi
	KA(kredit aylanmasi)	Pullik, 10lik nuqtadan keyin 2ta belgi
	Joriy saldo D	Pullik, 10lik nuqtadan keyin 2ta belgi
	Joriy saldo K	Pullik, 10lik nuqtadan keyin 2ta belgi
	Schyot davrinining boshlanish sanasi	Pullik, 10lik nuqtadan keyin 2ta belgi
Xo'jalik amallari jurnali	O'tkazma sanasi	Sana, sananing qisqacha ko'rinishi, kiritish ko'rinishi:00,00,00;0
	Debet bo'yicha schyot	Macmer подстановок (Almashtirish ustasi) - Schyot, kalit ustunni yashirmang
	Debet subschyot raqами	Matnli, uzunligi 2
	Kredit bo'yicha Schyot raqами	Macmer подстановок (Almashtirish ustasi) - Schyot, kalit ustunni yashirmang
	Kredit bo'yicha subschyot raqами	Matnli, uzunligi 2
	Hujjat raqами	Matnli, uzunligi 5
	Hujjat raqами	Sana/vaqt, sananing qisqacha ko'rinishi, kiritish ko'rinishi:00,00,00;0
	Amal mazmuni	Matnli, uzunligi 50
	Amal summasi	Pullik, 10lik nuqtadan keyin 2ta belgi
Asosiy vositalar amortizatsiyasi	AB inventar raqами	Kalit, Macmer подстановок (Almashtirish ustasi) - AB inventar obyekti, kalit ustunini yashirmang
	Amortizatsiya sanasi	Sana, sananing qisqacha ko'rinishi, kiritish ko'rinishi:00,00,00;0
	Probeg(qancha yurganligi)	Haqiqiy sonli, 2 belgi
	Amortizatsiya yig'indisi	Pullik, 10 lik nuqtadan keyin 2ta belgi
O'tkazma	O'tkazma sanasi	Kalit, sana, sananing qisqacha ko'rinishi, kiritish maskasi 00,00,00;0

	Shablon kodi	Kalit. <i>Macmep подстановок</i> (Almashtirish ustasi) -O'tkazma shabloni, kalit ustunini yashirmang
	AB inventar raqami	Kalit. <i>Macmep подстановок</i> (Almashtirish ustasi) - AB inventar obyekti,kalit ustunini yashirmang
	O'tkazma summasi	Pullik, 10lik nuqtadan keyin 2 ta belgi , Shartli maydon
	Hujjat raqami	Kalit, matnli,uzunligi 5
Namunaviy amal	Namunaviy amal kodi	Kalit, matnli, uzunligi 3
	Amalning nomlanishi	Matnli, uzunligi 50
O'tkazma shabloni	Shablon kodi	Kalit, matnli, uzunligi 3
	Namunaviy jarayon kodi	<i>Macmep подстановок</i> (Almashtirish ustasi) - namunaviy jarayon, kalit ustunni yashiring
	Debet bo'yicha schyot raqami	<i>Macmep подстановок</i> (Almashtirish ustasi) - Schyot, kalit ustunni yashirmang
	Debet subschyot raqami	Matnli, uzunligi 2
	Kredit bo'yicha Schyot raqami	<i>Macmep подстановок</i> (Almashtirish ustasi) - Schyot, kalit ustunni yashirmang, Shartli maydon
	Kredit subschyot raqami	Matnli, uzunligi 2
	Koeffitsiyent	Butun, haqiqiy sonli, 2 belgi, Shartli maydon
	Amallar mazmuni	MEMO maydoni

AB.mdb MB da jadvallarning bog'liqligi

1-jadval	2-jadval	Aloqa kalitlari	Munosabatlar turi	Eslatma
AB guruhi	AB inventar kartochkasi	AB guruh kodi		
AB inventar kartochkasi	AB amortizatsiyasi	AB inventar kartochkasi	1:M	
AB inventar obyekti	AB inventar kartochkasi	AB inventar kartochkasi	1:M	
MJSR	AB inventar kartochkasi	AB tabel raqami	1:M	

Schyot	XAJ	Schyot raqami, debet Schyot raqami, subschyot	I:M	O'tkazmaning debet qismi uchun
		raqami, debet subschyoti		
I-Schyot	XAJ	Schyot raqami, kredit Schyot raqami, subschyot raqami, kredit subschyoti	I:M	O'tkazmaning debet qismi uchun
Schyot	O'tkazma shabloni	Schyot raqami- debet subschyoti, debet subschyoti raqami	I:M	O'tkazmaning debet qismi uchun
I-Schyot	O'tkazma shabloni	Schyot raqami- kredit Schyoti		
Subschyot raqami- kredit subschyoti	I:M	O'tkazmaning debet qismi uchun		
Namunaviy amal	O'tkazma shabloni	Namunaviy amal kodi	I:M	

MB si jadvallarining bog'liqlik xsusiyatlarini o'rnating.
 Ma'lumotlarning butunligini ta'minlang;
 Bog'lanishga ega bo'lgan maydonlarni tezlik bilan yangilang;
 Bog'lanishga ega bo'lgan yozuvlarni tezlik bilan o'chiring;
 Birlashish turi - jadvallardagi bog'lanishga ega bo'lgan yozuvlarning ichki birlashishi.

AB guruhlari ma'lumotnomasi va amortizatsiya me'yorlari.

AB guruhi kodi	AB guruhi nomi	Amortizatsiyaning yillik me'yori	Avtotransport me'yori
10000	(25 qavatdan yuqori) ko'p qavatlari binolar	0,40%	
10001	2 qavatdan yuqori ko'p qavatlari binolar	1,00%	
10010	Yog'och metall binolar	12,50%	

10101	G'ishtli temir-beton inshootlar	1,00%	
44502	Aylanasimon arralovchi, randalovchi, silliqllovchi stanoklar	8,30%	
44503	Yarim avtomat liniyalar	7,00%	
48005	Shaxsiy kompyuter	12,50%	
50402	Avtomobillar 2t resurs. dan ortiq, 200ming G/km.		0,37%
50417	Kichik sinflı avtomobillar	0,00%	0,50%
60002	Boshqa uskunalar	20,00%	0,00%
70003	Mebel	10,00%	0,00%
70004	Garniturlar, gilamlar va hokazo.	6,70%	0,00%

Moddiy javobgar shaxs ma'lumotnomasi (MJSR).

Tabel raqami	Familiyasi	Ismi	Sharifi	Bo'lim kodi
1200	Suvonov	Baxodir	Botirovich	Ma'muriyat
1201	Salimov	Rixsi	Vaxobovich	1-firma
1400	Akbarova	Sevara	Toshmatovna	2- firma
1601	Komilova	Nigora	Alimovna	1-ombor
1800	Solixova	Anora	Botirovna	2-ombor

4-misol. Ma'lumotlar chizmasida jadvallar uchun 1:M munosabatini o'rnatish:

«AB guruhlari va AB ning inventar kartochkasi;

«AB inventar obyekti va AB inventar kartochkasi;

«MMSH va AB inventar kartochkasi.

Bajarish ketma-ketligi:

1. Menyuning «Файл» (Fayl) → «Открыть» (Ochish) buyrug'i yordamida AVmdb MBni oching.

2. «AV guruhi» jadvalini oching. Har bitta yozuv uchun yordamchi jadval chiqarish uchun «+» tugmasi mayjud.

3. Yordamchi jadvalni o'chirish uchun menyuning «Файл» (Fayl) → «Подтаблица» (Yordamchi jadval) → «Удалить» (O'chirish) buyrug'ini bajaring.

4. «Вставка» (Qo'yish) → «Подтаблица» (Yordamchi jadval) buyrug'ini bajaring, AB inventar obyekti jadvalini, bo'ysunuvchi

maydonlar - **Kod группы ОС**; bog'langan maydonlar «**Kod группы ОС**» larni tanlang.

5. 48005 kodi bilan «**Группы ОС**» uchun yozuv tanlang, yordamchi jadvalni oching va inventar obektlar ro'yxatini to'ldiring.

6. «**Инвентарные объекты ОС**» uchun inventar kartochkalarini kiritting, kartochkalar raqami obyektlarning inventar raqamlariga to'g'ri keladi.

AB inv. raqami	Bo'lim kodi	Boshlan- g'ich narxi, so'm.	Boshlan- g'ich eskirish, so'm.	To'plan- gan es- kirish, so'm	Sotib olish sanasi	hisobga olish sanasi
001001	Ma'm	15500,00	0,00	0,00	01.06.05	01.06.05
001002	Ma'm	15500,0	0,00	0,00	12.06.05	01.06.05
	1-ombor	8700,00	1000,00	0,00	01.04.05	01.04.05

AB inventar obyektlarining ro'yxati

AB kartochkalari raqami	MJSH kodi	Bo'lim kodi	Kartochkani ochish sanasi	Kartochkani yopish sanasi
001001	Salimov K.	Ma'muriyat	01.06.05	
001002	Salimov K.	Ma'muriyat	12.05.05	
002001	Komilova R.	Omchor	01.04.05	

Inventar kartochkalar ro'yxati


7. «MJSH» jadvalini oching va «**Вставка**» (Qo'yish) → «**Подтаблица**» (Yordamchi jadval) menu buyrug'i yordamida «**AB инвентар карточками**» jadvallarini aniqlang. qarashli maydon - Tabel raqami, asosiy maydon - Tabel raqami. Inventar kartochkalar ro'yxati 8. MB ni menyuning «**Файл**» (Fayl) → «**Закрыть**» (Yopish) buyrug'i yordamida yoping (9.18-rasm).

Konstruktor holatida jadvalni tez yaratish

1. MB oynasiga o'ting.


2. «**Таблица**» (Jadval) ilovasida «**Создать**» (Yaratish) tugmacha-sini bosing.

3. **Konstruktor** elementida «sichqoncha» tugmacha-sini ikki marta bosing.



9.18-rasm.

4. Jadvalda har bir maydonni aniqlang.
5. Kalit maydonlarni aniqlang.
6. Vositalar panelidagi «Сохранить» (Saqlash) tugmachasini bosing, so'ngra jadval nomini kriting.




9.19-rasm.

So'rovlar yaratish. Amaliyotda dastlabki yaratilgan jadvaldan yozuvlarning bir qismini (ma'lum mezonlar bo'yicha) tanlab olish va tartiblash zarurati ko'plab tug'ilib turadi. Tanlash mezonlari bir qator shartlar majmuasi bilan aniqlanishi mumkin.

Tanlab olish so'rovlarini. So'rovlarning eng ko'p uchraydigan turi bu tanlab olish so'rovlaridir. Uning maqsadi MB ma'lumotlari orasidan berilgan shartlarga javob beradigan ma'lumotlarni tanlab, natijaviy jadvalni chop etishdir. So'rovlarini yaratish uchun MBda maxsus so'rovlar tili mavjud. U SQL deb ataladi.

1. Baza uchun so'rov yaratishda MBning muloqot oynasidan «Запросы» (So'rovlar) ilovasini tanlash, so'ngra «Создать» (Yaratish) tugmachasini bosish kerak. Natijada quyidagi oyna ochiladi (9.20-rasm).



9.20-rasm.


2. Ochilgan «**Новый запрос**» (Yangi so'rov) muloqot oynasida «**Конструктор**» bo'limini tanlash bilan so'rovni qo'lida ishslash holatida yaratish usuli belgilanadi.

3. «**Конструктор**» holatida so'rovni yaratish, MBdan mana shu so'rov asosini tashkil etadigan jadvallarni tanlashdan boshlanadi.

4. Jadvalni tanlash «**Добавление таблицы**» (Jadvalni qo'shish) muloqot oynasida bajariladi. Unda MBdag'i barcha jadvallar ro'yxati aks ettirilgan bo'ladi.

5. Tanlangan jadvallar so'rov blankasining yuqori qismiga yozib qo'yiladi. Buning uchun jadvallar tanlab olingandan so'ng «**Добавить**» (Qo'shish) tugmachasi bosiladi.

6. «Добавление таблицы» (Jadvalni qo'shish) oynasida uchta ilova: «Таблицы» (Jadvallar), «Запросы» (So'rovlar) va «Таблицы и запросы» (Jadvallar va so'rovlar) borligiga e'tibor berish kerak.



9.21-rasm.

7. Namuna bo'yicha so'rov blankasi ikkita panelga ega. Yuqori panelda so'rovga asos bo'ladigan jadvallar maydonlarining ro'yxati joylashadi.

8. Quyi panel satrlari so'rov tuzilmasini, ya'ni so'rov natijasi-da olingan ma'lumotlar joylashadigan natijaviy jadval tuzilmasini aniqlaydi.

9. Quyi paneldagi «Поле» (Maydon) satri blankining yuqori qismidagi maydonlar nomini olib o'tish bilan to'ldiriladi. Yaratiladigan natijaviy jadvalning har bir maydoniga namuna bo'yicha so'rov blankining bitta ustuni mos keladi.

10. «Имя» (Nom) satri maydonlar olib o'tilayotganda avtomatik ravishda to'ldiriladi.

11. Agar «Сортировка» (Saralash) satrida sichqoncha tugmachi bosilsa, saralash turlarini ko'rsatuvchi ro'yxatni ochadigan tugmacha paydo bo'ladi.

12. «Условие отбора» (Tanlash sharti) satrida natijaviy jadvalga kiritish uchun yozuvlarga qo'yiladigan mezon (shart) yoziladi. Har bir maydon uchun o'zining tanlash sharti bo'lishi mumkin.

13. So'rovni ishga tushirish «*Bud*» (Ko'rinish) tugmachasini bosish orqali bajariladi. Unda natijaviy jadval hosil bo'ladi.

14. Natijaviy jadvaldan chiqish va namuna bo'yicha so'rov blankasida yangi so'rovni yaratishga qaytish uchun «*Bud*» (Ko'rinish) tugmachasini takroran bosish kerak.

O'zgartirish so'rovlari. Tanlab olish so'rovlaring barcha turlari vaqtinchalik natijaviy jadvallarni hosil qiladi. Bunda bazaradagi jadvallar o'zgarishsiz qoladi. Shunga qaramasdan MB ning yaratuvchilari uchun so'rovlarning maxsus guruhi mavjudki, ular o'zgartirish so'rovlari deyiladi. O'zgartirish so'rovlari — bir amalni bajarish bilan bir nechta so'rovlarga o'zgartirish kiritadigan so'rovlardir. Ularning 4 turi mavjud: *yo'qotish, yangilash, yozuvlar qo'shish va jadval yaratish so'rovlari*.

Yo'qotish so'rovlari bir yoki bir necha jadvaldan yozuvlar guruhini yo'qotadi. Yo'qotish so'rovlari orqali yozuvni to'laligicha yo'qotish mumkin. Uning ichidagi ayrim jadvallarni alohida yo'qotib bo'lmaydi.

Yangilash so'rovlari bir yoki bir necha jadvaldagi yozuvlar guruhida umumiy o'zgartirishlar kiritadi. Ushbu so'rov mavjud jadvallardagi ma'lumotlarni o'zgartirish imkonini beradi.

Yozuvlar qo'shish so'rovi bir yoki bir necha jadvaldagi yozuvlar guruhini boshqa bir yoki bir necha jadvalning oxiriga qo'shadi.

Jadval yaratish so'rovi bir yoki bir necha jadvalning barcha ma'lumotlari yoki ularning bir qismi asosida yangi jadvalni yaratadi.

7-misol. Ko'rsatilgan sanalar oralig'i uchun *AB* harakati haqidagi ma'lumotlar. Manba -»*AB* inventar obekti» jadvali. Kelib tushgan, hisobga olingan, hisobda turgan *AB* ro'yxatini aniqlash uchun 3 ta mustaqil so'rov talab qilinadi.

1. Kelib tushgan *AB* ro'yxati. So'rov filtratsiyaning sharti egi-luvchan o'zgarishni - *AB* ning kelib tushishi belgilangan sanalar oralig'ini ta'minlash kerak.

2. Chiqib ketgan *AB* ro'yxati. So'rov filtratsiyaning sharti egi-luvchan o'zgarishni - *AB* ning chiqib ketishi belgilangan sanalar oralig'ini ta'minlash kerak.

Bajarish ketma-ketligi:

1. «*3anpoc*» (So'rov) ilovasiga o'ting.

2. «*Создать*» (Yangi so‘rov) tugmasini bosib, «*Конструктор*» masteri tanlanadi.

3. «*AB инвентар объекты*» jadvali qo‘shiladi.


4. Natijaviy jadval jadvallarning barcha maydonlaridan iborat: buning uchun * maydonni tanlang.

5. *AB* ning kelib tushish sanasini tekshirish uchun «*Дата приобретения*» maydonini so‘rov blankasiga qo‘shing, *Выход на экран-Нет* tanlab olish sharti *Between/[Начальная дата] And/[Конечная дата]*.

AB ning kelib tushish sanasini tekshirish uchun maydonini so‘rov blankasiga qo‘shing, tanlab olish sharti SQL tilida so‘rov ko‘rinishi quyidagicha: *Вид→Режим SQL*): SELECT [AB инвентар объекты. *FROM[AB инвентар объекты] WHERE(((|AB инвентар объекты|. [Олинган сана]) Between[Boshlang‘ich sana] And [Oxirgi sana])) WITH OWNERACCESS OPTION;

6. Menyuning «*Запрос*» (So‘rov) → «*Запуск*» (Ishga tushirish) buyrug‘i yordamida so‘rovni bajaring. «Boshlang‘ich sana» va «Oxirgi sana» parametr qiymatini kriting.

7. So‘rovni «*AB* kelib tushishi» nomi bilan xotiraga oling.



9.22-rasm.

Shakllar yaratish. *Shakl* – bu ma’lumotlarni kiritish uchun maydonlarga ega bo‘lgan elektron blankadir. Quyida shakllarni yaratishning turli usullari bilan tanishib chiqamiz.

Foydalanuvchi shaklning o'zi mustaqil yaratishi yoki Shabl ustasidan foydalanishi mumkin.

Foydalanuvchi shaklning o'zi mustaqil yaratishi yoki *Shabl ustasidan* foydalanishi mumkin.

Shabl ustasi asosiy ishlarni avtomatik bajargani uchun shaklni yaratish jarayoni tezlashadi. Undan foydalanganda MS Access shabl yaratish uchun asos bo'ladigan ma'lumotlarni kiritishni so'raydi. Shaklni sozlash uchun «*Конструктор*» holatiga o'tish kerak.

Bitta ustundan iborat sodda shaklni yaratish uchun «*Новый объект*» (Yangi obyekt) tugmachasi ishlataladi.

«*Автодокумент*» (*Avtoshabl*) yordamida shabl yaratish. *Avtoforma* tanlab olingan jadval yoki so'rovning barcha maydonlari va yozuvlari aks etgan shaklni yaratadi. Har bir maydon alohida satrda joylashadi. Uning chap tomonida maydonga tegishli yozuv aks ettiriladi.

Avtoforma yordamida shabl yaratish uchun quyidagilarni bajarish kerak:

1. MB oynasida «*Таблицы*» (Jadvallar) yoki «*Запросы*» (So'rovlar) ilovasini tanlash.
2. Shabl yaratishga asos bo'ladigan jadval yoki so'rovni tanlash yoki ularni ixtiyoriy holatda ochish.
3. «*Новый объект*» (Yangi obyekt) tugmachasi yonidagi ro'yxatni ochish tugmchasini bosish va «*Автодокумент*» (*Avtoshabl*) elementini tanlash.

Shabl ustasi yordamida shabl yaratish.

1. MB oynasida «*Формы*» (Shakllar) ilovasini tanlang.
2. «*Создать*» (Yaratish) tugmchasini bosing.
3. «*Новая форма*» (Yangi shabl) muloqot oynasida kerakli ustani tanlang. Ustaning qanday vazifani bajarishi oynaning chap qismida paydo bo'ladi.
4. Shabl yaratish uchun asos bo'ladigan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan jadval yoki so'rovni tanlang.
5. *OK* tugmchasini bosing.
6. Agar 3-qadamda «*Мастер форм*» (Shakllar ustasi), «*Диаграмма*» yoki «*Сводная таблица*» (Umumi jadval) tanlangan bo'lsa, shaklni yaratishda tegishli muloqot oynalarida chiqariladigan ko'rsatmalarga rioya qilish zarur.

«*Аэтоформа: в столбец*» (Avtoshakl: ustunli), «*Аэтоформа: ленточная*» (Avtoshakl: tasmali) yoki «*Аэтоформа: табличная*» (Avtoshakl: jadvalli) elementlari tanlanganda shakl avtomatik ravishda yaratiladi.

Yaratilgan shaklni «*Конструктор*» holatida o'zgartirish mumkin.

Shakl ustasi yordamisiz shakl yaratish:

1. MB oynasida «*Формы*» (Shakllar) ilovasini tanlang.
2. «*Создать*» (Yaratish) tugmachasini bosing.
3. «*Новая форма*» (Yangi shakl) muloqot oynasida «*Конструктор*» bo'limini tanlang.
4. Shakl yaratish uchun asos bo'ladigan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan jadvallar va so'rovlar nomini tanlang.

Shaklning oynasi «*Конструктор*» holatida ekranga chiqariladi.

Shakllar tuzilmasi. Har qanday shaklning tuzilmasini uning bo'limlari tashkil etadi. Bo'limlar o'z navbatida boshqaruv elementlarini o'z ichiga oladi. «*Конструктор*» holatida shakl tuzilmasini ko'rib chiqqanda elementlar paneli ochiladi. Unda sarlavha va shaklni boshqarish elementlarini yaratish vositalari joylashgan bo'ladi.

Shakl tuzilmasida uchta bo'lim aniq ko'rinish turadi. Bular: *shakl sarlavhasi bo'limi, ma'lumotlar sohasi* va *shaklga izohlar berish bo'limi*. Ma'lumotlar sohasiga tegishli barcha narsalar boshqaruv elementi bo'ladi. Boshqaruv elementi ostidagi fonli rasm shakl ishchi maydonining o'chamini ko'rsatadi.

Boshqaruv elementlari *ozod* va *bog'langan* maydonlariga bo'linadi. «*Надпись*» (Yozuv) boshqaruv elementi ozod maydondir. Unga kiritilgan matn ayni paytda shaklda qanday yozuv ko'rib chiqilishidan qat'iy nazar, o'zgarishsiz qoladi. Ushbu boshqaruv elementi ustida, so'ngra shaklda «*сichqoncha*» tugmachasi bosilsa, matn yozish uchun ramka paydo bo'ladi. Unga kerakli matnni kiritib, ENTER tugmachasini bosish kerak.

Jadval maydonlaridagi ma'lumotlar aks etadigan boshqaruv elementlari bog'langan maydon deyiladi. Ularni yaratish uchun vositalar panelidagi «*Поле*» (Maydon) elementi qo'llaniladi.

8-misol. XAJ (xo'jalik amallar jurnali) da xo'jalik amallarini kriting va tahrirlash shaklini yarating. Debet va kredit bo'yicha tanlangan schyotlar subschyotlarini avtomatik tanlashni ta'minlaydi.

Bajarish ketma-ketligi:

1. «**Формы**» (Shakllar) ilovasiga o'ting.
2. «**Создать**» (Yangi shakl) tugmasini bosib, «**Мастер форм**» (Sakllar ustasi) ni tanlang.

Ma'lumotlar manbaiyi- « XAJ » jadvali.

3. Shaklga ularish uchun barcha maydonlarni tanlang. Tashqi ko'rinishi «**ленточный**» (tasmali), «**стиль**» (stil) – «**произвольный**» (ixtiyoriy). Shakl nomi - JXO.

Shakl yaratilgandan keyin shakl konstruktorida sozlash bajariladi. Buning uchun:

1. «**Формы**» (Shakllar) ilovasida o'zgarayotgan shaklni tanlang.
2. «**Конструктор**» tugmasi yordamida «**Конструктор формы**» (Shakllar konstruktori) ga o'ting.
3. Menyuning «**Формат**» buyrug'i yordamida boshqaruv elementlari o'lchamini o'zgartiring.
4. Menyuning «**Формат**» → «**Преобразовать элемент**» → «**Поле со списком**» (Format → Elementni o'zgartirish → Ro'yxatli maydon) buyrug'i yordamida «**Номер субсчета дебета**» (Debet subscheti raqami) maydonini ro'yxatli maydon elementiga o'zgartiring.
5. Subschyot debet qiymatlarining ro'yxati tanlangan schyot debeti uchun shakllantirilishi mumkin. Buning uchun «**Тип источника строк**» (Satrlar manbai tipi) – «**Таблица или запрос**» (Jadval yoki so'rov) ro'yxatli maydon xususiyati, «**Источник строк**» (Satrlar manbai) – «**запрос**» (so'rov) xususiyati ko'rsatiladi.
6. Menyuning «**Формат**» → «**Преобразовать элемент**» → «**Поле со списком**» (Format → Elementni o'zgartirish → Ro'yxatli maydon) buyrug'i yordamida «**Номер субсчета кредита**» (Kredit subschyoti raqami) maydonini ro'yxatli maydon elementiga o'zgartiring.
7. Subschet krediti qiymatlar ro'yxati tanlangan kredit schyoti uchun shakllanishi mumkin. Buning uchun «**Тип источника строк**» (Satrlar manbai tipi) – «**Таблица или запрос**» (Jadval yoki

so'rov) ro'yxatli maydon xususiyati, «*Источник строк*» (Satrlar manbai) — «*Запрос*» (so'rov) xususiyati ko'rsatiladi.

8. «*Примечания формы*» (Shakllar izohi) sohasiga XAJ jadvallari yozuvlari bilan ishslash uchun 4 ta tugmani joylang. «*Мастер создания кнопок*» (Tugmacha yaratish ustasi) rejimida «*Обработка записей*» (Yozuvlarni qayta ishslash) kategoriyasini tanlang: «*Добавить запись*» (yozuv qo'shish), «*Удалить запись*» (Yozuvni o'chirish), «*Восстановить запись*» (Yozuvni tiklash), «*Дублировать запись*» (Yozuvni takrorlash).

9. Menyuning «*Файл*» (Fayl) → «*Сохранить*» (Saqlash) buyrug'i yordamida shaklni xotiraga oling.

10. Shakl orqali ma'lumotlar bilan ishslash uchun menyuning «*Вид*» (Ko'rinish) → «*Форма*» (Shakl) buyrug'i yordamida ma'lumotlarni kiritish va tahrirlash rejimiga o'ting.

Hisobotlar yaratish

Hisobotlar ko'p jihatdan shakllarga o'xshaydi. Shuning bilan birga shakllar va hisobotlar orasida muhim bir farq borki, u ham bo'lsa hisobotlar faqat ma'lumotlami chop etishga mo'ljallanganligidadir. Ularda ma'lumotlarni chiqarish uchun boshqaruvi elementlariga bo'lgan zarurat yo'q. Shuning uchun hisobotlarda ro'yxatlardan, ro'yxatli maydonlardan va boshqa ayrim elementlardan voz kechish mumkin.

Hisobotlar uchun *Jadvallar* yoki *Shakllar* holatini o'rnatish mumkin emas. Hisobot uchun faqat «*Конструктор*» va «*Предварительный просмотр*» (Oldindan ko'rish) holatlarini tanlash mumkin.

Hisobotni yaratish uchun MBning muloqot oynasida «*Отчёты*» (Hisobotlar) ilovasini tanlash va «*Создать*» (Yaratish) tugmchasini bosish kerak. Natijada «*Новый отчёт*» (Yangi hisobot) muloqot oynasi paydo bo'ladi.

Uning yordamida hisobotlarni uch xil usul bilan yaratish mumkin. Bular: avtomatik tarzda, hisobotlar ustasi yordamida yoki qo'lda, mustaqil ravishda.

Hisobotlar ustasi barcha qiyin ishlarni o'z zimmasiga olib, hisobotni tez yaratish imkonini beradi. Hisobotlar ustasi chaqirilgandan so'ng ekranga chiqadigan muloqot oynalarida so'raladigan

zarur ma'lumotlar kiritiladi va foydalanuvchining javoblari asosida hisobot yaratiladi.

«Автоотчет» (Avtohisobot) yordamida hisobot yaratish

Avtohisobot hisobot yaratish vositasi bo'lib, unda bazadagi jadvallar va so'rovlardagi barcha maydonlar hamda yozuvlar chiqariladi. Bunda asosiy qilinadigan ishlar quyidagilardan iborat.

1. MB muloqot oynasida «*Отчёты*» (Hisobotlar) ilovasini tanlang.

2. «*Создать*» (Yaratish) tugmachasini bosing.

3. «*Новый отчёт*» (Yangi hisobot) muloqot oynasida quyidagi bo'limlardan birini tanlang:

— «*Автоотчёт: в столбец*» (Avtohisobot: ustunli) — har bir maydon sarlavhasi chap yonida bo'lgan alohida satrni tashkil etadi.

— «*Автоотчёт: ленточный*» (Avtohisobot: tasmali) — har bir yozuv maydoni alohida satrni tashkil etadi. Bunda sarlavha har bir sahifaning ustida chop etiladi.

4. Hisobotga kiritiladigan ma'lumotlarni o'z ichiga oluvchi jadval yoki so'rovni tanlang.

5. OK tugmachasini bosing.

Hisobot ustasi yordamida hisobot yaratish

1. MB muloqot oynasida «*Отчёты*» (Hisobotlar) ilovasini tanlang.

2. «*Создать*» (Yaratish) tugmachasini bosing.

3. «*Новый отчёт*» (Yangi hisobot) muloqot oynasida kerakli hisobot ustasini tanlang. Bunda ustaning bajarishi mumkin bo'lgan ishlari ro'yxati muloqot oynasining chap qismida chiqadi.

4. Hisobotga kiritiladigan ma'lumotlarni o'z ichiga oluvchi jadval yoki so'rovni tanlang.

5. OK tugmachasini bosing.

6. Agar 3-qadamda hisobot ustasi, diagramma ustasi yoki qo'shiluvchi suratlar ustasi tanlab olingan bo'lsa, ularga tegishli muloqot darchalarida chiqadigan ko'rsatmalarni bajarish lozim. Agar avtohisobot ustalaridan biri tanlab olingan bo'lsa, hisobot automatik tarzda yaratiladi.

Yaratilgan hisobotga o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa, buni «*Конструктор*» holatida bajarish mumkin.

Hisobot ustasisiz hisobot yaratish

1. MB muloqot oynasida «*Отчёты*» (Hisobotlar) ilovasini tanlang.
2. «*Создать*» (Yaratish) tugmachasini bosing.
3. «*Новый отчёт*» (Yangi hisobot) muloqot oynasining «*Конструктор*» holatini tanlang.
4. Hisobot tuzishda ishlatalidigan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan jadval yoki so'rovlarni tanlang. (Agar bo'sh hisobot yaratish kerak bo'lsa, hech qanday jadval yoki so'rov tanlanmaydi).
5. **OK** tugmachasini bosing.

Yangi hisobot «*Конструктор*» holatining hisobot oynasida paydo bo'ladi.

Hisobot tuzilmasi. Har qanday hisobot tuzilmasi 5 ta bo'limdan iborat: *hisobot sarlavhasi, yuqori kolontitul, ma'lumotlar sohasi, quyi kolontitul, hisobot izohlari*.

Hisobot sarlavhasi hisobotning umumiy sarlavhasini chop etish uchun ishlatalidi.

Yuqori kolontitulni hisobot murakkab tuzilmali yoki ko'p sahifali bo'lganda kichik sarlavhalarni chop etish uchun ishlatalish mumkin.

Ma'lumotlar sohasida baza jadvallarning maydonlaridagi ma'lumotlar bilan bog'liq boshqaruv elementlari joylashtiriladi. Bu elementlarga jadvallardan chop etish uchun ma'lumotlar beriladi. Boshqaruv elementlarining joylashtirish va tekislash tartibi yuqorida keltirilgan shakl tuzilmasini yaratishdek amalga oshiriladi.

Quyi kolontitul xuddi yuqori kolontituldek ishlataladi.

Izoh bo'limi qo'shimcha ma'lumotni joylashtirish uchun ishlataladi.

Savol va topshiriqlar

1. *MBni yaratishning necha xil usuli bor?*
2. «*Macmep*» (*Usta*) yordamida MB qanday yaratiladi?
3. *MBni mustaqil yaratish uchun qanday ishlarni bajarish kerak?*
4. *MBni ochish jarayonini ayтиб bering.*
5. *Ma'lumotlar bazasi nima?*

6. Ma'lumotlar bazasining qanday turlari bor? Ularning farqlarini ayting bering.
7. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT) nima?
8. Qanday MBBT larini bilasiz?
9. MBLarida ustun va satrlar nima deb ataladi?
10. Maydonlarning xususiyatlarini aytib bering.
11. MBBT bilan ishlash texnologiyasini aytib bering.
12. MS Access boshlang'ich oynasining ilova (obyekt) larini sanab beriring.
13. So'rovlar obyekti qanday vazifalarini bajaradi?
14. MS Access dasturi qanday ishga tushiriladi?
15. Bo'sh jadval yaratish usullarini aytib bering.
16. Jadvallar ustasi yordamida jadval qanday yaratiladi?
17. So'rovlarning qanday turlarini bilasiz?
18. Shakl nima? Uni yaratishning qanday usullari bor?
19. Shakl va hisobot orasidagi asosiy farq nimadan iborat?
20. Avtohisobot yordamida hisobot qanday yaratiladi?
21. Hisobot ustasi yordamida hisobot yaratish jarayonini aytib bering.
22. Hisobot tuzilmasi haqida nimalarini bilasiz?

X BOB

«1C: ПРЕДПРИЯТИЕ» DASTURI ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBINI OLIB BORISH KOMPYUTER TIZIMLARI

10.1. «1C:предприятие» dasturi haqida

Yangi usullarni egallahni axborot texnologiyalarini takomillashtirmay va zamonaviy shaxsiy kompyuter (SHK) larsiz tasavvur qilish qiyin. Har qanday iqtisodiy obyektni boshqarish faoliyatining asosini murakkab qurilishga ega bo‘lgan axborot tizimlar tashkil qiladi, ularning tarkibi, faoliyat turi korxona tashkilot firmaning ko‘larmiga bog‘liq.


Boshqaruv vazifalariga ishlab chiqarishni tayyorlash, rivojlanish, moddiy-texnik ta’minot, sotish, buxgalteriya hisobini olib borish va uning faoliyatini amalga oshirish hamda kadrlar masalsini hal qilish kiradi. Boshqaruv jarayonida buxgalteriya hisobi katta rol o‘ynaydi, bu yerda barcha axborotlarning 60% ga yaqini joylashgan.

Buxgalteriya hisobining axborot tizimlari vazifalarning quydagi majmualarini o‘z ichiga oladi: asosiy vositalar hisobi, moddiy boyliklar hisobi, mehnat va ish haqi hisobi, tayyor mahsulotlar hisobi, ishlab chiqarish xarajatlari hisobi, yig‘ma hisob va hisobot.

SHKlar bazasida avtomatlashgan ish joylarining tashkil qilinishi korxonalarda mahalliy hisoblash tarmoqlarini yaratish, axborot bazasini tashkil qilish va iqtisodiy vazifalar majmuasini shakllantirishda yangi talablarni ilgari surdi.

Buxgalteriya hisobi bo‘yicha dasturiy vositalarning yangi versiyalari hisobning turli uchastkalari majmualari axborotlarini birlashtiradi. Shunday dasturiy vositalardan biri «1C: Предприятие», u buxgalteriya komp’yuter tizimlari klassifikatsiyasiga ko‘ra, buxgalteriya tizimlari majmuasiga kiradi. Boshqaruv tizimlari

tarkibiga ko‘ra, korxonaning axborot tizimlari sinfiga kiradi. «1C: Предприятие» dasturilari majmui bir nechta rejimda ishlaydi:



Конфигуратор(Konfigurator) – bu buxgalteriya hisobi tizimlari majmuasi yangi konfiguratsiyasini tuzish yoki namunaviy konfiguratsiyani sozlashdan iborat.

Предприятия(Predpriatiya) – buxgalteriya hisobi tizimlari majmuasining amal qilishidir (hisoblashlarni bajarish).

Отладчик (Sozlovchi) dasturi «1C:Предприятие» tizimlari tillarida yozilgan dasturiy modullarni sozlash.

Foydalanuvchi monitori – «1C:Предприятие» dasturi tarmoq versiyasidagi foydalanuvchilarning tezkor tahlil ishidir.

Har bir rejim uchun o‘zining foydalanuvchilari mavjud. Konfigurator rejimida buxgalteriya hisobi tizimlari majmui loyihachilari ish ko‘rishadi. «Предприятие» rejimida buxgalterlar, sklad (ombor) menedjerlari, kadrlar bo‘limi ishchilari tomonidan dasturlar ishga tushiriladi.

«Отладчик» rejimida yangi tuzilgan dasturlarni ishga tushirish amalga oshiriladi. Monitor tizimi tizim administratori tomonidan ishlatalidi.

«1C: Предприятие» dasturi 2 yo‘nalishda rivojlanmoqda:


Instrumental vositalarni rivojlantirish va tizimning yangi qobig‘i (obolochka) ni yaratish;

Predmet sohasi namunaviy konfiguratsiyalarini ishlab chiqish.

10.2. «1C: Предприятие» dasturi konfiguratori

«1C: Предприятие» dasturi konfiguratori buxgalteriya hisobi kompleks tizimini ishlab chiqish va rivojlantirish uchun mo‘ljallangan. Bu rejaning foydalanuvchilari bo‘lib, tizim administratori yoki «1C: Предприятие» dasturi dasturini amalga oshiruvchi kishi hisoblanadi.

Konfiguratsiya muloqot oynasi menuy buyrug‘laridan **Конфигурация → Открыть конфигурацию** orqali hosil qilinadi va u quyidagi ilovalardan iborat (10.1-rasm):



10.1-rasm.

1. **Метаданные** (Metadatas) – konfiguratsiya obyektlarini yaratish va sozlashdan iborat.
2. **Интерфейсы** (Interfeyslar) – foydalanuvchi interfeysi yaratish.
3. **Права** (Huquqlar) – turli guruh foydalanuvchilar huquqlarini aniqlashdan iborat.

«1C: Предприятие» dasturi asosida buxgalteriya hisobi komp’yuter tizimini konfiguratsiyalash buxgalteriya yoki tezkor hisobi modeling «Бухгалтерия + Торговля + Зарплата + Склад + Кадры» namunaviy konfiguratsiyasini aniq boshqaruv tizimiga moslashtirishdan iboratdir. Konfiguratsiyalash vaqtida quyidagilar amalga oshiriladi:

- Ko'rg'ona tomonidan tashkiliy tizim boshqaruvini «1C: Предприятие» dasturining: firma, bo'lim, tizim foy-dalanuvchisi kabi atamalari orqali qurish.
- Boshqaruv tizimiga mos keluvchi tijorat jarayonlari (kadr-lar hisobi ombor hisobi, savdo, xizmatlar va hokazolar)ni aniqlash.
- «1C: Предприятие» dasturi muhitida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan masalalarni aniqlash va ularni bajaruv-chilar – tizim foydalanuvchilarini taqsimlash.
- Namunaviy konfiguratsiya parametrlarini ishlataladigan hisob siyosatiga moslangan holda to'g'rilash.
- Dastlabki hujjatlar va hujjatlar aylanmasi sxemasi shaklini modifikatsiyalash.
- Analitik hisob ma'lumotnomalari klassifikatorlarini yaratish.
- Buxgalteriya, statistika operativ hisobotlarini taqdim qilishning namunaviy shakl va usullarini tatbiq qilish.
- Ma'lumotlarni qayta ishlash tizimini «1C: Предприятие» dasturi talablariga mos ravishda tatbiq etish.

Konfigurator quyidagi metama'lumotlar obyektlari sinflari bilan ishlaydi: o'zgarmas miqdorlar, ma'lumotnomalar, hujjatlar, jurnallar, hisobotlar va hokazo. Har bir metama'lumotlar obyekti qayta ishlashning xossalari va usullari to'plamiga ega.

«1C: Предприятие» dasturini konfiguratsiyalash o'z ichiga quyidagilarni oladi:

1. Metama'lumotlar obyektlari xususiyatlarini tanlash.
2. Ko'rsatilgan sinfdagi matama'lumotlar yangi obyektlarini ko'rish.
3. Metama'lumotlar obyektlari xossalari qayta ishlash usul-larini aniqlab olish.
4. Metama'lumotlar obyektlari xossalari qayta ishlashning yangi usullarini qurish.

Metama'lumotlar obyektlari

«1C: Предприятие» dasturlari turli sinfdagi obyektlar majmuasi-dan iborat. Metama'lumotlar tuzilmasi daraxtsimon bo'lib, uning shoxlari sifatida metama'lumotlar obyektlari sinflari qaralsa, daraxt bargi sifatida aniq sind obyektlari qaraladi. Bular quyidagilardir:

Константы (*O'zgarmas miqdorlar*) — bo'lib, ular o'zlarining qiymatini to'navbatdagi qayta o'rnatish paytigacha o'zgartirmaydi. Ularning qiymati to'g'ridan-to'g'ri yoki klassifikator orqali kiritilishi mumkin.

Справочники (*Ma'lumotnomalar*) — bular analitik hisob obyektlari uchun meyoriy-spravochnik axborotlaridan iborat.

Перечисления (*Pul o'tkazishlar*) — «**1C: Предприятие**» dasaturining konfigurator rejimidagi ish jarayonini o'zgartirish uchun qulay o'zgarmas qiymatlarni topish.

Документы (*Hujjatlar*) — xo'jalik operatsiyalari ma'lumotlarini kiritish va tahrirlash uchun dastlabki hisob hujjatlari shakli.

Журналы документов **1C: Предприятий** (*«1C: Предприятие» dasaturining jurnal hujjatlari*). Bu orqali hujjatni ko'rish, qidirish, taqrirlash uchun chaqirish mumkin.

План счетов (*Schyotlar rejasি*). Sintetik hisob uchun schyotlar va subschyotlar majmuidan iborat.

Виды субконто (*Subkonto turlari*) — analitik schyotlar.

Операция (*Operatsiya*) — buxgalteriya o'tkazmalarini yozish uchun.

Отчеты (*Hisobotlar*) — chiqadigan hujjatlar.

Обработка (*Qayta ishlash*) — dasturlashtirish tilida ma'lumotlarni paketli qayta ishlash dasturlari.

Регистры (*Registrlar*) — vositalarning miqdori va harakati to'g'risida boshqaruv hisobi uchun hisob registrlari.

Журналы расчетов (*Hisob jurnali*) — bajarilgan hisob-kitoblarni hisobga olish.

Виды расчетов (*Hisob turlari*) — oylik ish haqini berish va ushlab qolish turlariga mos keluvchi hisob algoritmi.

Группы расчетов (*Hisoblar guruhlari*) — u yoki bu belgi bo'yicha hisob turlarini mantiqiy birlashtirish.

Календары (*Kalendarlar*) — korxona, tashqi tashkilot yoki alohida kategoriyali ishchilar ish grafigi.

1-misol. 1C: Предприятие bazasida «Buxgalteriya hisobining kompyuter tizimiga» (BHKT) yangi foydalanuvchilarni kriting (Yangi foydalanuvchilar sifatida guruh ma'lumotlaridan foydalaning).

Masalani bajarish ketma-ketligi quyidagicha:

1. «**1C: Предприятие**» konfiguratorini ishga tushiring.

2. «Администрирование ► Пользователи» (Foydalanuvchilar) menu buyrug‘i yordamida «Пользователи» muloqot oynasini chaqiring.

3. «Действия ► Новый» (Harakatlar → Yangi) menu buyrug‘ini bajaring. «Свойства пользователя» (Foydalanuvchi xususiyati) muloqot oynasida foydalanuvchilar uchun kerakli ma'lumotlarni ko'rsating:

«Атрибуты» (Atributlar) ilovasida identifikatorni va foydalanuvchining to‘liq ismini kiriting;

«Рабочий каталог» (Ishchi katalog) tugmasini bosing va foydalanuvchi uchun yangi papka hosil qiling;

«Роль» ilovasiga o‘ting, foydalanuvchi uchun huquq va interfeysni tanlang.

4. Keyingi foydalanuvchi uchun 3- bo‘limni takrorlang.

5. «Файл ► Сохранить» menu buyrug‘i yordamida ma'lumotlar bazasini xotiraga oling.

6. «Пользователи» (Foydalanuvchilar) oynasi va Konfiguratori yoping.

Ma'lumotnomalar (Справочник) lar

«1C: Предприятие» dasturi har bir ma'lumotnomasi uchun rekvizitlar tarkibi ko‘rinishida ma'lumotlar tuzilmasi aniqlangan bo‘lib, rekvizitlar xossasi ko‘rsatilgan. Ma'lumotnomalarning asosiy rekvizitlari: «коди», «нами» dan iborat.

Ma'lumotnomalar kod ko‘rsatilgan son iyerarxiya darajasi – maksimal 5 ga teng. Ma'lumotnomada elementlar kodlarining takrorlanmas qiymatidan foydalaniлади. Turli ma'lumotnomalar orasida tuzilmali munosabatning quyidagi turlari mavjud: asosiy ma'lumotnomalar – qarashli ma'lumotnomalar. Asosiy ma'lumotnomaning bir nechta qarashli ma'lumotnomalari bo‘lishi mumkin. Asosiy ma'lumotnomani chaqirish orqali unga qarashli bo‘lgan boshqa ma'lumotnomalarini ochish va bu ma'lumotnomalar elementlari orasida bog‘lanish o‘rnatish mumkin. Ma'lumotnomalar elementlarini chiqarishda taqdim qilinayotgan ko‘rsatma ishlataladi: kod ko‘rinishida yoki nomi ko‘rinishida. Ma'lumotnomalar elementlarini tahrirlash rejimi tanlanadi: ro‘yxat ko‘rinishida, muloqot yoki ikkala usulda ham.

Ma'lumotnomalarni qayta ishlashda dasturlashtirish moduli shakli ishlab chiqiladi, ma'lumotnomalarni bosmaga chiqarish uchun jadval ko'rinishidagi hujjatlar bosma maketi yaratiladi.

2-misol: *Topshiriq: «Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры»* namunaviy konfiguratsiyasida **1C:Предприятие** rejimining umumtizim ma'lumotnomasini yarating.

Masalaning bajarish ketma-ketligi:

1. **Предприятие** (Korxona) rejimida **«1C:Предприятие»** dasaturini ishga tushiring.

2. Tizimga kirish uchun **«Общий»** (Umumiy) bo'limini ko'rsating.

3. **«Справочники ► Физические лица»** (Ma'lumotlar ► Fizik shaxslar) menuy buyrug'ini bajaring:

«Действия ► Новая группа» (Harakatlar ► Yangi guruh) menuy buyrug'i yordamida quyidagi fizik shaxslar guruhini yarating:

«Сотрудники, Покупатели, Поставщики, Учредители, Алименты» (Hodimlar, Sotib oluvchilar, Etkazib beruvchilar, Alimentlar);

«Сотрудники» (Xodimlar) guruhiga: rahbar, bosh hisobchi, kassir, kadrlar bo'limi boshlig'i, mas'uliyatlari bajaruvchilarni (qisqa ko'rinishda) kriting.

4. **«Справочники ► Наша организация ► Фирмы»** menuy buyrug'ini bajaring. Mustaqil balansda bo'lgan har bir firma uchun ma'lumotnoma elementlarini yarating.

5. **«Действия ► Подчиненный справочник»** menuy buyrug'i yordamida **«Подразделения»** ma'lumotnomasini chaqiring. **«Действия ► Новая группа»** menuy buyrug'i yordamida qism bo'limlarini yarating, guruhlarga yangi elementlarni qo'yish uchun guruhnini ochib **«Действия ► Новый»** menuy buyrug'ini bajaring.

Guruh	Qism bo'lim
Boshqaruv	Rahbariyat
	Buxgalteriya
	Kadrlar bo'limi
	Tijorat bo'limi
Ishlab chiqarish	1-firma
	2-firma

Guruh	Qism bo‘lim
Ta’minot	«Xo‘jalik mollari mahsulotlari» ombori
	«Nelikvid (yo‘qotilmagan) mollar» ombori
	Garaj
	Oshxona

«Справочники ► Наша организация ► Виды деятельности» меню buyrug‘i yordamida faoliyat turlarini yarating.

Faoliyat turi nomi	Faoliyat xarakteri	Xarajatlarni avtomatik hisobdan chiqarish
1-buyurtma	Mahsulot ishlab chiqarish	Yo‘q
2-buyurtma	Mahsulot ishlab chiqarish	Yo‘q
Loyiha ishlari	Ishlarni bajarish, xizmatlar ko‘rsatish	Ha
Boshqa turlar	Boshqa	Yo‘q

«Справочники ► Наша организация ► Категории сотрудников» меню buyrug‘i yordamida toifalar yarating va ular uchun kalendarlarni ko‘rsating:

Служащие (Xizmatchilar) - «Служащие» kalendari.

Специалисты (Mutaxassislar) - «Служащие» kalendari.

Рабочие (Ishchilar) - «Служащие» kalendari.

Руководители (Rahbarlar) - «Служащие» kalendari.

8. «Справочники ► Наша организация ► Должности» меню buyrug‘i yordamida lavozimlar ma’lumotnomasini yarating.

9. «Справочники ► Прочие ► Статьи затрат» меню buyrug‘i yordamida «Основное производство» (Asosiy ishlab chiqarish) hisobi uchun xarajatlar moddalari ro‘yxatini yarating.

Lavozimlar nomi	Toifa	Eng kam ish haqi	Eng yuqori ish haqi	Zararligi
Direktor	Raxbarlar			
Bosh muhandis	Raxbarlar			
Bosh hisobchi	Mutaxassislar			
Hisobchi	Mutaxassislar			
Ombor menedjeri	Mutaxassislar			

Lavozimlar nomi	Toifa	Eng kam ish haqi	Eng yuqori ish haqi	Zararligi
Kotib	Xizmatchilar			
Tozalovchi	Xizmatchilar			
Haydovchi	Xizmatchilar			
Yuk tashuvchi	Ishchilar			
Slesar	Ishchilar			
Elektromonter	Ishchilar			

10. «*Справочники ► Прочие ► Издержки обращения*» меню buyrug‘i yordamida bitta nomli hisob uchun muomila xarajatlari ro‘yxatini yarating.

11. «*Бухгалтерия ► План счетов*» меню buyrug‘i yordamida tanishib chiqish uchun schyotlar rejasini chiqaring. «*Действия ► Новый*» buyrug‘i yordamida yangi schyotlar va subschyotlar qo‘sning.

12. «*Регламент ► Настройка ► Корректиые проводки*» меню buyrug‘i yordamida schyotlar, subschyotlarning mumkin bo‘lgan korrespondensiyalari ro‘yxatini yarating.

13. «*Сервис ► Параметры*» buyrug‘i yordamida «*Операция*» ilovasida jarayonni yozish uchun «*Проверять проводку*» buyrug‘ini ko‘rsating.

Hujjatlar va jurnallar

Hujjatlar uchun ma’lumotlarni kiritish va tahrirlash uchun shakl, bosmaga chiqarish uchun esa jadval ko‘rinishidagi maket ishlab chiqariladi. Hujjat shakli «shapka» va «jadval» dan iborat. Shapkada rekvizitlar joylashgan bo‘lib, hujjatga bir marta kiritiladi va hujjat jadvali rekvizitlari uchun umumiy hisoblanadi. Hujjat jadvali bir xil tarkibdagi rekvizitlar qatorlaridan tashkil topgan bo‘ladi. 10.2-rasmda «Nakladnoy» hujjatining maket shakli keltirilgan.

Hujjat tartib raqami qo‘lda yoki avtomatik ravishda kiritiladi.

Har bir hujjat uchun «*Бухгалтерия+Торговля+Зарплата+Склад+Кадры*» namunaviy konfiguratsiyasida quyidagi boshqaruv konturining qaysi biriga tegishliligi ko‘rsatiladi:

- Buxgalteriya hisobi - hujjat asosida operatsiya va buxgalteriya o'tkazmalarni tashkil qilish;
 - Tezkor hisob-hujjat asosida boshqaruv hisob registrlari ning holatini o'zgartirish;
 - Hisob-kitob- oylik maoshni hisoblashda hujjatning qatnashishi.

«Фирма_Накладное»		«Слово_Накладное»					
<<ПризнакНакладной>> Приходная накладная № <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> ГиперВок							
Клиент <input type="text"/> Клиент		от <input type="text"/> Дата списк Глубина кредита <input type="text"/> «ДатаOn (взят днен) <input type="checkbox"/> Путем <input type="checkbox"/>					
<<ИнформационнаяСтрока>>							
«Использован» <input type="checkbox"/> Дата_ГР <input type="checkbox"/>							
Основание <input type="text"/> Описание		Курс: <<Курс>>					
Тип услуги <input type="text"/>		Сумма: <<Итог("Сумма")>> НДС: <<Итог("НДС")>> Всего: <<Итог("Сумма"+ "НДС")>>					
N	Наименование товара	Кол... <input type="text"/>	E... <input type="text"/>	Цена <input type="text"/>	K <input type="text"/>	Сумма <input type="text"/>	НДС <input type="text"/>
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							
263							
264							
265							
266							
267							
268							
269							
270							
271							
272							
273							
274							
275							
276							
277							
278							
279							
280							
281							
282							
283							
284							
285							
286							
287							
288							
289							
290							
291							
292							
293							
294							
295							
296							
297							
298							
299							
3							

10.2-rasm.

Hujjatlar uchun ma'lum bir jurnal bilan bog'liqligi ko'r-satiladi.

«1C: Предприятие» дастuri журнallari 3 ta kategoriya bo'linadi:

- *Oddiy* jurnal – bir necha turdag'i hujjatlardan tashkil topgan. Bir turdag'i barcha hujjatlar faqat bitta oddiy jurnalga kiradi.
 - *Umumiy* jurnal – turli xildagi hujjatlardan tashkil topgan bo'lib, ular rekvizitlari qiymatlari bo'yicha hujjatlarni tanlab olinishga yordam beradi.
 - *Qo'shimcha* jurnal – konfiguratsiyada mayjud turli xildagi hujjatlardan tashkil topgan. Bir turdag'i hujjat bir paytning o'zida qo'shimcha jurnalda aks etishi mumkin.

Schytolar rejasি

Buxgalteriya hisobi modelining markaziy qismida schytolar rejasи turadi. «1C: Предприятие» dasturi namunaviy konfiguratsiyasida bir necha ishchi schytolar rejasи ma'lum bo'lib, ulardan biri asosiy bo'lib ishtirok etsa, boshqalari ikkinchi darajali.

Schytolar rejasining har bir schyoti bir necha xossalarga ega: nomi, belgisi (kod), valyuta hisobi belgisi, miqdoriy hisob belgisi, sal'do turi belgisi (A-aktiv schyot, P-passiv schyot, A/P-aktiv-passiv schyot), subkonto miqdori va subkonto turi. «1C: Предприятие» dasturida schyot kodi iyerarxik tuzilmaga ega. Koddagi iyerarxik daraja soni umumiy kod uzunligi bo'yicha chegaralangan bo'lib, maksimal -255 belgidan iborat.

Sintetik schyot, subschyot uchun miqdoriy, valyuta va analitik hisob kiritish mumkin. Agar schyotning subschyoti mavjud bo'lsa, u holda provodkalarda faqat subschyotlar ishlatiladi. Schytolar rejasida miqdoriy hisobning quyidagi variantlari ishlatiladi:

Analitika bo'yicha – subkontolarni ishlatganda;

Analitikasiz – faqat sintetik schyot va subschyotlarni ishlatganda.

Schytolar rejasи konfiguratorda va predpriyatiya rejimida ham to'ldiriladi. Bunda konfigurator rejimida kiritilgan schytotlarni predpriyatiya rejimida tahrirlab bo'lmaydi.

«1C: Предприятие» dasturi **Бухгалтерия + Торговля + Зарплата + Склад + Кадры** namunaviy konfiguratsiyasi schytolar rejasida ishslash maqsadida qo'shimcha schytotlar kiritilgan:

- 00 – schytotlar bo'yicha saldolarni o'tkazma ko'rinishida kiritish uchun;
- KR – amalga oshirilgan natijalarni o'zgartirish schyotlari, «Налоги» (soliqlarning turi va stavkasi bo'yicha o'tkazmalar uchun ma'lumotnomasi) subkontosiga ega bo'lgan aktiv-passiv schytotlar;
- KF – fondlar ajratmalarini o'zgartirish schyotlari, «Фонд» (soliq o'tkazmalari uchun fondlar ma'lumotnomasi) subkontosiga ega bo'lgan aktiv-passiv schytotlar;
- PS – tovarlarni sotib olish qiymatini hisobga olish schyoti, «Контрагенты» (Sotib oluvchilar va yetkazib beruvchilar ma'lumotnomasi), «Основание» (xo'jalik operat-

siyalar hujjatlar –asoslari ma'lumotnomasi), «**Варианты реализации**» (soliqlar turlari va stavkalari ma'lumotnomasi) subkontolarga ega bo'lgan passiv schyotlar.

Konfigurator rejimida schyotlar rejasini tahrirlash, Yangi schyot va subschyotlarni kirkizish, subschyotlar uchun subkontolarni qo'shish, schyot hamda subschyotlar kodini o'zgartirish mumkin.

Operatsiya

Operatsiya «**1С: Предприятие**» dasturining asosiy tushunchalaridan biridir. Har bir operatsiya faqat bitta buxgalteriya hujjatiga bog'liq bo'lib, operatsiya jurnalida aks etadi.

Operatsiyalarni kirkizish shakli rasmida keltirilgan. «**Операция**» hujjatining shapkasi quyidagi hujjat operatsiyalarini tasvirlovchi rekvizitlardan tashkil topgan:

- **Дата операции** (Operatsiya sanasi) – operatsiyaning o'tkazish sanasi;
- **Номер Док** (Hujjat tartibi) – operatsiya uchun tasdiqlovchi hujjat tartib raqami;
- **Сумма Операции** (Operatsiya summasi) – hujjat bo'yicha umumiyligi;
- Firma – biror bir firma bo'yicha hisobdaligi;
- **Содержание** – operatsiyani qisqacha tushuntirish.

The screenshot shows a software interface titled 'Форма операции' (Operation Form). At the top, there are tabs: 'Документ' (Document), 'НомерДок', 'Сумма', 'СуммаОперации', 'Содержание', and 'Содержание'. Below the tabs is a table with columns: №, Дтг, СубконтоDt, Кт, СубконтоKt, Ва..., Кч..., Кол..., Вал. С., Сы... . The table has several rows, some of which are filled with data. At the bottom of the form are buttons: 'OK', 'Записать' (Save), 'Закрыть' (Close), 'Вызов курса' (Call course), and 'Правовая справка' (Legal reference).

10.3-rasm. Amallarni kiritish shakli.

«Операция» hujjatining jadval qismi quyidagi rekvizitlarni o‘z ichiga olgan:

- Номер Проводки (O‘tkazmatartibraqami) – o‘tkazmaning tizimli kodi(korrespondensiya tartib raqami);
- План Счетов (Schyotlar rejasi) – agar konfiguratsiyada bir qancha schyotlar rejasi mavjud bo‘lsa;
- Счёт Дебета; Счёт Кредита; СубконтоДт; СубконтоКт – buxgalteriya o‘tkazmalarining tashkil etuvchilari;
- Валюта – valuta hisobini o‘rnatishda tanlangan valuta turi;
- Курс – o‘tkazma uchun valyuta kursining qiymati;
- Количество (Miqdori);
- ВАЛСумма – valutadagi o‘tkazma summasining qiymati;
- Сумма – o‘tkazma summasining qiymati;
- Номер Строки документа (Hujjat qatori tartibi);
- Содержание проводки (O‘tkazma tarkibi);
- Номер журнала и др. (Jurnal tartib raqami va boshq.).

Hisobotlar (Отчёты)

Hisobotlar masalaning natijaviy axborotini chiqaruvchi vosita hisoblanadi. Hisobot uchun jadval ko‘rinishidagi hujjat ko‘rinishida chiqadigan shakl, ma’lumotlarni qayta ishslash algoritmi, hisobot bilan ishslash paytida ishlatiladigan tugmalari mavjud bo‘lgan instrumentlar paneli ishlanadi.

Ma’lumki, hisobot jadval ko‘rinishidan iborat. Tuzilmasi bo‘yicha hisobot «gorizontal» va «vertikal» seksiyalardan iborat bo‘lib, qatorlar, ustunlar yoki alohida olingan kataklardan iborat. Hisobot kataklarida o‘zgarmaslar, ma’lumotlar bazasi maydonlari, hisoblanadigan ifoda, turli seksiyalar uchun jamilar mayjud bo‘ladi.

«1C: Предприятие» Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры namunaviy konfiguratsiyasi buxgalteriya hisobi tablalariga mos keladi («Shaxmatka», «Aylanma saldoli vedomost», «Jurnal order» va boshqalar).

Metama'lumotlar obyektlari bilan ishlash

Metama'lumotlar obyektlari uchun ularning xususiyatlari, qayta ishlash usullari, foydalanuvchi huquqi ko'rinishidagi obyektlar bilan ishlash rejimida cheklashlar kiritiladi. Obyektlar bilan interfeys «1C: Предприятие» rejimida ekran yordamida amalga oshirilib, quyidagi boshqaruving standart elementlaridan tashkil topgan: muloqot rekvizitlari, tugmalar, bayroqchalar, o'chirib-yoquvchilar, ro'yxatlar maydoni, ro'yxatlar, guruqlar ramkasi, matn, rasmlar, jadvallar, davrni tanlash, hujjat rekvizitlari.

«1C: Предприятие» da yangi obyektlarni yaratish uchun instrumental vositalar mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat: ma'lumotnomalar, hujjatlar, hujjatlar jurnali, hisobotlar, subkonto turlari, hisob-kitob jurnali, bosmaga chiqarish, hisobot mакeti, buxgalteriya so'rovi, so'rovlar, operatsiyalar, registrlar harakati. Bularning har birini yaratish uchun o'zlarining kostruktorlaridan foydalaniлади.

10.3. Бухгалтерия+торговля+склад+зарплата+кадры namunaviy konfiguratsiyasi

Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры namunaviy konfi-guratsiyasi mustaqil balansda turuvchi bir necha bo'lim yoki firmalari mavjud bo'lgan kompaniya korxonalar uchun mo'ljallangan. Firmalar orasida xo'jalik aloqalari mavjud bo'lib, alohida firmalar uchun mustaqil buxgalteriya hisobi olib boriladi. Firmalar bo'yicha hisobotlarni bo'lish uchun «Разделитель учёта» nomli rekvizit xizmat qiladi.

Namunaviy konfiguratsiyada korxona boshqaruvining quyidagi tizim ostilari mavjud:

1. Buxgalteriya hisobi, asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar, materiallar, pul vositalari, debitorlar hamda kreditorlar bilan hisob, oylik maosh bo'limlari bo'yicha olib borilib, buxgalteriya ishchilari orqali amalga oshiriladi.

2. Kadrlar hisobi, kadrlar bo'limi ishchilari tomonidan olib boriladi.

3. «Торговля» ulgurji sklad yoki magazindagi tovarlar bo'yicha hisobni amalga oshiradi.

4. «Склад» hisobi skladdagi tovar moddiy boyliklar hisobi bo'yicha amalga oshiriladi.

Buxgalteriya hisobi namunaviy schyotlar rejasida schyot va subschyotlardan iborat bo'lgan korxonaning sintetik hisobini olib borish uchun ishchi reja tuziladi. Analitik hisob olib borish uchun esa ma'lumotnomalardan foydalaniladi. Xo'jalik operatsiyalari hisobida hujjatlars aks etishini nazorat qilish uchun maxsus hisob registrlari olib boriladi:

- Hujjatlarning umumiy daftari.
- Moliya hujjatlari daftari.
- Schyotlar daftari.
- Kirim nakladloylari daftari.
- Chiqim nakladnoylari daftari.

«1C: Предприятие» asosida kompyuter hisobi hisob siyosati bo'yicha moliyaviy yilning boshida kiritiladi. Korxona faoliyatining turi, buxgalteriya hisobining maqsadi va masalasi «Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры» namunaviy konfiguratsiyasini sozlash orqali va normativ-ma'lumotnomal ma'lumotlar bazasini yaratish orqali aks etadi. Sozlash jarayonida hisob siyosatining quyidagi elementlari beriladi: hisoblar rejas, mol-mulk amortizatsiyasi, tushumlarni aniqlash.

Buxgalteriya hisobi namunaviy rejasida sintetik hisobni olib borish uchun schyot va subschyotlardan iborat korxonaning ish rejasini tuziladi. Analitik hisobni olib borish uchun «1C: Предприятие» namunaviy konfiguratsiyasining ma'lumotnomalarini o'tkazmalaridan foydalaniladi. Bunda ma'lumotnomalarining rekvizit tarkibiga qo'shimchalar kiritish, kodning tarkibini o'zgartirish, qo'shimcha ma'lumotnomalar yaratish, o'tkazmalardagi qiymatlar tarkibini o'zgartirish kerak. Xo'jalik operatsiyalari hisobini «1C: Предприятие» da aks ettirish uchun namunaviy provodkalardan foydalaniladi, ularni korxonada olib boriladigan buxgalteriya hisobiga to'g'rilanadi, variantlari va hokazo.

«1C: Предприятие»da «Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры» namunaviy konfiguratsiyasini ikkita alohida boshqaruv konturi orqali amalgalashadi:

1. Управленческий учёт (Boshqaruv hisobi) – savdo faoliyatini nazorati va tahlili uchun xizmat qilib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Butun korxona uchun hisob yuritish;
- Ombordagi tovarlar qoldig'i va zaxirasini nazorat qilish;
- Ombordagi tovarlar uchun ko'p valutali hisob;
- Tovarlarni yetkazib beruvchilar va qabul qiluvchilar orasidagi ko'p valutali hisob;
- Hisob-kitob schyotidagi va kassadagi mavjud vositalar uchun ko'p valutali hisob;
- Boshqaruv hisobotini tashkil qilish.

2. Финансовый учёт (Moliyaviy hisob):

- Har bir firma bo'yicha alohida moliyaviy hisob;
- Namunaviy operatsiyalar va namunaviy hujjatlar shakli uchun buxgalteriya o'tkazmalarini avtomatik tashkil qilish;
- Qo'shilgan qiymat va sotish uchun soliqlarga hisob yuritish, sotib olish hamda sotuv uchun kitob tashkil qilish;
- Buxgalteriya hisobini hosil qilish.

Управленческий учёт (Boshqaruv hisobi) ning moliyaviy hisobdan farqi shundaki, u korxona bo'yicha biror bir vaqt oralig'ida tovar moddiy boyliklari va pul vositalari hajmi va harakati hisobini tashkil qilishga yo'naltirilgan. *Финансовый учёт (Moliyaviy hisob)* da esa «1C: Предприятие» buxgalteriya hisobini buxgalteriya hisobi va hisobotini asosiy ko'rsatmalari bo'yicha olib borishga yordam beradi. «1C: Предприятие» Бухгалтерия + Торговля+ Склад+ Зарплата+ Кадры da faqat tovarlar hamda xizmatlar va shuningdek ular orasidagi hisob-kitob qaraladi.

10.4. «1C: Предприятие» rejimi

Buxgalteriya hisobini kompyuter tizimlarini ishga tushirish rejimida ishlash quyidagi boqichlarga bo'linadi:

- Me'yoriy-ma'lumotnomali axborotlar bazasini birlamchi ishga tushirish;
- Boshqaruvning har xil konturlari uchun hisobga olish ishlarini bajarish (kadrlar, ish haqi, buxgalteriya hisobi);
- Buxgalteriya va tezkor hisobga olish holatini tahlil etish, tashqi hisobning shakllanishi;
- Hisobga olish davrining yopilishi – yakuniy provodkalar

shakllanishi, hisoblarining yopilishi, yangi hisobga olish davriga o'tish.

Buxgalteriya hisobining kompyuter tizimi administratori korxona (предприятия) rejimida «1C: Предприятие» dasturini ishlatalish uchun boshlang'ich o'matishlarni amalga oshiradi.

Регламент► Насстройка► Параметры конфигурации konfiguratsii menu buyrug'i yordamida parametrlarning boshlang'ich qiyamatlarini kiritish uchun mo'ljallangan o'zgarmaslar ko'rinishida saqlanadigan bir qator ilovalardan iborat muloqot oynasi chiqarildi. **Регламент► Насстройка► Константы** menu buyrug'i yordamida o'zgarmaslarni ko'rib chiqish va o'zgartir.

DIQQAT! Ayrim o'zgarmaslar, masalan, AB amortizatsiyasini hisoblash usuli, boshqaruvni hisobga olish tannarxini hisoblash usuli va boshqalar BHKT ishlash jarayonida o'zgartirish tavsiya etilmaydi.

Avtomatlashgan buxgalteriya va operativ hisob o'zaro sinxronlangan hamda aniq bir sanadan boshlanishi kerak. Buxgalter hisobi boshlanishi hisob yilining kvartaligacha aniq berilishi kerak va **Регламент► Управление бухгалтерскими итогами** menu buyrug'i yordamida o'matiladi.

Tezkor boshqaruv hisobi boshlanishi **Регламент► Управление оперативными итогами** menu buyrug'i yordamida o'matish sanasigacha anqlik bilan beriladi.

Boshlang'ich bosqichda *Справочники* (Ma'lumotnomalar) menu buyrug'i yordamida yaratiladigan umumtizimiy ma'lumotnomalar quyidagi ketma-ketlikda shakllanadi:

- Fizik shaxslar
- Firmalar
- Faoliyat turlari
- Lavozimlari
- Smenali ish uchun grafiklar
- Ishchilar toifalari
- Shtatli raspisaniye
- Xarajatlar statyalari
- Murojaat chiqimlari

«Физические лица» (fizik shaxslar) spravochnigi firmada ishchilar va boshqa fizik shaxslar va ular bilan aloqador shaxslar

haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Firma ma'lumotnomasi korxona tarkibidagi yuridik shaxslar hisoblanuvchi firmalar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ma'lumotnomma elementi uchun *Сведения о фирме* (Firma haqida ma'lumotlar) muloqot oynasini chiqaradi. Ular kiritish uchun parametrlardan iborat quyidagi vkladka(ilova)lardan iborat: *Основные, Счета, Дополнительные, ГНИ, Налоги и учет, Зарплата*. Har bir firma uchun takrorlanmas nom, bank va valyuta hisoblari, firmaning lavozimdagи shaxslari haqida ma'lumotlar: rahbar, bosh buxgalter, kassir, kadrlar bo'limi boshlig'i berilishi kerak. Tashqi buxgalteriya hisobotini rasmiylashtirish uchun kodlarni kiritish, USTAVga muvofiq firmaning asosiy faoliyat turi, tashkiliy-huquqiy shaklini ko'rsatish kerak. Firmalar bir biridan to'laydigan soliqlari va normativ soliq ajratish turlari bo'yicha farq qilishi mumkin.

Firmaning hisob siyosati elementlari quyidagilar yordamida:

- Sotishdan tushgan tushumni aniqlash usullari (otgruzka, to'lash bo'yicha);
- Qimmat baho materiallarni hisobdan chiqarishda tannarxlarni hisoblash usullari (o'rtacha, FIFO, LIFO) bo'yicha;
- Valuta kursi farqi uchun buxgalteriya schyoti, subschyoti.

Byudjetdan tashqari fondlar bilan hisob-kitoblar uchun: firma, soliq stavkasi, soliqlarni to'lash muddatlari identifikatsiya raqami ko'rsatiladi. «1C: Предприятие» da ish haqining hisobi, ish haqiga dotatsiyalar (yo'l kira puli, ovqatlanish)ni hisobga olgan holda bajariladi. Ish haqini kassadan, shuningdek, bank orqali olish mumkin. Ish haqini bank orqali olishda bank-kontragenti beriladi. Firmaning hujjatlari uchun prefiks raqam larini berish mumkin.

Виды деятельности (Faoliyat turi) ma'lumotnomma «Asosiy ishlab chiqarish» schyoti bo'yicha analitik hisob yuritish uchun asos hisoblanadi. Ma'lumotnomaning alohida elementi har bir faoliyat turi uchun hisob davrini yopishda hisobdan chiqarish usulini ko'rsatadi.

Bu ma'lumotnomaga ish, xizmat, mahsulot xarajatlari kalkulatsiyasi paytida murojaat qilinadi. **Автоматически списывают затраты** (Xarajatlarni avtomatik hisobdan chiqarish) bayroqchasi

faqatgina ish va xizmat uchun tanlanadi. Mahsulot ishlab chiqarish uchun tamomlanmagan ishlab chiqarish hisobida bayroqcha tanlanmaydi.

Подразделения (Bo‘limlar) ma’lumotnomasi (справочник) boshqaruvning tashkiliy tuzilish elementlarini o‘z ichiga oladi. Mazkur ma’lumotnomasi **Фирмы** (Firmalar) ma’lumotnomasiga (справочник) qarashli bo‘lib, ma’lumotnomasi elementlarini to‘ldirishdan oldin firma tanlanadi. Tashkiliy tuzilma bo‘limlar guruhlari ko‘rinishidagi iyerarxiyaga ega bo‘lishi mumkin. Quyi daraja bo‘limi xodimning ish joyi; asosiy vositalarni o‘rnatish joyi hisoblanadi. Bo‘lim, xarajatlarni hisobga olish uchun, analitik schyot hisoblanadi. Bo‘lim uchun bo‘limda ishlovchilar ish haqiga xarajatlarni hisoblashda asosiy aks etish usulini ko‘rsatish mumkin.

Должности (lavozimlar) ma’lumotnomasi ishchilar lavozimlari nomenklaturasini o‘z ichiga oladi. Har bir lavozim uchun tanlangan ish grafigi, mehnat sharoitiga mos keladigan maosh diapozoni, ishchilar toifasi beriladi. **Графики для сменной работы** (smenali ish uchun grafik) ma’lumotnomasi, ishning ko‘p smenali rejimida ish vaqtining grafiklarini aks ettiradi. **Основные Часы** (Asosiy soatlar) – ishning normal grafigi, **Вечерние Часы** (Kechki soatlar) – kechki vaqtda ishlash uchun, Ночные часы (Tungi soatlar) – tungi vaqtda ishslash uchun. **Категории работников** (Ishchilar toifasi) foydalananidan kalendarlarni ko‘rsatish bilan ishchilar toifalari ro‘yxatini o‘z ichiga oladi. Kalendarlar berilgan toifalardagi ishchilarning ish haqlarini buxgalteriya hisobida aks ettirish va kadrlar hisobi uchun kerak bo‘ladi. **Штатное расписание** (Shtatlar jadvali) aniq firma har bir bo‘limlari bo‘yicha bo‘sh lavozimlar ro‘yxatidan iborat.

Статьи затратъ (statyalar xarajati) ma’lumotnomasi (справочник) «Основное производство» (asosiy ishlab chiqarish) schyotidagi analitik hisob uchun statyalarni namoyish etadi. Ishlab chiqarish va mahsulotni sotish bilan bog‘liq bo‘lgan xarajatlar, quyidagi tarkibga mos keluvchi xarajatlar statyalari bo‘yicha guruhlanadi:

- Moddiy xarajatlar (qaytib keladigan chiqindi narxini chiqargan holda);
- Mehnatga haq to‘lash xarajatlari;

- Ijtimoiy ehtiyojlarga ajratma;
- Asosiy fondlar amortizatsiyasi;
- Boshqa xarajatlar.

«1C:Предприятие» dasturi ishlab chiqarishning xususiyatini hisobga oluvchi xarajatlar statyalari spravochnigini hosil qilishga imkon beradi.

«Издержки обращения» (Muomila xarajatlari) ma'lumot-nomasi shu nomli schyotda analitik hisob uchun statyalardan iborat. «1C:Предприятие» dasturida muomila xarajati statyalarining quyidagi namunaviy nomenklaturasi qo'llaniladi:

- transport xarajatlari;
- mehnat haqi xarajatlari;
- ijtimoiy ehtiyojlarga xarajatlar;
- binolardan foydalanganlik, inshootlar, xonalar, uskunalar va anjomlar uchun arenda xarajatlari;
- asosiy vositalar amortizatsiyasi;
- asosiy vositalarni sozlash uchun xarajatlar;
- sanitar va maxsus kiyimlar, oshxona kiyimlari, idish-tovoq, asboblar va boshqa mayda, tez ishdan chiqadigan narsalarga xarajatlar;
- ishlab chiqarish uchun issiqlik, gaz, elektroenergetika xarajatlari;
- mahsulotlarni saqlash, ishlov berish, saralash va qadoqlashga xarajatlar;
- reklama uchun xarajatlar;
- qimmatbaho qog'ozlar (zayomlar) ning foizini to'lashga xarajatlar;
- mahsulotlarni yo'qotish va texnologik chiqindilar uchun xarajatlar;
- tara uchun xarajatlar;
- boshqa xarajatlar.

10.5. «Xodimlar hisobi» konturi

«Xodimlarni hisobga olish» konturi ishlovchilar to'g'risidagi axborotni tuzish va olib borishni ta'minlab, oylik ish haqi hisobi bini avtomatlashtirishda qo'llaniladi. Xodimlar hisobi bo'yicha

masalalar majmuasining asosiy foydalanuvchisi xodimlar bo'limi inspektori hisoblanadi.

«1C:Предприятие» dasturi rejimida xodimlarni hisobga olish bo'yicha bajariladigan ishlar ketma-ketligi quyidagicha:

1. Xodimlar bo'yicha buyruqni tayyorlash (ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, xodimlar ish joylarini o'zgartirish, familiyasini o'zgartirish, shtat jadvalini o'zgartirish, korxona bo'yicha buyruq).

«1C: Предприятие» rejimida xohlagan vaqt oralig'i uchun buyruqlarni ko'rib chiqishga imkon beradigan buyruqlar reestri – xodimlar buyruqlari jurnali yuritiladi.

2. Ko'rsatilgan formada buyruqni bosmaga chiqarish.

3. Buyruqqa o'zgartirishlar kiritish va buyruqni man qilish uchun tahrirlash.

4. Buyruqlarni hisobda aks ettirish.

- Masalan, ishga qabul qilish haqida buyruq tayyorlashda **Физические лица** (Fizik shaxs) ma'lumotnomasida (справочник) yangi fizik shaxs tanlanadi yoki hosil qilinadi. Buyruqda mehnat va haq to'lash shartlari, oilaviy tarkibi, ma'lumoti, umumiyl ish stoji haqida ma'lumotlar to'ldiriladi, har bir ishchiga takrorlanmas tabel raqami beriladi.
- Buyruqlarni olibborish *Сотрудники*(Ходимлар), *Штатное расписание*(Штат жадвали), *Должности*(Лавозимлар) ma'lumotnomalarining elementlarida akslanadi. Xodimlar bo'yicha xodimlar ma'lumotini yuritish ma'suliysi ma'lumotnomani to'g'ridan-to'g'ri tahrirlash huqiqiga ega xodimga yuklatiladi.
- «Xodimlar hisobi» konturida quyidagi «1C: Предприятие» dasturi ma'lumotnomalaridan foydalaniladi:
- **Физические лица** (Jismoniy shaxs).
- **Сотрудники** (Xodimlar).

Физические лица(Jismoniyshaxs) ma'lumotnomasi(справочник) *Сотрудники* (Xodimlar) ma'lumotnomasini (справочник) hosil qilish uchun asos hisoblanadi. **Физические лица** (Jismoniy shaxs) ma'lumotnomasiga (справочник) firma bilan aloqadagi barcha fizik shaxslar haqida ma'lumotlar kiritiladi. Ma'lumotnomasi to'ldirish kerak bo'lgan quyidagi bo'limlardan iborat:

- **Состав семьи** (Oila tarkibi) tugmasi – bolalar va birga

yashovchilar haqida ma'lumotlarni kiritishga xizmat qiladi;

- **Трудовая деятельность** (Ish faoliyati) tugmasi – ishga kirgunga qadar ish stagi haqida ma'lumotlarni kiritishga xizmat qiladi;
- **Основные** (Asosiyalar) ilovasi – **Пенсия** (Nafaqa) fondida sug'urta raqami, **индивидуальный налоговой номер** (shaxsiy soliq raqami) (INN)ni kiritishga xizmat qiladi.

Сотрудники (Xodimlar) ma'lumotnomasi ish haqini hisoblash uchun qo'llanilib, hisobdor shaxslar, debitor va kreditorlar bilan analitik hisob yuritish uchun subkonto sifatida ishtiroy etadi, shuningdek shaxslar bilan boshqa amallarni bajarishda ham. **Сотрудники** (Xodimlar) ma'lumotnomasida xodimlar firma bo'yicha, firma ichida esa – bo'limlar bo'yicha, bo'limlar ichida – ish haqi hisoblanuvchilar bo'yicha guruhlanadi. Albatta, **Уволенные** (Ishdan bo'shaganlar) guruhi hosil qilinadi va u ishdan bo'shab ketgan xodimlar katochkalar turadigan joyga uzatiladi. Ma'lumotnomma ma'lumotlari to'la, aniq va o'z vaqtida bo'lishi kerak. **Сотрудники** (Xodimlar) ma'lumotnomasida to'ldirilishi kerak bo'lgan quyidagi asosiy ilovalar mavjud:

- **Дополнительные** (Qo'shimcha) ilovasi, **Льготы** (Imtiyozlar) tugmasi – daromad solig'i bo'yicha imtiyozlar, imtiyozlar turini tanlash, imtiyozlar kuchga ega bo'lgan vaqtni kiritishga xizmat qiladi;
- **Стаж** ilovasi – ishga qabul qilish sanasiga staj turi bo'yicha ma'lumotlardan iborat.

Eslatma

Xodimlar buyruqlarini tayyorlashda ma'lumotnomma ma'lumotlari avtomatik ravishda tahrirlanadi.

3-misol. «1C:Предприятие» dasturida xodimlarni hisobga olish.

Masalaning bajarish ketma-ketligi:

1. Predpriyatiye (Korxona) rejimida «1C:Предприятие» dasturini ishga tushiring.
2. «Общий» tizimiga kirish uchun registratsiya qiling.
3. «**Кадры ► Приказ**» menyu buyrug'i yordamida firma xodimi uchun ishga qabul qilish haqida buyruq tayyorlang:

- Firmani tanlang;
- Buyruq sanasini ko'rsating (misol uchun – firma tashkil qilingan sana bilan to'g'ri keladi);
- «Физические лица» (Fizik shaxslar) ma'lumotnomasida «Сотрудники» (Xodimlar) guruhida yangi element hosil qiling, xodim haqida kerakli kadrlar ma'lumotlarni kriting;
- Tabel raqamlarini avtomatik ravishda bering;
- Lavozim tanlang;
- Qism bo'lim va toifasini ko'rsating, status – Asosiy ishchi;
- To'lov turi, oklad yoki YeTS (Единая тарифная ставка) (Yagona tarif stavkasi) bo'yicha razryadni (toifani) (vaqtincha ishchilar – okladchilar), soatbay tarif stavkasini (vaqtincha ishchilar uchun hisobning soatbay shaklida va hisob hamda ishbay shaklida), ishchi razryadi (faqat ishchilar uchun), har oylik mukofot % ini ko'rsating;
- Ishga kirish haqida buyruqni T-1 shaklida bosmaga chiqaring.

4. Xodimlar haqida yetmagan ma'lumotni «Сотрудники» ma'lumotnomasiga «**Справочник ► Наша фирма ► Сотрудники**» (Ma'lumotnoma ► Bizning firma ► Xodimlar) menu buyrug'i yordamida kriting:

- «Общие» ilovasi - xodim toifasi;
 - «Стаж» ilovasi - qabul qilish sanasiga staj;
 - «Навыки» (Ko'nikmalar) ilovasi - malaka oshirish, qayta tayyorlash va attestatsiya haqida ma'lumotlar.
5. Xodimlar haqida ma'lumotlarni bosmaga chiqaring:
- «Отчеты ► По зарплате ► Список» (Hisobotlar ► Oylik ish haqi bo'yicha ► Ro'yxat) menu buyrug'ini amalgam oshiring, hisobni chiqarish shartlarini bering (sana, firma, tartiblash usuli);
 - Xodimlar ro'yxatini chiqarish uchun «Сотрудники» spravochnigi ro'yxati formasida «Печать» (Bosmaga chiqarish) tugmasini bosing;
 - «Сотрудники» ma'lumotnomasi elementi shaklida «Общие» (Umumiy) ilovasida «T-2 Карточка» tugmasini bosing;

- «*Сотрудники*» ma'lumotnomasi elementi formasida «*Общие* ilovasida «*Пропуск* tugmasini bosing;
- «*Регламент ► Обработка документов*» (Reglament ► Hujjatlarni qayta ishlash) menuy buyrug'i yordamida xodimlar hujjatlari reestrini hosil qiling, firma bo'yicha vaqlar oralig'i uchun hujjatlarni filtrlash shartlarini kriting: «*Shtat jadvalida o'zgarishlar*», «*Xodimlarning ish joylarini o'zgartirish*», «*Ishga chiqmagan kunlar*», «*Ishga qabul qilish*», «*Ishdan bo'shatish haqida*», «*Korxona bo'yicha buyruq*», «*Bayram kunlardagi ish*».

10.6. Xo'jalik operatsiyalari hisobi Me'yoriy-ma'lumotnomali bazani hosil qilish

Бухгалтерия+Торговля+склад+Зарплата+Кадры namu-naviy konfiguratsiyasida mehnatga haq to'lashning vaqtbay va ishbay turlari uchun ish haqi hisobini amalga oshirish mumkin.

«1C: Предприятие» dasturida ish haqini avtomatlashgan hisobini yuritish tayyorgarlik harakatlari o'zgarmaslarni sozlash va ma'lumotnomalarni yaratishdan iborat. «1C: Предприятие» dasturida o'zgarmaslarni sozlash *Регламент ► Насстройка ► Насстройка меню* buyrug'i yordamida bajariladi. Muloqot oy-nasida quyidagi ilovalardan foydalaniladi:

- *Налоги и взносы* (Soliqlar va vznoslar) – ish haqi bo'yicha soliq stavkalarini kiritish uchun foydalaniladi;
- *Зарплата* (Ish haqi) – nafaqa summasi, schyotlar bo'yicha ish haqini taqsimlash, asosiy kalendar, 70 schyotdagi analitik miqdori belgisi, ish haqini berish uchun hujjat turlari, shtat jadvalini olib borish belgisi va boshqa me'yoriy hujjatlarni kiritishga xizmat qiladi.

Ish haqini hisoblash uchun me'yoriy-ma'lumotnomada axborotlarni yaratishda *Справочники ► По расчету зарплаты* menuy buyrug'idan foydalaniladi. Hisob-kitob uchun bir-biriga bog'liq bo'lган quyidagi ma'lumotnomalardan foydalaniladi:


Распределение зарплаты – Проводки хозрасчетные ma'lumotnomasiga qarashli standart o'tkazmalarini ko'rsatish orqali ish haqini berish va ushlab qolish turlari.

- **Налоги с ФОТ** – har bir turdag'i soliq uchun foiz stavkalar, schyot raqami, o'tkazma krediti subschyoti , tan-narxga soliqni kirkizish belgisi, har bir turdag'i soliq uchun soliqqa tortiladigan bazani kirkizish.

Сдача налога	Сдача налога
Бланк №	Бланк №
Номер телефона Дорожный фонд Гражд.	ПФ ФЗ ФОНД ФСС
Укажите ставки налога на прибыль	
В местной бюджет	10.00 %
В республиканский бюджет	22.00 %
В федеральный бюджет	13.00 %
Заполнено	

10.5- rasm.

- **Налоги от ФОТ фирмы** – firma nomli ma'lumotnomaa qarashli bo'lib, Kontragento' ma'lumotnomasidan soliq oluvchini tanlash; soliq to'lash muddatini kiritish
- **Виды расчетов** – ish haqini berish va ushlab qolish bo'yicha standart bo'Imagan hisob-kitob turlari.
- 10.6-rasmida ish haqini hisoblash uchun ma'lumotnomalar orasidagi bog'lanish ko'rsatilgan bo'lib bu bog'lanish ma'lumotnomalarni tashkil qilish ketma-ketligini aniqlaydi.



10.6-rasm. Ish haqini hisoblashda ma'lumotnomalar orasidagi bog'lanish.

Ish haqini hisoblash uchun xodimlar to‘g‘risidagi axborotdan foydalaniadi. Shuningdek, xodimlar ish haqidan ushlab qolish to‘g‘risidagi ma‘lumotdan ham foydalaniadi. Bu ma‘lumotlar ushlab qolishlar jurnali(Журнал удержаний)da bo‘ladi.

Регламент – Ввод начальных остатков – Ввод начального сальдо по сотрудникам menu buyrug‘idan foydalaniib xodimlar bo‘yicha boshlang‘ich qoldiqni kirgizishda foydalaniadi. Manfiy qoldiq xodimning korxonadan qarzini bildiradi musbat qoldiq esa korxonaning xodimdan qarzligini bildiradi.

Xodimlarning kasallik, mehnat ta’tili va boshqalar tufayli, normal ish grafigidan chetlanish holatlari bo‘ladi. Xodimlarning bu chetlanishlari bo‘yicha **Зарплата – Отклонения** menu buyrug‘i ishga tushiriladi.

Maoshlar, stavkalar indeksatsiyalashda **Регламент – Зарплата – Перерасчет окладов и тарифов** menu buyrug‘idan foydalaniadi. Indeksatsiyalash indeksatsiya koeffitsiyentini kirgizish va yangi maosh,ta’rif kiritilgan sanani kiritish orqali amalga oshiriladi. **Регламент – Зарплата – Исправления** menu buyrug‘i o‘tgan hisob davridagi topilgan xatolarni tuzatishga imkon beradi.

Ish haqini hisoblash

Hisob davri uchun ish haqini hisoblashda oraliq vaqt tekshirilib ko‘riladi **Регламент ► Зарплата ► Сменить период расчет зарплаты** menyusi buyrug‘i yordamida ish haqini hisoblash davrini o‘zgartirish mumkin. **Регламент ► Зарплата ► Начало периода расчета зарплаты** menu buyrug‘i ish haqini hisoblash davri boshlanishini va hisobning ta’sir doirasi ishchi, ishchilar guruhi, tanlab olingan bo‘lim, barcha bo‘limlar va ishchilarni ko‘rsatadi. Buning natijasida vaqtbay ishchilar uchun maosh, oylik mukofot, qo‘srimcha ish uchun ish haqini, hisob davri boshidagi ishchi va korxona orasidagi hisob bo‘yicha sal‘do (qoldiq)ni shuningdek, hisob davri uchun boshqa turdagи to‘lovlar (uderjaniye) ish haqidan ushlab qolishlar ham ko‘zda tutilgan. **Зарплата ► Расчет зарплаты** menu buyrug‘i ish haqini paket rejimida hisoblaydi. Bu yerda hisob variantlarini berish ham mumkin (10.7-rasm).

Начисление ЗП-Новый 1

Ведомость | Ставки налогов |

Начисление заработной платы
за Май 2007 г.

Ведомость №:	1 от 15.05.07	<input checked="" type="checkbox"/> Создавать отчет															
Подразделение:	<input type="button" value="X"/>																
Счет затрат																	
Счет	25 (Общепроизводственные расходы)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N</th> <th>Сотрудник</th> <th>Начислено</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Абдемазеде М.А</td> <td>175 000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Санков Р.М</td> <td>50 000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Шарипов З.А</td> <td>50 000,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Эрзинов С.Д</td> <td>50 000,00</td> </tr> </tbody> </table>			N	Сотрудник	Начислено	3	Абдемазеде М.А	175 000,00	5	Санков Р.М	50 000,00	6	Шарипов З.А	50 000,00	7	Эрзинов С.Д	50 000,00
N	Сотрудник	Начислено															
3	Абдемазеде М.А	175 000,00															
5	Санков Р.М	50 000,00															
6	Шарипов З.А	50 000,00															
7	Эрзинов С.Д	50 000,00															

OK | Закрыть | Очистить | Заполнить |

10.7-rasm


Ish haqini hisoblash natijasida ish haqini hisoblash jurnalida yozuvlar hosil qilinadi. Zarplata muloqot oynasini hosil qiluvchi instrumentlar paneli yordamida yozuvlarni qayta ishlashning quydagi protseduralarini bajarish mumkin:

- Ma'lum bir vaqt oralig'i uchun ish haqini hisoblash jurnalini ko'rish;
- Yozuvlarni fil'trlash: hisob obyekti ishchilar bo'yicha, hujjatlar bo'yicha, qo'shimcha shartlar bo'yicha;
- Hisob jurnaliga ish haqini hisoblash bo'yicha to'g'ridan - to'g'ri yangi hujjatlarni kiritish;
- Hisob jurnalidagi joriy yozuv uchun hujjatni ko'rish;
- O'chirish uchun yozuvlar va hujjatlarga belgi qo'yish;
- Yozuvlarni qayta hisoblash;
- Hisob natijalarini qo'lda tahrirlash va boshqalar.

Зарплата muloqot oynasidagi hisob varag'i (*Расчетный листок*) tugmasi ishchi hisob varag'ini kurishga yordam beradi.

Ish haqini berish

Ishchilarga ish haqini to'lash **Зарплата ► Журнал выплаты зарплаты** menuy buyrug'i yordamida amalga oshiriladi. Boplata zarplato muloqot oynasida ish haqini avansni, nafaqa va boshqar to'lovlarni to'lash qaydnomasi yoziladi (10.8-rasm).



10.8-rasm.


Muloqot oynasi bir necha ilovalardan tashkil topgan bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: **Общие, Печать, Дополнительные**.

Общие ilovasida qaydnomaning nimaga mo'ljallanganligi (назначение) hujjat sanasi va tartib orqali, pulni bersh usuli (kassa, bank), oluvchilar: bo'lim barcha ishchilari, guruh ishchilari, alohida olingan ishchi va boshqalar.

Печать ilovasida kassa, bank qaydnoma shakli tanlab olinadi.

Дополнительные ilovasida qaydnoma bo'yicha ish haqi to'lash %, summani yaxlitlash ko'rsatiladi.

Qaydnoma joriy holatini xotiraga olish (записать тугмаси), pulni to'lash hisobida aks ettirish (проводить тугмаси), to'lash uchun summani hisoblash (Рассчитать тугмаси), pulni bergandan keyin qaydnomani yopish (оплатить тугмаси), xarajatlar kassa orderi kassa hujjatini yozish (расходно кассовый ордер (PKO) тугмаси), oynani yopish (закрыть тугмаси) orqali amalga oshiriladi (10.9-rasm).



10.9-rasm.

Olinmagan summalar uchun **Задепонировать неполученные суммы** yozuvi oldiga bayroqcha (flajok) ni o'rnatish kerak. Kas-sa orqali ish haqini berish uchun va buxgalteriya o'tkazmalarini tashkil qilish uchun xarajat kassa orderi yoziladi. **Бухгалтерия**

► **Kacca** ► **Расходный кассовый ордер** menu buyrug'i yordamida Расходной кассовой ордер muloqot oynasi hosil bo'ladi va unda 70.1 - korrespondensiyalanadigan schyot ko'rsatiladi. Bu schyot ish haqini berilishning belgisi hisoblanadi. **Расходный** ► **кассовый** ордер muloqot oynasida avtomatik ravishda Платежной ведомост degan yangi ilova hosil bo'ladi . Undan keyin Платежной ведомост ilovasidagi podbor tugmasini bosib, hujjatlar jurnalidan to'lov qaydnomasini tanlash kerak. Undan keyin summa tugmasini bosib, формируют проводки yozuvi oldiga bayroqcha (flajok) qo'yiladi. Pechat' tugmasi yordamida Расходной кассовой ордер bosmaga chiqarish va oynani yopish mumkin.

Ish haqi bo'yicha hisobotni tayyorlash uchun **Отчеты ►**
По зарплате menu buyrug'idan foydalanish mumkin. Hisobot
uchun quyidagi hujjatlar talab qilinadi:

1. Hisob varaqalari
 2. Hisob qaydnomalari
 3. Soliq va svodnaya qaydnomasi

4. Ish haqi tabeli

5. Kassallik varaqasi bo'yicha qaydnoma

6. Alimentlar ro'yxati

Hisob davri ish haqini hisobini yakunlash uchun oyning oxirgi kuni kun oxirida **Регламент ► Зарплата ► Закрытие периода расчета зарплаты** menyu buyrug'ini bajarish kerak.

Navbatdagi hisob davriga o'tish uchun **Регламент ► Зарплата ► Сменить период расчета зарплаты** menyu buyrug'i bajariladi.

4-misol. 1С:Предприятие (1S:Korxona) dasturida ish haqi hisobi

Masalaning bajarish ketma-ketligi:

1. Predpriyatiye rejimida «1С: Предприятие» dasturini ishgaga tushirish.

2. «*Общий*» tizimiga kirish uchun royxatdan o'tish.

3. «*Регламент ► Настройка ► Настройка параметров конфигурирования*» menyu buyrug'i yordamida ish haqi chiqimiga ta'sir ko'rsatadigan parametralarni tekshirish.

4. «*Справочник ► По расчету зарплаты ► Распределение зарплаты*» menyu buyrug'i yordamida ish haqini tarqatishning yangi usullari va ularga mos keluvchi o'tkazmalarni qo'shish.

Taqsimlash usuli	D schyoti	K schyoti
Ishlab chiqarish ishchilar	20	70
Yordamchi ishchilar	23	70
Ishlab chiqarishning boshqaruv apparati	25	70
Firmaning boshqaruv apparati	26	70
Ijtimoiy sug'urta hisobiga ustiga qo'shib hisoblash	69	70
Bajaruvchi shaxslar bo'yicha ushlab qolish	70	76
Pul o'tkazish	70	76
Ish haqidan ushlab qolinadigan daromad solig'ini ushlab qolish	70	68
Foydadan mukofotlar	84	91
Taqsimlanmasin		
Savdo-sotiq sohasida ish haki	44	70

Ish haqini tarqatish usullari va buxgalteriya o'tkazmalari

4. Har bir xodim uchun «*Справочники*» ma'lumotnomasida «Дополнительно выбрать способ распределения зарплаты»

ilovasida hisoblar holatini podoxod solig'i bo'yicha tekshirish, 1 yil uchun tushumlar haqida joriy ma'lumotni kiritish. Ma'lumotnomani «Справочник ► Наша организация ► Сотрудники» menyu buyrug'i yordamida ochish mumkin.

5. «Справочники ► По расчету зарплаты ► Налоги с ФОТ» menyu buyrug'i yordamida ma'lumotni ochish va yangi elementlar ni qo'shish, ular uchun buxgalteriya o'tkazmalarini shakllantirish.

Soliq kodi	Nomlanishi	%	Schyot	Tannarxi
NF	NF ga to'lovlari	28	69,2	Q
TOMS	TOMS ga to'lovlari	3,4	69,3	Q
FOMS	FOMS ga to'lovlari	0,2	69,3	Q
FSS	FSS ga to'lovlari	4	69,1	Q
FSS_NS	Bahtsiz hodisalardan sug'urta qilish to'lovlari	1	69,1	Q

MHTJ (mehnatga haq to'lash jamg'armasi) bilan soliqlar

6. «Справочник ► Сторонние организации ► Контрагенты» menyu buyrug'i yordamida ma'lumotnoma elementlarini kiritish (mos keluvchi tashkilotlar - turlari (nafaqa jamg'armasi, majburiy mahalliy tibbiyot jamg'armasi sug'urtasi va hokazodan soliq oluvchilar).

7. «Справочники ► Наша организация ► Фирмы» menyu buyrug'i yordamida soliqlar kiritiladigan firmani tanlang. «Действия ► Подчиненный справочник» menyu buyrug'i yordamida «Налоги с ФОТ фирмы» ma'lumotnomasini tanlang va oluvchilar ko'rsatilgan soliqlar ro'uhatini shakllantiring.

8. «Справочник ► По расчету зарплаты ► Виды расчетов» menyu buyrug'i yordamida hisoblashlarning yangi turini qo'shing. Bundan tashqari, «Справочник ► По расчету зарплаты ► Помощник по вводу начислений и удержаний» menyu buyrug'iidan ham foydalansa bo'ladi.

9. «Регламент ► Ввод начальных остатков ► Ввод начального сальдо по сотрудникам» menyu buyrug'i yordamida firma tanlang, oldingi hisob oyining oxirgi sonini bering, xodimlarni tanlang, qoldiqni kriting: korxona qarzi - qoniqarli, xodim qarzi qoniqarsiz. Hujjatni o'tkazing va xotiraga oling.

10. «**Зарплата** ► **Календари**» menu buyrug'i yordamida hisobning ko'rsatilgan davri uchun kalendarlar to'ldiring.

11. «**Справочники** ► **Физические лица**» menu buyrug'i yordamida barcha aliment oluvchilar haqida ma'lumotlar kriting. Alimentlar guruhidan foydalaning. Alimentlarni kassa orqali olayotganda pasport ma'lumotlari to'ldiriladi, pochta orqali olayotganda pochta manzili, bank orqali esa shaxsiy schyot to'ldiriladi. «**Справочники** ► **Сторонние организации** ► **Контрагенты**» menu buyrug'i yordamida xususiy shaxs turidagi yangi kontragent hosil qiling.

12. «**Справочники** ► **Сторонние организации** ► **Контрагенты**» menu buyrug'i yordamida ish haqini bank orqali oluvchi xodimlar guruhini shakllantiring, shaxsiy schyotlarni ko'rsating.

13. «**Зарплата** ► **Удержания** ► **Исполнительный лист**» menu buyrug'i yordamida firma, xodim tanlang, bajaruv varag'i, o'tkazish usuli, aliment oluvchi haqida ma'lumotlar kriting.

14. «**Зарплата** ► **Удержания** ► **Перечисления зарплаты в банк**» menu buyrug'i yordamida firma, xodim tanlang, ushlab qolish harakati muddati, o'tkazish foizi va oluvchi haqida ma'lumotlar kriting.

15. «**Зарплата** ► **Долгосрочные начисления и удержания** ► **Документ на список сотрудников**» menu buyrug'i yordamida **Доплата суммой** uzoq muddatli **начисление** rasmiylashtiring, hisob turi - «**Фиксированной суммой**», hisoblab ustiga qo'shish harakati muddatini ko'rsating, xodimlarni tanlang, «**Премии из прибыли**» schyotlari bo'yicha taqsimlash usulini ko'rsating, miqdori 200 shartli birlikda. Xodimlar ro'yxatini chiqarish uchun «**Заполнить**» tugmasini bosing.

16. «**Зарплата** ► **Отклонения** ► **Больничный лист**» menu buyrug'i yordamida xodim tanlang, kasallik varag'i haqida ma'lumotlar kriting, kasallik varag'ini to'lash joriy oy bo'yicha. Hujjatni o'tkazing, hisoblang, bosmaga chiqaring va xotiraga oling.

17. «**Зарплата** ► **Отклонения** ► **Приказ по отпуску**» menu buyrug'i yordamida xodimni tanlab, ta'til rasmiylashtiring. «**Средний заработка**» ilovasida ish haki miqdori va o'tgan 3 oyda ishlagan vaqt haqida ma'lumotlar kriting. Mukofot (kvartal, yillik) miqdorlarini kriting. Hujjatni o'tkazing, hisoblang bosmaga chiqaring va xotiraga oling.

18. «Регламент ► Зарплата ► Начало периода расчета» меню buyrug'i yordamida hisob davrini tekshiring. «Регламент ► Зарплата ► менить период расчета зарплаты» меню buyrug'i yordamida hisob davrini o'zgartiring.

19. «Зарплата ► Расчет зарплаты» меню buyrug'i yordamida firma tanlang, ish haqi hisobining paket rejimi uchun shartlar Bering: hisobot, ushlab qolishlar, kasallik varaqqlari, ta'til, o'rtacha to'lov, naryadlar.

20. «Зарплата ► Журнал расчетов зарплаты» меню buyrug'ini bajaring. Hisob natijasini, xodimlarning hisob varaqalarini ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa, boshlang'ich ma'lumotlarni korrektirovkalashni bajaring va ish haqi hisobini takrorlang.

21. «Зарплата ► Журнал выплаты зарплаты» меню buyrug'i yordamida ish haqini to'lash uchun to'lov varaqnomalarini shakllantiring. Firma, qism bo'lim, guruh yoki alohida xodimni tanlang. To'lash - kassa orqali, to'lash foizi - 100 qilib ko'rsating. Varaqnomani ko'chiring, o'tkazing va hisoblang.

22. «Отчёты ► По зарплате» меню buyrug'i yordamida ish haqi bo'yicha hisobotlarning barcha turlarini shakllantiring va ularni bosmaga chiqaring.

23. «Зарплата ► Журнал выплаты зарплаты» меню buyrug'i yordamida varaqnoma tanlang va uni kassa orqali «Оплатить» tugmasi yordamida to'lang. To'lash sanasini ko'rsating. «Ведомость оплачена полностью» bayroqchasini o'rnating.

24. «Бухгалтерия ► Касса ► Расходной кассовый ордер» меню buyrug'i yordamida 70.1 schyotini ko'rsating, asos - to'lov varaqnomasini tanlang, deponent hosil qilinmaydi. Kassa orderini bosmaga chiqaring, hujjatni o'tkazing.

4.7. «1С:Предприятия» dasturida asosiy vositalar hisobi

Asosiy vositalar hisobi va me'yoriy-ma'lumotnomadan iborat baza haqida

AV ni hisobga olish ular biror bir korxonada ishga tushirilgandan to uni hisobdan chiqarguncha, amalga oshiriladi.

AV ni hisobga olishda quyidagi unifikatsiyalangan hujjatlar shakli ishlataladi.

1. AV larni qabul qilish va uzatish akti AV-1 shakli quyidagi yo'llar bilan AV lar tarkibiga kiritishda ishlatiladi:

- Boshqa tashkilotdan sotib olish hisobiga qo'lga kiritilgan.
- Xo'jalik yoki pudrat usulidagi qurilishga.
- Boshqa tashkilot yoki shaxsdan beg'araz yo'l bilan ishlatish uchun.
- Sotib olish sharti bilan ijara olish.
- Sovg'a akti bilan qabul qilingan AV.
- Birgalikda faoliyat yuritish uchun berilgan AV.

AV-1 akti shakli obyektlarni ishga tushirish, AVni bir joydan boshqasiga ko'chirish, boshqa korxonaga sotish va hokazolarni hisobga olishda ishlatiladi.

AV larni hisobga olish uchun quyidagi tizimlashgan umumiy ma'lumotnomalar ishlatiladi:


- *Подразделения* (Bo'limlar)(AV larning tashkiliy qarashliligi).
- *Места хранения* (Saqlanish joyi)(AVlarning haqiqiy joyi).
- *Сотрудники* (Ishchilar) (moddiy-javobgar shaxs).
- *Виды деятельности* (Faoliyat turi)(ishlab chiqarish xarakatlari hisobiga amortizatsiya hisobini yuritish).
- *Статьи затрат* (Xarajatlar statyalari)(AVlarning amortizatsiyasi).
- *Издержки обращения* (Muomila xarajatlari)(AVlar amortizatsiyasi).

AV larni ishga tushirish maqsadiga qarab, amortizatsiya quyidagi schyotlarga qaraydi.

- 20 «Asosiy ishlab chiqarish»;
23 «Yordamchi ishlab chiqarish» ;
25 «Umumiyl ishlab chiqarish xarakatlari» ;
26 «Umumiyl xo'jalik xarakatlari» ;
29 «Xizmat ko'rsatuvchi ishlab chiqarish va xo'jalik» ;
44 «Sotishga sarf xarakatlari» ;
79 «Xo'jalik ichki hisoblari» ;
84 «Taqsimlanmagan foyda» ;
99 «Foyda va zarar»

Ma'lumotnomalar → **Основные средства** menuy buyrug'i

to'ldirish va tahrirlash uchun ma'lumotnomalar guruhini ochadi (10.10-rasm):



10.10-rasm. Asosiy vositalar haqida ma'lumot.

- Asosiy vositalar - AV inventar hisobi obyektlari;
- Klassifikatorlar ;
- AV komplektlari;
- Qimmatbaho materiallar;
- Avtotransport turlari;
- Avtotransport markalari.

AV boshlang'ich qoldig'ini kiritish

AV boshlang'ich qoldig'ini kiritish uchun quyidagi menu buyruqlaridan foydalilanildi:

Регламент → Ввод начальных остатков → Ввода начального сальдо по ОС. Bu menu buyruqlari AV obyektlari to'g'risida boshlang'ich ma'lumotlarni tashkil qilishni ta'minlaydi. Qoldiqni kiritish paytida AV inventar kartochkasi hosil qilinadi. Har bir AV bo'yicha hujjatlar yurg'azish orqali quyidagi provodkalar tashkil qilinadi:

- Dastlabki narxi uchun - D01 → K00.
- Hisoblangan eskirish summasi uchun - D00 → K02

AVlarni kelib tushishi **Бухгалтерия** → **Учет ОС** → **Поступление ОС**, menuy buyrug'i yordamida amalga oshiriladi. Bu buyruq natijasida hosil bo'lgan muloqot oynasida kelib tushgan AV lar haqida ma'lumotlar kiritish mumkin. Har bir yangi AV uchun inventar kartochkasi va qabul qilish akti bosmaga chiqariladi, kelish manbasi, shartnoma raqami va boshqalar ko'rsatiladi.

AV larni ishga tushirish va bir joydan boshqasiga ko'chirish

Бухгалтерия → **Учет ОС** → **Ввод в эксплуатацию** menuy buyrug'i AVni ishga tushirishga kiritish hisobini ta'minlaydi. Muloqot oynasida 01 schyotidagi dastlabki narx uchun o'tkazma kredit schyoti bilan bog'liq AVni kelish manbasi(kapital quyulma, ustav kapitali, tekinga olish, ijtimoiy soha fondi.) tanlanadi. Har bir manba uchun aniqlik kiritiladi. Kiritish shaklidagi «zapolnit» tugmasi hujjatni ro'yxatga olish sanasiga ishga tushirilmagan AV ro'yxatini avtomatik ravishda ekranga chiqaradi. AV ro'yxatidagi ishga tushirilmagan obyektlarni o'chirib tashlash mumkin. Hujjatlashtirish paytida AV ni ishga tushirishni kirgizish bo'yicha manba turini hisobga olib, o'tkazmalar amalga oshiriladi.

AV ni hisobdan chiqarish uchun **Бухгалтерия** → **учёт ОС** → **передача ОС** menuy buyrug'idan foydalaniladi. Bunda sotib oluvchi tanlanadi va QQ solig'i soliq siyosati ko'rsatiladi. Bitta hujjat bilan bir necha inventar obyektlarni hisobdan chiqarish mumkin.

AV larni bir joydan boshqa joyga o'tkazish **Бухгалтерия** → **Учёт ОС** → **Перемещение ОС** menuy buyrug'i asosida amalga oshiriladi. **Перемещение ОС** muloqot oynasida quyidagi operatsiyalar turi ko'rsatiladi: guruh bo'yicha yoki bitta AVni o'tkazish, o'tkazishga asos, yangi o'rmatishlar beriladigan obyekt (obyekt gurug'i) tanlanadi. Hujjatlashtirish paytida **«Основные средства»** ma'lumotnomasiga o'zgartirishlar kiritiladi. **Акт на перемещение ОС** nomli hujjat avtomatik ravishda hosil qilinadi.

AV amortizatsiyasi va hisobdan chiqarish

Tashkilotdagi xususiy, xo'jalik yuritish, tezkor boshqaruv huquqidagi AV obyektlari uchun AV hisobini buxgalteriya hisobini yuritish bo'yicha amortizatsiyani hisoblash ko'zda tutilgan.

Ijaraga berilgan AV obyektlari bo'yicha amortizatsiyani hioblash ijaraga beruvchi tomonidan amalgalashadi.

Lizingga olingan mulk uchun amartizatsiya lizingga yoki lizingga olgan tomon orqali belgilanadi (kelishuv shartnomaiga asosan).

Основные средства ma'lumotnomasida har bir AV obyekti uchun mulkchilik turi: shaxsiy, ijara yoki lizing AV ishlatalish xarakteri: ishga tushirilgan, koservatsiya(buzilishdan saqlash)da, rezervda, ijarada, tiklash uchun montaj(yig'ish)ga berilganligi ko'rsatiladi. Yangi ishga tushgan AV uchun amartizatsiya keyingi oyning 1-chislosidan hisoblanadi. Agar AV konservatsiya yoki rezervda tursa amortizatsiya hisoblanmaydi.

«1C:Предприятие» dasturida quyidagi amortizatsiya hisobi usullardan birini tanlashga imkon beradi.

- **Линейный способ** (chiziqli usul);
- **Способ уменьшаемого остатка стоимости ОС** (AV narxi qoldig'i kamayish usuli bo'yicha);
- **По сумме чисел лет срока полезного использования** (foydalish ishlatalish vaqtiga yillar soni yig'indisi (summasi) bo'yicha);
- **Пропорционально объёму продукции (работ)** (Mahsulot (xizmatlar) hajmiga proporsional ravishda).

AV ni hisobdan chiqarishda agar u sotilsa yoki boshqa tashkilotga berilgan holda quyidagi buyruq orqali amalgalashadi.

Бухгалтерия → **Учет ОС** → **Передача ОС**. AV ni hisobdan chiqarish (likvidatsiya) quyidagi hollarda ishlataladi:

- Eskirish orqali likvidatsiya.
- Tabiiy ofatlar paytida yo'q bo'lish.
- Inventarizatsiya paytida yetishmaslik.
- Ishlatilish vaqtiga tugashi bilan.

AV ni sotish uchun **Бухгалтерия** → **Учет ОС** → **Передача ОС** menyu buyrug'idan foydalilaniladi. Bunda sotib oluvchi tanlanadi va qo'shimcha qiymat solig'i, soliq siyosati ko'rsatiladi.

Bitta hujjat bilan bir necha inventar obyektlarni hisobdan chiqarish mumkin. AV obyektini tanlaganda uning dastlabki narxi va yig‘ilgan eskirish summasi chiqariladi. Hujjatda sotilayotgan AV narxi ko‘rsatiladi, sotilish va soliq summasi avtomatik hisoblanadi.

Agar AV hisobdan chiqarilayotgan bo‘lsa, uning tiklangan va dastlabki narxi orasidagi farqi hisoblanadi. Musbat farq soliqni hisoblash paytida soliqqa tortiladigan bazaga kiritiladi.

AV ni hisobdan chiqarish natijasida AVni hisobdan chiqarish akti tuziladi va uning kartochkasi **Снятые с учёта** OC guruhiga o‘tkaziladi.

5-misol. «1C:Предприятие» dasturida asosiy vositalar hisobi.

Asosiy vositalar (AV) ni rasmiylashtiring.

- AV bo‘yicha boshlang‘ich qoldiqni kriting.
- AV ni hisobga qo‘ying;
- Yangi AV ni ishlatishga kriting.
- AV ning oylik eskirishini hisoblang;
- Oldin ishlatilgan AV ni realizatsiya qiling.

Nomlanishi	Kiritish sanasi	Boshlang‘ich narxi	Me’yor %
Ofis binosi	01.01.1999	1250000	102
AS komp'yuteri	01.01.1999	24000	12,5

Misolni bajarish ketma-ketligi:

1. Predpriatiye rejimida «1C:Предприятие» dasturini ishga tushiring.

2. **«Общий»** - tizimiga kirish uchun ro‘yxatdan o‘ting.

3. AV bo‘yicha qoldiqni kiritish uchun **«Регламент→Ввод начальных остатков → Ввод начального сальдо по ОС»** menu buyrug‘ini bajaring:

firmani tanlang;

«Собственные ОС» ustunining 01.1 schyotlarini ko‘rsating;

- AV qoldiqlarini kiritish sanasini ko‘rsating;

- AV inventar obyektlari uchun yangi korxonalarini shakllantiring;

eskirishlar schyoti -26, eskirishlar stat'yasi - «*Износ ОС*» ni ko'rsating.

- kelib tushish manbai - kapital qo'yilmalar;
- qo'llanilishi - ishlatalishda;
- qarashliligi - buxgalteriya;
- joylanishi - buxgalteriya;
- eskirishni qo'shib hisoblash belgisi.

4. Hujjatni o'tkazing va xotiraga oling.

5. «*Бухгалтерия* → *Журнал операций*» menu buyrug'i yordamida buxgalterlik o'tkazma tarkibini ko'rib chiqing.

6. Yangi AV ning kelib tushishini rasmiylashtiring. «*Бухгалтерия* → *Учет ОС* → *Поступление ОС*» menu buyrug'inibajaring. Qo'shimcha qiymat solig'i AV ning boshlang'ich narxiga kirmaydi.

7. AV ni qabul qilish aktlarini bosmaga chiqaring. Hujjatni xotiraga oling.

8. «*Бухгалтерия* → *Журнал операций*» menu buyrug'i yordamida buxgalteriya o'tkazmalarining tarkibini ko'rib chiqing.

Nomi	Qism bo'lim	Joylanishi	Ishlatish schyoti	Narxi	Qayta baholash
Firma binosi	1- firma	1- firma	25	2500000	R2
Pentium IV kompyuteri	Xodimlar bo'limi	Xodimlar bo'limi	26	24000	M-11

9. Kelib tushgan AV ning ishga tushirilishini rasmiylashtiring. «*Бухгалтерия* → *Учет ОС* → *В ОС*» buyrug'inibajaring. Kelib tushish manbai - Kapital qo'yilmalar, kapital qo'yilmalar turi - AV alohida obyektlarini xarid qilish.

10. AV ning ishga tushirilishi haqidagi aktni bosmaga chiqaring.

11. «*Бухгалтерия* → *Журнал операций*» menu buyrug'i yordamida buxgalterlik o'tkazmalarning tarkibini ko'rib chiqing.

12. AV bo'yicha hisobotlarni rasmiylashtiring. «*Отчеты* → *По ОС*» menu buyrug'inibajaring.

- AV ro'yxati;

- AV ni qo'llash;
 - AV guruhlari bo'yicha hisobotlar.
13. AV obektlari uchun amortizatsiyani ustiga qo'yib hisoblash. «Регламент→Бухгалтерия→Начисление амортизации ОС» menu buyrug'ini bajaring. Firma tanlang.
14. Amortizatsiya hisobini mos keluvchi hisob davrlari uchun bajaring.
15. «Бухгалтерия → Журнал операций» menu buyrug'i yordamida buxgalterlik o'tkazmalar tarkibini ko'rib chiqing.
16. AV bo'yicha amortizatsiyaning hisoblashlar haqida ko'rsatilgan davr uchun hisobotlar rasmiylashtiring. «Отчеты → По ОС» menu buyrug'ini bajaring.
- Amortizatsiya vedomosti;
 - Amortizatsiya jurnali.
17. AV ni sotishni rasmiylashtiring. «Бухгалтерия → Учет ОС → Передача ОС»»Buxgalteriya → Uchet OS → Peredacha OS» menu buyrug'ini bajaring, AS kompyuterimi tanlang, sotib oluvchi - №2 Magazin, chiqib ketish sababi - sotuv. Sotilish narxi - 270000 so'm, QQ ni qo'shganda 20 % stavka bo'yicha.
18. AV ning chiqib ketishi haqida aktni bosmaga chiqaring. Hujjatni o'tkazing va xotiraga oling.
19. AV ni sotishni rasmiylashtiring menu buyrug'ini bajaring, AS kompyuterimi tanlang, sotib oluvchi - №2 Magazin, chiqib ketish sababi - sotuv. Sotilish narxi - 270000 so'm, QQ ni qo'shganda 20 % stavka bo'yicha.
20. AV ning chiqib ketishi haqida aktni bosmaga chiqaring. Hujjatni o'tkazing va xotiraga oling.
21. «Бухгалтерия → Журнал операций» menu buyrug'i yordamida buxgalterlik o'tkazmalar tarkibini ko'rib chiqing.
22. To'lov talabnomasini tayyorlang. «Бухгалтерия → Банк → Платежное требование» menu buyrug'ini bajaring, to'lovchi - №2 Magazin, narxi - sotilgan AS kompyuteri uchun 20 % stavka bo'yicha QQS ni qo'shganda 27000 so'm.
23. Hisob raqamiga tushum pullar hisobiga ishlov bering. «Бухгалтерия → Банк → Выписка» menu buyrug'ini bajaring, to'lovchi - №2 Magazin, miqdori - 27000 so'm, hujjatga jo'natma - «Платежное требование. Hujjatni xotiraga oling.

24. AV ga schyot faktura rasmiylashtiring. «**Бухгалтерия** → **Журнал операций**» menu buyrug‘ini bajaring. AV lar hujjatini tanlang. «**Действия** → **Вести основания**» menu buyrug‘i yordamida «Berilgan schyot - faktura» hujjatini yarating.

10.8. «1C: Предприятие» dasturida buxgalteriya hisobi holatining tahlili

Buxgalteriya hisobining holatini tahlil qilish tayyorlangan turli shakldagi buxgalteriya hisobotlaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Buxgalteriya hisobotlarini tashkil qilishdan oldin ko‘rsatilgan hisob davri (kvartal) uchun natijalari qayta hisoblanadi. Buni amalga oshirish uchun quyidagi **Регламент** → **Управление бухгалтерскими итогами** → **Полный пересчет итогов** menu buyrug‘idan foydalaniladi.

Agarda hisob bir necha firma bo‘yicha olib borilsa, **Отчеты** → **Выбор разделителя** menu buyruqlari bo‘yicha oldindan bo‘lib chiqish mumkin. Bunda aynan bir firma hisoboti yoki barcha firma bo‘yicha hisobot kelib chiqadi. **Отчёты** (hisobotlar) menu buyrug‘i tanlash uchun hisobotlar shaklini chiqaradi. Ko‘pchilik hisobot shakllari quyidagicha bir biri bilan bog‘liq: bir shakl ma’lumotlarining yig‘ilishi boshqa shaklda aniqlashtiriladi, bunda bir hisobotdan boshqasiga o’tish instrumentlar paneli orqali amalga oshiriladi. Shunday qilib, ochiq turgan hisobot shakli bilan ishlash paytida hujjatlar jurnaliga o’tish, uni tahrirlash va hujjatni qaytdan hosil qilish mumkin. Hisobotdagি bu harakatlardan keyin jamilarni faollashtirish uchun **Обновить** (Yangilash) tugmasi bosiladi.

«1C: Предприятие» dasturi hisobotlarini printerga chiqarish, quyidagi formatlardan birida fayl sifatida xotiraga olinishi mumkin:

- elektron jadvaldagи .mxi kengaytmali fayl (bu format Microsoft Excelda qabul qilinadi);
- Microsoft Excel elektron jadvalidagi.xls kengaytmali fayl;
- .txt formatidagi matnli fayl;
- Internetda chop etish uchun .html formatidagi sahifa.

Aylanma - saldolik qaydnoma(Оборотно-сальдовая ведомость)

Aylanma – saldolik qaydnoma (Оборотно – сальдовая ведомость) – joriy hisob davrini tahlil qilish uchun keng tarqalgan yig‘ma ro‘yxat (registr)dan iborat. Qaydnoma hisob davri ichidagi interval uchun olingan bo‘lishi mumkin, shuningdek ixtiyoriy o‘tgan davr uchun ham qaydnoma turli darajadagi to‘la to‘kis axborotga ega bo‘lib, ular yopiq, yoyiq ko‘rinishda, subschyotlar chiqarilgan, valyutalardan foydalanilganligi va hokazolardir.

Qaydnomani ko‘zdan kechirish paytida tanlangan schyot uchun hisobot ko‘rinishidagi batafsil quyidagi ma’lumotlarni olish mumkin:

- *Карточка счета* (Schyot kartochkasi).
- *Ведомость по субконто* (Subkonto qaydnoması).
- *Анализ счета* (Schyot tahlili).
- *Отчет по проводкам* (O‘tkazmalar bo‘yicha hisobot).
- *Обороты счет* (Schyot aylanmasi) (Главная книга).
- «Schyot bo‘yicha jurnal - order (yoki qaydnoma).

Schyotdagи aylanma qoldiq vedomosti

Bu hisobot *Aylanma - saldolik qaydnoma* ning keyingi davomidan iborat bo‘lib, tanlangan schyot subschyot, subkonto uchun ko‘rsatilgan vaqt oralig‘i uchun batafsil axborotni chiqarib berishni ta’minlaydi. Agar schyotning bir necha subkontolari mavjud bo‘lsa, jamilarni tashkil qilish uchun amal qilish ketma-ketligini o‘zgartirish mumkin.

Misol, 20- «Asosiy vositalar» schyoti Faoliyat turi; Xarajatlar statyalarini kabi subkontoga ega. Har bir statyalar va barcha faoliyat turlari bo‘yicha jamilarini hosil qilish uchun birinchi navbatda «*Статии затрат*» subkontosini, ikkinchidan «*Виды деятельности*» ni ko‘rsatish kerak.

Xarajatlar statyalarini ochmasdan turib, faoliyat turi bo‘yicha jamilarni olish uchun Subkontolar statyalarini ishlatmasa ham bo‘ladi. Faoliyat turi bo‘yicha xarajatlar tuzilmasini hosil qilish uchun subkontoning odatdagи ketma-ketligi ishlatiladi. Agar subkonto iyerarxik tuzilmaga ega bo‘lsa, u holda «*Группы*» (Guruhlар) ga bayroqchani o‘rnatish guruhlар bo‘yicha jamilarning qo‘s himcha darajasini hosil qilishga imkon beradi. Hisobotni tashkil qilishda

har bir subkonto uchun axborotni batafsillash usulini ko'rsatish kerak:

- **Разворачивать** (Yoymoq) – subkontoning barcha qiyematlarini chiqaradi.
- **Отбирать** (qaytarib olmoq) – subkontoning aniq qiymati uchun.

Не учитывать (hisobga olmaslik).

Tanlangan qator uchun hisobotni ko'zdan kechirish paytida axborotni aniqlashtirish mumkin. Axborotning aniqlik darajasi kursorni o'matgan joyi orqali aniqlanadi.

Shaxmatka va jurnal - order (qaydnama)

Shaxmatka hisoboti korrespondensiyalanadigan schyot, subschyotlar bo'yicha jami debetlanadigan va kreditlanadigan aylanmalarни tanlangan vaqt oralig'i uchun chiqaradi. Axborotning batafsilik darajasi faqat schyot va subschyotga bayroqchani qo'yish orqali aniqlanadi. Har bir Shaxmatka aylanmasi uchun o'tkazmalar jurnali hisobotiga o'tish yo'li bilan o'tkazmalarни batafsil tekshirish mumkin. Ko'rsatilgan hisob davri uchun debet va kredit bo'yicha dastlabki schyot va subschyotlari ko'rsatilgan o'tkazmalar chiqadi.

Журнал – ордер (qaydnama) hisoboti tanlangan schyot va schyotlar uchun ko'rsatilgan vaqt oralig'i uchun turli yig'malardan tashkil topgan. Chiqariladigan axborot tarkibi ixtiyoriy ravishda beriladi:

- boshlang'ich qoldiq (faqat debet, faqat kredit bo'yicha, bir vaqtning o'zida debet va kredit bo'yicha);
 - oxirgi qoldiq (faqat debet, faqat kredit bo'yicha, bir vaqtning o'zida debet va kredit bo'yicha);
 - schyotlar aylanmasi(faqat debet, faqat kredit bo'yicha, bir vaqtning o'zida debet va kredit bo'yicha);
 - Davr bo'yicha aylanmalar (faqat debet, faqat kredit bo'yicha, bir vaqtning o'zida debet va kredit bo'yicha);
- hisobot ma'lumotlarining batafsilik darajasi:
- **проводка** (o'tkazma) – eng batafsil axborotdan iborat bo'lib, bunda o'tkazmaning hujjat raqami va sanasi,

- schyotlar korrespondensiyasi, o'tkazmalar yig'indisi chiqariladi;
- **операция** – hujjat darajasidagi agregrilangan axborot;
 - **дата** (sana) – korrespondensiyalanadigan schyotlar sənasi uchun Jurnal order schyotining jami aylanmalari;
 - **неделя** (hafta) – 5 kun mobaynidagi yig'ilgan ma'lumot;
 - **декада** (dekada) – 10 kun mobaynidagi yig'ilgan ma'lumot;
 - **месяц** (oy) – bir oy mobaynidagi yig'ilgan ma'lumot;
 - **квартал** (kvartal) – kvartal mobaynidagi yig'ilgan ma'lumot;

Jamilarni batatsil tahlil qilish uchun kursorning dastlabki holatini hisobga olgan holda shakllanadigan boshqa hisobot o'tkazmalar jurnali (*Журнал проводок*)ni tanlash mumkin.

Buxgalteriya schyotlari va subkonto tahlili

Buxgalteriya schyotlarini tahlil qilish quyidagi hisobotlar yordamida bajariladi:

- **Карточка счета** (Schyot kartochkasi) – operatsiyalar xronologik tartibda chiqarilib, bunda tanlangan schyot, buxgalteriya o'tkazmalari ro'yxati, schyotlar bo'yicha joriy qoldiq hisoblanadi. Aniqlashtirish uchun operatsiyalar jurnaliga o'tiladi.
- - **Анализ счета** (Schyot tahlili) – har bir sana uchun tanlangan schyot bo'yicha ko'rsatilgan vaqt oralig'idagi korrespondensiyalanadigan schyotlar jami debet va kredit aylanmalari chiqariladi. Aniqlashtirish paytida tanlangan sana uchun korrespondensiyalanadigan schyotlar chiqariladigan o'tkazmalar jurnali (*Журнал проводок*) hisobotiga o'tiladi.
- **Анализ счета по субконто** (Subkonto bo'yicha schyot tahlili) – subkonto bo'yicha ko'rsatilgan vaqt oralig'i uchun tanlangan schyot va subschyot bo'yicha jami ma'lumotlar chiqariladi. (Barchasi yoki tanlangan bo'yicha yig'ilgan yoki yoyilgan ko'rinishda). Aniqlashtirish paytida schyotlar subkontosi uchun o'tkazmalarni chiqaruvchi (Schyotlar kartochkasi) hisobotiga o'tiladi.

Subkonto tahlili hisobotlar guruhi analitik hisobining subkonto-schyotlari bo'yicha turli xildagi axborotlarni chiqarishni ta'minlaydi:

- **Карточка субконто** (Subkonto kartochkasi) – ko'rsatilgan vaqt oralig'i uchun alohida olingan yoki subkontolar gurug'i uchun xronologik ketma-ketlikda operatsiyalar chiqariladi. Aniqlashtirish paytida operatsiyalar jurnali (*Журнал операций*) hisobotiga o'tiladi.
- **Анализ субконто** (Subkonto tahlili) – ko'rsatilgan vaqt oralig'idagi tanlangan subkonto uchun schyotlar bo'yicha aylanmalar subkontolar harakatda bo'lgan operatsiyalar asosida chiqariladi. Aniqlashtirish paytida Schyotlar kartochkasi (Карточка счета) hisobotiga o'tiladi.
- **Обороты между субконто** (Subkonto oralig'idagi aylanmalar) – ko'rsatilgan vaqt oralig'i uchun tanlangan subkonto aylanmalari bo'yicha yig'ma jamilar.

Subkonto ikki guruhga bo'linadi: Asosiy (Bosh) va asosiy bilan korrespondensiyalanadigan. Har bir guruhda subkonto turi tanlanadi. Har bir subkonto uchun axborotni aniqlashtirish usuli: Yoish (Разворачивать) – subkontoning barcha qiymatlarini chiqarish; Ajratmoq (Отбирать) – subkontoning aniq qiymati uchun(subkonto nomi hisobot nomiga olib chiqiladi); Hisobga olmaslik (*Не учитывать*) (jamini aniqlashtirmaslik). Aniqlashtirish paytida korrespondensiyalanadigan schyotlar uchun O'tkazmalar jurnaliga (*Журнал проводок*) hisobotiga o'tiladi.

Yig'ma provodkalar va o'tkazmalar bo'yicha hisobot

Yig'ma provodkalar hisoboti aniq bir vaqt oralig'i uchun korrespondensiyalanadigan har bir juft schyotlar bo'yicha yig'ma o'tkazmalarini tashkil qiladi. Aniqlashtirish paytida korrespondensiyalanadigan schyotlar O'tkazmalar jurnali (*Журнал проводок*) hisobotiga o'tiladi.

O'tkazmalar bo'yicha hisobot o'zida, aniq bir vaqt oralig'ida o'tkazmalar jurnalidan shart bo'yicha tanlab olishni aks ettiradi. O'tkazmalarini hisobotga qo'shish filtr bilan chegaralangan bo'lib, ular schyotlar korrespondensiyasi, nuqta-vergul orqali ajratiluvchi belgili qator ko'rinishida beriladi.

Misol:

- 50 – 50 – schyot bo‘yicha barcha o‘tkazmalar;
- 50,* – 50 – schyot debetlariga barcha o‘tkazmalar;
- *,51 – 51 – schyot kreditidan barcha o‘tkazmalar;
- 50,51 – 51 – schyot kreditidan 50 schyot debetiga barcha o‘tkazmalar;
- 51,51 – 51 yoki 52 schyotlar bilan barcha o‘tkazmalar;
- nomi_subkonto – subkonto nomida ko‘rsatilgan so‘zdan iborat barcha o‘tkazmalar.

Filtrni xotiraga olish uchun ro‘yxatdagi xotiraga olish (*Запомнить*) tugmasini bosish kerak.

Maxsus hisobotlar

Maxsus hisobotlarga birinchi navbatda firmaning savdo faoliyati bo‘yicha boshqaruv va moliyaviy hisobotlari kiradi. Ular orasidagi farq boshqaruv hisobiga xos xususiyat birinchi navbatda muhim bo‘lgan registrlarni olib borishga asoslangan miqdoriy hisob. Savdo operatsiyalari uchun buxgalteriya o‘tkazmalarini shakllantirish hisob davri oxirida bajariladi.

Boshqaruv hisobotlarining asosiy turlari quyidagilardir:

- Ombordagi tovar qoldig‘i – har bir ombor bo‘yicha ombordagi zaxira ro‘yxatining natural va baholangan qiymatlari(*натуральном и стоимостном выражении*) ro‘yxati chiqariladi.
- O‘zaro hisob (*Взаиморасчеты*) – kontragentlar turi yoki alohida kontragentlar bo‘yicha boshlang‘ich qoldiq, kontragent yoki firmanın joriy qarzlari, qarzlarning oshishi yoki kamayishi to‘g‘risidagi axborotlarni chiqaradi.
- *Реализация* (Realizatsiya) – realizatsiyaga olingan va berilgan tovarlar harakati.
- *Партии товаров* (Tovarlar partiyasi) – aniq bir davr uchun berilgan valyutada ko‘rsatilgan tovarlar partiyasi uchun boshlang‘ich va oxirgi qoldiqlar, kirim, chiqim, aylanma va daromadlarning absolyut va foizdagi ifodalari to‘g‘risida.
- *Управленческий отчет по кассе* (Kassa bo‘yicha boshqaruv hisoboti) – kassadagi barcha naqd pul-

lar qoldiqlarining yoki faqat tanlangan valuta bo'yicha qoldiq. Maxsus hisobotga shuningdek, ish haqi bo'yicha hisobot, asosiy vositalar bo'yicha hisobot, moddiyishlab chiqarish zaxiralari inventarizatsiyasi hisobotlari ham kirdi.

«1C: Предприятие» dasturining tashqi hisoboti

Tashqi hisobot shaklini tayyorlash texnologiyasi buxgalteriya hisobi holatining taxminiy baholaydi. Baholash natijasida buxgalteriya hisobidagi xatolar aniqlanib yo'llanmalar beriladi.

Hisob berish shakli ularni tashkil qilish ketma-ketligidan 4 guruhga bo'linadi.

1. Mehnatga haq to'lash bo'yicha hisobot:

- Nafaqa fondiga hisob-kitob qaydnomasi.
- Tibbiyat sug'urta fondiga hisob-kitob qaydnomasi.
- Bandlik fondiga hisob-kitob qaydnomasi
- Ta'lim muassasalari ehtiyojiga yig'ish.

2. Soliq hisoboti:

- Sotishdan soliq.
- Qo'shilgan qiymat solig'i.
- Aksiz bo'yicha hisob - kitob.
- Transport yo'lidan foydalanganlik uchun soliq.

Ishlab chiqarish xarajatlari va aylanmaga qarashli boshqa soliqlar.

- Mol - mulk solig'i.

- Uy-joy fondi obyektlarini saqlashga soliq.
- Moliyaviy natijaga qarashli boshqa soliqlar (misol, reklama uchun soliq).

- Foydadidan olingen soliq.

3. Buxgalteriya hisoboti namunaviy shakllari:

- Buxgalteriya balansi (1-shakl).

- Foya va zarar haqida hisobot (2-shakl).

- Kapital harakati bo'yicha hisobot(3-shakl).

- Pul vositalari harakati bo'yicha (4-shakl).

- Buxgalteriya balansiga ilova(5-forma).

- Vositalarning maqsadli ishlatalishi to'g'risida(6-shakl).

- Sof aktivlar hisob-kitobi.

4. Korxona statistik hisoboti namunaviy shakli:

- P1 shakl — korxona faoliyati umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlari.
- P2 shakl — investitsiyalar haqida ma'lumot.
- P3 shakl — hisob-kitob va moliyaviy holat ko'rsatkichlari.
- P4 shakl — ishchilar soni , ish haqi va ishchilar harakati to'g'risida ma'lumot.
- PM shakl — kichik korxona faoliyati asosiy ko'rsatkichlari haqida ma'lumot.

«1C: Предприятие» hisob davrini yopish

Hisob davrini yopish, oyning oxirida barcha boshlang'ich hisob hujjatlarini kirdizib, oylik maoshni, amortizatsiyani hisoblab, hisobot shaklini tashkil qilgandan keyin, o'tkaziladi. Hisob davrini yopish oldidan barcha jamlarni *Регламент → Управление бухгалтерскими итогами* buyrug'i yordamida qayta hisoblash kerak.

Hisob davrini yopish aniq harakatlar bajarilish reglamentiga rioya qilishni talab qiladi. Hujjatlarni qayta ishslash tartibi gurug'ini bajarish uchun hujjatlarning quyidagi zarur ketma-ketligini ta'minlash kerak:

1. Qayta ishslashda ishtirok etayotgan hujjatlarga filtrlash shartini berish:

- Qayta ishlanayotgan hujjat uchun davr vaqtini tanlash;
- Qayta ishslash uchun barcha yoki alohida turdag'i hujjatlarni ko'rsatish;
- Firmani tanlash yoki barcha firma hujjatlarini qayta ishslash;
- Hujjatlar bilan bog'liq kontragentni tanlash;

2. Hujjatlar ustida bajariladigan amallarni tanlash:

- Xronologik ketma-ketlikda hujjatlarni qaytadan ko'zdan kechirish;
- Hujjatlar o'tkazmasini to'xtatish (*Выключить проводки документов*) (lekin ularni hujjatlarda qoldirish);
- Avval to'xtatilgan hujjatlar o'tkazmasini ishga tushirish;

- Tanlab olingan barcha hujjatlarni o'chirish uchun belgilash;
 - Tanlab olingan hujjatlar guruhidan o'chirish uchun belgini olib tashlash;
 - Tanlangan hujjatlarni o'tkazmaydigan qilib qo'yish (*не проведенными*) (ular hisob-kitob operatsiyalari xronologiyasida qatnashmaydi).
3. Qayta ishslash barchasiga taalluqli bo'lgan hujjatlar to'plamini ko'rsatish:
- Barcha hujjatlar filtratsiya shartiga bo'ysinadi;
 - Faqat o'tkazilgan hujjatlar;
 - Faqat o'tkazilmagan hujjatlar;
 - Faqat o'chirish uchun belgilanganlar;
 - Faqat o'chirish uchun belgilanmaganlar.

4. qayta ishslash jarayonini ishga tushirish uchun **Выполнить** (Bajarish) tugmasini bosish. **Сформировать** (Tuzish) reestri tugmasi qayta ishslashdan o'tgan hujjatlar ro'yxatini yaratadi.

Ish haqi bo'yicha hisob davrini yopish uchun **Регламент** → **Зарплата** → **Закрыть период расчет зарплаты** menyu buyrug'i yordamida joriy hisob davri kun oxirida reglament(ish tartibi) ishlari bajariladi.

Muloqot oynasida ish haqi qismida hisob-kitob davri yopilish sharti beriladi:

- hisob-kitob jurnalini tekshirish - joriy hisob davri hisob-kitob jurnalni qatori uchun hisob-kitobni qayta bajarish, ularni hisoblangan natijalar bilan taqqoslash.
- hisoblab ustiga qo'shish va ushlab qolish (Начисления и удержания) — schyotlar bo'yicha ko'rsatilgan tahsimlash usuliga muvofiq ish haqi bo'yicha hisoblab ustiga qo'shish va ushlab qolish bo'yicha o'tkazmalar generasiysi.

Отчеты → **По зарплате** menyu buyrug'i yordamida joriy hisob davri uchu nish haqi bo'yicha hisobotlar yaratiladi.

Бухгалтерия → **Банк** → **Платежное поручение** menyu buyrug'i yordamida to'lov hujjatini rasmiylashtirish uchun muloqot oynasini chaqiradi. Firma tanlanib, to'lov topshirig'ining raqami va sanasi ko'rsatiladi. **Налоги с ФОТ** (ISH gaqi fondidan

soliq) ma'lumotnomasida soliq turi va soliq oluvchilar to'ldirilgan bo'lishi kerak. **Налоги** (Soliqlar) tugmasi tanlash uchun ish haqi fondidan soliqlar ro'yxatini chiqaradi.

Ish haqi bo'yicha hisob davri oxirida **Регламент** → **Зарплата** → **Сменить период зарплаты** menu buyrug'i yordamida navbatdagi hisob davrini ko'rsatish kerak.

Barcha zarur hisobotlar tayyorlangandan keyin quyidagi menu buyrug'lari bajariladi:

- **Регламент** → Управление оперативными итогами buyrug'i navbatdagi oy boshini o'rnatishni ko'rsatadi;
- **Регламент** → Управление бухгалтерскими итогами buyrug'i yangi kvartal boshini o'rnatish paytida qo'llaniladi.

Savol va topshiriqlar

1. «**IC: Предприятие**» dasturigacha tuzilgan dasturlardan qaysi birini bilasiz? Dastur mahsulotining qaysi konfiguratsiyalarini bilasiz?
2. «**IC: Предприятие**» ning asosiy rejimlari: vazifalarini ayting.
3. «**IC: Предприятие**» ning boshqaruv va moliyaviy hisoblarining qanday xususiyatlari mavjud?
4. Boshqaruv hisobi qanaqangi registrlarni ishlataladi?
5. Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры namunaviy konfiguratsiyasining asosiy obyektlari turlarini ayting.
6. Aniq buxgalteriya kompyuter tizimini o'rnatishda namunaviy konfiguratsiya qanday sozlanadi?
7. «**IC: Предприятие**» - predpriyatiye rejimida bajariladigan asosiy ishlarni ayting.
8. Namunaviy xo'jalik operatsiyasi nima? Ularni tashkil qilish tartibi qanaqa?
9. «**IC: Предприятие**» da avtomatlashgan buxgalteriya va boshqaruv hisobi qanday boshlanadi?
10. O'zgarmaslar, umumitizimli ma'lumotnomalar, hisob siyosati elementlarini sozlash, kirish balansi va boshlang'ich qoldiqlar qanday tartibda to'ldiriladi?
11. «**IC: Предприятие**» da mehnatga haq to'lashning qanday usul va tizimlari qo'llaniladi?
12. Ish haqini hisoblashda xatolarni to'g'rilash qanday amalga oshiriladi?


13. Asosiy vositalar harakatini hisobga olishda qo'llaniladigan asosiy ma'lumotnomalarini aytинг. «IC: Предприятие» da AV amortizatsiyasi qanday usullar bilan hisoblanadi?
14. «IC: Предприятие» da qanday tashqi buxgalteriya va statistika hisobotlari yaratiladi?
15. Hisob davrini yopish qanday amalga oshiriladi?

XI BOB KOMPYUTER TARMOQLARI

11.1. Internet haqida boshlang'ich ma'lumotlar

Internet – bu yagona standart asosida faoliyat ko'rsatuvchi jahon global kompyuter tarmog'iadir. Uning nomi «tarmoqlararo» degan ma'noni anglatadi. U mahalliy (lokal) kompyuter tarmoqlarni birlashtiruvchi tarmoq bo'lib, o'zining alohida axborot maydoniga ega bo'lgan virtual to'plamdan tashkil topadi.

Internet tarmoqqa kiruvchi barcha kompyuterlarning o'zaro ma'lumotlar almashinish imkoniyatini yaratib beradi. Internettning har bir mijozи o'zining kompyuteri orqali boshqa shahar yoki mammalatga axborot uzatishi yoki u yerdan axborot olishi mumkin.




11.1-rasm. Internet tarmog'i.

11.1-rasmida Internet va unga bog'lanishning umumiy shakli keltirilgan. Unga asosan Internetga bog'lanish va undan foydalananishning asosiy texnik vositasini shaxsiy kompyuterlar tashkil

mikrofon, videokamera, ovoz kuchaytirgich (audiokolonka) va boshqa qo'shimcha qurilmalar ulanishi mumkin. Internet xizmati **Internet provayderlari** yordamida aloqa kanallari orqali amalga oshiriladi. Aloqa kanallari sifatida telefon tarmog'i, kabelli kanallar, radio va kosmos aloqa tizimlaridan foydalanish mumkin.

Internetning ish prinsipi



11.2-rasm. Internet tarmog'ining tuzilish sxemasi.

11.2-rasmda Internet tarmog'ining tuzilish sxemasi keltirilgan. Uning asosida yuqori tezlikka ega bo'lgan superkompyuterlar o'zaro bog'lanishi mumkin. Keyin esa doimiy aloqa kanallari orqali ma'lumotlar provayderlarga so'ngra oddiy foydalanuvchilarga uzatiladi.

Internet TCP/IP (Transmissions Control Protocol/Internet Protocol) asosida ishlaydi. *Protokol* deb, Internetdagi ma'lumotlarning formati, ma'lumot uzatishning o'zaro kelishiilgan qoidalari va tarmoqdagi abonentlar o'rtaсидаги ma'lumot almashtish usullari to'plami aytildi.

Internetning asosiy xizmatlari:

- *WWW* (World Wide Web yoki Butun jahon elektron tarmog'i) — Internetning gipertekst ma'lumot — qidiruv tizimi;
- *E-mail* — elektron pochta;

- *Telnet* – Server va mijoz o‘rtasidagi aloqani boshqarish protokol va dasturlari;
- *FTP* – fayllarni uzatish protokol va dasturlari.

WWW ma'lumotlari WWW-server deb nomlanuvchi alohida kompyuterlarda joylashadi va ular alohida tashkilotlar yoki xususiy shaxslarga tegishli bo'ladi. Gipermatndagi murojaatlar orqali foydalanuvchi bir hujjatdan ikkinchi hujjatga yoki veb-sahifaga tez va oson o'tishi mumkin.

WWWning asosida HTTP (HyperText Transfer Protocol) gipermatnli ma'lumotlarni uzatish protokoli yotadi.

11.2. Brauzer – maxsus internet dasturlari

Ma'lumki, hozirgi kunga kelib WWW xizmati juda ham takomillashib, mukammal ma'lumotlar manbaiyga aylanib bormoqda. Internet yordamida istalgan sohada, istalgan mavzuda va istalgan vaqtida ma'lumotlarni qidirib topish, ulardan foydalanish, zarur bo'lsa ulardan nusxalar olish mumkin. Internetning ushbu xizmat turidan foydalanish uchun avvalo mijoz kompyuterida xuddi shunday imkoniyatlarni yaratib beruvchi maxsus dastur bo'lishi zarur. Bunday dasturlar *brauzerlar* (browsers) deb ataladi. Masalan, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator va hokazo.

11.3. MS Internet Explorer brauzerida ishlash


MS Internet Explorer dasturini ishga tushirish uchun, ekran-dagi  belgisida «sichqoncha»ning chap tugmasini bosiladi. Ekranda dasturning quyidagi oynasi hosil bo'ladi (11.3-rasm).

Oyna boshida menu satri joylashgan. Menyu – bu dastur bajarishi mumkin bo'lgan amallar, ya'ni buyruqlar majmui. Dastur menyusi *Файл* (Fayl), *Правка* (Tahrirlash), *Буд* (Ko'rinish), *Изображение* (Tasvir), *Сервис* (Xizmat ko'rsatish), *Справка* (Ma'lumot) buyruqlaridan tashkil topgan. Ikkinchi satrda esa, vositalar paneli joylashgan. Internet bilan ishlaganda ko'proq vositalar panelidan foydalaniladi. Paneldagi tugmachalarning vazifalari quyidagicha:



- Ekranga oynaning avvalgi ko'rinishini chiqaradi.
- Ekranga keyingi oynadagi ma'lumotni chiqaradi.

-  — Bajarilayotgan buyruq ishini to‘xtatadi.
-  — Ekrandagi sahifani yangilaydi, ya’ni sahifani yangit-dan chiqaradi.
-  — Internet ishga tushirilganda chiqqan sahifani ekranga qaytaradi (домашняя страница).
-  — Ma’lumotni topish xizmatini ishga tushiradi.
-  — Ko‘p ishlatiladigan sahifalar ro‘yxatini beradi.
-  — Kanallarni ekranga chiqaradi.



11.3-rasm. MS Internet Explorer dasturi oynasining ko‘rinishi.

Keyingi satrda *Adres* (Manzil) maydoni joylashgan. Undan keyingi satrda ma’lumotlar oynasi joylashgan. Eng quyi satr holat satri deb nomlanib, unda joriy amal haqidagi ma’lumot beriladi.

MS Internet Explorer dasturi ishini tugatish uchun dastur oynasidagi *Закрыть* (Yopish) tugmasini bosish yetarli.

URL (Uniform Resource Locator) — Internetga murojaat qilishning eng oddiy va qulay usuli bo‘lib, u manzilni ifodalaydi. URL ni batafsilroq tushuntirish uchun real misoldan foydalana-miz:

<http://www.yahoo.com/index.html>

Bunda

http – resursdan foydalanishda gipertekst (HyperText Transfer Protocol) protokoli ishlatalmoqda.

www.yahoo.com – ushbu ma'lumot joylashgan veb-sahifa nomi.

index.html – faylning kompyuterdag'i to'la nomi.

11.4. Internet sahifalari haqida

O'zbekistonda 1997-yildan boshlab Internet provayderlari xizmat ko'sata boshladи. Hozirgi kunda O'zbekistonda juda ko'plab Internet provayderlar ishlamoqda. Ba'zi provayderlarning nomi va sahifa manzilini quyida keltiramiz:

Internet provayder nomi	Internet sahifa manzili
UzPak	www.uzpak.uz
Sarkor-telekom	www.sarkor.uz
Uzbekistan Freenet	www.freenet.uz
Naytov	www.naytov.com
Uznet	www.uznet.uz
Buzton	www.buzton.com
BCC	www.bcc.com.uz
CCC (Nuron)	www.ccc.uz
DosTLink	www.dostlink.net
EastLink	www.eastlink.uz
Eurasia Netways (CCC)	www.eanetworks.uz
Globalnet	www.glb.net
Ishonch	www.ishonch.uz
Simus	www.simus.uz
TV Inform	www.eanetworks.com
PERDCA	www.silg.org
Gimli	www.gimli.com

Internetda ishlash tezligi va sifati provayderga bog'liq. Shuning uchun ham provayderlarni tanlashda quyidagilarni hisobga olish maqsadga muvofiq:

- Provayder qanday tarmoqdan foydalanadi.

Qaysi tarmoqlar bilan ma'lumot almashadi, tarmoqning ma'lumotni o'tkaza olish qobiliyati.

- Domen ochish imkoniyati.

- FTP imkoniyatining berilishi.
- Elektron pochta xizmati ko'rsatilishi.
- Aloqa tezligi va sifati, modemga telefon qila olish imkoniyati, provayder modemi turi (bir xil firma modemlari muntazam aloqani o'rnatadi).
- Bog'lanish va ma'lumotlarni uzatish tezligi.
- Texnik xizmat ko'rsatilishi.
- Qo'shimcha xizmatlar ro'yxati va ularning bahosi.

11.5. Elektron pochta xizmati

Internet elektron pochta (e-mail) xizmatini ham ko'rsatadi. Elektron pochta nima? Elektron pochta maxsus dastur bo'lib, uning yordamida Siz dunyoning ixtiyoriy joyidagi elektron adresga xat, hujjat va umuman ixtiyoriy faylni jo'natishingiz va qabul qilib olishingiz mumkin. Xat bir zumda manzilga yetib boradi. Lekin undan foydalanish uchun siz maxsus pochta tarmog'i yoki Internet tarmog'iga bog'langan bo'lishingiz va elektron adresga ega bo'lishingiz kerak. Elektron adresni provayder beradi. Shuningdek, Internetda bepul elektron pochta xizmatlari mavjud. Ular yordamida o'zingizga elektron adres ochishingiz mumkin.


Bu – www.Hotmail.com, www.Yahoo.com, www.mail.ru, www.yandex.ru va hokazo. O'zbekistonda – www.esezam.com. Bu das-turlarga kirib anketa savollariga javob berib, o'zingizga elektron adres ochishingiz mumkin.

Elektron pochta yuborganda siz xuddi oddiy xatni yuborayotganday, uning kimga, qayerga jo'natilayotganini va kimdanligini ko'rsatishingiz kerak. Siz xatni birdaniga bir necha adresga yuborishingiz ham mumkin. Elektron xatni yuborganingizdan so'ng u elektron pochta qutisiga tushadi, so'ng xat ko'rsatilgan manzilning pochta qutisiga yetkaziladi va undan xat egasi xatni oladi. Ya'ni har bir foydalanuvchi o'zining pochta qutisiga ega. Umumiy pochta qutisidan xat shaxsiy qutichalarga muntazam ravishda jo'natiladi.

Misol tariqasida quyidagi elektron adres tahlilini keltiramiz:
yoshlarmarkazi@youthcenter.freenet.uz
 yoshlar markazi — adres egasi ismi


youthhcenter — tashkilot nomi
 freenet — Internet- provayder nomi
 uz — davlat
 @ — elektron adresni belgilovchi maxsus belgi.
Eslatma! Elektron adres yozganda uni to 'liq va aniq yozing.
 Elektron adreslar turlariga misol sifatida quyidagi adreslarni keltiramiz.
sobirjon@mail.ru — shaxsiy elektron adres,
hasanov@yahoo.com — shaxsiy elektron adres,
Webmaster@youthhcenter.uz — Internet sahifa yaratuvchisi elektron adresi,
sarcortelekom@sarkor.uz — Tashkilot elektron adresi,
ATkafedra@timi.uz — O'quv kafedra elektron adresi,
SXBI@timi.uz - Fakultet elektron adresi,
Botir-Olimov@timi.uz TIMI talabasi shaxsiy elektron adresi.

Elektron adres ochishni Internet qidiruv tizimlaridan biri asosida ko'rib chiqaylik. Buning uchun www.rambler.ru tizimini ishga tushiramiz, ekranda 4-rasmida ifodalangan ko'rinish paydo bo'ladi.



11.4-rasm. Rambler tizimi bosh sahifasining ko'rinishi.

11.4-rasmda ko‘rsatilgan oynada «*Получить адрес*» (Yangi adres ochish) buyrug‘ini tanlash orqali o‘zimiz uchun yangi elektron adres ochishni boshlaymiz. Ekranda yangi foydalanuvchini ro‘yxatga olish sahifasi paydo bo‘ladi (11.5-rasm).



11.5-rasm. Yangi foydalanuvchini ro‘yxatga olish sahifasi.

Bunda yangi foydalanuvchi haqidagi quyidagi ma’lumotlar kiritiladi:

(eslatib o‘tish joiz, 11.5-rasmda keltirilgan so‘rovnoma blankasidagi oldiga «*» belgisi qo‘yilgan so‘rovlarga *javob berish shart*).


— **Login (nick/e-mail)** — yangi foydalanuvchining elektron pochta nomi. Bu yerda nom qo‘yish uchun faqat lotin alifbosi harflaridan, raqamlardan hamda «—» (tire) belgisidan foydalanish mumkin. Faraz qilaylik, bu adres nomi Olimjon_74 bo‘lsin.

— **Ваш новый пароль** — bu yerda pochtani ochishimiz uchun zarur bo‘lgan va faqat bizgagina ma’lum bo‘lishi kerak bo‘lgan parolni kiritamiz. Iloji boricha parol esdan chiqmasligi uchun uni raqamlar bilan qo‘yishni maslahat beramiz. Masalan, 1215193354.

— **Проверить пароль** — Parolni to‘g‘ri yoki xato yozganligimizni tekshirish uchun yuqorida kiritilgan parolni qayta yozamiz. Shunda kompyuterda yozgan parolimizning to‘g‘riligi avtomatik ravishda tekshiriladi.

— Agar vaqt o‘tishi bilan parol esimizdan chiqib qolsa, eslash uchun tekshiruv savollari ham yozib qo‘yish foydadan holi emas. Masalan, buning uchun «Birinchi farzandingizning ismi?» degan savolni yozib javobiga farzandingizning ismmini, yoki «Otangizingning ismi?» degan savolga otangizingning ismmini yozib qo‘yishingiz mumkin. Bizning pochta adresimiz uchun «Katta farzandingizning ismi?» savolini yozib, «*Otvet na sekretniy vopros*» so‘roviga «Shaxnoza» deb javob yozib qo‘yaylik.

— Bizga yangi adres ochilganligi to‘g‘risidagi xabarni jo‘natish lozim bo‘lgan elektron pochta nomini kiritish so‘raladi. Masalan, bu «E-mail для связи с вами» so‘roviga adresning nomini *sobir@rambler.ru* deb beraylik.




11.6-rasm. Yangi foydalanuvchini ro‘yxatga olish sahifasining davomi.

— **«Ваше реальное имя»** so‘roviga haqiqiy ismimizni kiritamiz, masalan, Odiljon.

- «*Ваша реальная фамилия*» so‘roviga haqiqiy familiya-mizni, masalan, Ahmedovni kiritamiz.
- «*Ваш пол*» so‘roviga «мужской» belgisini tanlaymiz.
- «*Ваш возраст*» so‘roviga esa o‘zingizning yoshingizni yozasiz, masalan, 29.
- «*Частота пользования Интернетом*» — haftada necha marta Intemetdan foydalanishingizni hisobga olib, zarur bo‘limni tanlang, masalan, «*Каждый день в Интернете*»
- «*Образование*» — ma’lumotingiz haqidagi so‘rovga o‘zingizga mos bo‘limni tanlang, masalan, «*высшее*».
- «*Сфера деятельности*» so‘roviga ham o‘zingizga mos bo‘lgan sohani tanlang, masalan, «*наука*».
- «*Ваш социальный статус*» dan esa zarur bo‘lgan bo‘limni tanlang, masalan, «*специалист*».


Ro‘yxatga olish jarayoni deyarli tugab qoldi. 11.7-rasmda keltirilgan shaklni to‘ldirish qoldi xolos. Elektron adresni jismoniy shaxs sifatida ochyapsizmi yoki yuridik shaxs sifatidami? savoliga to‘g‘ri javobni tanlab, sahifani yaratuvchilari tomonidan



11.7-rasm. Yangi foydalanuvchini ro‘yxatga olish sahifasining oxirgi oynasi.

beriladigan raqamlarni ko'rsatilgan joyga to'g'ri terilsa bas. Ro'yxatdan o'tish jarayoni yakunlandi hisoblayvering. Buning uchun, «Зарегистрироваться» tugmasini bosing.

Birozdan so'ng, ekranda 11.6-rasmda keltirilgan, o'zingiz tashkil qilgan elektron pochta birinchi marta ochiladi. Endi siz foydalanadigan asosiy oyna ko'rinishi (11.8-rasm) hisoblanadi. Avval keltirib o'tgan rasmlarimiz esa faqatgina yangi foydalanuvchini ro'yxatga olish jarayonida keltiriladi. Ushbu rasmda keltirilgan oyna ko'rinishi va undan foydalanish qoidalari bilan tanishib chiqamiz.



11.8-rasm. Foydalanuvchi elektron pochtasining oyna ko'rinishi.

Ekranning chap yuqori qismida siz tashkil etgan elektron pochta nomi keltiriladi. Bizning masalamiz uchun uning nomi **sobir@rambler.ru**.

Elektron pochta qutisi quyidagi papkalardan iborat:

1. **Входящие** — kelgan xatlarni ochish va o'qish papkasi.
2. **Черновики** — vaqtinchalik yozib qo'yilgan xatlar, turli xil ma'lumotlarni saqlash uchun tashkil etilgan papka.

3. *Отправленные* – jo‘natilgan xatlarning nusxasini saqlab turish uchun ajratilgan papka.

4. *Удаленные* – boshqa papkalardan olib tashlangan xatlar joylashadigan papka.


Xat yozish uchun «*Hanucamъ письмо*» tugmasini bosamiz. Ekranda 11.9-rasmda keltirilgan yangi oyna paydo bo‘ladi.

Bu yerda:

1. *Кому* – xat yozayotgan o‘rtog‘imizning elektron adresini aniq yozamiz. Agar xato yozsak, xat manzilga yetib bormaydi. Shuning uchun adresni aniq yozish talab qilinadi. Masalan, akbarov@rambler.ru

2. *Тема* – jo‘natayotgan xatimizning mavzusini yozamiz, masalan, «Do‘stim, men yangi elektron adres ochdim».

3. Maxsus ajratilgan joyga esa, xat mazmunini to‘liq yozamiz, masalan:



11.9-rasm. Elektron pochta orqali xat yozish sahifasi.

«Assalomu alaykum, do‘stim Obidjon. Ahvollaringiz yaxshimi? Men yangi elektron adres ochdim, qaytguningizcha xat yozishib turaylik. Endi men ham uyga Internet ulatdim. Qachon

qaytasiz? Sizni Aeroportda kutib olishga shay turgan do'stingiz Odiljon.»

4. Shundan so'ng, *Отправить* (Jo'natish) tugmasini bosilsa, xat jo'natilib, «*Ваше письмо отправлено успешно*» (Sizning xatingiz muvaffaqiyatlil jo'natildi) yozuvi keltiriladi va yana 11.8-rasm ko'rinishiga qaytiladi.

Elektron pochtani yopish va ishni tugatish uchun 11.6-rasm-dagi oynadan *Выход* (Chiqish) tugmasini bosamiz va www.rambler.ru bosh sahifaga qaytamiz.

11.6. Internetda ma'lumotlarni qidirish


Internet millionlab kompyuterlarni va tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada katta hajmdagi ma'lumotlarni o'zida mujassamlashtirgan. Har daqiqada bu kompyuterlarda axborot hajmi ko'payadi. Internetda ma'lumotlarni qidirish bilan shug'ullanadigan maxsus serverlar mavjud. Server katta hajmdagi xotiraga va katta tezlikka ega, shuning uchun u birdaniga bir necha savollarga javob bera oladi.

Har bir qidiruv serveri tarmoqdagi Web-sahifalar bo'yicha ma'lumotlar jildiga ega. Jilda ma'lumotlarning turgan joyi, qisqacha izohi(annotatsiya), tavsifi va boshqa ma'lumotlar joylashadi.

Internetda ma'lumotni qanday topish mumkin? Ma'lumot joylashgan Web-sahifa manzilini kirlitsangiz, bu muammo bir zumda hal bo'ladi. Sahifa to'liq manzilini «Adres» maydonida kirlitsangiz, qidirilayotgan ma'lumot ekranda namoyon bo'ladi. Bir necha daqiqadan so'ng so'ralgan Web-sahifa paydo bo'ladi. Ba'zi hollarda sahifa topilmaganligi va hozircha unga ulanish mumkin emasligi haqida ma'lumot paydo bo'ladi.

Sahifa manzili noma'lum bo'lgan holda nima qilish zarur? U holda Internetning maxsus qidiruv tizimlaridan foydalanish mumkin. WWWda bir necha qidirish tizimlari mavjud. Vositalar panelidagi *Поиск* buyrug'ini kirting. Ekranda maxsus qidiruv sahifasi paydo bo'ladi (11.10-rasm).

Ma'lumotni topish uchun mavzu nomini maxsus maydoniga kiritish zarur. Natijada ma'lumot server omboridan qidiriladi.



11.10-rasm. **Yahoo.com** qidiruv tizimining bosh sahifasi.

Qidirish natijasi ekranda hosil bo'ladi. Ro'yxatdan Siz zarur sahifani tanlashingiz mumkin. Masalan, agar «Internet haqidagi» ma'lumotlar zarur bo'lsa, «Ob Internete» so'zini qidirish maydoniga yozasiz. Mavzu aniq bo'lsa, javob aniq va tezda to'plidi.

Yana bir usuli adreslar maydonida kerakli mavzuni kiritish mumkin. Bunda mavzuni topish uchun so'z yoki atama kiritiladi. So'zdan oldin «+» belgisi bo'lsa, bu qidirilayotgan so'z shu hujjatda borligini bildiradi. Topilishi zarur bo'lgan jumla qo'shtirnoq ichiga olinishi shart. Agar so'rov kichik harfda berilgan bo'lsa, natija kichik va bosh harfli so'zlarni o'z ichiga oladi.

Kerakli ma'lumotni topish uchun qidiruv tizimlaridan foydalanishingiz mumkin. Masalan, juda qulay va taniqli **yahoo.com** tizimidan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun adres maydoniga **www.yahoo.com** manzilini kriting.

So'rov natijalari ro'yxat shaklidagi ilovalardan va ularning tavsifidan tashkil topadi. Unda ma'lumotlar bo'limlarga, bo'limlar esa bo'linmalarga bo'lingan bo'ladi.

Sahifaning o'rtasida maxsus joyda *SEARCH* tugmachasi joylashgan. Unda mavzu nomini kiritish va qidiruv natijasini olish mumkin.

11.7. O'zbekistonning ommabop sahifalari

Internetda Web-sahifalarning son-sanoqsiz ekanligi hozirgi kunda hammaga ma'lum. Kundan-kunga sahifalar soni yanada oshib bormoqda. Bu sahifalar turli tuman yangiliklar va bilimlarga boy hamda tabiat, hayvonot olami, o'simliklar, muzeylarni ko'z oldimizda namoyon qiladi. Foydalanuvchilarga qulay bo'lishi uchun quyida ba'zi bir ommabop sahifalar ro'yxatini keltiramiz:

www.freenet.uz — O'zbekiston FREEINET i sahifasi, O'zbekiston, O'rta Osiyoga oid turli ma'lumotlarga ega. Elektron pochta xizmatiga ega.

www.dreams.uz — elektron tabrik otkritkalari to'plami. Uning yordamida siz do'stlariningizga bayramga elektron tabriknomma yuborishingiz mumkin.

www.esezam.com — O'rta Osiyo, Kavkaz va Rossiya informatsion portalı. Hududdagi Internet resurslari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Mamlakatlar haqidagi ensiklopedik ma'lumotlar keltirilgan.

www.uzreport.com — Informatsion analitik portal. O'zbekistonning Internet resurslari, sayyohlik, ish haqidagi va boshqa ma'lumotlar keltirilgan.

www.uzjobs.com — O'zbekiston ish birjasi. Turli mutaxassislar bo'yicha vakansiyalar keltirilgan. Uning yordamida ish topish yoki zarur mutaxassislarni topish mumkin. O'zingiz haqingizdagi ma'lumotni kiritib qo'yishingiz mumkin.

www.uzland.com — O'zbekiston mehmonlari uchun maxsus sayt. Unda turistlar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar batafsil keltirilgan.

www.uza.uz — O'zbekiston Milliy Axborot Agentligi sahifasi. Undan turli mavzudagi ma'lumotlarni, yangiliklarni olish mumkin.

www.cer.uz — O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy tadqiqotlar Markazi sahifasi. Hozirgi kunda markaz Internetni rivojlantirish borasida ish olib bormoqda. Markaz Jahon bankining

O‘zbekiston Gateway proyekti tanlovida g‘olib chiqdi va uni amalga oshirmoqda.

www.baht.uz – Informatsion- ommabop sahifa.

www.arbuz.com – O‘zbekistondagi ko‘plab estrada, lirik va klassik xonandalarning albomlari yozilgan va bepul ko‘chirib olish mumkin bo‘lgan eng sara qo‘shiqlar to‘plami.

www.referat.uz – Turli fanlardan referatlar to‘plamiga boy sahifa. O‘quvchilar va talabalarga juda foydali ma’lumotlar keltirilgan.

www.bolalar.sarkor.uz – Bolalar ommabop informatsion sahifasi. Bolalarga foydali va qiziqarli bo‘lgan turli ‘ma’lumotlar keltirilgan.

www.naytov.com – Naytov kompaniyasi sahifasi.

XII BOB

MASALANI KOMPYUTERDA YECHISH BOSQICHLARI

12.1. Masalani shaxsiy kompyuterda yechishga tayyorlash

Har qanday masalani shaxsiy kompyuter (ShK) da yechish murakkab jarayon bo'lib, uni shartli ravishda quyidagi o'zaro bog'liq bosqichlarga bo'lish mumkin:

1. Masalaning aniq ifodalanishi, masalaning matematik modelini tuzish.
2. Masalani yechish usulini tanlash.
3. Algoritmni ishlab chiqish.
4. Tuzilgan algoritm asosida biron-bir algoritmik tilda dasturni yozish.
5. Dasturni kompyuter xotirasiga kiritish.
6. Dasturning bajarilishini tekshirish.
7. Natijani olish, uni tahlil qilish va rasmiylashtirish.

Masalaning *matematik modeli* – masalaning shartlarini biror aniqlik bilan aks ettiruvchi matematik ifodalar majmuasidir.

Algoritm – masalani yechish uchun kerakli ma'lumotlarni kiritishdan tortib, to oxirgi natijani olgunga qadar bajariladigan hisoblash (amal)lar ketma-ketligining tartibli va aniq ifodasıdir.

Masala. Balandligi 7,5m va asos diametri 2,37m bo'lgan, usti ochiq silindr shaklidagi idishni yasash uchun necha m^2 tunuka kerak?


Ushbu keltirilgan masalani kompyuterda yechish uchun bajarilishi lozim bo'lgan bosqichlarni keltiramiz.

1. Masalaning matematik modeli. h va d – silindr balandligi va diametri bo'lsin. S – tashqi sirt yuzini topish kerak. Bizga geometriya kursidan ma'lumki:

$$S = S_{\text{asos}} + S_{\text{yon}}$$

bunda $S_{\text{asos}} = \pi R^2$ - asos yuzi;
 $S_{\text{yon}} = 2\pi Rh$ - yon sirt yuzi;

R --- asos radiusi.



12.1-rasm

2. Masalani formula yordamida yechish.

$$\begin{aligned} S_1 &= S_{\text{asos}} = \pi R^2, \\ S_2 &= S_{\text{yon}} = 2\pi Rh, \\ S &= S_1 + S_2 \end{aligned}$$

3. Algoritm.

3.1. O'zgaruvchilar: h , d , R , S , S_1 , S_2 ;
 3.2. Ma'lumotlarni kiritish: h va d ning qiymatlarini kiritish;

3.3. R --- asos radiusini hisoblash;

3.4. $S_1 = 3.14 * R^2$ --- asos yuzini hisoblash;

3.5. $S_2 = 2 * 3.14 * R * h$ --- silindrning yon sirti yuzini hisoblash;

3.6. $S = S_1 + S_2$ --- natija;

3.7. Natijani ekranga yoki qog'ozga chiqarish: S ;

3.8. Tugallash.

4. Dasturni yozish. (Pascal tilida).

Program zu(input, output);

 var $h, d, r, S1, S2, S$: real;

begin

 read(h, d);

```

r:=-;
S1:=3.14*r*r;
S2:=2*3.14*r*h;
S:=S1+S2;
write('S=', S:4);
end.

```

5. Dasturni kompyuter xotirasiga kiritish.

6. Dasturning bajarilishini tekshirish: ($h=7,5; d=2,37$).

7. Natijani olish.

12.2. Algoritmning xossalari, algoritmlarni ifodalash usullari

Algoritm va uning xossalari. Algoritmlarni ifodalash usullari.

Blok-sxemalar usuli. Bloklarning turlari.

Algoritmning xossalari.

Algoritmlarni tuzishda ba'zi talablarni hisobga olishga to'g'ri keladi. Algoritm quyidagi xossalarga ega bo'lishi kerak.

1) Algoritm bir qiyamatli bo'lishi lozim. Bu xossa – **algoritmning aniqlik** xossasi deyiladi.

2) Qaralayotgan algoritm asosida, hisoblashlarning oxirgi jayronida natijalar chiqishi kerak yoki masala yechimiga ega emasligi haqida ma'lumot chiqishi kerak. Bu xossa - **algoritmning natijaviylik** xossasi deb yuritiladi.

3) Boshlang'ich ma'lumotlarning qiymati har xil bo'lgan bir xil tipdag'i masalalar uchun algoritm bir xil bo'lishi lozim. Algoritmning bu xossasi - **ommaviylik xossasi** deb yuritiladi.

4) Algoritm asosida hosil bo'lgan hisoblashlar jarayoni chekli sondagi bir nechta oddiy amallar (hisoblashlar)ning ketma-ketligidan tuzilishi lozim. Bu – **diskretlik xossasi** deb yuritiladi.

Algoritmlarni ifodalashda turli usullardan foydalanish mumkin: so'zlar yordamida, turli belgililar yordamida, chizmalar yordamida, bloklar yordamida. Algoritmlarni ifodalashning eng qulay va ko'p qo'llaniladigan usuli – bloklar yordamida ifodalashdir. Bu holda algoritmlar strukturasi o'zaro bog'langan bloklar majmuasidan iborat bo'ladi. Algoritmlarning bunday ifodasi **blok-**

sxema deyiladi. Algoritmlarni blok-sxema ko‘rinishida ifodalshda quyidagi bloklardan foydalilanildi:

Nomi	Ko‘rinishi	Mazmuni
Boshlash		Dasturning boshlanishi
Kiritish		Qiymat kiritish
Jarayon		Ifoda qiymatlarini hisoblash
Shart		Shartni tekshirish
Modifikatsiya		Takrorlanuvchi hisoblashlarning (siklik) bajarilishi
Oldindan aniqlangan jarayon		Qism programmaga murojaat
Natija		Natijani qog‘ozga yoki ekranga chiqarish
Tugallash		Dasturning tugallanishi

12.3. Algoritmlarning turlari

Hisoblash jarayonining turiga qarab algoritmlar quyidagi turarga bo‘linadi:

- *Chiziqli algoritmlar* – bunday algoritmda amallar ketma-ket, ya’ni berilgan tartibda bajariladi;
- *Tarmoqlanuvchi algoritmlar* – bunday algoritmda amallar ketma-ketligi berilgan shartni tekshirish natijasiga ko‘ra

ikki yoki undan ko‘proq tarmoqlarga bo‘linadi;

- *Takrorlanuvchi algoritmlar* – bunday algoritmda ma’lum amallar ketma-ketligi bir necha marta takrorlanadi.

Takrorlanuvchi algoritmlar o‘z navbatida yana ikki turga bo‘linadi: takrorlashlar soni ma’lum bo‘lgan (arifmetik) va takrorlashlar soni noma’lum bo‘lgan (iteratsion) algoritmlar.


1. Chiziqli algoritmgaga misol.

1-masala. $Z=(ax^2+bsinx^2)/(e^{-ax*x} + btgx^3)$ ifodaning qiymatini hisoblang, bunda $a=-3,15$ $b=4,33$, x —ixtiyoriy son.

Bu masalani yechish algoritmi uchun blok-sxema 12.2-rasmida tasvirlangan:

1-blok. Boshlash.

2-blok. x, a va b o‘zgaruvchilarni kiritish bloki.



12.2-rasm.

3-blok. z ifodaning qiymatini hisoblash.

4-blok. Natijani — z ning qiymatini bosmaga chiqarish.

5-blok. Tugatish.

2. Tarmoqlanuvchi algoritmgaga misollar.

2-masala. Quyidagi berilgan funksiya qiymati hisoblansin:

$$y = \begin{cases} \sin^3 ax^2 & \text{agar } x < q \\ \frac{\cos ax + e^{-ax^2}}{\sqrt[3]{x^2} + a \ln x^2} & \text{agar } x \geq q \end{cases} \quad \text{bunda } a=5,41 \quad q=3.$$

1-blok. Boshlash.

2-blok. a, x va q o'zgaruvchilarni kiritish;

3-blok. $x < q$ shartni tekshirish, agar shart bajarilsa hisoblashlar

4-blokka uzatiladi, aks holda hisoblash 5-blokka uzatiladi;

4-blok. Funksiya qiymatini hisoblash, keyingi hisoblash
6-blokka o'tiladi;

5-blok. Funksiya qiymatini hisoblash, keyingi hisoblash
6-blokka o'tiladi;

6-blok. y natijani bosmaga chiqarish;


7-blok. Tugatish.

12.3-rasmda masala algoritmining blok-sxemasi tasvirlangan.


3-masala. Quyidagi berilgan funksiya qiymati hisoblansin.

$$Y = \begin{cases} \sin^5 ax^2 & \text{agar } x < 0 \\ \frac{1 + \cos ax}{x + ae^{x^2}} & \text{agar } 0 \leq x \leq 1 \quad \text{bunda } a=-3,34. \\ 1,5ax + \operatorname{tg} a^3 x^2 & \text{agar } x > 1. \end{cases}$$

12.4-rasmda Masala algoritmining blok-sxemasi tasvirlangan.



12.3-rasm.



12.4-rasm.

3. Takrorlanuvchi algoritmga misollar.

4-masala. 1 dan 100 gacha bo'lgan just sonlar yig'indisini hisoblang.

O'zgaruvchilarni kiritamiz. S – yig'indi, I – just sonlarni qabul qiluvchi o'zgaruvchi bo'lsin. S yig'indining boshlang'ich qiymatini nolga teng deb olamiz, I ning (ya'ni, just sonlarning) boshlang'ich qiymatini 2 ga teng deb olamiz. U holda quyidagi hisoblashlar ketma-ketligi bajarilishi lozim:

$$I=2$$

$$S=0$$

$$S=S+I=0+2=2$$

$$I=I+2=2+2=4$$


$$S=S+I=2+4=6$$

$$I=I+2=4+2=6$$


$$S=S+I=6+6=12$$

$$\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ S=S+100= \end{array}$$

Demak, $I=I+2$ va $S=S+I$ yig'indini hisoblash amallari bir necha marotaba qayta va qayta bajarilsin. Bu algoritmning bloksxemasi 12.5- va 12.6-rasmlarda tasvirlangan.



12.5-rasm.




12.6-rasm.

5-masala. Argument x a dan b gacha h qadam bilan o'zgarganda

$Z=(c+x\sin cx^3)/10c$ funksiya qiymatlari hisoblansin, c – berilgan son.

Masala shartiga ko'ra x ning boshlang'ich qiymati a ga teng bo'lib (ya'ni $x=a$), z funksiya qiymati $z=z(x)$ hisoblanadi va x ning hamda funksianing keyingi qiymatlari $x=x+h$ va $z=z(x)$ formula bilan hisoblanadi. Bu hisoblashlar x ning qiymati b ga teng yoki b dan katta bo'lгuncha davom etadi (12.7-rasm).



12.7- rasm

12.4. Turbo Paskal muhitida ishlash

Paskal tilida yozilgan dasturlarni kompyuter xotirasiga kiritish, dasturni qayta ishlash va natijalarni olish Turbo Paskal muhitida ancha qulay hamda ko'rgazmali ko'rinishda amalga oshiriladi.

Turbo Paskal muhitiga kirish uchun

C:>Paskal\turbo.exe faylini ishga tushirish kerak, bunda *Paskal – turbo.exe* fayli joylashgan katalog (papka) nomi.

Bu fayl ishga tushgandan keyin ekranda Turbo Paskal muhitining asosiy oynasi paydo bo'ladi. Ekranning yuqori satrida Turbo Paskal ning asosiy menyusi, quyi satrida esa funksional tugmalarning vazifalari ifodalangan bo'ladi.

Turbo Paskal muhitida asosiy menyuga kirish uchun *F10* tugmasini bosish kerak. Bu tugma bosilganda menyu bandlarining birida «kursor» to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida paydo bo'ladi. Bu «kursor»ni «→» va «←» tugmalari yordamida menyuning kerakli bandiga keltiramiz. Agar menyuning istalgan biron bir bandiga kirmoqchi bo‘lsak, shu bandga «kursor»ni joylashtirib «Enter» tugmasini bosamiz, natijada ushbu bandga tegishli qism menyu hosil

bo'ladi. Bu qism menyuda shu bandga tegishli amallar ro'yxati keltirilgan bo'ladi. Qism menyudagi bandlarni tanlash «↑» va «↓» tugmalari bilan amalgalash oshiriladi va «Enter» tugmasi bilan ishga tushiriladi.

Biz menyudagi aniq bir bandni ko'rsatmoqchi bo'lsak, avval menyuning puknti ko'rsatiladi, keyin qism menyuning bandi ko'rsatiladi va h.k. Masalan:

File-Load (menyuning File bandiga tegishli qism menyusidagi Load bandini bildiradi);

Options-Environment-Colors (menyuning Options bandiga tegishli qism menyuning Environment bandidagi qism menyuning Colors bandini bildiradi).

Turbo Paskal muhitida ko'p ishlatiladigan asosiy bandlarning vazifalari:

Nº	Menyu bandlari	Vazifasi	Mos keluvchi tugmachalar
1	File-Load	Yozilgan dasturni, ya'ni faylni tahrirlash uchun ishga tushirish	F3
		Bu band tanlanganda ekranda dialog oynasi paydo bo'ladi. Bu oynada kerakli falyning nomini kiritish lozim	
2	File-Save	Tahrirlangan faylni xotiraga olish	F2
		Bu band tanlanganda fayl redaktor xotirasidan diskka yoziladi	
3	File-Save as	Tahrirlanmoqchi bo'lgan faylni boshqa nom bilan xotiraga olish	
		Bu band yordamida tahrirlanmoqchi bo'lgan faylning nomi o'zgartiriladi va yangi nom bilan diskka yoziladi	
4	File-New	Yangi faylni tahrirlashni boshlash. Turbo Paskal muhitidagi redaktor yangi faylni tuzish rejimiga o'tadi	
		Bunda faylga NONAMExx.PAS degan nom beriladi. Xotiraga olish jarayonida faylga yangi nom berish lozim	
5	File-Exit	Turbo Paskal muhitidagi ishni yakunlash	Alt+X
6	Run-Run	Dasturni ishga tushirish	Ctrl+F9
		Dastur yozilishi tekshiruvdan o'tadi va dastur bajarilishi ishga tushadi	
7	Compile-Compile	Dasturning yozilishini tekshirish	Alt+F9
		Agar dastur yozilishi tekshirish jarayonida xatolar borligi ma'lum bo'lsa, ekranda unga mos xabarlar chiqadi	

Turbo Paskal muhitida dasturning matnlari tuziladi va tahrirlanadi. Redaktor rejimiga o'tish faylni ekranga chiqarish yoki yangi faylni tuzish bilan amalga oshiriladi.

Redaktor bilan ishlash uchun asosiy tugmalarning vazifalari.

Tugma	Vazifi
Enter	Kursor turgan joydan boshlab yangi satrni qo'yish
Del	Kursor tagidagi belgini o'chirish
BackSpace	Kursor oldidagi belgini o'chirish
Ins	Qo'yish rejimini o'rnatish yoki bekor qilish
←,→	Kursorni bir belgiga chap yoki o'ngga surish
↑,↓	Kursorni bir satr yuqoriga yoki pastga surish
PgUp	Kursorni bir ekran yuqoriga chiqarish
PgDn	Kursorni bir ekran pastga tushirish
Ctrl+PgUp	Kursorni bir sahifa yuqoriga chiqarish
Ctrl+PgDn	Kursorni bir sahifa pastga tushirish

Matnda bloklar bilan ishlash.

Ctrl+K,B	Blokning boshini belgilash
Ctrl+K,K	Blokning oxirini belgilash
Ctrl+K,Y	Belgilangan blokni olib tashlash
Ctrl+K,C	Belgilangan blokning nusxasini kursordan keyin joylashtirish
Ctrl+K,V	Belgilangan blokni harakatlantirish
Ctrl+K,P	Belgilangan blokni bosmaga chiqarish

Savol va topshiriqlar

1. *Masalani kompyuterda yechishning qanday bosqichlarini bilasiz?*
2. *Masalaning matematik modeliga ta'rif bering.*
3. *Algoritm nima?*
4. *Algoritmning qanday xossalarni bilasiz?*
5. *Blok-sxema nima?*
6. *Blok-sxemada qanday bloklar ishtirot etadi?*
7. *Algoritm turlarini aytib bering.*
8. *Qanday algoritm chiziqli algoritm deb aytiladi?*
9. *Qanday algoritnga tarmoqlanuvchi algoritm deb aytiladi?*
10. *Qanday algoritnga takrorlanuvchi algoritm deb aytiladi?*
11. *Chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlarga misollar keltiring.*

- 12. Turbo Paskal muhitiga kirish qanday bajariladi?*
- 13. Turbo Paskal muhiti asosiy menyusi va yordamchi menyular bilan ishslash qanday amalgalash oshiriladi?*
- 14. Asosiy menuy bandlarining vazifalarini aytib bering.*
- 15. Turbo Paskal muhitida funksional tugmalarning vazifalarini aytib bering.*
- 16. Redaktor bilan ishslash uchun asosiy tugmalarning vazifalarini aytib bering.*

XIII BOB PASKAL TILIDA DASTURLASH

13.1. PASKAL ALGORITMIK TILI HAQIDA

Paskal algoritmik tili EHMda keng miqyosda qo'llaniladigan tillardan biri hisoblanadi. Bu til 1969-yil Shveytsariya Oliy maktabi professori Niklaus Virt tomonidan ishlab chiqilgan. Bu til fransuz olimi Blez Paskal (birinchi bo'lib yig'indini hisoblash qurilmasini yaratgan) sharafiga, «Paskal» deb nomlandi.

Paskal tilining alfaviti:

Paskal tilida quyidagi belgilar qo'llaniladi:

- Katta va kichik lotin harflari: A,B,...,Z, a,b,...,z;
- Arab raqamlari: 0, 1, 2, ..., 9;
- Maxsus belgilari: +, -, *, /, :=, >, <, =, (,), [,], { , }, .;
- **Kalit so'zlar:** *AND* – va; *ARRAY* – massiv; *BEGIN* – boshlash; *CASE* – variant; *CONST* – o'zgarmas; *DIV* – butun bo'lish; *DO* – bajarish; *DOWNTO* – kamaytirish; *FUNCTION* – funksiya; *GOTO* – o'tish; *IF* – agar; *IN* – o'z ichiga olish; *LABEL* – belgi; *MOD* – modul; *NIL* – nol; *NOT* – inkor; *OF* – ...dan; *OR* – yoki; *PACKED* – ixchamlangan; *PROCEDURE* – protsedura; *PROGRAM* – programma; *RECORD* – yozuv; *REPEAT* – takrorlash; *SET* – to'plam; *THEN* – u holda; *TO* – ...gacha; *TYPE* – tip; *UNTIL* – ...gacha; *VAR* – o'zgaruvchi; *WHILE* – ...bo'lgan holda; *WITH* – bilan.
- *Amal belgilari:*
- *Arifmetik:* + (qo'shish); - (ayirish), / (bo'lish); * (ko'paytirish); *DIV* (butun bo'lish); *MOD* (qoldiqni topish).

Nisbat: > (katta); < (kichik); >= (katta yoki teng); <= (kichik yoki teng); = (teng); < > (teng emas).

Mantiqiy: *NOT* (inkor); *OR* (mantiqiy qo'shish); *AND* (mantiqiy ko'paytirish).

To'plamlar ustida: * (to'plamlar kesishmasi); + (to'plamlar birlashmasi); - (to'plamlar ayirmasi); IN (to'plamga tegishli).

Paskal tilining *eng sodda konstruktsiyalari – sonlar, o'zgarmaslar, o'zgaruvchilar, standart funksiyalar va ifodalardir*. Har qanday dastur ma'lumotlar bilan ishlaydi, bu ma'lumotlarning qiymatlari sonlar, mantiqiy qiymatlar yoki literli qiymatlar bo'lishi mumkin. Paskal tilida 4 xil turdag'i ma'lumotlar qo'llaniladi: butun (*INTEGER*), haqiqiy (*REAL*), mantiqiy (*BOOLEAN*) va belgili (*CHAR*).

Sonlar butun va haqiqiy tipda bo'lishi mumkin.

Butun sonlar raqamlar ketma-ketlig'i ko'rinishida yoziladi. Masalan, 42, -6, 786, 2000, -2121.

Haqiqiy sonlar qat'iy nuqtali (masalan, -4,85; 1,64; -0,29) yoki o'zgaruvchan nuqtali (masalan, 1,68E-5; 0,5E5; -12,64E-4) bo'lishi mumkin.

Mantiqiy turdag'i ma'lumotlar faqat *TRUE* (rost) yoki *FALSE* (yolg'on) qiymatlarni qabul qilishi mumkin.

Belgili turdag'i ma'lumotlar bitta litera (belgi) qiymatini qabul qilishi mumkin.

Paskal tilidagi *o'zgarmaslarning* qiymati dastur ishi davomida o'zgarmaydi. *O'zgarmaslar* quyidagi tipdag'i ma'lumotlarni qabul qilishi mumkin: butun, haqiqiy, mantiqiy, belgili va satrli. Masalan, 1001; -44; 26,85; -0,5E-5; TRUE; 'C'; '8'; 'ФАКТОРИАЛ'; '6.8+T'

O'zgarmaslar dasturning boshida, ma'lumotlarni ifodalash qismida ifodalanadi. O'zgarmaslarni ifodalash *Const* kalit so'zi bilan boshlanadi. Masalan,

CONST K=100; N=50;

PI=3.141592;

LMP=P;

O'zgaruvchi – xotirada axborotlar (ma'lumotlar va natijalar) ni saqlash uchun ajratilgan (aniq) joy. Paskal dasturida o'zgaruvchini ifodalash uchun uning nomi (o'zgaruvchining identifikatori) va tipi ko'rsatiladi.

O'zgaruvchilarning tipini ko'rsatish uchun Paskalning maxsus so'zlaridan foydalamaniz. Misol uchun *integer* so'zi butun sonni bildiradi, *boolean* – mantiqiy qiymatni bildiradi. O'zgaruvchilarni ifodalash *var* so'zidan boshlanadi.

Masalan,
var
i,j: integer; {i va j – butun sonlarni qabul qiluvchi o‘zgaruvchilar}
a,b,c:real; {a,b,c – haqiqiy sonlarni qabul qiluvchi o‘zgaruvchilar}
u,v:boolean; {u,v – mantiqiy o‘zgaruvchilar}
s: string; {s – satrli o‘zgaruvchi}

Har bir butun sonni xotirada saqlash uchun 2 bayt joy ajratiladi.

s – satrli o‘zgaruvchi bo‘lib, satrli o‘zgaruvchini xotirada saqlash uchun 256 bayt joy ajratiladi.

O‘zgaruvchining nomi lotin harfidan boshlanishi lozim. Nomlashda harflar, raqamlar va «-« belgisidan foydalanish mumkin. Nomning uzunligi 63 belgidan oshmasligi kerak.

Paskal algoritmik tilida o‘zgaruvchilar quyidagi tiplarga ajratiladi: butun, haqiqiy, belgili va satrli, mantiqiy o‘zgaruvchilar.

Haqiqiy tipdagи o‘zgaruvchilarni ifodalashda *real, single, double, extended* va *comp* so‘zlaridan foydalanamiz.

Butun tipdagи o‘zgaruvchilarni ifodalashda *integer, shortint, byte, longint* va *word* so‘zlaridan foydalanamiz.

Belgi tipdagи o‘zgaruvchilarni ifodalashda *char* so‘zidan foydalanamiz.

Satr tipdagи o‘zgaruvchilarni ifodalashda *string* so‘zidan foydalanamiz.

Mantiqiy tipdagи o‘zgaruvchilarni ifodalashda *boolean* so‘zidan foydalanamiz.

Dasturda funksiyalarni va matematik ifodalarni yozish uchun Paskal algoritmik tilining standart funksiyalari mavjud. Standart funksiyalarga murojaat etish uchun funksiya nomini yozish va qavs ichida argumentni ko‘rsatish zarur. Standart funksiyalarning yozilishi hamda argument tiplari va funksiya tiplarining qanday bo‘lishi quyidagi jadvalda ko‘rsatilgan. Shuningdek, misollar keltirilgan.

Paskalda yozilishi	Ma'nosi (mazmuni)	Argumentning tipi	Funksiyaning tipi
$\text{abs}(x)$	$ x $	real yoki integer	real yoki integer
$\text{sqr}(x)$	x^2	real yoki integer	real yoki integer
$\sin(x)$	$\sin x$ $\sin^2(x)=\text{sqr}(\sin(x))$	real yoki integer	real
$\cos(x)$	$\cos x$ $\cos x^2=\cos(\text{sqr}(x))$	real yoki integer	real
$\exp(x)$	e^x	real yoki integer	real
$\ln(x)$	$\ln x$	real yoki integer	real
\sqrt{x}	\sqrt{x}	real yoki integer	real
$\arctan(x)$	$\arctan x$	real yoki integer	real
$\text{trunc}(x)$	sonning butun qismini ajratish $\text{trunc}(26,7)=26$	Real	integer
$\text{round}(x)$	sonni yaxlitlash $\text{round}(26,7)=27$	Real	integer
$\text{pred}(x)$	o'zidan oldingi elementni topish $\text{pred}(7)=6$ $\text{pred}(m)=l$	integer yoki char yoki boolean	integer yoki char yoki boolean
$\text{succ}(x)$	o'zidan keyingi elementni topish $\text{succ}(7)=8$ $\text{succ}(m)=n$	integer yoki char yoki boolean	integer yoki char yoki boolean
$\text{ord}(x)$	belgilarni to'plamida belgining tartib nomerini ajratish $\text{ord}(0)=240$ $\text{ord}(5)=245$ $\text{ord}(i)=201$	Char yoki boolean	integer
$\text{chr}(i)$	belgilarni to'plamidan i-tartibdagi belgini ajratish $\text{chr}(245)=5$	Integer	char
$\text{odd}(x)$	sonning juft yoki toqligini aniqlash $\text{odd}(4)=\text{true}$ $\text{odd}(3)=\text{false}$	Integer	boolean

Paskal tilida ba'zi ifodalarning yozilishi.

Nº	Matematik ifoda	Paskal tilida yozilishi
	—	$2*a*x$
	$\frac{+}{+}$	$2*a/(b*x)$
	$\frac{-}{-}$	$(a+x)/b+y)$
	$\frac{()}{+}$	$a/(I-b)$
	$\frac{+}{+}$	$\sin(x)/(a+x)$
	$\sin^2 3x^3$	$\exp(-x)+a)/(I+\cos(\sqrt{x}))$
	$\tga\sqrt{x}$	$\sin(a*\sqrt{x})/\cos(a*\sqrt{x}))$

$\log_a x$, a^x va $\sqrt[n]{x^n}$ ($x > 0$) ko‘rinishdagi ifodalarni Paskal tilida yozish uchun $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$, $x > 0, a > 0, a \neq 1$,

$$a^x = e^{x \ln a}, a > 0$$

$$\sqrt[m]{x^n} = x^{\frac{n}{m}} = e^{\frac{n \ln x}{m}}, x > 0$$
 formulalardan foydalanamiz.

Dasturning tuzilishi

Paskal tilidagi dastur quyidagi tuzilmaga ega bo‘lishi kerak:
PROGRAM Programmaning nomi;

LABEL Belgilar;

CONST O‘zgarmaslarni ifodalash;

TYPE Ma’lumotlar turlarini ifodalash;

VAR O‘zgaruvchilarni ifodalash;

Protseduralar va funksiyalar;

BEGIN

Asosiy dasturning tanasi;

END.

Dasturning birinchi bo‘limi (*PROGRAM*) uning sarlavhasi deyiladi va u dasturning eng boshida joylashishi kerak. Keyingi bo‘limlar (*LABEL*, *CONST*, *TYPE*, *VAR* hamda *Protseduralar va funksiyalar*) ma’lumotlarni ifodalash bo‘limlari deyiladi. Bu bo‘limlar ixtiyoriy tartibda joylashishi hamda takrorlanishi mumkin. Oxirgi bo‘lim operatorlar bo‘limi deyiladi hamda u *BEGIN* va *END* so‘zleri orasida joylashadi.

13.2. Chiziqli algoritmlarni dasturlash

Chiziqli algoritmlarni dasturlashda o‘zlashtirish operatori, ma’lumotlarni kiritish va natijalarni chiqarish operatorlaridan foydalanamiz.

O‘zlashtirish operatori. O‘zlashtirish operatori ifodalarning qiymatini hisoblash uchun xizmat qiladi. Operatorning umumiyligi ko‘rinishi:

$$V := b,$$

bunda V – natijaning nomi, b – ifoda, $:=$ tenglashtiruvchi belgi. O‘zlashtirish operatori bajarilganda tenglikning o‘ng tarafida turagan ifodaning qiymati hisoblanadi va natija tenglikning chap tarafida turgan o‘zgaruvchiga beriladi. V o‘zgaruvchining qiymati va b ifodaning tipi o‘zaro mos kelishi shart.

Ma’lumotlarni kiritish operatorlari:

read (a_1, \dots, a_n);

readln (a_1, \dots, a_n),

readln;

bunda a_1, a_2, \dots, a_n – qiymati kiritilayotgan o‘zgaruvchilarning nomlari.

read (a_1, \dots, a_n) operatoridan foydalanilganda o‘zgaruvchilar qiymatini bitta satrda yozib kiritiladi.

readln(a₁,...,a_n) operatoridan foydalanilganda oxirgi qiymatni kiritilgandan keyin, yangi satr boshidagi qiymatga o'tiladi.

readln – bitta satr joy tashlashni bildiradi.

Ma'lumotlarni chiqarish operatorlari:

write(b₁, b₂,...,b_n);

writeln(b₁,b₂,...,b_n);

writeln;

bunda b_1, b_2, \dots, b_n – qiymatlari chiqarilayotgan o'zgaruvchilarning nomlari.

write(a₁, ...,a_n) operatoridan foydalanilganda natija bitta satrda yozib chiqaradi;

writeln(a₁,...,a_n) operatoridan foydalanilganda har bir natijani yangi satrga yozib chiqaradi.

writeln – bitta bo'sh satr tashlashni bildiradi.

Chiziqli algoritmnini dasturlashga misol keltiramiz.

1-misol. $Z = \frac{\cos^2(3x + a)}{\operatorname{tg}(bx^2 + a)}$ ifodaning qiymatini hisoblang,

bunda $a = -3,15$; $b=4,33$; x – ixtiyoriy son.

program Funksiya(input,output); {dasturni nomlash}

var {o'zgaruvchilarni ifodalash}

a, b, x, z :real; {haqiqiy tipdagi o'zgaruvchilar}

begin {dasturni boshlash}

writeln('a, b, x ning qiymatini kriting');

READ LN (a, b, x);

*z:=sqr(cos(3*x+a))/(sin(b*x+a)/cos(b*x+a));*

writeln('z ning qiymati=', z);

end. {Dasturni tugallash}

13.3. Tarmoqlanuvchi algoritmlarni dasturlash

Tarmoqlanuvchi algoritm biror shartni tekshirishni o'z ichiga oladi. Shartni tekshirish natijasiga ko'ra u yoki bu amallar ketma-ketligi bajariladi. Tarmoqlanuvchi algoritmlarni dasturlashda *if* shartli operatori, *goto* o'tish operatori (ba'zida shartsiz o'tish operatori deyiladi) va *case* tanlash operatoridan foydalaniladi.

Shartli operator. Shartli operatorning uch xil ko‘rinishi mavjud:

if b then a;

if b then a₁ else a₂;

if b₁ then a₁ else if b₂ then a₂ else a₃;

bunda

$-b, b_1, b_2$ – mantiqiy ifodalar;

$-a, a_1, a_2, a_3$ – operatorlar, agar a, a_1, a_2, a_3 operatorlar o‘rnida bir nechta operatorlar qatnashsa, bu operatorlar *begin* va *end* so‘zlari orasida yoziladi.

Masalan,

if x>0.5 then begin y:= x.sin(sqrt(x)); writeln(x,y);end;

*if x<0 then y:=x*x;*

bunda $x>0.5$ bo‘lsa y ning qiymati hisoblanadi va bosmaga chiqariladi, keyingi satrda $x<0$ shart tekshiriladi va bu shart bajarilsa, y ning qiymati hisoblanadi;

2-misol. Quyidagi funksiyaning qiymati hisoblansin:

bunda $a=5.41$ $q=3$.

program tarmoq(input,output); {dasturni nomlash}

var {o‘zgaruvchilarni ifodalash}

 a, q, x, y :real; {haqiqiy tipdagি o‘zgaruvchilar}

begin {dasturni boshlash}

 a:=5.41;

 q:=3;

 writeln(‘a,q, x – ning qiymatlarini kiriting’);

 readln(a, q, x);

 if x<q then

 y:=(sqrt(sin(a*x*x)))* sin(a*x*x)/sqrt(x*x+1)

 else

 y = (cos(a*x) + exp(sqrt(-a*x)*(-a*x))) /

(arctan(x)*exp(2*ln(x)/3));

 writeln(‘y – ning qiymati’, y);

end. {dasturni tugallash}

O‘tish operatorining umumiy ko‘rinishi quyidagicha: *goto n;*

bunda n – belgi.

Masalan,

...
label 5;

goto 5;

...

5: end;

Tanlash operatori case bir nechta operatordan birini tanlash yordamida u yoki bu amallar ketma-ketligining bajarilishini ta'minlaydi. Tanlash operatorining umumiy ko'rinishi quyidagicha:

Case s of

n 1: p 1;

n 2: p 2;

n_k p_k;

end;

bunda

- s — selektor;

- n_i — operatorlarning belgilari;

- p_i — operatorlar.

3-misol. Hafta kunlarini ekranga chiqarish uchun dastur tuzing.

Program HaftaKun(Input, Output);

Var Number: Integer;

Begin

Read (Number);

Case Number Of

1: Writeln ('Dushanba');

2: Writeln ('Seshanba');

3: Writeln ('Chorshanba');

4: Writeln ('Payshanba');

5: Writeln ('Juma');

6: Writeln ('Shanba');

7: Writeln ('Yakshanba');

End;

End.

4-misol. Tekislik kvadranti nomeriga nisbatan nuqta koordinatalari qiymati ishorasini aniqlang.

```

Program kvadrant(input, output);
var n: integer;
begin
read(n);
case n of
1: writeln('koordinatalar qiymatlari: x>0,y>0');
2: writeln('koordinatalar qiymatlari: x<0,y>0');
3: writeln('koordinatalar qiymatlari: x<0,y<0');
4: writeln('koordinatalar qiymatlari: x>0,y<0');
end;
end.

```

13.4. Takrorlanuvchi algoritmlarni dasturlash

Paskal tilida takrorlanuvchi algoritmlarni dasturlash uchun maxsus sikl operatorlari mavjud: *for*, *while*, *repeat*. Takrorlanuvchi algoritmlarni dasturlash uchun, shuningdek, shartli operatorordan ham foydalanish mumkin.

for operatori.

Bu operator siklda takrorlanishlar soni ma'lum bo'lganda qo'llaniladi. Operatorning umumiy ko'rinishi:

for i:=m1 to m2 do s;

yoki

for i:=m1 downto m2 do s;

bunda

-*i* - sikl parametri (butun qiymatli o'zgaruvchi);

-*m1* va *m2* - sikl parametrining boshlang'ich va oxirgi qiymatlari;

-*s* - siklning tanasi (oddiy operator yoki operatorlar ketma-ketligi).

for operatorining birinchi ko'rinishida *i* ning o'zgarish qadami *I* ga teng, ikkinchi ko'rinishda esa *i* ning qadami *-I* ga teng.

while operatori.

Sikldagi takrorlanishlar soni ma'lum shartga bog'liq bo'lsa, siklni tashkil qilishda *while* operatoridan foydalanish mumkin. Operatorning yozilishi

while b do s;

bunda

-*b* – mantiqiy ifoda;

-*s* – siklning tanasi (operator yoki operatorlar ketma-ketligi bo‘lishi mumkin).

Agar *b* mantiqiy ifodaning qiymati True (Rost) bo‘lsa, *s* operator bajariladi, aks holda keyingi operator bajariladi.

repeat operatori

Bu operator takrorlanishlar soni ma’lum bo‘lmagan sikllarni tashkil etishda ishlataladi. Bu operatorning ishlash jarayonida har bir qadamdan keyin shart tekshiriladi. Operatorning yozilishi:

repeat s until b;

bunda

-*s* – operator yoki operatorlar ketma-ketligi, *b* – mantiqiy ifoda.

repeat operatori ishlash jarayonida dastlab *s* o‘rnidagi operatorlar ishlaydi va *b* mantiqiy ifoda qiymati yolg‘on bo‘lsa *s* qayta bajariladi, aks holda hisoblashlar keyingi operatorga uzatiladi.

5-misol. Argument *x a* dan *b* gacha *h* qadam bilan o‘zgarganda

= + (+) funksiya qiymatlari hisoblansin. Dasturni *for*, *while* va *repeat* operatordan foydalanib quyidagi uch xil ko‘rinishda yozish mumkin:

program takror1(input, output);

var x,a,b,h,c,y: real;

i,n:integer;

begin

read(a,b,h,c);

n:=trunc((b-a)/h)+1;

x:=a;

for i:=1 to n do

begin

y:=exp(cos(x))+ln(x+4)/ln(c);

writeln(‘x=’,x:4:2, ‘y=’,y:4:2);

x:=x+h;

end;

end.

```

program takror2 (input, output);
var x,a,b,h,c,y: real;
begin
read(a,b,h,c); x:=a;
while x<b do
begin
y:=exp(cos(x))+ln(x+4)/ln(c);
x:=x+h;
write(y);
end;
end.

```

```

program takror3 (input, output);
var x,a,b,h,c,y: real;
begin
read(a,b,h,c);
x:=a;
repeat
y:=exp(cos(x))+ln(x+4)/ln(c);
x:=x+h;
write(y);
until x>b;
end.

```

Endi shartli operator hamda siki operatorlari yordamida ba'zi masalalarni yechish usullarini ko'ramiz.

13.5. Algebraik tenglamalarni yechishning taqribi yusullari

Algebraik tenglamalar ildizini taqribi hisoblash uchun bir nechta usullar mavjud, ya'ni vatarlar usuli, kesmani teng ikkiga bo'lish usuli, oddiy iteratsiya usuli va boshqalar.

Biz asosan oddiy iteratsiya usuli bilan tanishib chiqamiz.

Bizga $f(x)=0$ tenglama berilgan bo'lib, (a, b) oraliqda yagona ildizi mavjud bo'lsin. Tenglamaning ildizini oddiy iteratsiya usuli bilan ϵ aniqlikda hisoblash algoritmi quyidagicha bo'ladi.

1. Ildizning boshlang'ich qiymatini tanlab olamiz: $x_0 \in (a, b)$;
2. $f(x)=0$ tenglamani $x=\varphi(x)$ ko'rinishga keltiramiz, bu yerda $|\varphi'(x)| < 1$ shart bajarilishi lozim;
3. $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ formula bilan x_k ketma-ketlikni tashkil etamiz;
4. Agar $k=n$ da $|x_n - x_{n-1}| < \epsilon$ shart bajarilsa $x=x_n$ qiymat $f(x)=0$ tenglamaning ϵ aniqlikdagi taqribiyl ildizi deb yuritiladi.

6-misol. $x-\pi x=0$ tenglamaning eng kichik musbat ildizini topish dasturini tuzing, $\epsilon = 10^{-5}$ aniqlikda.

```

program tenglama(input,output);
const PI=3.141592653;
var x0,x1,x2,eps :real;
begin

```

```

read(x0,eps);
repeat
x2:=x0;
x1:=arctan(x0)+PI;
x0:=x1;
until abs(x2-x1) < eps;
write(x1,x2)
end.

```


13.6. Berilgan sonlarni tartiblashga doir misollar

1-misol. Berilgan uchta a, b va c sonlarning eng kattasini toping. 13.4-rasmida masalaning blok-sxemasi keltirilgan.

```

Program max3(input, output);
label 10,20;
var a,b,c: real;
begin
writeln('uchta son kiriting');
readln(a,b,c);
if a>b then goto 10 else
if b<c then
begin
writeln(c); goto 20;
end else
begin
writeln(b); goto 20; end;
10: if a<c then writeln(c)
else writeln(a);
20:
end.

```



13.4-rasm.


2-misol. Berilgan ikkita sonni o'sish tartibida joylashtirishga dastur tuzing

a va b berilgan sonlar bo'lsin, h qo'shimcha o'zgaruvchi kiritamiz. Agar $a \leq b$ shart bajarilsa a va b bosmaga chiqariladi, aks holda $h=a$, $a=b$, $b=h$ almashtirishlarni bajarib, a va b ning qiymatini bosmaga chiqaramiz (13.5 -rasm). Dasturning ko'rinishi:

```

Program tart2 (input, output);
label 10;
var a,b,h: real;
begin
writeln('ikki son kirititing');
readln(a,b);
if a<=b then goto 10
else begin h:=a; a:=b; b:=h; end;
10: writeln(a,b);
end.

```




13.5-rasm.

3-misol. Berilgan uchta a, b, c sonning eng kattasini toping Ushbu masalani yechishda dastlab a va b sonlari taqqoslanishi ladi, ularning kattasini b deb olamiz (agar b soni katta bo'lmasa $b=a$ almashtirish bajariladi). Keyin esa $b \leq c$ shart tekshiriladi, agar shart bajarilsa c bosmaga chiqariladi, aks holda $c=b$ almashtirish bajariladi (13.6-rasm). Dasturning ko'rinishi:

```

Program maxt3(input, output);
label 10,20;
var a,b,c: real;
begin
writeln('uchta son kirititing');
readln(a,b,c);
if a<=b then goto 10
else b:=a;
10: if b<=c then goto 20
else c:=a;
20: writeln(c:8:3); end.

```




13.6-rasm.

4-misol. Berilgan uchta a, b va c sonlarni bosmaga tartiblangan ko‘rinishda chiqaring.

Bu misolni yechishda dastlab a va b sonlari taqqoslaniladi, ularning kattasini b deb olamiz (agar b soni katta bo‘lmasa $b=a$ almashtirish bajariladi). Keyin esa $b \leq c$ shart tekshiriladi, agar shart bajarilsa s bosmaga chiqariladi, aks holda $s=b$ almashtirish bajariladi (13.7-rasm). Dastur ko‘rinishi:

```
Program tart3 (input, output);
label 10,20,30;
var a,b,c,h: real;
begin
writeln('uchta son kiriting');
readln(a,b,c);
if a<=b then goto 10
else
begin h:=a; a:=b; b:=h; end;
10: if a<=c then goto 20
else
begin h:=a; a:=c; c:=h; end;
20: if b<=c then goto 30
else
begin h:=b; b:=c; c:=h; end;
30: writeln(a,b,c);
end.
```



13.7-rasm.

13.7. Aniq integralning qiymatini hisoblashning sonli usullari

1-misol. $\int ()$ – integralning qiymatini (a, b) oraliqni n ta bo‘lakka ajratib to‘g‘rito‘rtburchaklar usuli yordamida hisoblang.

To‘g‘rito‘rtburchaklar usuli. = — qadam hisoblanadi. Integralning taqribiy qiymati = $\sum_{i=1}^n ()$ bunda = +(-) formula bilan hisoblanadi. Dasturni ushbu $() = \sqrt{ } a=1,$ $b=2, n=20$ hol uchun keltiramiz.

```

program int1 (input, output);
label 10;
var a,b,n,i,s1,h,x: real;
begin
writeln('a ning qiymatini kiriting:',a); readln(a);
writeln('b ning qiymatini kiriting:',b); readln(b);
writeln('n ning qiymatini kiriting:',n); readln(n);
s1:=0; x:=a; h:=(b-a)/n; i:=1;
10: s1:=s1+exp(2*ln(x)/3);
if i<n then
begin
i:=i+1; x:=x+(i-1)*h; goto 10;
end;
writeln('integralning taqribiy qiymati = ',s1);
end.
```

2-misol. $\int_a^b f(x) dx$ integralning qiymatini (a, b) oraliqni n ta oraliqqa bo‘lib, trapetsiyalar usuli yordamida hisoblang.

Trapetsiyalar usuli. $h = \frac{b-a}{n}$ qadam va $y_i = f(x_i),$ $x_i = a + (i-1)h, x_1 = a, x_{n+1} = b$ qiymatlar hisoblanadi. Integralning taqribiy qiymati

$$S_1 = h \sum_{i=1}^n \frac{y_i + y_{i+1}}{2} = h \left(\frac{y_1 + y_{n+1}}{2} + \sum_{i=2}^n f(x_i) \right), \quad y_1 = f(a), \\ y_n = f(b)$$

formula bilan hisoblanadi.

Masala algoritmining blok-sxemasi 21-chizmada keltirilgan. Dasturni ushbu $f(x) = \sqrt{x^2 + 100}$ hol uchun keltiramiz.

```

program int2 (input, output);
label 10;
var a,b,n,i,s1,h,x: real;
begin
readln(a,b,n);
s1:=0; x:=a; h:=(b-a)/n; i:=1;
10: s1:=s1+sqrt(sqr(x)+100) +sqrt(sqr(x+h)+100)/2;
if i<n then
begin
i:=i+1; x:=x+h; goto 10;
end;
S1:=S1*h;
writeln('S1:=' ,S1);
end.

```

13.8. Bir o'lchovli massivlar

Paskal algoritmik tilida massivlar dasturning o'zgaruvchilarini ifodalash qismida alohida ko'rsatilishi lozim. Massivlarni Paskal algoritmik tilida ifodalash uchun maxsus *array* kalit so'zidan foy-dalanamiz. Bir o'lchovli massivlarni dasturda ifodalash quyidagi-cha bajariladi:

a: array [n..m] of t;

bunda

- *a* – massiv nomi;

- *n* va *m* – massiv elementlari indekslarining eng kichik va eng katta qiymatlari;

- *t* – massiv elementlarining tipi.

Indeks qiymatlarining o'zgarish oralig'ini butun sonlar bilan yoki o'zgarmaslar nomi bilan ifodalash mumkin. Misol uchun elementlar soni 50 ta haqiqiy sondan iborat bo'lgan bir o'lchovli massivni ikki xil usul bilan ifodalash mumkin:

1) var a:array [1..50] of real;

2) const nmax:=50;

var a:array [1..nmax] of real;

1-misol. Berilgan bir o'lchovli massivning elementlari qiymatini kiritish va elementlar yig'indisini hisoblashga dastur tuzing.

x – massiv nomi, $nmax$ – massiv elementlari soni, i – massiv elementi indeksi. s bilan $x(nmax)$ massiv elementlari yig‘indisini belgilaymiz. Dasturni ikki xil ko‘rinishda yozish mumkin.

1-ko‘rinish:

```
program mass (input, output);
const nmax=15;
var i: integer;
s: real;
x: array[1..nmax] of real;
begin
s:=0;
for i:=1 to nmax do readln(x[i]);
for i:=1 to nmax do s:=s+x[i];
writeln('s=',s:5);
end.
```

2-ko‘rinish:

```
program miss (input, output);
const nmax=10;
var i: integer;
s: real;
x: array[1..nmax] of real;
begin
s:=0;
for i:=1 to nmax do
begin
readln(x[i]);
s:=s+x[i];
end;
writeln('s=',s:8:2);
end.
```

2-misol. Haqiqiy $a(n)$, $n \leq 15$ massivning barcha musbat elementlarining o‘rtalari arifmetigini hisoblang.

Belgilashlarni kiritamiz. i – massiv elementlari indekslarining qiymatlarini aniqlovchi o‘zgaruvchi, $i=1, 2, \dots, k$ (k – massiv elementlari soni, $k \leq 15$), S va kn mos ravishda musbat elementlarning o‘rtalari arifmatik qiymati va ularning soni. $a[i] > 0$ shart bajarilsa $S=S+a[i]$, $kn=kn+1$ yig‘indi hisoblanishi kerak. Ushbu yig‘indini hisoblash

tugagandan keyin $S=S/kn$ hisoblanadi, ya'ni musbat elementlar yig'indisi musbat elementlar soniga bo'linadi. Agar $kn=0$ bo'lsa, massivning musbat elementlari mavjud emas.

```
program urtarif (input, output);
label 10;
const n=15;
var i,k,kn: integer;
s: real;
a: array[1..n] of real;
begin
readln(k); s:=0; kn:=0;
for i:=1 to k do readln(a[i]);
for i:=1 to k do
if a[i]>0 then
begin
s:=s+a[i]; kn:=kn+1;
end;
if kn=0 then begin write('musbat elementlari yo'q');
goto 10; end;
s:=s/kn; writeln('s=',s:8:2);
10: end.
```

3-misol. Bir o'lchovli haqiqiy $B(N)$, $n=20$ massivning eng katta elementini va uning tartib raqamini toping.

Belgilashlar: b_{max} va $imax - B(N)$ massivning eng katta elementi va uning tartib raqami; k – massiv elementlari soni bo'lsin.

Dastlab b massivning barcha elementlari qiymatini kiritamiz. Massiv birinchi elementini eng katta element deb faraz qilamiz: $b_{max}=b_1$, $imax=1$. i sikli parametri 2 dan k gacha o'zgaradi. Har gal $b_i > b_{max}$ shart tekshiriladi, agar bu shart bajarilsa $b_{max}=b_i$, va $imax=i$ almashtirishlar bajariladi.

```
program max (input, output);
const n=20;
var i,k,imax: integer;
bmax: real;
b: array[1..n] of real;
```

```

begin
readln(k);
for i:=1 to k do readln(b[i]);
bmax:=b[1]; imax:=1;
for i:=2 to k do
if b[i]>bmax then
begin
bmax:=b[i]; imax:=i;
end;
writeln('bmax=',bmax:5,'imax=',imax);
end.

```

13.9. Ikki o'lchovli massivlar

1-misol. Ikki o'lchovli haqiqiy $B(N,M)$ massiv musbat elementlari yig'indisini hisoblashga dastur tuzing ($N \leq 50$, $M \leq 30$).

Belgilashlar: S – massiv elementlari yig'indisi; k,l – mos ravishda massivning satr va ustunlar soni; n,m – massiv satr va ustunlarining maksimal soni, i – satr raqami, j – ustun raqami bo'lsin.

Ikki o'lchovli massiv ishtirok etgan masalalarni yechishda ichma-ich joylashgan sikllarni tashkil qilish maqsadga muvofiqdir. Satr va ustunlarni tashkil qilish uchun i va j o'zgaruvchilarni kiritamiz. I tashqi sikl parametri, j esa ichki sikl parametri bo'lishi lozim. I va j ning har bir qiymatida $b_{ij} > 0$ shart tekshiriladi, agar shart bajarilsa $S=S+b_{ij}$ yig'indi hisoblanadi. Agar $S=0$ bo'lsa, massivning musbat elementlari mavjud emas.

```

Program musbat(input, output);
const n=50;m=30;
var i,j,k,l: integer;
S:real;
b: array[1..n,1..m] of real;
begin
readln(k,l);
S:=0;
for i:=1 to k do
for j:=1 to l do
begin

```

```

readln(b[i,j]);
if b[i,j]>0 then S:=S+b[i,j];
end;
writeln('S=',S);
if S=0 then writeln('massivning musbat elementlari yo'q');
end.

```

2-misol. Haqiqiy ikki o'lchovli massivning eng katta elementini toping.

Belgilashlar: b – massiv nomi; , $i=20$, $j=15$ – mos ravishda massivning satrlar va ustunlarining maksimal soni; k va l esa satr va ustunlar soni.

Dastlab b massivning barcha elementlari qiymatlarini kiritamiz. Massiv birinchi elementini eng katta element deb faraz qilamiz: $b_{max}=b_{1,1}$. Keyin esa ichma-ich siklning ichida $b_{ij} > b_{max}$ shart tekshiriladi, agar bu shart bajarilsa $b_{max}=b_{ij}$ almastirish bajariladi.

```

Program max (input, output);
const n=20;m=15;
var i,j,k,l: integer;
bmax: real;
b: array[1..n,1..m] of real;
begin readln(k,l);
for i:=1 to k do
  for j:=1 to l do readln(b[i,j]);
  bmax:=b[1,1];
  for i:=1 to k do
    for j:=1 to l do
      if b[i,j]>bmax then
        bmax:=b[i,j];
writeln('bmax=',bmax);
end.

```

3-misol. Ikki o'lchovli haqiqiy $B(N,M)$ massivning bosh diagonalining quyi qismida joylashgan elementlari yig'indisini hisoblang ($N \leq 50$, $M \leq 30$).

Dasturning 1-ko‘rinishi:
*program diag (input, output);
const n=50;m=30;
var i,j,k,l: integer;
S: real;
b: array[1..n,1..m] of real;
begin
readln(k,l);
S:=0;
for i:=1 to k do
for j:=1 to l do
begin
readln(b[i,j]); if i>j then S:=S+b[i,j];
end;
writeln('S=',S);
end.*

Dasturning 2-ko‘rinishi.
*Program diag(input, output);
const n=50;m=30;
var i,j,k,l: integer;
S: real;
b: array[1..n,1..m] of real;
begin
readln(k,l);
S:=0;
for i:=1 to k do
for j:=1 to l do
readln(b[i,j]);
for i:=2 to k do
for j:=1 to i-1 do
S:=S+b[i,j];
writeln('S=',S);
end.*

13.10. Funksiya qism dasturi

Ba'zi masalalarni yechishda bir xil amallar ketma-ketligi parametrlarning har xil qiymatlarida bir necha marotaba qayta-qayta bajariladi. Dasturning hajmini qisqartirish maqsadida, bunday takrorlashlarni alohida qism dastur sifatida ajratib yoziladi. Asosiy dasturning kerakli qismida bu qism dasturlarga murojaat etiladi. Paskal tilida ikki xil ko'rinishdagi qism dasturlar mavjud: funksiya qism dastur va protsedura qism dastur.

Funksiya qism dasturining umumiy ko'rinishi

function f(q1:t1;q2:t2;...;qk:tk):t;

{lokal parametrlarni va qism dasturlarni ifodalash}

begin

{operatorlar ketma-ketligi}

f:=(matematik ifoda)

end;

bunda

f – funksiya nomi;

q1,q2,... – formal parametrlar nomi;

t1,t2,... – mos ravishda *q1,q2,...* parametrlarning tipi;

t – funksiya qiymatining tipi.

Funksiya qism dasturlari asosiy dasturning boshlang'ich qismida to'liq ifodalanishi lozim.

Funksiya qism dasturiga murojaat etishda o'zlashtirish operatorining o'ng qismida funksiya qism dasturining nomini va haqiqiy parametrlarni ko'rsatib yoziladi, ya'ni asosiy dasturda funksiya qism dasturi

f(b1,b2,...bk)

ko'rinishda yozilishi kerak, bunda *f* – funksiya nomi, *b1,b2,...* – haqiqiy parametrlar.

Dasturlashda juda muhim bo'lgan lokal, global, formal va haqiqiy parametrlar tushunchalarini aniqlab olish kerak. Lokal parametrlar – faqat qism dasturning ichida (tanasida) qo'llaniladigan parametrlar. Global parametrlar esa asosiy dasturda ham, qism dasturda ham qo'llaniladigan parametrlar. Formal parametrlar – faqat qism dasturda qo'llaniladigan, lekin hech qanday qiymat qabul qilmaydigan parametrlar. Haqiqiy parametrlar – asosiy das-

turda qo'llaniladigan, qism dasturga murojaat qilinganda formal parametrlarning o'miga qo'yiladigan parametrlar.

1-misol. Funksiya qism dasturidan foydalanib $A = \frac{1 + m!}{n! + (n - m)!}$

ifodaning qiymatini hisoblash uchun dastur tuzilsin, bunda m va n – natural sonlar, $m < n$.

A ifodaning qiymatini hisoblashda faktorialni hisoblash uch marta bajariladi, shuning uchun $k!$ ni hisoblash uchun *fact(k)* funksiya qism dasturini tuzamiz.

Dasturning ko'rinishi.

```
program F1(input,output);
var m,n,l: integer;
a: real;
function fact(k:integer): integer;
var p,i: integer;
begin p:=1;
for i:=1 to k do
p:=p*i; fact:=p;
end;
begin
read(m,n);
l:=n-m; a:=(1+fact(m))/(fact(n)+fact(l));
write('a=',a);
end.
```

2-misol. Funksiya qism dasturidan foydalanib $y = \sqrt{a + b + c}$ ifodaning qiymatini hisoblash uchun dastur tuzing, bunda

$$a = \sum_{i=1}^m a_i^2, \quad b = \sum_{i=1}^n b_i^2, \quad c = \sum_{i=1}^l c_i^2, \quad m, n, l – \text{natural sonlar.}$$

u ifodaning qiymatini hisoblash uchun $s = \sum_{i=1}^k s_i^2$ ko'rinishdagi

yig'indini hisoblovchi *sum(z,nz)* funksiya qism dastur tuzamiz, bu yerda s_1, s_2, \dots, s_k larni bir o'chovli massivning elementlari sifatida qaraymiz. Funksiya qism dasturning parametrlari *z* massivni, *nz* massiv elementlar sonini bildiradi. Dasturning ko'rinishi:

```
program FUNY(input,output);
const nk=50;
```

```

type int=1..nk;
mas=array[int] of real;
var m,n,l,i: integer;
y: real;
p,t,r: mas;
function sum(z:mas;nz:integer):real;
var k: integer;s:real;
begin
s:=0;
for k:=1 to nz do
s:=s+sqr(z[k]);
end;
begin
readln(m,n,l);
for i:=1 to m do read(p[i]);
for i:=1 to n do read(t[i]);
for i:=1 to l do read(r[i]);
y:=sqrt(sum(p,m)+sum(t,n)+sum(r,l));
write('y=',y);
end.

```

13.11. Protsedura qism dasturi

Protsedura qism dasturining funksiya qism dasturidan asosiy farqi, protsedura qism dasturida bir nechta natijalarni hosil qiliш mumkin. Funksiya qism dasturida esa faqat bitta natija olish mumkin bo‘ladi.

Protsedura qism dasturi ham funksiya qism dasturi kabi asosiy dasturning bosh qismida ifodalanadi.

Protsedura qism dasturining umumiy ko‘rinishi:

```

procedure f(var q1:t1;q2:t2;...;qk:tk);
{lokal parametrlarni va qism dasturlarni ifodalash qismi}
begin
{operatorlar ketma-ketligi}
end;
bunda
- f – protsedura qism dasturining nomi;

```

- $q1, q2, \dots$ – formal parametrlarning nomlari;
- $t1, t2, \dots$ – formal parametrlarning tiplari.

Protsedura qism dasturiga murojaat etish asosiy dasturda uning nomini va qavs ichida haqiqiy parametrlarni ifodalash bilan amalga oshiriladi, ya’ni

$f(b1, b2, \dots, bk);$

bu yerda $b1, b2, \dots$ – haqiqiy parametrlar.

1-misol. Protsedura qism dasturidan foydalanib $z = \frac{th(a) + th(a - b)}{\sqrt{th^2(a^2 - b^2) + 1}}$ funksiya qiymatini hisoblash uchun dastur tuzing.

Z funksiya qiymatini hisoblashda $y = th(x)$ funksiya qiymati 3 marta hisoblanadi. Shuning uchun $th(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$ funksiya qiymatini hisoblash uchun

$th(var\ x, r: real);$

protsedura qism dasturni tuzamiz. Qulaylik uchun

$s := exp(2*x);$

o’zlashtirish operatoridan foydalanamiz.

Dasturning ko‘rinishi.

```
program FUNZ(input,output);
var a,b,d,f,z,t1,t2,t3: real;
procedure th(var x,r: real);
var c:real;
begin
c:=exp(2*x); r:=(c-1)/(c+1);
end;
begin
readln(a,b);
d:=a-b; f:= a*a-b*b;
th(a,t1); th(a-b,t2); th(f,t3);
z:=(t1+t2)/sqrt(1+sqr(t3));
writeln('z=',z);
end.
```

2-misol. Tekislikda berilgan (x, y) nuqtaning qutb koordinatalarini va $x > 0$, formulalar bo‘yicha hisoblash uchun protsedura qism dasturidan foydalanib dastur tuzing.

Dasturni tuzishda parametrsiz protsedura qism dasturdan foy-

dalanamiz. Bizga tekislikda n ta nuqta (x, y) koordinatalari bilan berilgan bo'lsin. Ular har birining qutb koordinatalarini hisoblashga dastur tuzamiz. Dasturning ko'rinishi:

```

program qutb (input,output);
var x,y,r,f:real;
    n,i      :integer;
procedure polar;
begin
    r:=sqrt(x*x+y*y);
    f:=arctan(y/x);
    end;
begin
    read(n);
    for i:=1 to n do
    begin
        read(x,y); polar;
        write(r,f);
    end;
end.
```

Savol va topshiriqlar

1. Berilgan uchta sonning eng kichigini topishga blok-sxema va dastur tuzing.
2. Berilgan ikkita sonni kamayish tartibida tartiblashga dastur tuzing.
3. Berilgan uchta sonning eng kichigini topishga dastur tuzing.
4. Berilgan uchta sonni kamayish tartibida bosmaga chiqarish uchun dastur tuzing.
5. To'g'ri to'rtburchaklar usulining mohiyatini tushuntirib bering.
6. Trapetsiyalar usulining mohiyatini tushuntirib bering.
7. Funksiyaning $(0;1)$ oraliqdagi aniq integralini to'g'ri to'rtburchaklar (trapetsiyalar) usuli bilan hisoblashga dastur tuzing, qadamlar soni $n=20$.
8. Bir o'chovli massivlarni ta'riflang.
9. Massivlar Paskal tilida qanday ifodalanadi?
10. Bir o'chovli massiv musbat elementlarining o'rta geometrikligini hisoblashga dastur tuzing.
11. Bir o'chovli massiv elementlarining eng kichigini topishga dastur tuzing.
12. Ikki o'chovli massivlar, ularning dasturda ifodalanishini aytib bering.

13. Ikki o'chovli massiv manfiy elementlari sonini topish uchun dastur tuzing.

14. Ikki o'chovli massiv musbat elementlarining o'rta arifmetigini topish uchun dastur tuzing.

15. Qism dasturlar nima, qanday qism dasturlarni bilasiz?

16. Funksiya qism dasturining vazifalarini aytib bering.

17. Funksiya qism dasturining umumiyligi ko'rinishi qanday?

18. Funksiya qism dasturi ishtirok etgan dasturga misollor keltiring.

19. Lokal, global, formal va haqiqiy parametrlarning ta'riflарini aytib bering.

20. Protsedura qism dasturi nima?

21. Funksiya qism dasturi va protsedura qism dasturining bir-biridan farqini aytинг.

22. Protsedura qism dasturining umumiyligi ko'rinishi qanday?


23. Protsedura qism dasturi ishtirok etgan dasturga misollor keltiring.

XIV BOB DELPHI DASTURLASH MUHITI

14.1. Delphi muhiti to‘g‘risida dastlabki ma’lumotlar


Delphi muhiti - bu dasturchi ishining samaradorligini oshiruvchi murakkab mexanizmdir. U ekranda Delphi ning bir necha ochilgan oynalari yordamida amalga oshiriladi. MS Word yoki MS Excel da ishlovchi odamga oynalarni tartibsiz joylashgani noqulaylik tug‘diradi. Lekin Delphida bir necha marta ishlagandan keyin dasturchiga bu noqulayliklar sezilmaydi va u o‘ziga kerak bo‘lgan oynani tez topadi. Delphinini ikki usulda ishga tushirish mumkin:

1. *Пуск (Start)* knopkasi bosiladi, *Программы* satri tanlanadi va *Borland Delphi 6* satridagi *Delphi 6* dasturi ishga tushiriladi. (14.1-rasm);
2. Ishchi stoliga *Delphi* dasturi uchun o‘rnatilgan yorliqni ishga tushirish bilan (Yorliqni foydaluvchining o‘zi yaratib olishi kerak).




14.1-rasm. MS Windows ning bosh menyusidan Delphi ni yuklash.


Delphi ni ishga tushirgandan keyin ekranda quyidagi ko‘rinish hosil bo‘ladi (14.2-rasm). Ekranda beshta oynacha hosil bo‘ladi: *Delphi6* - bosh oynasi (14.3-rasm), *Form1* - forma oynasi (14.4-rasm), *Object TreeView* - obyektlarni daraxtsimon ko‘rish oynasi (14.5-rasm), *Object Inspector* - obyekt inspektori oynasi (14.6-rasm) va dasturni tahrirlash oynasi (14.7-rasm).




14.2 - rasm. Delphi muhitining asosiy oynalari.




14.3 - rasm. Delphi muhitining bosh oynasi.




14.4-rasm. Forma oynasi.



14.5-rasm. Object TreeView oynasi.



14.6-rasm. Object Inspector oynasi.




14.7-rasm. Dasturni tahrirlash oynasi. Delphi muhitining bosh oynasi

Delphi muhitining bosh oynasida uning asosiy menyusi (14.8-a rasm), piktografik tugmachalar paneli (14.8-b rasm) va komponentlar palitrasи (14.8-d rasm) joylashgan. Bosh oynada proyektni boshqarish uchun kerakli vositalar mujassamlangan. Delphi proyekti – bu kompilyator tomonidan, dastur yaratgandan so‘ng, yaratilgan dasturga tegishli bo‘lgan fayllar to‘plamidir. Proyekt, bir yoki bir nechta proyekt fayllarini va modullarni o‘z ichiga oladi. Proyekt fayli *.dpr kengaytmasiga ega bo‘lib, proyektning umumiy holatini o‘zida saqlaydi. Proyekt modulining fayli


esa *.pas kengaytmali bo'lib, ishchi faylini yaratishda kompilyatorga kerak bo'lувчи protsedura, funksiya matnlari, tiplarning tavsifi va boshqa ma'lumotlarni o'zida saqlaydi.

File Edit Search View Project Run Component Database Tools Window Help

a) asosiy menu



b) piktografik tugmalar paneli



d) komponentlar palitrasи

14.8-rasm. Delphi bosh oynasining qismlari.

Asosiy menu

Delphi ning asosiy menyusi quyidagi menyulardan iborat:

File, Edit, Search, View, Project, Run, Component, Database, Tools, Window, Help.

O'z navbatida bu menyular bir qator qism menyulardan tashkil topgan.

File ning qism menyusida bir necha buyruqlar bo'lib, ular yordamida yangi proyekt ochish, yangi forma ochish va ularni saqlash, shu bilan birgalikda ochilgan proyektni yopish, Delphi dan chiqish kabi vazifalarni bajarish mumkin.

Edit qism menyusidan foydalanib dasturni tahrirlash, ya'ni u ustida turli xil amallarni bajarish mumkin.

Search qism menyusi yordamida dastur matnidagi kerak bo'lган so'zlarni topish, ularni boshqasiga almashtirish amallarni bajarish mumkin.

View qism menyusi yordamida esa Delphi ishchi muhitining ko'rinishini o'zgartirish mumkin.

Project qism menyusidan foydalanib dastur proyektiga kerakli modullarni qo'shish yoki olib tashlash va dasturni kompilyatsiya qilish kabi amallarni bajarish mumkin.

Run qism menyusi yordamida dasturni ishga tushirishning turli yo'llari amalga oshiriladi.

Component qism menyusi yordamida yangi komponentlarni yaratish, komponentlarni komponentlar palitrasiga joylashtirish yoki undan olib tashlash mumkin.

Database qism menyusi yordamida ma'lumotlar bazasini tashkil qilish mumkin.

Tools qism menyusi yordamida Delphi muhitining ko'rinishini, dasturni tahrirlash oynasining xususiyatlarini o'zgartirish mumkin.

Window qism menyusidan foydalanib, **Object TreeView** va **Object Inspector** oynalarini ekranda ko'rindigan qilish mumkin.

Help menyusi esa Delphi va unda dasturlash haqidagi barcha ma'lumotlarni olish imkoniyatini yaratadi.

Piktografik tugmalar paneli

Piktografik tugmalar 7 ta guruhga bo'lingan bo'lib, ular asosiy menyuning buyruqlarini tez bajarish uchun mo'ljallangan. Tugmalar yordamida yangi formalar yaratish, mavjud faylni ochish, dasturni saqlash, yangi forma yaratish va shunga o'xhash amallar tez bajariladi. Quyidagi jadvalda asosiy piktografik tugmalar va ularning asosiy vazifalari keltirilgan.

Piktografik tugmalar	Ularning vazifalari	Asosiy menyuning mos keladigan buyruqlari	Klaviatura yordamida tez bajaradigan tugmachalar
	Obyektlar repositoriyasiga (jamg'arsmasiga) yo'l ochish. Bu buyruq yordamida yangi oyna (forma), modul va h.k. yaratish mumkin.	File New Other	
	Xotiraga saqlanayotgan faylni ochish.	File Open File	
	Faylni xotiraga olish.	File Save File	Ctrl-S
	Proyektning barcha fayllarini xotiraga olish.	File Save All	

	Oldin xotiraga olingan dastur proyektini ochish.	File Open Project	Ctrl-F11
	Proyektga yangi fayl qo'shish.	Project Add to project	Shift-F11
	Proyektdan faylni o'chirish.	Project Remove from Project	
	Mazkur proyekt bilan bog'liq bo'lgan modular ro'yxatidan kerakli modulni tanlash.	View Units	Shift-F12
	Mazkur proyekt bilan bog'liq bo'lgan formalar ro'yxatidan kerakli formani tanlash	View Forms	Ctrl-F12
	Forma oynasidan dasturni tahrirlash oy-nasiga o'tish va aksincha.	View Toggle Form/Unit	F12
	Yangi forma ochish va uni proyektga qo'shish.	File New Form	
	Dasturni kompilyatsiya qilish (teks-shirish) va ishga tushirish.	Run Run	F9
	Ishga tushirilgan dasturni vaqtincha to'xtatish.	Run Program Pause	

Komponentlar palitrasи

Komponentlar palitrasи — Delphi ning asosiy boyligidir. Komponent — bu formada joylashtiriladigan va ma'lum xususiyatlarga ega bo'lgan funksional elementlar (oynalar, tugmacha-lar, tanlash ro'yxati va hokazo.). Ular yordamida tuzilayotgan dasturning asosi yaratiladi. Kerakli komponentni topishda qulayliklar yaratish uchun 387 komponentlar 27 qismga bo'lingan. Har bir qism o'zining maxsus nomiga ega (Standart, Additional, Win32, System va hokazo).

Forma oynasi

Forma oynasi bo'lajak dasturni Windows-oynasining proyektini bildiradi. Boshida forma oynasining ishchi qismi bo'sh bo'lib koordinata to'rsining nuqtalari bilan to'ldirilgan bo'ladi (14.4-rasm). Bu nuqtalar formaga joylashtiriladigan komponentlarni tartibga solish uchun mo'ljallangan. Asosiy menyuning *Tools-Environment Options* ning *Designer* qismidagi *Display Grid* oldidagi


✓ belgini olib tashlab, formada nuqtalarini ko‘rinmaydigan qilish mumkin. Dasturchi asosiy vaqtda Lego konstruktori yig‘ishga o‘xshaydigan ish bilan band bo‘ladi, u komponentlar palitrasidan kerakli komponentni olib formaga qo‘yib chiqadi. Shu bilan vizual dasturlash boshqa dasturlash tillaridan ajralib turadi. Dasturchi yaratilayotgan dastur oynasining mazmunini nazorat qilib turadi va xohlagan vaqtda kerakli o‘zgartirishlar kiritishi mumkin.

Object TreeView oynasi

Bu oyna Dephi ning 6 versiyasida paydo bo‘lib, aktiv formada joylashgan komponentlar orasidagi bog‘lanishni yaqqol ko‘rsatib turadi (14.5-rasm).

Oynadagi biror bir komponentga «sichqoncha»ni olib kelib, chap tugmachasi bosilsa, u mos ravishda formada ham aktivlashadi va uning xususiyatlari *Object Inspector* oynasida o‘z aksini topadi.

Har bir komponent parent xususiyatiga ega. *Object TreeView* oynasi yordamida bu xususiyatni o‘zgartirish mumkin. Masalan, ishlab turgan formamizga Panel komponentini qo‘ymiz. Natijada Button komponentini olib, Panel komponenti ustiga joylashtiraylik. *Object TreeView* oynasi quyidagi ko‘rinishni oladi (14.9-rasm).



14.9-rasm.

Form1 obyekti Label1 va Panel1 komponentlarini qamrab olsa, shu vaqtda Panel1 komponenti Button1 komponentini

qamrab oladi. Endi *Object TreeView* oynasida «sichqoncha» yordamida Label1 ni olib Panel1 ustiga olib kelib qo'yib yuborsak, Panel1 komponenti Label1 komponentini qamrab oladi. Formada ham Label1 komponenti Panel1 komponenti ichida joylashadi.


Object Inspector oynasi

Har bir obyekt, komponent o'zining parametrlariga ega (joylashishi, o'lchami, rangi va hokazo). Ba'zi bir parametrlarni (o'lchami, joylashishi) formaning o'zida «sichqoncha» yordamida o'zgartirish mumkin. Boshqa parametrlarni o'zgartirish uchun *Object Inspector* oynasi yordam beradi (14.6-rasm). Bu oyna ikki qismga bo'lingan - Properties (xususiyatlar) va Events (hodisalar). Properties yordamida obyektlarning (formalar, buyruq tugmalari, kiritish maydonlari va hokazo) xususiyatlarini o'zgartirish mumkin. Events esa obyekt ustiga «sichqoncha»ning yoki klaviaturaning tugmachalarini bosganda javob berishi yoki bermasligini, ekranga chiqqanda yoki oynaning o'lchamini o'zgartirganda o'zining qanday tutishini tahrirlaydi. Har bir qism (Properties va Events) ikki ustunli jadval ko'rinishga ega. Chap ustunda xususiyatning yoki hodisaning nomi bo'ladi, o'ng tomonda esa xususiyatning qiymati yoki qism-dasturning nomi bo'ladi. Hodisalar to'g'risida keyinroq batafsil to'xtab o'tamiz.

Jadval qatorlari «sichqoncha» yordamida tanlanadi va oddiy yoki murakkab xususiyatlarni ko'rsatadi. *Oddiy xususiyatlar* deb bitta qiymatga ega bo'lgan xususiyatlar aytildi. Masalan: sonlar, belgilar qatori, True (rost) yoki False (yolg'on) qiymatlari. Caption xususiyatiga belgilar qatori, Height (balandlik) va Width (eni) xususiyatlarga son qiymatlar, Enabled xususiyatga esa True (rost) yoki False (yolg'on) qiymatlar kiritiladi. Murakkab xususiyatlar deb bir nechta qiymatga ega bo'lgan xususiyatlar aytildi. Bunday xususiyatlarning chap tomonida «Q» belgi turadi va uni bosganda murakkab xususiyatni o'z ichiga olgan ro'yxat chiqadi.

Rasmda ko'rib turganingizdek, Form1 obyekti aktiv bo'lgani uchun *Object Inspector* da uning xususiyatlari chiqib turibdi.

Masalan, agar «sichqoncha» yordamida formada yoki *Object Tree View* oynasida Label1 komponentni belgilasak, mos ravishda Object Inspector da uning xususiyatlari chiqadi (14.10-rasm).



14.10-rasm.

Dasturni tahrirlash oynasi

Dasturni tahrirlash oynasi forma orqasiga yashiringan bo'ladi. U oynaga F12 yoki Ctrl+Q+F12 tugmalari yordamida o'tish mumkin. Dasturni tahrirlash oynasi dastur matnini yaratish va uni tahrirlash uchun mo'ljallangan (14.7-rasm). Bu matn maxsus qoidalar bo'yicha yaratiladi. Tayyor dasturni tekshirish va uni mashina kodiga aylantirish ishlarini esa Delphi kompiyatori bajaradi. Delphi muhitini dasturlashda ko'p ishlarni o'zi bajarsa ham bu muhitda ishlayotgan dasturchi Object Paskal dasturlash tilini bilishi lozim. Dasturni tahrirlash oynasi dastlab bo'sh formani normal Windows-oyna bo'lib ishlashi uchun minimal matnga ega bo'ladi.

```
unit Unit1;  
interface  
uses
```

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls,
Frms, Dialogs;

type
TForm1 = class(TForm) *private*
{ *Private declarations* } *public*
{ *Public declarations* } *end*;
var
Form1: TForm1;
implementation
{SR *.DFM}
end.

Dasturchi proyekt ustida ish olib borayotganda bu matnga kerakli o'zgarishlar kiritadi. Delphi dasturni tahrirlash oynasi avtomatik tarzda Object Pascal dasturlash tilidagi kalit so'zlar (begin, end, procedure, const, var va boshq.) ni qora harflar bilan ifoda laydi (14.7-rasm).

Dasturga yozilgan izohlarni belgilash uchun figurali qavslardan foydalilanadi. Qavs ochilsa, undan keyin turgan matn ko'rinishi o'zgaradi. Kerakli joyda qavs yopilsa, ko'rinishi o'zgargan matn faqat qavs oralig'idagina qoladi va dastur ishlash jarayonida shu oraliq ishlatalmaydi.

Dasturni tahrirlash oynasining imkoniyatlariidan yana biri shuki, u yerga biror funksiyani masalan: «StrToFloat» ni yozib, qavs ochsak, satr ostida kichik oyna hosil bo'ladi. Bu oynada qavs ichidagi o'zgaruvchi tipi ko'rsatilgan bo'ladi, yoki biror operatorni masalan: Label1 ni yozib nuqta qo'yilsa, satr ostida nuqtadan keyingi yozish mumkin bo'lgan operatorlar ro'yxati chiqadi va ular dan kerakliqini tanlab qo'yishimiz mumkin.

Dasturni tahrirlash oynasida biror operator ustiga kursorni olib borib Ctrl+F1 tugmalari birgalikda bosilsa, shu operator haqidagi yordam oynasi hosil bo'ladi. U yerdan kerakli axborotni olish mumkin. Agar kursorni bo'sh joyga olib kelib F1 bosilsa, umumiy yordam fayllari chiqadi.

Dasturni tahrirlash oynasida tahrirlash oddiy matn muharirlari kabi amalga oshiriladi. Ya'ni dasturni belgilangan (blokka olingan) matnining nusxasini olish, qirqib olish va kerakli joyga

qo'yish mumkin. Undan tashqari, dastur matni ichidan kerakli belgini izlab topish va almashtirish, Delete tugmasi yordamida kursordan keyin turgan belgini, Backspace yordamida esa kursordan oldin turgan belgi yoki belgilarni o'chirish mumkin. *Ctrl+→*, *Ctrl+←* tugmachalari yordamida kursorni bir so'z keyinga va oldinga, PgDn, PgUp tugmachalari yordamida esa bir ekran pastga va yuqoriga o'tkazish mumkin.

Dastur bajarilayotganda yuz beradigan xatolar

Odatda, dastur tuzilayotganda ba'zi kamchilik yoki xatolarga yo'l qo'yilishi mumkin. Dasturni ishga tushirgan vaqtimizda esa dasturni tahrirlash oynasi ostida bu xatolar to'g'risida axborot beruvchi oyna paydo bo'ladi. Agar bu oynaga chiqqan xatolardan birini tanlab, uning ustida «sichqoncha»ni ikki marta bossak, kursor dastur matnidagi xato berayotgan qatorni ko'rsatadi.

14.2. Vizual dasturlash asoslari

Delphida dasturlash ikkita jarayon asosida quriladi: dastur oynasini konstruktrlash jarayoni va bu oynaning elementlarini hamda umuman oynaning o'zini harakat va amallar bajarishiga kod (dastur matni) yozish jarayoni. Kod yozish uchun dasturni tahrirlash oynasi, konstruktrlash uchun Delphi ning qolgan oynalari, birinchi o'rinda forma oynasi ishlataladi. Forma oynasi va kodlar muhitি orasida o'zaro uzluksiz bog'liqlik bor va bu bog'liqliknинг Delphi nazorat qilib turadi. Bu degani, formada komponentni joylashtirilishi dastur matnida avtomatik o'zgarishiga olib keladi, va aksincha, dastur matnida avtomatik qo'yilgan fragmentlarning o'chirilishi formadagi komponentning o'chirilishiga olib kelishi mumkin. Shuni esda tutib dasturchi oldin formada kerakli komponentni joylashtiradi va keyinchalik kerak bo'lsa, dastur matniga komponentning harakatini ifodelaydigan fragmentlar kiritadi.

Bo'sh forma

Yuqorida aytib o'tilganidek, forma oynasi yaratilayotgan dasturni Windows-oynasining proyektini o'z ichiga oladi. Yangi dastur ustida ish olib borishda Delphi dastlab Windows OT da normal ishlaydigan minimal kerak bo'lgan kodni avtomatik yaratadi. Shuning uchun *File | New | Application* buyrug'ini tanlab oddiy dasturni tayyor qilamiz va bizga faqat uni ishga tushirish qoladi. Lekin yangi kiritilgan dasturni ishga tushirishdan oldin keyinchalik dasturlar tuzishda qulayliklar yaratish uchun quyidagi ishlarni bajarish tavsiya etiladi. Birinchidan, dasturchi OT da biror bir papkani ochadi va keyinchalik bu papkada har bir yaratilayotgan dasturga papka ochadi. Masalan, *My_delph* nomli papkani ochadi va uning ichida birinchi dasturga *Prog_1* nomli papka hosil qiladi. Ikkinchidan, Delphi ni yaratilayotgan dasturning oxirgi versiyasini avtomatik saqlashi ancha qulayliklar yaratadi. Buning uchun asosiy menyudan *Tools | Environment options* buyrug'ini tanlash kerak va ekranga chiqqan muloqat oynasining *Preferences* betini *Autosave options* qismidagi *Editor files* va *Project desktop* qatorlar oldiga ✓ belgini qo'yish kerak. Bu bilan biz dasturni uni ishga tushirganda mumkin bo'lgan «osilib» (to'xtab) qolishlaridan kelib chiqqan yo'qotishlardan saqlaymiz. *Editor files* dastur matnini, *Project desktop* esa Delphi oynalarining joylashishini dasturni ishga tushirishdan oldin avtomatik saqlaydi. Endi dasturni ishga tushirish uchun hamma narsa tayyor. Dasturni ishga tushirish uchun piktografik tugmachalar panelidagi , tugmacha yoki klaviaturaning F9 tugmachasi bosiladi. Bu bilan dastur uchta bosqichni o'tadi. Birinchi bosqich dasturni tahririlash oynasidagi dastur matnini mashina kodiga o'tkazadi, ikkinchi bosqich unga kerak bo'lgan qo'shimcha qism-dasturlarni qo'shadi va uchinchi bosqichda tayyor dastur operativ xotiraga yuklani va o'z ishini boshlaydi. Yangi dasturni ishga tushirishdan oldin Delphi *Save Unit1 As* va *Save Project Unit1 As* muloqot oynalarini chiqaradi va u bilan Delphi modulni (agar bir nechta modul bo'lsa barcha modullarni) va proyektni saqlashni tavsiya etadi. Biz hosil qilgan *Prog_1* pap-kamizni ochib avval *Unit1* modulga, keyin proyektga nom berib ularni saqlaymiz. Nomlar

esda qoladigan bo‘lishi va shu nomga bir qaraganda dastur qaysi masalaga tuzilganini bilish maqsadga muvofiqdir. Va shuni aytib o‘tish kerakki modul va proyektning nomlarida faqat lotin alifbosidagi harflarni qo‘llash talab qilinadi.

Yangi komponentlarni joylashtirish

Formada yangi komponentni joylashtirish uchun komponentlar palitrasidan kerakli komponentni topib «sichqoncha» ko‘rsatkichini ustiga olib kelib bir marta chap tugmachaşini bosish kerak, keyin esa formada komponentni yuqori chap burchagi bo‘ladigan joyga «sichqoncha» bilan bir marta bosish kerak. Masalan, komponentlar palitrasining *Standart* qismida *Label* komponenti bor. Bu komponentning ustiga har xil yozuvlarni joylashtirish mumkin. Yuqorida aytilganidek, komponentni formaga joylashtiring. Agar *Object TreeView* oynasiga qarasak, uning nomi standart nom *Label1* bo‘ladi. Bu nomni *Object Inspector* oynasidagi *Name* xususiyatiga qarab ko‘rsak ham bo‘ladi. *Name* xususiyati yordamida dasturda har bir komponentga murojaat qilish uchun ishlatalidi va u oddiy dasturlarda o‘zgartirilmaydi. Formadagi komponentni belgilaganimizda uning atrofida kichkina qora to‘rtburchaklar paydo bo‘ladi. Ular yordamida komponentning o‘lchamini o‘zgartirish mumkin. «Sichqoncha» bilan komponetni ushlab turib, uni formaning boshqa joyiga joylashtirish mumkin. Shu ishlarni *Object Inspector* oynasidagi *Height* (balandligi), *Width* (eni), *Left* (chapdan), *Top* (yuqoridan) xususiyatlari yordamida ham bajarish mumkin. Agar formaga yana boshqa komponentlar joylashtirilsa, ularning nomlari tartib bo‘yicha *Label2*, *Label3* va hokazo bo‘ladi. Komponent ustidagi yozuv esa uning nomini eslatadi. Bu yozuvni o‘zgartirish mumkin. Buning uchun formada yoki *Object TreeView* oynasida uni belgilab, *Object Inspector* oynasiga xususiyatlari chiqariladi. Bu yerda *Caption* xususiyatini topib, kerakli matnni kiritamiz, masalan, «Men Delphi da dastur tuzyapman». Matnni kiritish davomida formada *Label1* komponent ustidagi yozuv avtomatik tarzda o‘zgarib boradi. Xuddi shu usul bilan *Form1* forma oynasining sarlavhasini ham o‘zgartirish mumkin. Ko‘p komponentlar *Font* xususiyatiga ega. *Object Inspector* oy-

nasiga qarasak bu xususiyatning yonida «+» belgisi bor. Demak, bu murakkab xususiyatdir. Uning yordamida shriftning turini, o'lchamini, rangini o'zgartirsak bo'ladi.

Hodisalar

Har bir dastur ma'lum bir masalani yechish uchun mo'ljallangan. Ishga tushirilgan dasturning ekranga oynasi chiqqanda, oynaning o'lchamlari o'zgarganda yoki oynada joylashgan biror bir komponentni «sichqoncha» yoki klaviatura bilan ustiga bosganda oynada joylashgan komponentlarning ba'zi birlari bu o'zgarishlarga javob berishi mumkin, boshqacha aytganda, qandaydir amal bajarishi mumkin. Bunday o'zgarishlarni ***hodisalar*** deb ataymiz. Shunday qilib, har bir komponent nafaqat xususiyatlarga, balki javob berishi mumkin bo'lgan hodisalarga ham ega. Yuqorida ko'rganimizdek forma va unda joylashgan komponentlarning xususiyatlarini o'zgartirish hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Lekin dasturni kerakli ish bajarishga majburlash uchun *Object Pascal* dasturlash tilini bilish lozim. Keyingi paragraflarda bu dasturlash tili batafsil ko'rib chiqiladi.

Hosil qilgan oynamizga *Button* (tugmacha) komponentini joylashtiramiz. Bu komponent komponentlar palitrasining *Standard* qismida joylashgan. Ko'rganingizdek, uning nomi *Button1* bo'ldi. Agar dasturni ishga tushirib *Button1* komponentni bossak u hech qanday amal bajarmaydi. *Button1* komponentni qandaydir amal bajarishga majburlash uchun *Object Pascal* tilida dastur fragmentini kiritish kerak. Bu fragment hodisa obrabotchigi deyiladi va u qism-dastur ko'rinishda bo'ladi. Delphi da ikkita qism-dastur qo'llaniladi. Bular protsedura (procedure) va funksiya (function). «Sichqonacha»ni *Button1* ga olib kelib tugmachasi bir marotaba bosilsa bu formada aktivlashadi va *Object Inspector* oynasida uning xususiyatlari to'g'risida ma'lumot chiqadi. Agar «sichqoncha»ning tugmachasi ikki marotaba bosilsa, *Code Insight* mexanizmi ishga tushadi va u dasturni tahrirlash oynasiga *OnClick* hodisani ishlab chiqadigan qiladigan quyidagi

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
end;
```


yozuvlarni hosil qiladi.

Bu dastur fragmentidagi *procedure* so‘zi protsedura boshlanishini, *begin* va *end* operatorlari esa protseduraning boshini hamda oxirini bildiradi. *Begin* va *end* operatorlari orasida hech qanday qatorlar yo‘q. Kerakli qatorlarni kiritish yechilayotgan masala xususiyatiga bog‘liq. Masalan, bu operatorlar orasiga quyidagi matnni kiritamiz:

```
Button1.Caption:='Tovush';
MessageBeep (MB_OK).
```

Dasturni ishga tushiramiz va *Button1* tugmachingan ustiga bir marta bosamiz. Birinchi kiritilgan qator *Button1* ustidagi yozuvni «Tovush»ga o‘zgartiradi, ikkinchi qatordagi tugmachingani bosganda esa tovush hosil qiladi.

Birinchi paragrafda kvadrat tenglamani yechish algoritmi tutilgan edi. Keling bu masalaning yechimiga olib keladigan dastur tuzaylik. Birinchidan, formaga kerakli komponentlarni joylashtiraylik. Formaga 5 ta *Label* komponenti, 3 ta kiritish qatori *Edit* komponenti va 2 ta *Button* komponentini joylashtiramiz. *Forma* o‘lchami va komponentlarining joylashishi 14.11-rasmdagi ko‘rinishda bo‘lsin.



14.11-rasm

Label1 komponenti dasturni qo'llash yo'riqnomasini chiqaradi, *Label5* komponenti esa natijani. *Edit1*, *Edit2* va *Edit3* komponentlariga dastur ishga tushirilganda a,b va c koeffitsiyentlari kiritiladi. *Button1* komponenti hisoblashga olib kelsa, *Button2* komponenti dasturdan chiqish tugmachasi bo'ladi. Shularni e'tiborga olib, bu barcha komponentlarning xususiyatlarini quyidagicha o'zgartiramiz:

a) *Form1* formaning *Caption* xususiyatini «Kvadrat tenglama» ga o'zgartiramiz;

b) *Label2*, *Label3*, *Label4* komponentlarning *Caption* xususiyatini mos ravishda «A», «B», «C» ga o'zgartiramiz, *Label5* komponentning *Caption* xususiyatini esa bo'sh qoldirib o'chamini kat-talashtiramiz;

d) *Edit1*, *Edit2* va *Edit3* komponentlarning *Text* xususiyatini bo'sh qoldiramiz;

e) *Button1* va *Button2* komponentlarning *Caption* xususiyatini mos ravishda «Hisoblash» va «Chiqish» ga o'zgartiramiz.


Yuqorida *Label1* komponentning *Caption* xususiyati ataylab bo'sh qoldirildi. Biz formani konstruktrish, programmani ishga tushirmsandan oldin uning oynasida joylashgan komponentlarning xususiyatlarini o'zgartirishni o'rganib chiqdik. Lekin Delphi da obyekt, forma, komponentlar xususiyatlarini o'zgartirishning yana bir yo'li bor (dinamik o'zgartirish). Bu tuzilgan dasturni ishga tushirganda komponentning xususiyatini o'zgartiradi. *Object TreeView* oynasida *Form1* ni aktivlashtiramiz va *Object Inspector* oynasida uning *Events* qismiga o'tamiz. Bu yerda *OnActivate* hodisasini topib, o'ng tomondagi bo'sh joyga ikki marta sichqoncha bilan bosamiz. Dasturni tahrirlash oynasi ekraniga chiqib dasturimiz matniga quyidagi qatorlar qo'shilganini ko'ramiz:

```
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
end;
```

Begin ba *end* operatorlari orasiga quyidagi qatorni kiritamiz:

```
Label1.Caption:= 'Tenglama koeffitsiyentlarini kriting'
+ '#13+'va
hisoblash tugmasini bosing';
```

Bularni bajarganimizdan keyin dasturning oynasi 14.12-rasm ko'inishga ega bo'ladi.



14.12-rasm. Kvadrat tenglama yechish dasturining dialog oynasi.

Piktografik tugmachalar panelidagi tugmachani yoki klaviaturaning F9 tugmchasini bosib dasturni ishga tushiramiz. Delphi dasturni ishga tushirishdan oldin saqlash muloqot oynasini ekranga chiqarib dasturni saqlashni tavsiya etadi va bu yerda «Kvadrat» nom berib *Unit1* modulini saqlaymiz. *Label1* komponentning ustidagi yozuv «Tenglama koeffitsiyentlarini kiriting va hisoblash tugmasini bosing» ga o'zgarganini ko'ramiz. Yuqorida #13 belgilari bekorga qo'yib ketilmadi, bular *Label1* komponentning ustidagi yozuvida «va hisoblash tugmasini bosing» ikkinchi qatorda joylashtiradi. Dastur asosini hosil qildik, endi uni hisoblashga majbur qilishimiz kerak. Buning uchun *Button1* komponenti ustiga ikki marta «sichqoncha» bilan bosamiz va dasturni tahrirlash oynasida dasturimiz matniga quyidagi qatorlar qo'shilganini ko'ramiz

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender:  
 TObject);  
begin  
end;
```

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); qatoridan keyin quyidagi qatorlarni kiritamiz;

Var

a,b,c:Real; { Tenglama koefitsiyentlari }

d:Real; { Diskriminant }

x1,x2:Real; { Tenglama ildizlari }

Dasturda ishlatalayotgan a,b,c,d,x1,x2 berilishlar va natijalar o'zgaruvchilar bo'lgani uchun ularning tipi *var* operatori yordamida ko'rsatiladi. O'zgaruvchilar tiplari keyingi paragrafda batafsil ko'rib chiqiladi.

Begin operatoridan keyin esa quyidagi qatorlarni kiritamiz:

{ Kerakli ma'lumotlarni kiritish }

a:=StrToFloat(Edit1.Text);

b:=StrToFloat(Edit2.Text);

c:=StrToFloat(Edit3.Text);

{ Diskriminantni hisoblash }

d:=b*b-4*a*c;

If d<0 Then

Begin

Label5.Caption:='Diskriminant noldan kichik'+#13+'Tenglamaning haqiqiy ildizi yo'q.'

End

Else

Begin

{ Ildizlarni hisoblash }

x1:=(-b-Sqr(d))/(2*a);

x2:=(-b+Sqr(d))/(2*a);

{ x1, x2 natijani chop etish }

Label5.Caption:='Tenglama ildizlari'

+#13+'x1='+FloatToStr(x1)

+#13+'x2='+FloatToStr(x2);

End;

Kvadrat tenglamani yechadigan dastur tayyor va albatta har bir Windows oynasi kabi yuqori o'ng burchakda joylashgan 

belgini bosib dasturdan chiqish mumkin. Lekin dasturni yanada chiroylig bo'lishi uchun *Button2* komponentiga dasturdan chiqish buyrug'ini dasturlashtirish mumkin. Buning uchun *Button2* komponenti ustiga ikki marta «sichqoncha» bilan bosiladi va dasturni tahrirlash oynasiga qo'shilgan quyidagi

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
end;
```

dastur fragmentidagi *Begin* va *end* operatorlari orasiga *Close*; buyrug'i kiritish lozim.

Quyida kvadrat tenglamani yechish algoritmi asosida tuzilgan dasturning to'liq matni (dastur matni 1 da) berilgan.

Dastur matni 1

unit Kvadrat;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, StdCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

Label1: TLabel;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Button1: TButton;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure FormActivate(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

```

var
  Form1: TForm1;
implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var
  a,b,c:Real; { Tenglama koefitsiyentlari }
  d:Real; { Diskriminant }
  x1,x2:Real; { Tenglama ildizlari }
begin
  { Kerakli ma'lumotlarni kiritish }
  a:=StrToFloat(Edit1.Text);
  b:=StrToFloat(Edit2.Text);
  c:=StrToFloat(Edit3.Text);
  { Diskriminantni hisoblash }
  d:=b*b-4*a*c;
  If d<0 Then
    Begin
      Label5.Caption:=' q'Diskriminant noldan kichik'+#13+
      'Tenglamaning haqiqiy ildizi yo'q'
    End
  Else
    Begin
      { Ildizlarni hisoblash }
      x1:=(-b-Sqrt(d))/(2*a);
      x2:=(-b+Sqrt(d))/(2*a);
      { x1, x2 natijani chop etish }
      Label5.Caption:= 'Tenglama ildizlari'
        +#13+'x1='+FloatToStr(x1)
        +#13+'x2='+FloatToStr(x2);
    End;
end;
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
  Label1.Caption:= 'Tenglama koefitsiyentlarini kriting'

```

```


+#13+'va Hisoblash tugmasini bosing';
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
end.

```

Dastur matni 1 dagi *TForm1.Button1Click(Sender: TObject)* protsedurasi tenglama yechimini hisoblaydi. Kvadrat tenglamamaning *a*, *b*, *c* koefitsiyentlari *Edit1*, *Edit2*, *Edit3* larga kiritiladi va tenglamani yechish uchun *Hisoblash* tugmasi bosiladi. Dasturdan chiqish uchun *Chiqish* tugmasi bosiladi.

14.3. Konsolli ilovalar

Delphida dasturchilar uchun *Read*, *Readln* klaviaturadan berilganlarni kiritish va *Write*, *Writeln* natijani ekranga chiqarish operatorlaridan foydalanish imkoniyati ham yaratilgan. Bular *konsolli ilovalar* deb yuritiladi.



14.13-rasm.

Konsolli ilovalar quyidagi ko'rinishda yaratiladi: Delphi ishga yuklanganidan so'ng, oynada yangi *Form1* formasi bo'lmasa,

File menyusidan *New Application* (Yangi ilova) buyrug‘i tanlanadi. Yangi forma hosil bo‘lgandan so‘ng, *Project* (Proyekt) menyusidan *View Source* (Kirish) tanlanadi. Natijada *Project2.dpr* deb nomlangan (14.13-rasm) oyna hosil bo‘ladi

Eslatma:

Konsolli ilovalarda kirill harflar o‘miga tushunib bo‘lmas belgilar chiqib qoladi, sababi konsolli ilovalar ASCII kodida chop etiladi. Windowsda esa ANSI kodi qo‘llaniladi. Shu sababli konsolli ilovalarni lotin harfida yozish talab qilinadi. Misol uchun, Writeln(‘A sonni kriting’).

Dastur matni 2 da kiritilgan kilogrammni necha funt ekanligini ko‘rsatuvchi dastur ko‘rsatilgan. Unda biror buyumning og‘irligi foydalanuvchi tomonidan kilogrammda kiritiladi. Natija esa kompyuter tomonidan funtda ekranga chiqariladi.

Dastur matni 2

```
{$APPTYPE CONSOLE}
```

```
Program Project2;
```

```
Var
```

```
    k,f:Real;
```

```
Begin
```

```
    Writeln(‘Buyum og‘irlugini kilogrammda kriting’);
```

```
    Writeln(‘va <Enter> tugmasini bosing’);
```

```
    Write(‘→’);
```

```
    Readln(k);
```

```
    f:=k*0.4095;
```

```
    Writeln(k:10:4,’ kilogramm=’, f:10:4,’ funt’);
```

```
    Readln;
```

```
End.
```

Yuqoridagi dasturda *{\$APPTYPE CONSOLE}* qatori mavjud bo‘lib, u izoh ko‘rinishida yozilgan. Lekin u, dasturning konsolli ilova ekanligini bildiradi. Bunday dasturni tuzishda albatta *{\$APPTYPE CONSOLE}* qatori yozilishi shart.

Dasturni ishga tushirish uchun piktografik paneldagи , tugmacha yoki klaviaturaning F9 tugmachasi bosiladi.

Test savollari

1. Zamonaviy EHM ning ishlash prinsipi qaysi sanoq sistemasiga asoslangan?

- a) o'n oltilik;
- b) sakkizlik;
- c) ikkilik;
- d) o'qlik.

2. Identifikator – bu...

- a) o'zgarmas son;
- b) o'zgaruvchining nomi;
- c) o'zgaruvchining qiymati;
- d) raqam va belgilarning cheklangan ketma-ketligi.

3. Axborot deb nimaga aytildi?

- a) tushuntirish, tavsiflash;
- b) belgililar to'plami;
- c) atrof muhitdagi obyektlar, hodisa va jarayonlar, ularning parametrlari, xususiyatlari va holati to'g'risidagi ma'lumotlar;
- d) moddiy dunyoning belgililar shaklida akslanishi to'g'risidagi ma'lumotlar.

4. Axborot tashuvchilarga nimalar kiradi?

- a) printer, disket, vinchester;
- b) disket, oynoma, ro'znama, skaner;
- c) disket, monitor, elektron pochta;
- d) aloqa tarmoqlari, disketlar, CD-ROM.

5. Axborot qanday xossalarga ega bo'lmasligi lozim?

- a) qimmatli;
- b) to'liqlik;
- c) ishonchlilik;
- d) noaniqlik.

6. Informatika fani nimani o‘rgatadi?

- a) mantiq qonunlari va masalalarni yechish usullarini;
- b) axborotlarni axborot texnologiyalari yordamida qayta ish-lash qonunlari, vositalari va usullarini;
- c) algoritmlarni tuzish va rostlash qonun va usullarini;
- d) algoritmlarni EHM da bajarish usullarini.

7. Axborot texnologiyalari – bu...

- a) kompyuterlar majmuasi;
- b) ma'lumotlar yig'ish vositalari;
- c) axborot yig'ish, qayta ishlash va uzatish uslublari va texnik vositalari jarayonidir;
- d) ma'lumotlarni qayta ishlash.

8. EHMda axborot o‘lchovining eng kichik birligini ko‘rsating:

- a) bayt;
- b) bit;
- c) kbayt;
- d) son.

9. Monitoring vazifasi – bu...

- a) axborotni ekranda saqlash;
- b) matnni ekranga chiqarish;
- c) axborotni ekranga yozish;
- d) ekranga grafikli va matnli ma'lumotlarni chiqarish.

10. Klaviatura – bu...

- a) muloqotni ta'minlovchi qurilma;
- b) axborotni kiritish qurilmasi;
- c) EHMni boshqarish qurilmasi;
- d) dasturlarni yozish uchun mo'ljallangan qurilma.

11. Mikroprotsessor – bu...

- a) barcha qurilmalarni o‘zaro bog‘lovchi blok;
- b) ko‘rsatmalarni bajaruvchi, axborotni va EHM dasturini saqlovchi qurilma;

- c) EHMni boshqaruvchi qurilma;
- d) EHMning yordamchi qurilmasi.

12. Printering vazifasi nima?

- a) ma'lumotlarni qog'ozga chiqarish;
- b) axborotni ekrandan qog'ozga ko'chirish;
- c) natijalarni qog'ozga chop etish;
- d) matnli ma'lumotlarni qog'ozga chiqarish.

13. Diskovod - bu...

- a) dasturlarni o'qish va yozish qurilmasi;
- b) axborotlarni diskdan o'qish va diskka yozish qurilmasi;
- c) EHM xotirasini magnit diskka ko'chiradigan qurilma;
- d) axborot tashuvchi.

14. Operatsion sistemaning vazifasi nimadan iborat?

- a) dastur va ma'lumotlarni o'qish hamda yozish;
- b) axborotni qayta ishlash jarayonini boshqarish va apparat vositalari bilan foydalanuvchi o'rtaida aloqani ta'minlash;
- c) axborotni qayta ishlash jarayonini boshqarish qurilmasi;
- d) apparat vositalari bilan foydalanuvchi o'rtaida aloqani ta'minlash.

15. Magnitli diskdagи sektorlar soni nimaga bog'liq?

- a) magnitli disk va diskovod qurilmasiga bog'liq;
- b) diskovod qurilmasiga bog'liq;
- c) EHM va diskovod qurilmasiga bog'liq;
- d) EHMning xotirasiga bog'liq.

16. EHM lokal tarmog'ining vazifasi nimadan iborat?

- a) o'zaro yaqin masofadagi bir nechta ShKlar orasida aloqa o'rnatish;
- b) bir EHM dan boshqasiga ma'lumotlar o'tkazish;
- c) foydalanuvchiga dasturlarni jo'natish;
- d) foydalanuvchilarning diskovod qurilmasidan foydalanishi.

17. Display – bu...

- a) ekran va klaviaturadan iborat bo'lgan qurilma;

- b) monitor;
- c) klaviatura va printer;
- d) ma'lumotlarni kiritish qurilmasi.

18. Algoritmni tasvirlash usullarini ko'rsating:

- a) blok - sxema;
- b) blok - sxema, so'zlar, analitik, jadval, algoritmik tilda, das-tur shaklida;
- c) jadval va blok - sxema;
- d) analitik va maxsus belgilari.

19. Grafik muharrir nima uchun ishlataladi?

- a) rasmlarni chizish va tahrirlash uchun;
- b) display ekranida grafik tasvirlarni ko'rish jarayonini av-tomatlashtirish uchun;
- c) tasvirni tashqi xotiraga chiqarish uchun;
- d) tashqi xotiradan tasvirni tezkor xotiraga yuklash uchun.

20. Ma'lumotlar bazasi - bu

- a) ma'lumotlarning tartiblangan majmuasi;
- b) ma'lumotlarning ixtiyoriy to'plami;
- c) ma'lumotlar va ularni qayta ishlaydigan dasturlar to'plami;
- d) ma'lumotlarni qayta ishlaydigan dasturlar.

21. Sichqonchaning o'ng tugmasi nima vazifani bajaradi?

- a) obyektni ochadi;
- b) obyektga bog'langan menyuni ochadi;
- c) obyektni ajratadi;
- d) obyektni o'chiradi.

22. [Shift+ yo'nalish tugmasi] nima vazifani bajaradi?

- a) kursorni suradi;
- b) matnni ajratadi;
- c) matnni o'chiradi;
- d) kursorni varaq oxiriga o'tkazadi.

23. MS Excel jadvalidagi hisoblash ishlari qaysi belgi bilan boshlanadi?

- a) « »
- b) «+»
- c) «-»
- d) «==»

24. Ma'lumotlar bazasi bilimlar bazasidan nima bilan farq qiladi?

- a) ularni tashkil qiluvchi axborotlar va qo'llanishi bilan;
- b) qo'llanishi bilan;
- c) hech qanday farq yo'q;
- d) ularni tashkil qiluvchi axborotlar bilan.

25. Shaxsiy kompyuter nima?

- a) mexanik hisoblash mashinasi;
- b) asosini mikroprotsessor tashkil etuvchi kichik EHM;
- c) matn tahrir etuvchi qurilma;
- d) matnni chop etuvchi qurilma.

26. Hozirgi zamон hisoblash mashinalari qaysi sanoq sistemasida ishlaydi?

- a) sakkizlik;
- b) ikkilik;
- c) o'nlik;
- d) o'n otilik.

27. Ikkilik sanoq sistemasida sonlarni yozishda nechta raqam ishlataladi?

- a) ikkita;
- b) bitta;
- c) uchta;
- d) to'rtta.

28. MS Word da yozilgan hujjatlarning kengaytmasini toping.

- a) .txt;
- b) .cal;
- c) .doc;
- d) .com.

29. MS Word da fayl nomi ko‘pi bilan nechta belgidan iborat bo‘lishi kerak?

- a) 255;
- b) 8;
- c) 10;
- d) 25.

30. MS Word da matnni ajratish yo‘lagi matnning qaysi tomonida joylashgan bo‘ladi?

- a) yuqorisida;
- b) pastida;
- c) o‘ng tomonida;
- d) chap tomonida.

31. MS Word da oxirgi ishlatilgan hujjatlar ro‘yxati qaysi menyuda joylashgan bo‘ladi?

- a) fayl;
- b) pravka;
- c) vid;
- d) vstavka.

32. Kompyuterlarning necha xil xotirasi mavjud?

- a) 2;
- b) 3;
- c) 4;
- d) 1.

33. Kompyuterning asosiy qurilmalarini toping.

- a) protsessor va kiritish qurilmasi;
- b) kiritish va chiqarish qurilmasi;
- c) monitor va sistema bloki, klaviatura;
- d) skaner va protsessor.

34. Kompyuterning qo‘srimcha qurilmalarini toping.

- a) protsessor va printer;
- b) ichki xotira va klaviatura, printer;
- c) protsessor va disket;
- d) printer, skaner.

35. Quyidagi sonlarning qaysi birlari qo‘zg‘almas vergul ko‘rinishida yozilgan?

- a) 0.5E -2;
- b) 0.510;
- c) 25.5;
- d) 25.

36. MS Windows da papka va hujjat qaysi buyruq yordamida tuziladi?

- a) fayl-создат;
- b) fayl-открыть;
- c) pravka-копировать;
- d) pravka-вставить.

37. MS Windows da xotiradagi faylni ekranga chiqarish qaysi buyruq yordamida amalga oshiriladi?

- a) fayl-создат;
- b) fayl-открыть;
- c) pravka-копировать;
- d) pravka-вставить.

38. Axborot hajmini o‘lchov birliklarining eng kattasini ko‘rsating.

- a) bayt;
- b) Mbayt;
- c) Kbayt;
- d) Gbayt.

39. MS Word da jadval oxiriga yangi qator qo‘shish qaysi tugmacha yordamida bajariladi?

- a) Shift;
- b) Ctrl;
- c) Alt;
- d) Tab.

40. Tezkor xotira bu-...

- a) ma’lumotlarni qayta ishlaydigan qurilma;
- b) ma’lumotlarni chop etadigan qurilma;

- c) kompyuterda ishlayotgan dastur va ma'lumotlarni vaqtincha saqlaydigan va qayta ishlaydigan qurilma;
- d) ma'lumotlarni kiritish qurilmasi.

41. Sistema bloki qanday qurilmalardan iborat?

- a) mikroprotsessor, operativ xotira;
- b) mikroprotsessor, operativ xotira, qattiq disk va portlar;
- c) mikroprotsessor, operativ xotira, qattiq disk, elektron sxemalar, portlar;
- d) mikroprotsessor va disk yurituvchilar.

42. EHMLarning nechta avlodni mayjud?

- a) 6;
- b) 3;
- c) 4;
- d) 5.

43. EHMLar birinchi avlodining asosini nimalar tashkil etadi?

- a) radio lampalar;
- b) yarim o'tkazgichlar;
- c) kichik integral sxemalar;
- d) katta integral sxemalar.

44. Kompyuterga matnli va tasvirli ma'lumotlardan nusxa oluvchi qurilma – bu...

- a) plotter;
- b) printer;
- c) skaner;
- d) modem.

45. Ikkinci avlod EHMLarning asosini nimalar tashkil etadi?

- a) radio lampalar;
- b) yarim o'tkazgichlar;
- c) kichik integral sxemalar;
- d) katta integral sxemalar.

46. Telefon tarmog‘i orqali boshqa kompyuterlar bilan ma’lumot almashinuvini ta’minlaydigan qurilma nima?

- a) plotter;
- b) skaner;
- c) audioplatra;
- d) modem.

47. Uchinchi avlod EHMLarning asosini nimalar tashkil etadi?

- a) integral sxemalar;
- b) radio lampalar;
- c) yarim o’tkazgichlar;
- d) katta integral sxemalar.

48. Chizmalarni qog‘ozga chiqaruvchi qurilmani ko‘rsating

- a) plotter;
- b) printer;
- c) skaner;
- d) audioplatra;

49. To‘rtinchi avlod EHMLarning asosini nimalar tashkil etadi?

- a) radio lampalar;
- b) yarim o’tkazgichlar;
- c) integral sxemalar;
- d) katta integral sxemalar;

50. Axborotlarni tashuvchilar bu-...

- a) vinchester;
- b) disketlar;
- c) tezkor xotira;
- d) axborotni saqlashga qodir bo‘lgan moddiy obyekt.

51. Axborotning eng kichik o‘lchov birligi nimadan iborat?

- a) Bayt;
- b) Mbayt;
- c) Bit;
- d) KBayt.

52. EHMlarning asosiy qurilmalariga nimalar kiradi?

- a) disket, monitor, sistema bloki;
- b) monitor, printer, klaviatura;
- c) monitor, sistema bloki, klaviatura;
- d) skaner, monitor, sistema bloki, klaviatura.

53. Dasturiy ta'minot bu-...

- a) kompyuterda ishlataladigan dasturlar to'plami;
- b) ma'lumotlarni qayta ishlash tizimi;
- c) kompyuter ishini ta'minlovchi dasturlar;
- d) OS ishini ta'minlovchi dasturlar.

54. Operatsion sistema bu-...

- a) axborotni kiritish-chiqarish jarayonini avtomatlashtiradigan dastur;
- b) axborotni qayta ishlash jarayonini boshqaradigan va kompyuter bilan foydalanuvchi o'rtaida aloqani ta'minlaydigan dastur;
- c) foydalanuvchi va apparat vositalari bilan aloqani ta'minlaydigan dastur;
- d) axborotni qayta ishlash jarayonini boshqaradigan dastur.

55. Qobiq dasturlar bu- ...

- a) Operatsion tizim bilan muloqotni qulaylashtirish uchun tuzilgan dastur;
- b) matn muharrirlari;
- c) grafik muharrirlar;
- d) elektron jadvalar.

56. Birinchi avlod EHM larining asosini nimalar tashkil etadi?

- a) katta integral sxemalar;
- b) radio lampalar;
- c) integral sxemalar;
- d) yarim o'tkazgichlar.

57. Dastur bu- ...

- a) EHM bajarishi kerak bo'lgan amallar ketma-ketligi;

- b) mashina tillari;
- c) algoritmik tillar;
- d) mashina va algoritmik tillari.

58. MS DOS da katalog deganda nimani tushunasiz?

- a) fayllarni saqlaydigan diskdag'i joy;
- b) kataloglarni saqlaydigan diskdag'i joy;
- c) diskdag'i fayllar haqidagi ma'lumotlar yoziladigan maxsus joy;
- d) malumotlarni saqlaydigan diskdag'i joy.

59. Qanday katalog ona katalog deb ataladi?

- a) katalog tarkibida turgan katalog;
- b) o'z tarkibida boshqa katalogni saqlaydigan katalog;
- c) operatsion sistema ish ko'rayotgan katalog;
- d) fayllar haqida ma'lumot saqlaydigan katalog.

60. Qanday katalog qism katalog deb ataladi?

- a) o'z tarkibida boshqa kataloglar haqida ma'lumotlarni saqlaydigan katalog
- b) o'zida fayllar haqida malumotlarni saqlaydigan katalog
- c) biror katalogda qayd etilgan katalog
- d) operatsion sistema ish ko'rayotgan katalog

61. Bir bayt necha bitdan iborat?

- a) 8
- b) 7
- c) 9
- d) 6

62. Faol katalog deganda qanday katalogni tushunasiz?

- a) kataloglar haqidagi ma'lumotlarni saqlovchi katalogni
- b) biror katalogda qayd etilgan katalogni
- c) operatsion sistema ish ko'rayotgan katalogni
- d) fayllar haqidagi malumotlarni saqlovchi katalogni

63. Fayl nomi va kengaytmasi qanday belgi bilan ajratiladi?

- a) (nuqta);
- b) , (vergul);
- c) ; (nuqta-vergul);
- d) (ikki nuqta).

64. Diskdagi qaysi katalog nomlanmaydi?

- a) ona katalog;
- b) o'zak katalog;
- c) qism katalog;
- d) faol katalog.

65. Operatorlar deganda nimani tushunasiz?

- a) Elementar amallarni bajaruvchi buyruq;
- b) Programma tuzishda ishlataladigan buyruq;
- c) Programmalash bilan bog'liq bo'lgan ishlarni bajartiruvchi umumlashgan buyruq;
- d) Algoritmlarni yozishda (ifodalashda) ishlataladigan buyruq.

66. Faol katalog deganda qanday katalogni tushunasiz?

- a) kataloglar haqidagi malumotlarni saqlovchi katalogni;
- b) biror katalogda qayd etilgan katalogni;
- c) operatsion sistema ish ko'rayotgan katalogni;
- d) fayllar haqidagi malumotlarni saqlovchi katalogni.

67. MS Windows da Bosh menu qaysi tugma yordamida ochiladi?

- a) Pusk;
- b) Yoyish;
- c) Yigishtirish;
- d) Yopish.

68. MS Windows ishga tushirilgandagi dastlabki oyna qanday ataladi?

- a) vositalar paneli;
- b) ishchi stoli;
- c) boshqarish paneli;
- d) vazifalar paneli.

69. MS Windows da ma'lumotlarni kiritishda qo'llaniladigan asosiy qurilmalardan birini toping.

- a) monitor;
- b) printer;
- c) vinchester;
- d) sichqoncha.

70. MS Windows da «sichqoncha» chap tugmasini hujjat belgisiga ikki marta bosish nimani anglatadi?

- a) hujjatni ajratish;
- b) hujjatga kirish;
- c) hujjatdan chiqish;
- d) hujjatni o'chirish.

71. MS Windows da «sichqoncha» chap tugmasi bilan papkani bir marta bosish nimani anglatadi?

- a) ajratish;
- b) kirish;
- c) chiqish;
- d) o'chirish.

72. MS Windows da «Мой компьютер» dasturi yordamida qanday amal bajariladi?

- a) rasm chiziladi;
- b) matn kiritiladi;
- c) hisoblash;
- d) papka va fayllar ustida ishslash.

73. MS Windows da vazifasi «Moy kompyuter» dasturiga yaqin bo'lgan dasturni toping.

- a) Paint;
- b) Word Pad;
- c) Excel;
- d) Provodnik.

74. MS Windows da o'chirilgan fayl va panellar qayerga o'tadi?

- a) vazifalar paneliga;
- b) «Moy kompyuter»ga;
- c) korzinaga;
- d) asosiy menyuga.

75. MS Windows da hujjatlardan nusxa olish uchun sichqoncha bilan qaysi tugmacha ishlataladi.

- a) Shift;
- b) Alt;
- c) Caps Lock;
- d) ctrl.

76. MS Windows da hujjatlarni ko‘chirib o‘tkazishda «sichqoncha» bilan qaysi tugmacha ishlataladi?

- a) Shift;
- b) Alt;
- c) Caps Lock;
- d) tugmacha ishlatilmaydi.

77. MS Windows da oyna yig‘ishtirilganda unga tegishli tugma qayerga joylashadi?

- a) korzinaga;
- b) vositalar panelida;
- c) vazifalar panelida;
- d) almashtirish buferida.

78. MS Windows da papka belgilari qaysi rangda bo‘ladi?

- a) Oq;
- b) qizil;
- c) sariq;
- d) yashil.

79. MS Windows da hujjat belgilari qaysi ko‘rinishda bo‘ladi?

- a) oq;
- b) qizil;
- c) sariq;
- d) rasmlı.

80. MS Windows oynalarining so‘z boshi qatorida nechta tugma mavjud?

- a) 1;
- b) 2;
- c) 3;
- d) 4.

81. MS Windows oynalarida qayta tiklash tugmasi bosilgach uning o‘rnini qaysi tugma egallaydi?

- a) yopish;
- b) yigishtirish;
- c) yoyish;
- d) pushk.

82. MS Windows da papka va hujjat qaysi buyruq yordamida tuziladi?

- a) fayl-создать;
- b) fayl-открыть;
- c) pravka-копировать;
- d) pravka-вставить.

83. MS Windows da xotiradagi faylni ekranga chiqarish qaysi buyruq yordamida amalga oshiriladi?

- a) fayl-создать;
- b) fayl-открыть;
- c) pravka-копировать;
- d) pravka-вставить.

84. MS Windows da ekran konfiguratsiyasini o‘zgartirish qaysi buyruq yordamida bajariladi?

- a) Пуск-программа;
- b) Пуск-документ;
- c) Пуск-настройка;
- d) Пуск-поиск.

85. MS Windowsda «sichqoncha» yordamida oynani ko‘chirish oynaning qaysi elementi yordamida bajariladi?

- a) menu qatori;
- b) so'z boshi qatori;
- c) kalit qatori;
- d) vositalar paneli.

86. MS Windows da kompyuterni o'chirish buyrug'i qaysi menyuda joylashgan?

- a) fayl;
- b) pravka;
- c) bosh menu;
- d) format.

87. MS Word matn muharririga kirish buyrug'ini ko'rsating

- a) Pusk-programmy-Word;
- b) Pusk-dokumenty-Word;
- c) Pusk-poisk-Word;
- d) Pusk-nastroyka-Word.

88. Hujjatlarni xotiraga olish buyrug'i qaysi menyuda joylashgan?

- a) fayl;
- b) pravka;
- c) format;
- d) servis.

89. Nusxa olish buyrug'i qaysi menyuda joylashgan?

- a) fayl;
- b) pravka;
- c) format;
- d) servis.

90. Menyudagi kul rang buyruq nimani anglatadi?

- a) buyruq ishlaydi;
- b) ayni paytda buyruq ishlamaydi;
- c) buyruq butunlay ishlamaydi;
- d) buyruq sekin ishlaydi.

91. Vositalar panelini qaysi menyu yordamida o‘rnatish mumkin?

- a) fayl;
- b) pravka;
- c) vid;
- d) format.

92. MS Word da kesib olingan matn bo‘lagi qayerda joylashtadi?

- a) buferda;
- b) korzinada;
- c) vazifalar panelida;
- d) ishchi stolida.

93. MS Word da buferdagi matn ekranga qanday buyruq yordamida chaqiriladi?

- a) fayl-vstavit;
- b) pravka-vstavit;
- c) format-vstavit;
- d) pravka-vyrezat.

94. MS Word da vositalar panelidagi Џ harfi nimani bildiradi?

- a) kursiv;
- b) tagiga chizish;
- c) qalin shrift;
- d) matnni tekislash.

95. MS Word da vositalar panelidagi disket rasmi nimani anglatadi?

- a) xotiradan chaqirish;
- b) yangi hujjat tuzish;
- c) hujjatni yopish;
- d) xotiraga olish.

96. MS Word da quyidagi buyruqlardan qaysi birini vositalar paneli yordamida bajarib bo‘lmaydi?

- a) xotiraga olish;
- b) xotiradan chaqirish;
- c) MS Word dan chiqish;
- d) bosmaga chiqarish.

97. MS Word da jadval oxiriga yangi qator qo'shish qaysi tugmacha yordamida bajariladi?

- a) Shift;
- b) Ctrl;
- c) Alt;
- d) Tab.

98. MS Word jadvalida bir katakdan ikkinchisiga qaysi tugma yordamida o'tiladi?

- a) Tab;
- b) Ctrl;
- c) Alt;
- d) Shift.

99. MS Word da matnni qaysi maxsus klavisha yordamida ajratish mumkin?

- a) F2;
- b) F4;
- c) F5;
- d) F8.

100. MS Word da bosmaga chiqmaydigan belgini toping.

- a) nuqta;
- b) vergul;
- c) qo'shtirnoq;
- d) tabulyatsiya.

101. MS Word da bosmaga chiqadigan belgini toping.

- a) abzats belgisi;
- b) bo'sh joy belgisi;
- c) tabulyatsiya;
- d) dollar belgisi.

102. MS Word da rasm chizish vositalari qaysi menyuda joylashgan?

- a) файл;
- b) правка;
- c) вид;
- d) вставка.

103. MS Word da hujatni xuddi bosmadagi kabi tasvirlovchi buyruqni toping.

- a) fayl-prosmotr;
- b) fayl-parametry stranitsy;
- c) vid-polnyi ekran;
- d) vid- razmetka stranits.

104. MS Word da formula yozish qaysi buyruq yordamida bajariladi?

- a) vstavka-formula;
- b) vstavka-obyekt;
- c) fayl-formula;
- d) pravka-vstavit formula.

105. MS Word da yozilgan hujjalarning kengaytmasini toping.

- a) .txt;
- b) .cal;
- c) .doc;
- d) .com.

106. MS Word da fayl nomi ko'pi bilan nechta belgidan iborat bo'lishi kerak?

- a) 255;
- b) 8;
- c) 10;
- d) 25.

107. MS Word da matnni ajratish yo'lagi matnning o'aysi tomonida joylashgan?

- a) yuqorisida;
- b) pastida;
- c) o‘ng tomonida;
- d) chap tomonida.

108. MS Word da oxirgi ishlatalgan xujjatlar ro‘yxati qaysi menyuda joylashgan bo‘ladi?

- a) файл;
- b) правка;
- c) вид;
- d) вставка.

109. MS Word da kursorni qator boshiga o‘tkazuvchi tug-machani toping.

- a) Home;
- b) End;
- c) Enter;
- d) Tab.

110. MS Word da kursorni qator oxiriga o‘tkazuvchi tug-machani toping.

- a) Home;
- b) End;
- c) Enter;
- d) Tab.

111. Matn bo‘lagini ajratib [del] tugmasi bosilsa, nima ish bajariladi?

- a) nusxa olish;
- b) ko‘chirish;
- c) o‘chirish;
- d) formatlash.

112. Hujjatga rasm o‘rnatish buyrugini toping.

- a) vstavka-risunok
- b) pravka-risunok
- c) format-risunok
- d) vstavka-obyekt

113. Sichqonchaning o'ng tugmasi nima vazifani bajaradi?

- a) obyektni ochadi;
- b) obyektga bog'langan menyuni ochadi;
- c) obyektni ajratadi;
- d) obyektni o'chiradi.

114. [Shift+ yo'nalish tugmasi] nima vazifani bajaradi?

- a) kursorni suradi;
- b) matnni ajratadi;
- c) matnni o'chiradi;
- d) kursorni varaq oxiriga o'tkazadi.

115. Jadval ustunini ajratish paytida sichqoncha ko'rsatkichi qanday ko'rinishda bo'ladi?

- a) yuqoriga strelka;
- b) o'ngga strelka;
- c) chapga strelka;
- d) pastga strelka.

116. Elektron jadvalda qanday kengaytmali shablonlar bilan ish yuritiladi?

- a).com kengaytmali;
- b) .xls va .xlt kengaytmali;
- c) .exe kengaytmali;
- d) .doc kengaytmali.

117. MS Excel da ixtiyoriy katakka qanday ko'rinishdag'i malumotlarni kiritish mumkin?

- a) sonlarni, formulalarni, matnlarni;
- b) sonlarni, matnlarni;
- c) sonlarni;
- d) matnlarni, jadvallarni.

118. MS Excel da qanday ma'lumotlar matn hisoblanadi?

- a) agar kiritilgan simvol son yoki formula bo'lmasa
- b) agar kiritilgan simvol formula bo'lsa
- c) agar kiritilgan simvol son bo'lmasa
- d) agar kiritilgan simvol yoki formula bo'lsa

119. Axborot texnologiyasi nima?

- a) obyekt, jarayon yoki hodisaning holati haqida yangi sifat axboroti olish uchun ma'lumotlar jamlanmasi;
- b) qayta ishlash va uzatish vosita va uslublari;
- c) jarayon yoki hodisaning holatini yangi sifat darajasida olish uchun ma'lumotlar yig'ishni tashkil etish, qayta ishlash va uzatish vositalari jamlanmasi;
- d) obyekt, jarayon yoki hodisaning holati haqida yangi sifat axboroti olish uchun ma'lumotlar yig'ish, qayta ishlash va uzatish vosita va uslublari jamlanmasi.

120. Telekommunikatsiya nima?

- a) kompyuter orqali ma'lumot uzatish;
- b) telegramma berish;
- c) kompyuter tarmoqlari va zamonaviy texnika aloqa vositalari negizi ma'lumotlarni masofadan uzatishdir;
- d) telefon tarmog'i asosida ma'lumot uzatish.

121. MS Excel da ma'lumot qaysi katakka kiritiladi?

- a) joriy qilinmagan katakka;
- b) nusxa olinadigan katakka;
- c) joriy qilingan katakka;
- d) o'ng tomondagi katakka.

122. Excel da 38900000 sonining eksponensial formadagi yozilishining qaysi biri to'g'ri?

- a) $3,89 + 07$;
- b) $3,89 E$;
- c) $3.89 (10)^5 + 07$;
- d) $3.89E + 07$.

123. Tizimli dasturiy ta'minotga nimalar kiradi?

- a) texnik xizmat dasturlari;
- b) operatsion xizmatlar, servis dasturlar;
- c) operatsion tizimlar, servis dasturlar, dasturlashtirish tillari translyatorlari, texnik xizmat dasturlari;
- d) dasturlashtirish tillari translyatorlari.

124. MS Excel da diagramma chizish buyrug‘i qaysi menyuda joylashgan?

- a) fayl;
- b) format;
- c) pravka;
- d) vstavka.

125. MS Excel da diagramma tuzish amali nechta qadamdan iborat?

- a) 4;
- b) 2;
- c) 3;
- d) 5.

126. MS Excel da kataklar diapazoni qanday belgilanadi?

- a) B2;D4;
- b) B2:D4;
- c) B2+D4;
- d) B2..D4.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oripov M.M., Muhammadiyev J.O‘ Informatika, informatsion texnologiyalar. Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T.: TDYuI, 2005.
2. S. I. Raxmonqulova. IBM RS shaxsiy kompyuterida ishlash. Toshkent, 1998.
3. U. Yuldashev, Sh.K.Raxmatullayeva. Microsoft WINDOWS-98: O‘quv qo’llanma. T., 2001.
4. G‘ulomov S. S., Shermuhamedov A. T., Begalov B. A. Iqtisodiy informatika: Darslik. Akademik S. S. G‘ulomovning umumiy tahriri ostida. – T.: «Uzbekiston», 1999.
5. G‘ulomov S. S. va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari: Akademik S. S. G‘ulomovning umumiy tahriri ostida.—T.: «Sharq», 2000.
6. Oripov M.M. va boshqalar. Informatika. Axborot texnologiyalari. Toshkent. TDTU. 2002.
7. Abduqodirov A.A. va boshqalar. «Axborot texnologiyalari» 1–2 qism. Toshkent, 2002.
8. Yuldashev U., Boqiyev R. «Informatika» 1–3 qism. Toshkent, 2002.
9. Sattorov A. «Informatika va axborot texnologiyalari», – T.: O‘qituvchi, 2002.
10. Raxmanova G., Shamsiddinov N.B. Informatika fanidan ma’ruzalar matni. Toshkent. TIQXMII. 2001.
11. Файсман А. Профессиональное программирование на Турбо Паскале. Тошкент, Информэкс Корпорейшн, 1992.
12. Петров А.В. Вычислительная техника и программирование. – М.: Высшая школа. 1991.

13. Грогоно П. Программирование на языке Паскаль: перевод с английского. Москва, Мир. 1982.
14. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начало программирования на языке Паскаль. Москва. Наука, 1987.
15. Марк Причард, Энциклопедия по Delphi3.

MUNDARIJA

Kirish	3
I bob. Axborot tizimlari va texnologiyalari	5
1.1. Informatika fanining predmeti	5
1.2. Axborotlashgan jamiyat haqida tushuncha	8
1.3. Axborot tizimlari va ularning turlari.....	9
1.4. Axborot tizimlarining ta'minoti.....	13
1.5. Axborot texnologiyalari va ularning turlari	15
1.6. Kompyuter tarmoqlari.....	19
1.7. Axborot texnologiyalarining qo'llanish sohalari.....	20
II bob. Shaxsiy kompyuterlar	25
2.1. Kompyuterning arxitekturasi va asosiy qurilmalari...25	
2.2. Shahsiy kompyuterlar tasnifi	30
2.3. Shaxsiy kompyuterning qo'shimcha qurilmalari.....33	
2.4. Shaxsiy kompyuterda ma'lumoqlarni tashkil etish va saqlash	37
2.5. Axborotlarni himoyalash va sanoq sistemalari haqida tushuncha.....	40
III bob. Shaxsiy kompyuterlarning dasturiy ta'minoti.....	43
3.1. Dasturiy ta'minot haqida	43
3.2. Tizimli dasturiy ta'minot.....	44
3.3. Amaliy dasturiy ta'minot.....	47
3.4. Dasturlash texnologiyasining uskunaviy vositalari49	
IV bob. MS Windows operatsion tizimi	52
4.1. MS Windows operatsion tizimi haqida ma'lumot52	
4.2. MS Windows operatsion tizimining ish stoli	53
4.3. Oynalar bilan ishlash.....	55
4.4. Masalalar paneli va bosh menuy buyruqlari	58

4.5. «Мой компьютер» (mening kompyuterim) ilovasi bilan ishlash	65
4.6. «Проводник» (boshlovchi) ilovasi bilan ishlash	70
V bob. Kompyuter grafikasi.....	73
5.1. Grafik obyektlarni kompyuterda tasvirlash haqida ma'lumot	73
5.2. MS Paint grafik muharriri haqida ma'lumot.....	74
5.3. MS Paint bosh menyusining buyruqlari	76
5.4. Tasvirlar hosil qilish va ular ustida amallar	78
5.5. MS Paint muharririning qo'shimcha imkoniyatlari..	82
VI bob. MS Word matn protsessori.....	84
6.1. MS Word matn protsessori, uning imkoniyatlari	84
6.2. Hujjatlarni yaratish.....	89
6.3. Hujjatlarni saqlash.....	94
6.4. Hujjatlarni chop etish.....	96
6.5. Hujjatlarni tahrirlash	97
6.6. Matnni bichimlash	101
6.7. Matnga qo'shimcha ma'lumotlar kiritish	105
6.8. Jadvallar yaratish.....	110
6.9. MS Word dasturida elektron va murakkab hujjatlarni yaratish.....	112
VII bob. Jadval protsessorlari	118
7.1. MS Excel dasturi haqida umumiylar	118
7.2. Ishchi hujjatlar bilan ishlash	123
7.3. MS Excel dasturida ma'lumotlar bilan ishlash.....	127
7.4. Katakdagidagi ma'lumotlar bilan ishlash.....	130
7.5. Formulalar bilan ishlash va ma'lumotlarni o'tkazish.....	134
7.6. Funksiyalar bilan ishlash	137
7.7. Diagrammalar bilan ishlash.....	139
7.8. MS Excel dasturida masalalar yechish	143
VIII bob. MS Powerpoint dasturi.....	181
8.1. MS Power point dasturi haqida umumiylar	181

8.2. Taqdimotlar yaratish	185
8.3. Slaydlar rejimida ishlash.....	187
8.4. Struktura rejimida ishlash.....	189
8.5. Maxsus effektlarni o‘rnatish	190
8.6. Animatsion effektlar	192
8.7. MS Powerpoint dasturidagi qo‘sishimcha elementlar bilan ishlash	194
IX bob. Ma’lumotlar bazasi va uni boshqarish tizimlari	198
9.1. Ma’lumotlar bazasi va uni boshqarish tizimi haqida umumiyl tushunchalar.....	198
9.2. Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimida ishlash texnologiyasi asoslari.....	202
9.3. MS Access MBBT haqida umumiyl ma’lumotlar ...	206
9.4. MS Accessda ma’lumotlar bazasini yaratish.....	207
9.5. Ma’lumotlar bazasining obyektlarini yaratish.....	215
X bob. «1C: Предприятие» dasturi asosida buxgalteriya hisobini olib borish kompyuter tizimlari.....	241
10.1. «1C:предприятие» dasturi haqida	241
10.2. «1C: предприятие» dasturi konfiguratori	243
10.3. Бухгалтерия+ торговля+ склад+ зарплата+ кадры namunaviy konfiguratsiyasi	254
10.4. «1C: предприятие» rejimi	256
10.5. «Ходимлар hisobi» konturi	260
10.6. Xo‘jalik operatsiyalari hisobi	264
10.7. «1C:предприятие» dasturida asosiy vositalar hisobi	273
10.8. «1C: предприятие» dasturida buxgalteriya hisobi holatining tahlili.....	281
XI bob. Kompyuter tarmoqlari.....	292
11.1. Internet haqida boshlang‘ich ma’lumotlar.....	292
11.2. Brauzer – maxsus internet dasturlari	294
11.3. MS Internet explorer brauzerida ishlash	294
11.4. Internet sahifalari haqida	296
11.5. Elektron pochta xizmati.....	297

11.6. Internetda ma'lumotlarni qidirish	304
11.7. O'zbekistonning ommabop sahifalari	306
XII bob. Masalani kompyuterda yechish bosqichlari.....	308
12.1. Masalani shaxsiy kompyuterda yechishga tayyorlash	308
12.2. Algoritm xossalari, algoritmni ifodalash usullari...	310
12.3. Algoritmlarning turlari.....	311
12.4. Turbo paskal muhitida ishlash.....	316
XIII bob. Paskal tilida dasturlash	320
13.1. Paskal algoritmik tili haqida	320
13.2. Chiziqli algoritmlarni dasturlash	325
13.3. Tarmoqlanuvchi algoritmlarni dasturlash	326
13.4. Takrorlanuvchi algoritmlarni dasturlash	329
13.5. Algebraik tenglamalarni yechishning taqribiy usullari	331
13.6. Berilgan sonlarni tartiblashga doir misollar	332
13.7. Aniq integralning qiymatini hisoblashning sonli usullari	334
13.8. Bir o'lchovli massivlar	336
13.9. Bir o'lchovli massivlar	339
13.10. Funksiya qism dasturi	342
13.11. Protsedura qism dasturi	344
XIV bob. Delphi dasturlash muhiti	348
14.1. Delphi muhiti to‘g‘risida dastlabki ma'lumotlar...	348
14.2. Vizual dasturlash asoslari.....	358
14.3. Konsolli ilovalar	368
Test savollari.....	370
Foydalanilgan adabiyotlar	393

UVK: 004 (75)
KBK 32.81ya7
I-61

**ZAFAR SAYFUDDINOVICH ABDULLAYEV
GULCHEHRA SHODMONOVA
SOYIBJON SOBITOVICH MIRZAYEV
NASRIDDIN BAHRIDDINOVICH SHAMSIDDINOV**

**INFORMATIKA VA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI**

Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma

«NOSHIR» — Toshkent — 2012

Muharrir	<i>X.Po'latxo'jayev</i>
Texnik muharrir	<i>D.Mamadaliyeva</i>
Rassom	<i>Sh.Odilov</i>
Musahhih	<i>S.Safayeva</i>
Sahifalovchi	<i>D.Jalilov</i>

Nashriyot litsenziyasi AI № 200, 28.08.2011 y.
Terishga berildi 27.09.2011 y. Bosishga ruxsat etildi 08.08.2012 y.
Bichimi 60x84 1/₁₆. «UZ-Times» garniturasi. Ofset qog‘ozи. Ofset
usulida chop etildi. Hajmi 25,0 b.t. Adadi 500 nusxa.
Buyurtma № 47.

«NOSHIR» nashriyoti, Toshkent sh., Langar ko‘ch., 78.

«NOSHIR» O‘zbekiston-Germaniya qo‘shma korxonasi
bosmaxonasida chop etildi,
Toshkent sh., Langar ko‘ch., 78.